

2017年广州市初中毕业生学业考试物理试卷 参考答案

一、选择题

1—5: B、A、D、B、A

6—10: C、D、C、B、A

11—12: C、D

二、填空、作图题

13. (1) 连接 O、A 作反射光线; 过 O 作水面的法线, 作左上方射向 O 的入射光线, 使入射角等于反射角。

(2) 从 O 向右下方作折射光线, 折射光线靠近法线。

(3) 30.0 cm。

14. (1) 14℃; 80%。

(2) 干球温度计测得的温度越高, 相对湿度越大。

(3) 相对湿度越大, 湿衣服中的水蒸发得越慢, 所以湿衣服很难晾干。

15. (1) 2.8 N。

(2) <。

(3) 2.2 N。

16. (1) 在弹性绳与门的连接处, 沿弹性绳方向画出指向左下方的拉力 F_2 。

(2) 过 O 向 F_1 的作用线作垂线, 垂线段为 F_1 的力臂 l_1 。

(3) $F_1 l_1 = F_2 l_2$; <。

17. 600 kg; 240 km/h。

18. >; <。

19. $G = mg = 2400 \text{ kg} \times 10 \text{ N/kg} = 2.4 \times 10^4 \text{ N}$ 。

$$p = \frac{F}{S} = \frac{2.4 \times 10^4 \text{ N}}{0.12 \text{ m}^2} = 2 \times 10^5 \text{ Pa}。$$

三、解析题

20. (1) 以点代表木筏, 竖直向上画浮力 $F_{\text{浮}}$, 竖直向下画重力 G 。

$$(2) F_{\text{浮}} = G = mg = 100 \text{ kg} \times 10 \text{ N/kg} = 1000 \text{ N}。$$

$$V_{\text{排}} = \frac{F_{\text{浮}}}{\rho_{\text{水}} g} = \frac{1000 \text{ N}}{1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 10 \text{ N/kg}} = 0.10 \text{ m}^3。$$

$$h = \frac{V_{\text{排}}}{S} = \frac{0.10 \text{ m}^3}{2 \text{ m}^2} = 0.05 \text{ m}。$$

(3) =。两木筏均静止, $F_{\text{浮甲}} = G_{\text{甲}}$, $F_{\text{浮乙}} = G_{\text{乙}}$; 两木筏均由六根相同木条组成, $G_{\text{甲}} = G_{\text{乙}}$, 故 $F_{\text{浮甲}} = F_{\text{浮乙}}$ 。

$$21. (1) W = P_1 t_1 + P_2 t_2。$$

$$W = 22 \text{ W} \times 300 \text{ s} + 18 \text{ W} \times 300 \text{ s} = 1.2 \times 10^4 \text{ J}。$$

$$(2) I = \frac{P}{U} = \frac{2.5 \text{ W}}{5.0 \text{ V}} = 0.5 \text{ A}。$$

(3) A 阶段产生的热量多。

$Q = I^2 R t$, 两阶段通电时间相同、数据线电阻相同, 且 $I_A > I_D$ 。

(4) ①②③。

四、实验、探究题

22. (1) N。

图 22 中将图 21 中线圈 A、B 两端与电池正、负极的连接位置互换, 使线圈电流方向与图 21 相反, B 端为 N 极。

(2) 将电池、开关、灯泡、N 插脚和导线②首尾串联。闭合开关, 若灯泡发光, 说明导线②接到 N 插脚上。

23. (1) 电源、开关、电流表、定值电阻、滑动变阻器串联; 电压表并联在定值电阻两端。电流表、电压表均使电流从正接线柱流入。

$$(2) U = 2 \text{ V}; I = 0.1 \text{ A}。$$

$$R = \frac{U}{I} = \frac{2 \text{ V}}{0.1 \text{ A}} = 20 \Omega。$$

(3) 滑动变阻器。

24. (1) $v = \frac{s}{t}$ 。

(2) 刻度尺、秒表。

(3) ① 按图示位置放置滑块，从静止释放，测量下滑路程 s_1 和时间 t_1 。

② 改变木块位置，使斜面坡度变大，保持滑块初始离地高度相同；从静止释放，测量 s_2 、 t_2 。

③ 再改变木块位置，使斜面坡度继续变大，保持滑块初始离地高度相同；从静止释放，测量 s_3 、 t_3 。

④ 用 $v_1 = \frac{s_1}{t_1}$ 、 $v_2 = \frac{s_2}{t_2}$ 、 $v_3 = \frac{s_3}{t_3}$ 计算各次平均速度。

⑤ 比较不同坡度下的平均速度，验证猜想。

待复核注记

本答案由 AI 盲答与参考复核流水线生成。看图理解是 AI 解题的主要

易错点，仪表读数、光路作图、装置图与图表类作答，请教师对照原

卷重点复核。

本卷 AI 盲错点如下（除 2026 Q9 外，终稿均已按权威参考改正）：

- Q12 有用功计算：盲答 C，权威 D。
- Q14(1) 干湿球温度计：盲答 $13^{\circ}\text{C}/71\%$ ，应为 $14^{\circ}\text{C}/80\%$ 。
- Q15 弹簧测力计：盲答 3N/2N，应为 2.8N/2.2N。

（以上均属仪表小刻度读数。）

以上盲错点在终稿中均已按权威参考改正。