

物理试卷参考答案

一、选择题

1—5: D、A、D、B、A

6—10: D、C、B、C、B

11—12: C、A

二、填空、作图题

13. (1) 凹。

(2) 在光线 a 与水面的交点作竖直法线。

向左上方画反射光线。

向左下方画折射光线，且更靠近法线。

在反射光线与法线之间标 r_1 ，

在折射光线与法线之间标 r_2 。

(3) 右移。

14. (1) 否。

(2) 从支点 O 水平向左作到 F_1 作用线的垂线，垂线段标为 l_1

。

15. (1) 734 mm。

(2) 甲；丙。

16. 液体质量：

$$m = 39.49 \text{ g} - 18.29 \text{ g} = 21.2 \text{ g}。$$

$$\rho = \frac{m}{V}。$$

$$\rho = \frac{21.2 \text{ g}}{20 \text{ cm}^3} = 1.06 \text{ g/cm}^3。$$

17. (1) 不能。还需用弹簧测力计测量不用滑轮时，匀速水平拉动物体 A 的拉力 F_1 。

$$\eta = \frac{F_1}{2F} \times 100\%。$$

$$(2) v = \frac{s}{t} = \frac{4 \text{ m}}{10 \text{ s}} = 0.4 \text{ m/s}。$$

18. 实验 1:

$$p = \frac{F}{S} = \frac{250 \text{ N}}{0.25 \text{ cm}^2} = 1000 \text{ N/cm}^2.$$

实验 2: ②、③。

19. (1) $t = 40 \text{ s}$ 。

$$Q = I^2 R t = (2 \text{ A})^2 \times 1 \Omega \times 40 \text{ s} = 160 \text{ J}.$$

(2) 否。

(3) 吸引。

三、解析题

20. (1) $I = \frac{P}{U}$, $R = \frac{U}{I}$ 。

$$R = \frac{U^2}{P} = \frac{(220 \text{ V})^2}{40 \text{ W}} = 1210 \Omega.$$

(2) $I = \frac{P}{U} = \frac{12.1 \text{ W}}{110 \text{ V}} = 0.11 \text{ A}$ 。

$$W = P t = 12.1 \text{ W} \times 100 \text{ s} = 1210 \text{ J}.$$

21. (1) 第 57 天鸡蛋悬浮, $F_{\text{浮}} = G$ 。

$$F_{\text{浮}} = m g = 62.0 \times 10^{-3} \text{ kg} \times 10 \text{ N/kg} = 0.62 \text{ N}.$$

$$V = V_{\text{排}} = \frac{F_{\text{浮}}}{\rho_{\text{水}} g}.$$

$$V = \frac{0.62 \text{ N}}{1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 10 \text{ N/kg}} = 6.2 \times 10^{-5} \text{ m}^3.$$

(2) 第 70 天鸡蛋受到的浮力小于第 1 天。

由 $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{水}} g V_{\text{排}}$, 第 70 天排水体积较小, $\rho_{\text{水}}$ 和 g 不变。

(3) 沉在水底且平躺: 存放时间很短。

鸡蛋微微倾斜: 存放了一段时间。

鸡蛋完全立起: 存放时间较长。

鸡蛋漂浮: 存放时间很长。

四、实验、探究题

22. (1) 按图 21 的电路连接:

- 电源正极接电流表 A2 的 3 A 接线柱; A2 的负接线柱接右侧公共点。
- 右侧公共点接电阻 R 右端、电压表 V 的 3 V 接线柱和滑动变阻器滑片接线柱。
- 电阻 R 左端接电压表 V 的负接线柱和电流表 A1 的 0.6 A 接线柱。
- 电流表 A1 的负接线柱、滑动变阻器的一个固定接线柱和开关的一端接左侧公共点。
- 开关另一端接电源负极。

(2) 描出各点:

(0.04 A, 0.60 V)、

(0.08 A, 1.20 V)、

(0.12 A, 1.80 V)、

(0.16 A, 2.40 V)。

过原点和各点作直线。

(3) $U = 1.50 \text{ V}$, $I_1 = 0.10 \text{ A}$ 。

$I_{\text{滑}} = I_2 - I_1 = 0.90 \text{ A} - 0.10 \text{ A} = 0.80 \text{ A}$ 。

(4) 会造成通过电源的电流过大。

23. (1) 58°C 。

(2) 小于。

(3) 正确。

$$c = \frac{Q}{m\Delta t}。$$

前 30 s 两液体吸收热量相同、升高温度相同, 且 $m_{\text{甲}} < m_{\text{乙}}$,

所以 $c_{\text{甲}} > c_{\text{乙}}$ 。

24. (1) 不同温度的水、容器、温度计、刻度尺。

(2) ①将细玻璃管插入水中。

待管内液面稳定后, 用温度计测量水温 t_1 , 用刻度尺测量管内外液

面高度差 h_1 。

②换用不同温度的水，重复①的步骤。

(3)

数据序号	水温/ $^{\circ}\text{C}$	管内外液面高度差/ cm
1		
2		
3		

待复核注记

本答案由 AI 盲答与参考复核流水线生成。看图理解是 AI 解题的主要
易错点，仪表读数、光路作图、装置图与图表类作答，请教师对照原
卷重点复核。

本卷 AI 盲错点如下（除 2026 Q9 外，终稿均已按权威参考改正）：

- Q15(2) 观点对应现象：盲答"甲；乙"，权威"甲；丙"。

以上盲错点在终稿中均已按权威参考改正。