

物理试卷参考答案

一、选择题

1—5: D、C、D、D、A

6—10: D、A、B、A、B

11—12: C、A

二、填空、作图题

13. 作图: 分别作 A、B 关于平面镜的对称点 A'、B', 用虚线连接 A'B'。

过 O 作镜面法线, 反射光线从 O 向左上方射出, 且反射角等于入射角。

14. (1) 光线 a 的入射光线沿其折射光线向左反向延长, 过光心 O。

光线 b 的入射光线连接焦点 F 与 b 的入射点, 箭头指向物镜。

(2) 凹。

(3) 倒立; 缩小。

15. 作图: 以 M 为点, 画竖直向上的支持力、竖直向下的重力; 画水平向右的弹簧弹力 F 和滑动摩擦力 f。

16. 弹簧测力计量程为 $0 \sim 5 \text{ N}$, 分度值为 0.2 N , 示数为 2.4 N 。

$$G = \frac{2.4 \text{ N} \times 0.6 \text{ m}}{0.2 \text{ m}} = 7.2 \text{ N}。$$

不能; 弹簧测力计最大测量值为 5 N , 小于硬棒重力。

17. (1) B。

$$(2) \rho = \frac{m}{V}; \rho_{\text{甲}} > \rho_{\text{乙}}。$$

18. $F_1 = F_2$; $p_1 = p_2$ 。

19. (1) 二; 50°C 。

(2) 加热过程中的各种热损失; 燃料没有完全燃烧。

三、解析题

20. (1) $U = IR = 0.02 \text{ A} \times 5000 \Omega = 100 \text{ V}$ 。

$$P = UI = 100 \text{ V} \times 0.02 \text{ A} = 2 \text{ W}。$$

(2) 变大; R 和 I 均变大, 由 $U = IR$ 可知 AB 间电压变大。

21. (1) $\bar{v} = \frac{s}{t} = \frac{2100 \text{ m}}{50 \text{ s}} = 42 \text{ m/s}$ 。

(2) $G = mg = 80 \text{ kg} \times 10 \text{ N/kg} = 800 \text{ N}$ 。

$$W = Gh = 800 \text{ N} \times 1500 \text{ m} = 1.2 \times 10^6 \text{ J}。$$

$$P = \frac{W}{t} = \frac{1.2 \times 10^6 \text{ J}}{30 \text{ s}} = 4 \times 10^4 \text{ W}。$$

(3) 动能先增大后不变; 重力势能一直减小; 机械能减小。

(4) 等于。

四、实验探究题

22. 液体蒸发致冷, 使物体温度下降; 只有风、没有液体蒸发, 物体不能降温。

23. (1) 电源、开关、滑动变阻器、灯泡和电流表串联。

电流从电源正极依次经开关、滑动变阻器、灯泡、电流表回到电源负极。

(2) 不正确; 电流表有示数, 说明电路是通路。若灯丝断了, 电流表不可能有示数。

(3) 电压表选用 $0 \sim 3 \text{ V}$ 量程, 并联在 ab 两端; 正接线柱接 a, 负接线柱接 b。

情况一: cd 间短路。

情况二: 小灯泡的实际功率太小。

$$P = U_{cd}I = 0.40 \text{ V} \times 0.14 \text{ A} = 0.056 \text{ W}。$$

$$W = Pt = 0.056 \text{ W} \times 10 \text{ s} = 0.56 \text{ J}。$$

24. 无关。

- ① 用天平从大小相同的螺母中选取质量不同的螺母。
- ② 用同一根细绳分别系住螺母，固定细绳另一端，使摆长 l 相同。
- ③ 每次从相同位置由静止释放，用停表测量往返摆动 n 次的时间 t 。
- ④ 计算 $T = \frac{t}{n}$ ，比较不同质量螺母的摆动时间。

待复核注记

本答案由 AI 盲答与参考复核流水线生成。看图理解是 AI 解题的主要

易错点，仪表读数、光路作图、装置图与图表类作答，请教师对照原

卷重点复核。

本卷 AI 盲错点如下（除 2026 Q9 外，终稿均已按权威参考改正）：

- Q7 盲B应A；Q8 盲C应B；Q12 盲D应A（选择题）。
- Q13(2) 反射光线方向盲答有误（已按参考改正）。
- Q14(2) 目镜类型应为凹透镜（盲答凸）。
- Q17(2) 漏答密度公式空（已补 $\rho = m/V$ ）。
- Q21(3) 动能应为"先增大后不变"；Q22 结论缺一半（已补）。
- Q23(1) 电路为串联；参考解析称并联与原卷图不符，已依原卷。

以上盲错点在终稿中均已按权威参考改正。