

2025 年广州市初中学业水平考试物理参考答案

一、选择题

1—5: B、A、A、D、A

6—10: C、B、B、D、D

二、非选择题

11. (1) 机械; 光; 可再生; 一次。

$$(2) t = \frac{W}{P} = \frac{4.8 \text{ kW} \cdot \text{h}}{0.08 \text{ kW}} = 60 \text{ h}.$$

12. (1) 画出游客竖直向下的重力和竖直向上的支持力, 二力大小相等。

(2) 电梯; 小于。

$$(3) W_G = Gh = 500 \text{ N} \times (800 - 720) \text{ m} = 4 \times 10^4 \text{ J}.$$

13. (1) 分别过 A、B 作平面镜的垂线,
在镜后取等距离的像点 A'、B', 连接 A'B'。

(2) 靠近; 不变。

14. (1) 从 O 点向 F_1 、 F_2 的作用线分别作垂线,
垂线段分别为力臂 l_1 、 l_2 。

(2) 升高; 阻力及阻力臂不变,
升高悬挂点可增大动力臂。

由 $F_1 l_1 = F_2 l_2$ 可知, 钢索拉力减小。

15. (1) 不变; 变大。

$$(2) \textcircled{1} p = \rho gh = 1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 10 \text{ N/kg} \times 0.6 \text{ m} = 6 \times 10^3 \text{ Pa}.$$

$$\textcircled{2} V_{\text{排}} = \frac{F_{\text{浮}}}{\rho g} = \frac{7.5 \text{ N}}{1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 10 \text{ N/kg}} = 7.5 \times 10^{-4} \text{ m}^3.$$

16. (1) 汽化。

(2) $P = \frac{U^2}{R} = \frac{(220\text{ V})^2}{550\ \Omega} = 88\text{ W}。$

(3) ① $m = \rho V = 1.0 \times 10^3\text{ kg/m}^3 \times 3.0 \times 10^{-5}\text{ m}^3 = 3.0 \times 10^{-2}\text{ kg}。$

$Q_{\text{吸}} = cm\Delta t = 4.2 \times 10^3\text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)} \times 3.0 \times 10^{-2}\text{ kg} \times (100 - 20)^\circ\text{C} = 1.008 \times 10^4\text{ J}。$

② $\eta = \frac{Q_{\text{吸}}}{W_{\text{电}}} = \frac{1.008 \times 10^4\text{ J}}{1.2 \times 10^4\text{ J}} = 84\%。$

17. (1) 将滑动变阻器的滑片 P 端与 D 端串联接入电路，使接入电路的电阻丝为 P 到 D 段。

(3) b; 6 V。

(5) 猜想一。

(6) ②

实验次数	I_A/A	I_B/A	I_C/A
1	0.5	0.5	0.5
2			
3			

18. (1) ② $G。$

③ 右端；左端的气球受到向上的浮力，左端动力变小，动力矩小于右端阻力矩。

④ 方法一：从小桶内取出重力为 G_0 的细沙；膨胀气球受到的浮力为 $G_0。$

方法二： $F_{\text{浮}} = G - \frac{GL}{L_0}。$

(2) 采用方法二更合理。

钩码只能按整数个增减，无法恰好使标尺水平平衡；移动钩码可使标尺重新水平平衡，再由杠杆平衡计算浮力。

待复核注记

本答案由 AI 盲答与参考复核流水线生成。看图理解是 AI 解题的主要
易错点，仪表读数、光路作图、装置图与图表类作答，请教师对照

原

卷重点复核。

本卷 AI 盲错点如下（除 2026 Q9 外，终稿均已按权威参考改正）：

- Q8 盲D应B（权威 6-10 为 C、B、B、D、D）。
- Q11(1) 太阳能电池板转化的是光能（盲答"太阳"）。
- Q17(6) 三电流表读数均为 0.5A（盲答 0.36A）。

以上盲错点在终稿中均已按权威参考改正。