

Programme de réathlétisation d'une pubalgie

Le programme que nous vous proposons doit être proposé à votre patient en accord avec les autres professionnels prenant en charge cette pathologie et **ne devra en aucun cas se subordonner aux autres traitements mis en place.**

Phase	Durée estimée	Objectifs	Exercices de Renforcement Musculaire	Exercices de Mobilité et Étirements	Temps de maintien & Répétitions	Fréquence
1. Phase aiguë – Soulagement de la douleur et activation	Semaine 1–2	◆ Réduire l'inflammation ◆ Soulager la douleur ◆ Mobilité douce	◆ Pont fessier : Allongé sur le dos, pieds à plat au sol, genoux fléchis. Pousse à travers les talons pour soulever les hanches tout en activant les fessiers et les abdominaux. Maintenir 3 secondes en haut.	◆ Étirement des adducteurs en position assise : Assis, jambes écartées. Penche-toi doucement vers une jambe. Maintiens la position pendant 30 secondes. Change de côté.	10–20 sec pour le gainage 30 sec pour chaque étirement	Quotidien
			◆ Gainage statique sur genoux : Position de planche sur les genoux, aligner les hanches, genoux et épaules. Maintenir 20 secondes. Engagement du tronc sans affaissement du bas du dos.	◆ Mobilisation douce de la hanche : En position debout, pose une jambe sur un banc ou une chaise. Effectue des cercles lents avec la jambe dans les deux sens. Répète 10 fois de chaque côté.	10–20 sec pour le gainage 30 sec pour chaque étirement	Quotidien
			◆ Exercice de clamshell avec bande de résistance : Allongé sur le côté, genoux fléchis à 45°. Bande de résistance autour des cuisses. Ouvre les genoux tout en gardant les pieds joints. Maintiens 1 seconde en haut, puis redescends lentement.	◆ Étirement du piriforme en position allongée : Allonge-toi sur le dos, une jambe pliée. Place l'autre jambe sur le genou opposé, puis tire doucement la jambe pliée vers toi. Maintiens 30 secondes.	1 sec maintien en haut pour clamshell 30 sec pour chaque étirement	Quotidien
2. Phase de récupération – Activation et renforcement léger	Semaine 2–4	◆ Renforcer les muscles autour du bassin ◆ Améliorer la stabilité pelvienne	◆ Fente avant avec contrôle du genou : En position debout, fais un grand pas en avant, fléchis les deux genoux à 90°. Assure-toi que le genou avant reste aligné avec le pied. Maintiens 2 secondes en bas avant de revenir à la position de départ.	◆ Étirement des fléchisseurs de hanche : En position fente, genou arrière au sol. Avance le bassin vers l'avant pour étirer le fléchisseur de la hanche. Maintiens 30 secondes.	30 sec maintien pour chaque étirement 12–15 répétitions pour les exercices de renforcement	4x/sem
			◆ Squat avec pieds écartés : Position des pieds écartés à la largeur des épaules, orteils légèrement orientés vers l'extérieur. Descends en gardant les fesses poussées en arrière et le tronc droit. Maintiens une seconde en bas.	◆ Étirement dynamique des adducteurs : Debout, écarte les jambes et fléchis légèrement un genou. En alternant, pousse les hanches latéralement. Maintiens 5 secondes sur chaque côté, répète 10 fois.	1 sec maintien en bas pour squat 5 sec pour chaque étirement dynamique	4x/sem
			◆ Clamshell avec élastique : Allongé sur le côté, genoux pliés. Bande de résistance autour des cuisses. Écarte les genoux tout en maintenant les pieds joints. Maintiens 1 seconde en haut.	◆ Étirement dynamique des adducteurs et des fessiers : En position debout, place une jambe devant l'autre et pousse doucement les hanches vers l'avant pour étirer les fessiers. Maintiens 30 secondes.	1 sec maintien en haut pour clamshell 30 sec pour chaque étirement	4x/sem
3. Phase de renforcement fonctionnel – Augmentation de la stabilité	Semaine 4–6	◆ Stabiliser la région pelvienne et lombaire ◆ Renforcer les muscles des	◆ Squat unilatéral sur banc : Place un pied sur un banc et abaisse doucement ton corps, en fléchissant le genou de la jambe au sol tout en gardant le tronc droit. Retour à la position de départ. Cet exercice cible les quadriceps et fessiers.	◆ Étirement des ischio-jambiers en position allongée : Allonge-toi sur le dos, une jambe tendue, l'autre fléchie. Penche-toi doucement vers l'orteil de la jambe tendue. Maintiens 30 secondes.	30 sec maintien pour chaque étirement 8–10 répétitions pour chaque	3–4x/sem

Phase	Durée estimée	Objectifs	Exercices de Renforcement Musculaire	Exercices de Mobilité et Étirements	Temps de maintien & Répétitions	Fréquence
		jambes et du tronc			exercice de renforcement	
			Planche dynamique avec rotation : En position de planche, fais une rotation du tronc et élève un bras vers le plafond. Maintiens 2 secondes en haut avant de revenir à la position initiale.	Rotation thoracique et étirement du tronc : En position assise ou debout, fais une rotation douce du tronc vers la gauche, puis vers la droite. Maintiens chaque côté pendant 15 secondes.	20 sec maintien pour la planche 15 sec pour chaque rotation	3–4x/sem
			Fentes latérales : En position debout, fais un grand pas sur le côté, fléchis un genou tout en gardant l'autre jambe tendue. Pousse avec le pied pour revenir. Cet exercice renforce les abducteurs et adducteurs.	Étirement des quadriceps en position debout : Tenez-vous droit, attrapez un pied et tirez-le doucement vers les fesses tout en maintenant une posture droite. Maintiens 30 secondes.	10 répétitions par côté pour les fentes 30 sec pour l'étirement des quadriceps	3–4x/sem
4. Phase de retour au sport – Récupération fonctionnelle	Semaine 6+	- Renforcer la fonction sportive et la stabilité - Préparer au retour progressif aux activités sportives	Sauts avec atterrissage contrôlé : Réalise des petits sauts en partant d'une position de squat. Concentre-toi sur un atterrissage léger et contrôlé, les genoux légèrement fléchis.	Étirement dynamique des adducteurs et des fessiers : En position debout, place une jambe devant l'autre et pousse doucement les hanches vers l'avant. Maintiens 30 secondes de chaque côté.	10 sauts pour les atterrissages contrôlés 30 sec pour chaque étirement dynamique	3x/sem
			Drills de vitesse avec changements de direction : Effectue des sprints courts (10-15 mètres) avec des changements de direction rapides. Cela prépare le sportif aux mouvements fonctionnels.	Étirement des quadriceps en position debout : Tenez une barre ou un mur pour l'équilibre. Plie une jambe en arrière et attrape le pied avec la main. Maintiens pendant 30 secondes.	8–10 répétitions pour les drills de vitesse 30 sec pour chaque étirement	3x/sem
			Exercice pliométrique léger (fentes sautées) : Effectue des fentes avec un saut entre chaque. Engage les fessiers et les quadriceps lors de l'atterrissage.	Étirement des mollets : En position debout, place une jambe derrière l'autre et fléchis légèrement la jambe avant tout en maintenant l'arrière tendu. Maintiens 30 secondes de chaque côté.	8–10 répétitions pour les fentes sautées 30 sec pour les étirements des mollets	3x/sem

Conseils spécifiques pour la réathlétisation d'un sportif souffrant d'une pubalgie

- Ne pas tolérer une douleur > 3–4/10 pendant les exercices.
- Bien échauffer avant les exercices et étirer après.
- Importance du **travail du tronc**, en lien avec les adducteurs (stabilité pelvienne).