

Programme de réathlétisation d'une tendinopathie d'Achille

Le programme que nous vous proposons doit être proposé à votre patient en accord avec les autres professionnels prenant en charge cette pathologie et **ne devra en aucun cas se subordonner aux autres traitements mis en place.**

Phase	Durée	Objectifs	Exercices détaillés	Fréquence
1. Soulagement & repos relatif	Sem. 1 à 2	- Diminuer douleur & inflammation - Maintenir mobilité articulaire	♦ Étirement passif du mollet (debout contre mur, jambe tendue puis fléchie) : 3x30 sec/jambe ♦ Mobilisation cheville : cercles lents dans chaque direction (2x15), pointes-talons assis ♦ Isométrie mollet : se mettre debout sur les deux pieds et tenir la contraction sur demi-pointes pendant 30 sec (3 fois)	Quotidien (1-2x/jour) Étirements : 2-3x/jour Repos actif
2. Renforcement léger & mobilité	Sem. 3 à 4	- Amorcer renforcement - Activer mollets et cheville sans aggraver la douleur	♦ Talons surélevés sur une marche : monter avec 2 jambes, redescendre lentement sur 1 jambe (3x15, sans douleur) ♦ Pont fessier (activation chaîne postérieure) : 3x15 ♦ Équilibre sur un pied : yeux ouverts, 30 sec x 3 ♦ Étirement actif : talon au sol, pencher vers l'avant lentement	1x/jour (renforcement) Étirements : 2-3x/jour Équilibre : 4x/semaine
3. Renforcement fonctionnel & proprioception	Sem. 5 à 6	- Renforcer le tendon sous contrainte - Réactiver stabilité dynamique	♦ Excentrique sur une marche : même exercice que phase 2, mais ajouter petit sac à dos avec poids si toléré ♦ Sauts sur place doux (sans rebond) : 3x10 ♦ Équilibre sur coussin instable / BOSU : 3x30 sec par jambe ♦ Montées dynamiques sur demi-pointes (1 jambe) : 3x12 ♦ Montées de genoux dynamiques en marchant	Renforcement : 5x/semaine Proprio : 3x/semaine Étirements : quotidien
4. Retour progressif au sport	Sem. 7+	- Reprendre gestes sportifs - Réhabituer à l'impact - Prévenir récurrences	♦ Footing sur sol souple : 5 min → 10 min → 20 min (progression douce) ♦ Pliométrie légère : petits sauts avant/arrière, droite/gauche (3x10) ♦ Drills dynamiques : montées de genoux, talons-fesses, pas chassés ♦ Renforcement complet mollets : mollets debout et assis, charge progressive (machines ou haltères) ♦ Agilité : échelles de rythme, cônes	Course : 2-3x/semaine Pliométrie : 2x/semaine Renforcement : 3x/semaine Étirements : quotidien

Conseils spécifiques à la prise en charge d'une tendinite d'Achille

- Avant chaque séance : échauffement 5-10 min (vélo, marche rapide).
- Après chaque séance : glace 15 min si douleur ou gonflement.
- Écoute ton tendon ! Une **gêne légère** pendant les exos est OK, mais **pas de douleur persistante**