

```
Function.prototype.bind = function bind(context) {  
    var f = this;  
    return function() {  
        return f.apply(context, arguments);  
    };  
};
```

```
var fx = obj.greet.bind(obj);  
fx("l'atelier") // => 'Robert salue l'atelier'
```

```
Function.prototype.bind = function bind(context) {  
  var f = this;  
  return function() {  
    return f.apply(context, arguments);  
  };  
};
```


```
var fx = obj.greet.bind(obj);  
fx("l'atelier") // => 'Robert salue l'atelier'
```



```
Function.prototype.bind = function bind(context) {  
  var f = this;  
  return function() {  
    return f.apply(context, arguments);  
  };  
};
```

<sup>f</sup>

```
var fx = obj.greet.bind(obj);  
fx("l'atelier") // => 'Robert salue l'atelier'
```



```
Function.prototype.bind = function bind(context) {  
  var f = this;  
  function() {  
    return f.apply(context, arguments);  
  };  
};  
fx
```

```
      f      context  
var fx = obj.greet.bind(obj);  
fx("l'atelier") // => 'Robert salue l'atelier'
```

`obj.greet`      `obj`    `["l'atelier"]`  
`return f.apply(context, arguments);`



`f`

`context`

`var fx = obj.greet.bind(obj);`  
`fx("l'atelier") // => 'Robert salue l'atelier'`

