
DBMS 취약점 진단 상세 결과보고서

7/16/2026

■ 자산목록

No.	호스트명	IP	제조업체	구분	모델명	OS/SW	버전	자산명/용도	설치위치	부서	담당자	비고	자산 평가				점수(Hidden)
													가액성	무결성	가용성	등급	
1	DB_HQ_Rocky	10.10.40.18	Oracle	DB	-	MySQL Server	8.0.43	DB / 당동록 서비스 MySQL	본사 내부 서버방	개발팀	이지훈	-	3	3	3	H	9
2	DB_BR_Rocky	10.200.40.18	MariaDB Corporation	DB	-	MariaDB Server	10.3.39	DB / php 서비스 Maria	지사 내부 서버방	개발팀	김승우	-	3	3	3	H	9
1	BDB_HQ_Rocky	10.10.40.33	Oracle	DB	-	MySQL Server	8.0.43	지사 DB 데이터 백업	본사 백업 서버방	개발팀	이지훈	-	3	3	3	H	9
2	BDB_BR_Rocky	10.200.40.33	MariaDB Corporation	DB	-	MariaDB Server	10.3.39	본사 DB 데이터 백업	지사 백업 서버방	개발팀	김승우	-	3	3	3	H	9


■ Check List

취약점 진단항목				
분류		진단항목	중요도	위험도
계정 관리	D-01	기본 계정의 비밀번호, 정책 등을 변경하여 사용	H	3
계정 관리	D-02	데이터베이스의 불필요 계정을 제거하거나, 잠금설정 후 사용	H	3
계정 관리	D-03	비밀번호 사용 기간 및 복잡도를 기관의 정책에 맞도록 설정	H	3
계정 관리	D-04	데이터베이스 관리자 권한을 꼭 필요한 계정 및 그룹에 대해서만 허용	H	3
계정 관리	D-05	비밀번호 재사용에 대한 제약 설정	M	2
계정 관리	D-06	DB 사용자 계정을 개별적으로 부여하여 사용	M	2
계정 관리	D-07	root 권한으로 서비스 구동 제한	M	2
계정 관리	D-08	안전한 암호화 알고리즘 사용	H	3
계정 관리	D-09	일정 횟수의 로그인 실패 시 이에 대한 잠금정책 설정	M	2
접근 관리	D-10	원격에서 DB 서버로의 접속 제한	H	3
접근 관리	D-11	DBA 이외의 인가되지 않은 사용자가 시스템 테이블에 접근할 수 없도록 설정	H	3
접근 관리	D-12	안전한 리스너 비밀번호 설정 및 사용	H	3
접근 관리	D-13	불필요한 ODBC/OLE-DB 데이터 소스와 드라이브를 제거하여 사용	M	2
접근 관리	D-14	데이터베이스의 주요 설정파일, 비밀번호 파일 등과 같은 주요 파일들의 접근 권한이 적절하게 설정	M	2
접근 관리	D-15	관리자 이외의 사용자가 오라클 리스너의 접속을 통해 리스너 로그 및 trace 파일에 대한 변경 제한	L	1
접근 관리	D-16	Windows 인증 모드 사용	L	1
옵션 관리	D-17	Audit Table은 데이터베이스 관리자 계정에 접근하도록 제한	L	1
옵션 관리	D-18	응용프로그램 또는 DBA 계정의 Role이 Public으로 설정되지 않도록 조정	H	3
옵션 관리	D-19	OS_ROLES, REMOTE_OS_AUTHENTICATION, REMOTE_OS_ROLES를 FALSE로 설정	H	3
옵션 관리	D-20	인가되지 않은 Object Owner의 제한	L	1
옵션 관리	D-21	인가되지 않은 GRANT OPTION 사용 제한	M	2
옵션 관리	D-22	데이터베이스의 자원 제한 기능을 TRUE로 설정	L	1
옵션 관리	D-23	xp_cmdshell 사용 제한	H	3
옵션 관리	D-24	Registry Procedure 권한 제한	H	3
패치 관리	D-25	주기적 보안 패치 및 벤더 권고 사항 적용	H	3
패치 관리	D-26	데이터베이스의 접근, 변경, 삭제 등의 감사 기록이 기관의 감사 기록 정책에 적합하도록 설정	H	3

■ 영역별/장비별 보안수준 통계

1) 영역별 보안수준

분류	진단 결과					중요도점수		
	전체항목	진단항목	양호	취약	해당없음	전체점수	평가점수	보안수준
계정 관리	36	28	19	4	8	76	53	69.7%
접근 관리	28	10	10	0	18	26	26	100.0%
옵션 관리	32	6	3	0	26	16	9	56.3%
패치 관리	8	6	2	0	2	18	6	33.3%
로그 관리	0	0	0	0	0	0	0	N/A
계	104	50	34	4	54	136	94	69.1%



2) 장비별 보안수준

장비 구분		진단 결과					중요도점수		
		전체항목	진단항목	양호	취약	해당없음	전체점수	평가점수	보안수준
<u>DB HQ Rocky</u>	MySQL Server	26	11	7	2	15	27	17	63.0%
<u>DB BR Rocky</u>	MariaDB Server	26	11	7	2	15	27	17	63.0%
<u>BDB HQ Rocky</u>	MySQL Server	26	14	9	0	12	32	24	75.0%
<u>BDB BR Rocky</u>	MariaDB Server	26	14	11	0	12	32	27	84.4%
계		26	11	7	2	15	27	17	63.0%


■ 취약점 진단 항목별 통계

분류	진단항목	중요도		진단 통계					중요도 점수		진단결과	진단결과	진단결과	진단결과
				전체	양호	즉시조치	취약	N/A	전체	평가	DB_HQ_Rocky	DB_BR_Rocky	BDB_HQ_Rocky	BDB_BR_Rocky
계정 관리	D-01	기본 계정의 비밀번호, 정책 등을 변경하여 사용	H	3	4	4	0	0	0	12	12	Y	Y	Y
계정 관리	D-02	데이터베이스의 불필요 계정을 제거하거나, 잠금설정 후 사용	H	3	4	4	0	0	0	12	12	Y	Y	Y
계정 관리	D-03	비밀번호 사용 기간 및 복잡도를 기관의 정책에 맞도록 설정	H	3	4	1	0	0	0	12	3	인터뷰	인터뷰	인터뷰
계정 관리	D-04	데이터베이스 관리자 권한을 꼭 필요한 계정 및 그룹에 대해서만 허용	H	3	4	4	0	0	0	12	12	Y	Y	Y
계정 관리	D-05	비밀번호 재사용에 대한 제약 설정	M	2	4	0	0	0	4	0	0	N/A	N/A	N/A
계정 관리	D-06	DB 사용자 계정을 개별적으로 부여하여 사용	M	2	4	2	0	2	0	8	4	N	N	Y
계정 관리	D-07	root 권한으로 서비스 구동 제한	M	2	4	2	0	0	0	8	4	인터뷰	인터뷰	Y
계정 관리	D-08	안전한 암호화 알고리즘 사용	H	3	4	2	0	2	0	12	6	N	N	Y
계정 관리	D-09	일정 횟수의 로그인 실패 시 이에 대한 잠금정책 설정	M	2	4	0	0	0	4	0	0	N/A	N/A	N/A
접근 관리	D-10	원격에서 DB 서버로의 접속 제한	H	3	4	2	0	0	2	6	6	Y	Y	N/A
접근 관리	D-11	DBA 이외의 인가되지 않은 사용자가 시스템 테이블에 접근할 수 없도록 설정	H	3	4	2	0	0	2	6	6	Y	Y	N/A
접근 관리	D-12	안전한 리스너 비밀번호 설정 및 사용	H	3	4	2	0	0	2	6	6	N/A	N/A	Y
접근 관리	D-13	불필요한 ODBC/OLE-DB 데이터 소스와 드라이버를 제거하여 사용	M	2	4	2	0	0	2	4	4	N/A	N/A	Y
접근 관리	D-14	데이터베이스의 주요 설정파일, 비밀번호 파일 등과 같은 주요 파일들의 접근 권한이 적절하게 설정	M	2	4	2	0	0	2	4	4	Y	Y	N/A
접근 관리	D-15	관리자 이외의 사용자가 오라클 리스너의 접속을 통해 리스너 로그 및 trace 파일에 대한 변경 제한	L	1	4	0	0	0	4	0	0	N/A	N/A	N/A
접근 관리	D-16	Windows 인증 모드 사용	L	1	4	0	0	0	4	0	0	N/A	N/A	N/A
옵션 관리	D-17	Audit Table은 데이터베이스 관리자 계정에 접근하도록 제한	L	1	4	0	0	0	4	0	0	N/A	N/A	N/A
옵션 관리	D-18	동용프로그램 또는 DBA 계정의 Role이 Public으로 설정되지 않도록 조정	H	3	4	0	0	0	4	0	0	N/A	N/A	N/A
옵션 관리	D-19	OS_ROLES, REMOTE_OS_AUTHENTICATION, REMOTE_OS_ROLES를 FALSE로 설정	H	3	4	2	0	0	2	6	6	N/A	N/A	Y
옵션 관리	D-20	인가되지 않은 Object Owner의 제한	L	1	4	0	0	0	4	0	0	N/A	N/A	N/A
옵션 관리	D-21	인가되지 않은 GRANT OPTION 사용 제한	M	2	4	0	0	0	2	4	0	N/A	N/A	인터뷰
옵션 관리	D-22	데이터베이스의 자원 제한 기능을 TRUE로 설정	L	1	4	0	0	0	4	0	0	N/A	N/A	N/A
옵션 관리	D-23	xp_cmdshell 사용 제한	H	3	4	1	0	0	2	6	3	N/A	N/A	인터뷰
옵션 관리	D-24	Registry Procedure 권한 제한	H	3	4	0	0	0	4	0	0	N/A	N/A	N/A
패치 관리	D-25	주기적 보안 패치 및 맨다 쿼리 사항 적용	H	3	4	2	0	0	0	12	6	Y	Y	0
패치 관리	D-26	데이터베이스의 접근, 변경, 삭제 등의 감사 기록이 기관의 감사 기록 정책에 적합하도록 설정	H	3	4	0	0	0	2	6	0	N/A	N/A	0
				104	34	0	4	54	136	94	0	26	24	24

■ 영역별/장비별 보안수준 통계

1) 영역별 보안수준

분류	진단 결과					중요도점수		
	전체항목	진단항목	양호	취약	해당없음	전체점수 (이행전)	평가점수 (이행전)	보안수준 (이행 전)
계정 관리	36	28	19	4	8	76	53	69.7%
접근 관리	28	10	10	0	18	26	26	100.0%
옵션 관리	32	6	3	0	26	16	9	56.3%
패치 관리	8	6	2	0	2	18	6	33.3%
로그 관리	0	0	0	0	0	0	0	N/A
계	104	50	34	4	54	136	94	69.1%



2) 장비별 보안수준

장비 구분		진단 결과					중요도점수		
		전체항목	진단항목	양호	취약	해당없음	전체점수 (이행전)	평가점수 (이행전)	보안수준 (이행 전)
<u>DB HQ Rocky</u>	MySQL Server	26	11	7	2	15	27	17	63.0%
<u>DB BR Rocky</u>	MariaDB Server	26	11	7	2	15	27	17	63.0%
<u>BDB HQ Rocky</u>	MySQL Server	26	14	9	0	12	32	24	75.0%
<u>BDB BR Rocky</u>	MariaDB Server	26	14	11	0	12	32	27	84.4%
계		104	50	34	4	54	118	85	72.0%

■ 취약점 진단 항목별 통계

분류	진단항목	중요도		진단 통계						이행 진단 통계				중요도 점수				진단결과	진단결과	진단결과	진단결과
				전체	양호	취약조치	취약	N/A		조치	미조치	위험수용	N/A	전체이행전	전체이행후	평가이행전	평가이행후	DB_HQ_Rocky	DB_BR_Rocky	BDB_HQ_Rocky	BDB_BR_Rocky
계정 관리	D-01	기본 계정의 비밀번호, 정책 등을 변경하여 사용	H	3	4	4	0	0	0	0	0	0	0	12	12	12	12	Y	Y		
계정 관리	D-02	데이터베이스의 불필요 계정을 제거하거나, 잠금설정 후 사용	H	3	4	4	0	0	0	0	0	0	0	12	12	12	12	Y	Y		
계정 관리	D-03	비밀번호 사용 기간 및 복잡도를 기관의 정책에 맞도록 설정	H	3	4	1	0	0	0	0	2	0	0	12	12	3	3	미조치	미조치		
계정 관리	D-04	데이터베이스 관리자 권한을 꼭 필요한 계정 및 그룹에 대해서만 허용	H	3	4	4	0	0	0	0	0	0	0	12	12	12	12	Y	Y		
계정 관리	D-05	비밀번호 재사용에 대한 제약 설정	M	2	4	0	0	0	4	0	0	0	2	0	4	0	0	N/A	N/A		
계정 관리	D-06	DB 사용자 계정을 개별적으로 부여하여 사용	M	2	4	2	0	2	0	2	0	0	0	8	8	4	8	조치	조치		
계정 관리	D-07	root 권한으로 서비스 구동 제한	M	2	4	2	0	0	0	0	2	0	0	8	8	4	4	미조치	미조치		
계정 관리	D-08	안전한 암호화 알고리즘 사용	H	3	4	2	0	2	0	2	0	0	0	12	12	6	12	조치	조치		
계정 관리	D-09	일정 횟수의 로그인 실패 시 이에 대한 잠금정책 설정	M	2	4	0	0	0	4	0	0	0	2	0	4	0	0	N/A	N/A		
접근 관리	D-10	원격에서 DB 서버로의 접속 제한	H	3	4	2	0	0	2	0	0	0	0	6	12	6	6	Y	Y		
접근 관리	D-11	DBA 이외의 인가되지 않은 사용자가 시스템 테이블에 접근할 수 없도록 설정	H	3	4	2	0	0	2	0	0	0	0	6	12	6	6	Y	Y		
접근 관리	D-12	안전한 리스너 비밀번호 설정 및 사용	H	3	4	2	0	0	2	0	0	0	2	6	6	6	6	N/A	N/A		
접근 관리	D-13	불필요한 ODBC/OLE-DB 데이터 소스와 드라이버를 제거하여 사용	M	2	4	2	0	0	2	0	0	0	2	4	4	4	4	N/A	N/A		
접근 관리	D-14	데이터베이스의 주요 설정파일, 비밀번호 파일 등과 같은 주요 파일들의 접근 권한이 적절하게 설정	M	2	4	2	0	0	2	0	0	0	0	4	8	4	4	Y	Y		
접근 관리	D-15	관리자 이외의 사용자가 오라클 리스너의 접속을 통해 리스너 로그 및 trace 파일에 대한 변경 제한	L	1	4	0	0	0	4	0	0	0	2	0	2	0	0	N/A	N/A		
접근 관리	D-16	Windows 인증 모드 사용	L	1	4	0	0	0	4	0	0	0	2	0	2	0	0	N/A	N/A		
옵션 관리	D-17	Audit Table은 데이터베이스 관리자 계정에 접근하도록 제한	L	1	4	0	0	0	4	0	0	0	2	0	2	0	0	N/A	N/A		
옵션 관리	D-18	응용프로그램 또는 DBA 계정의 Role이 Public으로 설정되지 않도록 조정	H	3	4	0	0	0	4	0	0	0	2	0	6	0	0	N/A	N/A		
옵션 관리	D-19	OS_ROLES, REMOTE_OS_AUTHENTICATION, REMOTE_OS_ROLES를 FALSE로 설정	H	3	4	2	0	0	2	0	0	0	2	6	6	6	6	N/A	N/A		
옵션 관리	D-20	인가되지 않은 Object Owner의 제한	L	1	4	0	0	0	4	0	0	0	2	0	2	0	0	N/A	N/A		
옵션 관리	D-21	인가되지 않은 GRANT OPTION 사용 제한	M	2	4	0	0	0	2	0	0	0	2	4	4	0	0	N/A	N/A		
옵션 관리	D-22	데이터베이스의 자원 제한 기능을 TRUE로 설정	L	1	4	0	0	0	4	0	0	0	2	0	2	0	0	N/A	N/A		
옵션 관리	D-23	xp_cmdshell 사용 제한	H	3	4	1	0	0	2	0	0	0	2	6	6	3	3	N/A	N/A		
옵션 관리	D-24	Registry Procedure 권한 제한	H	3	4	0	0	0	4	0	0	0	2	0	6	0	0	N/A	N/A		
패치 관리	D-25	주기적 보안 패치 및 벤더 권고 사항 적용	H	3	4	2	0	0	0	0	0	0	0	12	12	6	6	Y	0	0	0
패치 관리	D-26	데이터베이스의 접근, 변경, 삭제 등의 검사 기록이 기관의 감사 기록 정책에 적합하도록 설정	H	3	4	0	0	0	2	0	0	0	1	6	9	0	0	N/A	0	0	0
																		26	24	24	24

시스템 현황			
HostName	DB_HQ_Rocky	운영자산 명	DB / 덩동족 서비스 MySQL
5 종류 및 버전	MySQL Server 8.0.43	IP Address	10.10.40.18
담당자	이지훈	설치 위치	본사 내부 서버방

부서	본진단 결과 (이행 전)					영향률 수준 그래프	이행 결과																										
	진행	완료	취급	N/A	수준		조치	취조치	취행수준	이행률	수준																						
계약 관리	9	3	2	2	47.4%	<table border="1"> <caption>영향률 수준 그래프 데이터</caption> <thead> <tr> <th>부서</th> <th>본진단 결과 (이행 전)</th> <th>이행 결과</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계약 관리</td> <td>47.4%</td> <td>73.7%</td> </tr> <tr> <td>접근 관리</td> <td>100.0%</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>용선 관리</td> <td>0.0%</td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td>폐차 관리</td> <td>0.0%</td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td>로그 관리</td> <td>0.0%</td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td>전체 포함 수준</td> <td>63.0%</td> <td>68.8%</td> </tr> </tbody> </table>	부서	본진단 결과 (이행 전)	이행 결과	계약 관리	47.4%	73.7%	접근 관리	100.0%	100.0%	용선 관리	0.0%	0.0%	폐차 관리	0.0%	0.0%	로그 관리	0.0%	0.0%	전체 포함 수준	63.0%	68.8%	2	2	0	2	100.0%	73.7%
부서	본진단 결과 (이행 전)	이행 결과																															
계약 관리	47.4%	73.7%																															
접근 관리	100.0%	100.0%																															
용선 관리	0.0%	0.0%																															
폐차 관리	0.0%	0.0%																															
로그 관리	0.0%	0.0%																															
전체 포함 수준	63.0%	68.8%																															
접근 관리	7	3	0	4	100.0%	0	0	0	4	N/A	100.0%																						
용선 관리	8	0	0	8	N/A	0	0	0	8	N/A	N/A																						
폐차 관리	2	1	0	1	#DIV/0!	0	0	0	1	N/A	#DIV/0!																						
로그 관리	0	0	0	0	N/A	0	0	0	0	N/A	N/A																						
전체 포함 수준	26	7	2	15	63.0%	2	2	0	15	100.0%	68.8%																						

분류	구분	위험 항목	유요도	진단 결과	진단 결과	위험 수준	이행 여부	조치 현황	개선 방안 및 보조대책
계정 관리	D-01	기본 계정의 비밀번호, 정책 등을 변경하여 사용	H	3	Y	712,049,818,700,000의 패스워드를 할당하여 기밀 정보	Y	Y	디폴트 패스워드 변경됨, root 계정으로 비밀번호 설정되어 로그인 불가능
계정 관리	D-02	데이터베이스의 불필요 계정용 계정명 제거하기, 계정명당 후 사용	H	3	Y	기본 계정, 추가 비밀번호로 변경	Y	Y	기본 계정, 직원용 계정 외 사용자 계정 없도록 함
계정 관리	D-03	비밀번호 사용 기간 및 비밀번호들 기간의 강제적으로 설정	H	3	인티튜	비밀번호 복잡도, 사용기간 설정되어있지 않음으로 취약	Y	미도치	비밀번호 사용 기간, 복잡도, 특수문자 포함, 대소문자 조합을 만족하도록 복잡성 설정됨, 비밀번호 사용기간 설정됨
계정 관리	D-04	데이터베이스 관리자 권한을 꼭 필요한 계정 그룹에 대해서만 적용	H	3	Y	권한을 부여받은 사용자들만, 관리자 권한 부여됨	Y	Y	일반 사용자 계정에 관리자 권한 부여하지 않음
계정 관리	D-05	비밀번호 재사용에 대한 제약 설정	M	2	N/A	root 계정 외에 비밀번호 재할 있음	N/A	N/A	해당사항 없음
계정 관리	D-06	DB 사용자 계정을 개별적으로 부여하여 사용	M	2	N	하나의 공통 계정 사용 중이므로 취약함	Y	조치	데이터베이스에 공통 적용되는 role을 적용하면 사용자별로 다른 계정을 사용 하여도 양호
계정 관리	D-07	root 권한으로 서비스 공통 제한	M	2	인티튜	DBMS가 root 계정으로 구동되고 있는지 확인 필요	Y	미도치	관리에서의 DB 서버에 접속 제한함
계정 관리	D-08	안전한 암호화 알고리즘 사용	H	3	N	암호화 알고리즘 사용하지 않음으로 취약함	Y	조치	전체 권한을 갖는 admin, root를 제외하면 사용자 계정 중 시스템 계정에 권한을 가진 계정 없음으로 양호
계정 관리	D-09	필수 동상 로그인 시에 대해 제한	M	2	N/A	해당사항 없음	N/A	N/A	해당사항 없음
접근 관리	D-10	관리에서 DB 서버로 접속 제한	H	3	Y	DB 서버에 지정된 IP주소에서만 접근 가능하도록 제한되어있어 양호함	N/A	Y	리눅스 운영체제 사용 중이므로 해당사항 없음
접근 관리	D-11	DBA 이외의 인가되지 않은 사용자가 시스템 데이터에 접근할 수 있도록 통제	H	3	Y	회사에서 사용하는 데이터베이스의 데이터에 접근 가능하도록 설정되어있어 양호함	N/A	Y	해당사항 없음
접근 관리	D-12	안전한 리스트 비밀번호 설정 및 사용	H	3	N/A	해당사항 없음	Y	N/A	umask가 002 이상으로 설정되어 있음으로 양호
접근 관리	D-13	불필요한 DB/ROLE/DB 데이터 소스 및 데이터베이스 제거하여 사용	M	2	N/A	해당사항 없음	Y	N/A	root만 주요 파일의 수정 권한을 가지도록 설정함
접근 관리	D-14	데이터베이스의 주요 설정파일, 비밀번호 파일 및 같은 주요 파일들의 접근 권한이 적절하게 설정	M	2	Y	주요 설정 파일 및 데이터베이스의 권한 설정 시 권한을 적절하게 설정함	N/A	Y	해당사항 없음
접근 관리	D-15	관리자 이외의 사용자가 도메인 컨트롤러의 인증을 통해 지니스트 로그 및 root 파일에 대한 접근 제한	L	1	N/A	해당사항 없음	N/A	N/A	해당사항 없음
접근 관리	D-16	Windows 인증 모드 사용	L	1	N/A	해당사항 없음	N/A	N/A	해당사항 없음
접근 관리	D-17	Audit Table은 데이터베이스 관리자 계정에서 접근하도록 제한	L	1	N/A	해당사항 없음	N/A	N/A	해당사항 없음
접근 관리	D-18	유용로그인 또는 DBA 계정의 Role이 Public으로 설정되지 않도록 조정	H	3	N/A	해당사항 없음	N/A	N/A	해당사항 없음
접근 관리	D-19	OS, ROLES, REMOTE_OS_AUTHENTICATION, REMOTE_OS_ROLES를 false로 설정	H	3	N/A	해당사항 없음	Y	N/A	grant_priv 권한이 있는 일반 사용자 계정 없도록 양호
접근 관리	D-20	관리되지 않은 Object Owner의 제한	L	1	N/A	해당사항 없음	N/A	N/A	해당사항 없음
접근 관리	D-21	인가되지 않은 GRANT OPTION 사용 제한	M	2	N/A	해당사항 없음	인티튜	현재 8.0.43 버전 사용에 대해 8.0.43이 릴리스된 상태임	with_grant_option이 role에 의하여 설정되도록 변경
접근 관리	D-22	데이터베이스의 자동 제한 기능들 Trust로 설정	L	1	N/A	해당사항 없음	N/A	N/A	community edition을 설치하여 사용 용이해 감사 기능 없음
접근 관리	D-23	ip_address를 사용 제한	H	3	N/A	해당사항 없음	Y	N/A	현재 8.0.43 버전 사용 중, 다수 취약점이 해결되었다는 릴리스 노트 내용이 있으므로 양호
접근 관리	D-24	Registry Procedure 권한 제한	H	3	N/A	해당사항 없음	N/A	N/A	Audit 기능 없음
패치 관리	D-25	주기적 보안 패치 및 보안 콘소 사용 적용	H	3	Y	보안 패치가 적용된 버전들 사용되고있으므로 양호함	Y	Y	현재 8.0.44 버전 사용 중, 다수 취약점이 해결되었다는 릴리스 노트 내용이 있으므로 양호
패치 관리	D-26	데이터베이스의 접근, 권한, 리제션에 감사 기록이 가능하고 감사 기록 정책이 적절하도록 설정	H	3	N/A	해당사항 없음	N/A	N/A	Audit 기능 없음

■ DB_RR_Rocky 상세 진단결과

1) 시스템 현황

HostName	DB_RR_Rocky	운영자상명	DB/php 서비스 마스터
OS 종류 및 버전	Marubi8 Server 10.3.39	IP Address	10.200.40.18
담당자	김승우	실적 위치	지사 내부 서버방

2) 진단 결과

① 부분별 진단 결과

분류	본 진단 결과 (이행 전)						이행 결과					
	현재	앞으로	취약	N/A	수준		조치	미조치	취약수율	N/A	이행율	수준
계정 관리	9	3	2	2	47.4%		2	2	0	2	100.0%	73.7%
접근 관리	7	3	0	4	100.0%		0	0	0	4	N/A	100.0%
옵션 관리	8	0	0	8	N/A		0	0	0	8	N/A	N/A
데이터 관리	2	1	0	1	#DIV/0!		0	0	0	0	0.0%	#DIV/0!
로그 관리	0	0	0	0	N/A		0	0	0	0	N/A	N/A
현재 보안 수준	26	7	2	15	63.8%		2	2	0	14	66.7%	68.8%

② 상세 진단 현황

분류	진단 항목		중요도	진단 결과	현황 및 문제점	이행 결과	이행여부	조치 현황	개선방안 및 보조대책	
계정 관리	0-01	기본 계정의 비밀번호 변경등을 변경하여 사용	H	3	Y	기본 계정의 root의 패스워드를 운영자에게 양도함	Y	Y	리눅스 패스워드 변경됨, root 계정으로 비밀번호 없이 로그인 불가능	
계정 관리	0-02	데이터베이스의 불필요 계정용 제거하거나, 접근설정 후 사용	H	3	Y	불필요한 계정이 없으므로 양호함	Y	Y	기본 계정, 직원용 계정 외 미사용 계정 없으므로 양호	
계정 관리	0-03	비밀번호 사용 기간 및 복잡도를 가산의 항목에 있도록 설정	H	3	언터뷰	비밀번호 복잡도, 사용기간 설정되어있지 않음으로 취약	언터뷰	미조치	8자리 이상, 소자 포함, 특수문자 포함, 대소문자 조합을 만족하도록 복잡성 설정되어있으나 비밀번호 사용기간 변수가 없음	가산 정책에 맞게 비밀번호 사용 기간 및 복잡도 정책 설정
계정 관리	0-04	데이터베이스 관리자 권한을 꼭 필요한 계정 및 그룹에 대해서만 허용	H	3	Y	root 권한, 운영, 모니터링, backup, root 권한이 부여되어있어 양호	Y	Y	필한 사용자 계정에 관리자 권한 부여하지 않음	
계정 관리	0-05	비밀번호 재사용에 대한 제약 설정	M	2	N/A	해당사항 없음	N/A	N/A	해당사항 없음	
계정 관리	0-06	db 사용자 계정을 개별적으로 부여하여 사용	M	2	N	하나의 공용 계정 사용 중이므로 취약함	Y	조치	db의 사용자에게 공통 적용되는 role을 제외하면 사용자별로 다른 계정을 사용 중이므로 양호	
계정 관리	0-07	root 권한으로 서비스 구동 제한	M	2	언터뷰	DBMS가 root 계정 또는 root 권한으로 구동되고 있는지 확인 필요	Y	미조치	문맥에서의 db 서버 제한	
계정 관리	0-08	안전한 암호화 알고리즘 사용	H	3	N	암호화 알고리즘 사용하지 않으므로 취약함	Y	조치	현재 권한을 갖는 jdbc, jdbc를 제외하면 사용자 계정 중 시스템 계정에 권한을 가진 계정 없으므로 양호	
계정 관리	0-09	암호화 함수의 불규칙 실행 시 이에 대한 감시정책 설정	M	2	N/A	해당사항 없음	N/A	N/A	해당사항 없음	
접근 관리	0-10	원격에서 db 서버로의 접속 제한	H	3	Y	db 서버에 지정된 ip주소에서만 접근 가능하도록 제한되어있어 양호함	N/A	Y	리눅스 운영체제 사용 중이므로 해당사항 없음	
접근 관리	0-11	dba 이외의 관리자 권한 사용자 시스템 테이블에 접근할 수 있도록 설정	H	3	Y	회사에서 사용하는 데이터베이스의 테이블에만 접근 가능하도록 설정되어있어 양호함	N/A	Y	해당사항 없음	
접근 관리	0-12	안전한 라스나 비밀번호 설정 및 사용	H	3	N/A	해당사항 없음	Y	N/A	passwd가 2021 버전으로 설정되어 있으므로 양호	
접근 관리	0-13	불필요한 ODBC/JDBC 데이터 소스와 드라이버를 제거하여 사용	M	2	N/A	해당사항 없음	Y	N/A	jdbc만 주요 파일의 수정 권한을 가지도록 설정함	
접근 관리	0-14	데이터베이스의 주요 불필요 계정, 비밀번호, 계정 등에는 주요 리눅스의 접근 권한이 적절하게 설정	M	2	Y	root, backup, root 권한을 부여함	N/A	Y	해당사항 없음	
접근 관리	0-15	접속을 통해 리스나 로그 및 trace 파일에 대한 변경 제한	L	1	N/A	해당사항 없음	N/A	N/A	해당사항 없음	
접근 관리	0-16	Windows 인증 모드 사용	L	1	N/A	해당사항 없음	N/A	N/A	해당사항 없음	
옵션 관리	0-17	Audit Table은 데이터베이스 관리자 계정에 접근하도록 제한	L	1	N/A	해당사항 없음	N/A	N/A	해당사항 없음	
옵션 관리	0-18	운영권으로 그림 또는 dba 계정의 Password로 설정되어있도록 설정	H	3	N/A	해당사항 없음	N/A	N/A	해당사항 없음	
옵션 관리	0-19	OS, NOLES, REMOTE_OS, AUTHENTICATION, REMOTE_OS, NOLES를 FALSE로 설정	H	3	N/A	해당사항 없음	Y	N/A	grant_priv 권한이 있는 일반 사용자 계정 없으므로 양호	
옵션 관리	0-20	인가되지 않은 Object Owner의 제한	L	1	N/A	해당사항 없음	N/A	N/A	해당사항 없음	
옵션 관리	0-21	인가되지 않은 GRANT OPTION 사용 제한	M	2	N/A	해당사항 없음	언터뷰	N/A	현재 10.3.39 버전 사용 중이고 10.3 버전은 EOL 예정임	WITH GRANT OPTION의 ROLE에 의하여 설정되도록 변경
옵션 관리	0-22	데이터베이스의 자동 제한 기능을 TRUE로 설정	L	1	N/A	해당사항 없음	N/A	N/A	금지 정책 가능 없음	
옵션 관리	0-23	wp_umaskhell 사용 제한	H	3	N/A	해당사항 없음	언터뷰	N/A	현재 10.3.39 버전 사용 중이고 CVE-2022-47015 취약점이 해결되었는 내용이 있으나 10.3 시리즈는 EOL 되어 보안 제치가 이루어지지 않을 예정이므로 주의 요구됨	wp_umaskhell 설정 값을 0 또는 false로 설정
옵션 관리	0-24	Registry Procedure 권한 제한	H	3	N/A	해당사항 없음	N/A	N/A	Audit Table 사용되지 않음	
패치 관리	0-25	주기적 보안 패치 및 벤더 권고 사항 적용	H	3	Y	보안 패치가 적용된 버전을 사용하고있으므로 양호함				
패치 관리	0-26	데이터베이스의 접근, 변경, 삭제 등의 금지 기능이 가산의 감사 기록 정책에 적합하도록 설정	H	3	N/A	해당사항 없음				


■ BD8_HQ_Rocky 상세 진단결과

1) 시스템 현황

HostName	BDS_HQ_Rocky	운영자상 명	지사 DB 데이터 백업
OS 종류 및 버전	MySQL Server 8.0.43	IP Address	10.10.40.33
담당자	이지훈	설치 위치	본사 백업 서버방

2) 진단 결과

① 부분별 진단 결과

부류	본 진단 결과 (이행 전)					영역별 수준 그래프						이행 결과					
	현재	앞호	취약	N/A	수준							조치	미조치	취약수율	N/A	이행율	수준
계정 관리	9	6	0	2	84.2%							0	0	0	0	0.0%	0.0%
접근 관리	7	2	0	5	100.0%							0	0	0	0	0.0%	0.0%
승인 관리	8	1	0	5	37.5%							0	0	0	0	0.0%	0.0%
패치 관리	2	0	0	0	N/A							0	0	0	0	N/A	N/A
로그 관리	0	0	0	0	N/A							0	0	0	0	N/A	N/A
현재 보안 수준					36	9	0	12	75.0%			0	0	0	0	0.0%	0.0%

② 상세 진단 현황


부류	진단 항목	중요도	진단 결과	현행 및 문제점	이행 결과	이행여부	조치 현황	개선방안 및 보조대책
계정 관리	0-01 사용자 계정 관리 정책 준수 여부	H	3	Y	비밀번호 최소길이 8자리, 90일 유효기간, 90일 유효기간, 90일 유효기간			
계정 관리	0-02 사용자 계정 관리 정책 준수 여부	H	3	Y	비밀번호 최소길이 8자리, 90일 유효기간, 90일 유효기간, 90일 유효기간			
계정 관리	0-03 사용자 계정 관리 정책 준수 여부	H	3	Y	비밀번호 최소길이 8자리, 90일 유효기간, 90일 유효기간, 90일 유효기간			
계정 관리	0-04 사용자 계정 관리 정책 준수 여부	H	3	Y	비밀번호 최소길이 8자리, 90일 유효기간, 90일 유효기간, 90일 유효기간			
계정 관리	0-05 사용자 계정 관리 정책 준수 여부	H	2	N/A	비밀번호 최소길이 8자리, 90일 유효기간, 90일 유효기간, 90일 유효기간			
계정 관리	0-06 사용자 계정 관리 정책 준수 여부	H	2	Y	비밀번호 최소길이 8자리, 90일 유효기간, 90일 유효기간, 90일 유효기간			
계정 관리	0-07 사용자 계정 관리 정책 준수 여부	H	2	Y	비밀번호 최소길이 8자리, 90일 유효기간, 90일 유효기간, 90일 유효기간			
계정 관리	0-08 사용자 계정 관리 정책 준수 여부	H	3	Y	비밀번호 최소길이 8자리, 90일 유효기간, 90일 유효기간, 90일 유효기간			
계정 관리	0-09 사용자 계정 관리 정책 준수 여부	H	2	N/A	비밀번호 최소길이 8자리, 90일 유효기간, 90일 유효기간, 90일 유효기간			
계정 관리	0-10 사용자 계정 관리 정책 준수 여부	H	3	N/A	비밀번호 최소길이 8자리, 90일 유효기간, 90일 유효기간, 90일 유효기간			
계정 관리	0-11 사용자 계정 관리 정책 준수 여부	H	3	N/A	비밀번호 최소길이 8자리, 90일 유효기간, 90일 유효기간, 90일 유효기간			
계정 관리	0-12 사용자 계정 관리 정책 준수 여부	H	3	Y	비밀번호 최소길이 8자리, 90일 유효기간, 90일 유효기간, 90일 유효기간			
계정 관리	0-13 사용자 계정 관리 정책 준수 여부	H	2	Y	비밀번호 최소길이 8자리, 90일 유효기간, 90일 유효기간, 90일 유효기간			
계정 관리	0-14 사용자 계정 관리 정책 준수 여부	H	2	N/A	비밀번호 최소길이 8자리, 90일 유효기간, 90일 유효기간, 90일 유효기간			
계정 관리	0-15 사용자 계정 관리 정책 준수 여부	L	1	N/A	비밀번호 최소길이 8자리, 90일 유효기간, 90일 유효기간, 90일 유효기간			
계정 관리	0-16 사용자 계정 관리 정책 준수 여부	L	1	N/A	비밀번호 최소길이 8자리, 90일 유효기간, 90일 유효기간, 90일 유효기간			
계정 관리	0-17 사용자 계정 관리 정책 준수 여부	L	1	N/A	비밀번호 최소길이 8자리, 90일 유효기간, 90일 유효기간, 90일 유효기간			
계정 관리	0-18 사용자 계정 관리 정책 준수 여부	H	3	N/A	비밀번호 최소길이 8자리, 90일 유효기간, 90일 유효기간, 90일 유효기간			
계정 관리	0-19 사용자 계정 관리 정책 준수 여부	H	3	Y	비밀번호 최소길이 8자리, 90일 유효기간, 90일 유효기간, 90일 유효기간			
계정 관리	0-20 사용자 계정 관리 정책 준수 여부	L	1	N/A	비밀번호 최소길이 8자리, 90일 유효기간, 90일 유효기간, 90일 유효기간			
계정 관리	0-21 사용자 계정 관리 정책 준수 여부	H	2	N/A	비밀번호 최소길이 8자리, 90일 유효기간, 90일 유효기간, 90일 유효기간			
계정 관리	0-22 사용자 계정 관리 정책 준수 여부	H	3	Y	비밀번호 최소길이 8자리, 90일 유효기간, 90일 유효기간, 90일 유효기간			
계정 관리	0-23 사용자 계정 관리 정책 준수 여부	H	3	N/A	비밀번호 최소길이 8자리, 90일 유효기간, 90일 유효기간, 90일 유효기간			
계정 관리	0-24 사용자 계정 관리 정책 준수 여부	H	3	N/A	비밀번호 최소길이 8자리, 90일 유효기간, 90일 유효기간, 90일 유효기간			
계정 관리	0-25 사용자 계정 관리 정책 준수 여부	H	3	N/A	비밀번호 최소길이 8자리, 90일 유효기간, 90일 유효기간, 90일 유효기간			
계정 관리	0-26 사용자 계정 관리 정책 준수 여부	H	3	N/A	비밀번호 최소길이 8자리, 90일 유효기간, 90일 유효기간, 90일 유효기간			

Rocky 상세 진단결과

!참

이름	MDR_RN_Rocky	운영자산업	문자aa데이터백업
버전	MySQL Server 10.3.39	IP Address	10.200.40.33
이	김동우	설치 위치	저서복합 서버방

!참



분류	이행	진단 항목	중요도	진단 결과	현재 및 문제점	이행 결과	이행 여부	조치 현황	개선항목 및 보조대책
리	0-01	비밀번호 관리	H	3	Y	비밀번호는 root, root 계정으로 비밀번호를 같이 관리한 불가용			
리	0-02	데이터베이스의 불필요 계정을 제거하거나, 잠금설정 후 사용	H	3	Y	기본 계정, 직원용 계정 외 미사용 계정 없으므로 양호 root, br_cont, dev, admin, br_dev_1, br_dev_2, br_dev_3, br_dev_4, br_dev_5			
리	0-03	사용자 권한 관리	M	3	Y	다자의 이상, 오직 root를 특수권자 권한, 대소문자 조합을 강제하도록 설정할 필요함, root는 사용가능한 설정함			
리	0-04	데이터베이스의 불필요 계정 제거	H	3	Y	일반 사용자 계정 외에 admin, root를 제외하면 사용자 계정 중 시스템 계정에 권한을 가진 계정 없음으로 양호			
리	0-05	이행으로 사용자에 대한 계정 잠금	M	2	N/A	계정사용 없음			
리	0-06	비밀번호 관리	M	2	Y	일반 사용자에게 권한 적용되는 root를 제외하면 사용자별로 다른 계정을 사용 중이므로 양호			
리	0-07	데이터베이스의 불필요 계정 제거	M	2	Y	현재까지진 (중 지의 일측 제한함			
리	0-08	일반적인 암호정책 알고리즘 적용	H	3	Y	일반 사용자 권한 부여가 되어있음			
리	0-09	데이터베이스의 불필요 계정 제거	M	2	N/A	계정사용 없음			
리	0-10	데이터베이스의 불필요 계정 제거	M	3	N/A	계정사용 없음			
리	0-11	데이터베이스의 불필요 계정 제거	H	3	N/A	계정사용 없음			
리	0-12	일반적인 비밀번호 정책 적용	H	3	Y	umask가 022 이상으로 설정되어 있으므로 양호			
리	0-13	데이터베이스의 불필요 계정 제거	M	2	Y	root가 root 권한을 가지도록 설정함			
리	0-14	데이터베이스의 불필요 계정 제거	M	2	N/A	계정사용 없음			
리	0-15	데이터베이스의 불필요 계정 제거	L	1	N/A	계정사용 없음			
리	0-16	데이터베이스의 불필요 계정 제거	L	1	N/A	계정사용 없음			
리	0-17	데이터베이스의 불필요 계정 제거	L	1	N/A	계정사용 없음			
리	0-18	데이터베이스의 불필요 계정 제거	H	3	N/A	계정사용 없음			
리	0-19	데이터베이스의 불필요 계정 제거	H	3	Y	root가 root 권한을 가지는 설정이 있는 일반 사용자 계정 없으므로 양호			
리	0-20	일반적인 비밀번호 정책 적용	L	1	N/A	계정사용 없음			
리	0-21	데이터베이스의 불필요 계정 제거	M	2	현재까지진	현재까지진			WITH GRANT OPTION이 ROLE에 의하여 설정되도록 변경
리	0-22	데이터베이스의 불필요 계정 제거	L	1	N/A	community edition을 적용 하기전에 사용 중지해 임시 가능 없음			
리	0-23	데이터베이스의 불필요 계정 제거	H	3	Y	현재 root가 일반 사용자 중, 다수 권한들이 제공되었는 불리츠 도트 내용이 있으므로 양호			
리	0-24	데이터베이스의 불필요 계정 제거	M	3	N/A	root가 가능 없음			
리	0-25	데이터베이스의 불필요 계정 제거	H	3	N/A	root가 가능 없음			
리	0-26	데이터베이스의 불필요 계정 제거	H	3	N/A	root가 가능 없음			