
리눅스(Linux) 취약점 진단 상세 결과보고서

주요정보통신기반시설 취약점 분석·평가

12/1/2025

■ 자산목록

No.	호스트명	IP	OS/SW	버전	자산명/용도	설치위치	부서	담당자	비고	자산 평가			
										기밀성	무결성	가용성	등급
1	WEB-HQ-Ubuntu	10.10.40.1	Ubuntu	24.04.2 LTS	Web 서버 / 당등록 서비스	본사 DMZ망	본사 개발팀	김민준		3	3	3	H
2	LOG_HQ_Rocky	10.10.40.3	Rocky	8.1	본사 LOG 서버	본사 DMZ망	본사 운영팀	이시형		3	3	3	H
4	DB_HQ_Rocky	10.10.40.18	Rocky	8.1	본사 DB 서버	본사 서버망	본사 개발팀	김민준		3	3	3	H
4	BDB_HQ_Rocky	10.10.40.33	Rocky	8.1	DB 백업 서버 / 지사 DB 백업	본사 백업망	본사 운영팀	이시형		3	3	3	H
5	BLOG_HQ_Rocky	10.10.40.34	Rocky	8.1	LOG 백업 서버 / 지사 LOG 백업	본사 백업망	본사 운영팀	이시형		3	3	3	H
6	PHP_BR_Rocky	10.200.40.1	Rocky	8.1	PHP 서버 / 당등록 서비스	지사 DMZ망	지사 개발팀	강성화		3	3	3	H
7	LOG_BR_Rocky	10.200.40.3	Rocky	8.1	지사 LOG 서버	지사 DMZ망	지사 운영팀	박준우		3	3	3	H
8	DB_BR_Rocky	10.200.40.18	Rocky	8.1	지사 DB 서버	지사 서버망	지사 개발팀	강성화		3	3	3	H
9	BDB_BR_Rocky	10.200.40.33	Rocky	8.1	DB 백업 서버 / 본사 DB 백업	지사 백업망	지사 운영팀	박준우		3	3	3	H
10	BLOG_BR_Rocky	10.200.40.34	Rocky	8.1	LOG 백업 서버 / 본사 LOG 백업	지사 백업망	지사 운영팀	박준우		3	3	3	H

1. 분류 Code

Code
Linux Server

2. 중요도, 자산등급, 위험도 점수

중요도	점수
H	3
M	2
L	1

3. 점검결과 점수

점검 결과	점수	
	취약점 진단	위험평가
Y	1	0
N	0	3
N/A	0	0
R/A	0	0
Y(즉시조치)	1	0

4. DoA

DoA
21

5. 자산등급 점수 범위

위험 등급	점수 범위	
	최저	최고
H	7	9
M	5	6
L	3	4

6. 위험도 점수 범위

위험 등급	점수 범위	
	최저	최고
H	5	6
M	4	4
L	2	3

7. 위험도 점수 범위

위험 등급	점수 범위	
	최저	최고
H	21	30
M	11	20
L	1	10

8. 위험도 평가표

8_1. 위험도 평가표

V'	보호대책	Y=0(보호대책 있음)	
	취약점(Vulnerability)	L	M

P	0.5	0.5
---	-----	-----

8_2. 위험평가 방법론

TO-B

$$R=A(1+V')$$

R=자산중요도(1+취약점)
V= 취약점등급(1,2,3)
V'=V*보호대책(Y=0, N=1)
T= 발생빈도+심각도
 $R=A*(1+(V*보호대책)*T)$

- ✓ 기존 평가 방식에서 취약점 발생 빈도나 심각도가 높더라도 자산의 중요도가 낮으면 위험도가 낮아짐
- ✓ 위험지수: 1~30(기존 대비 10배 감소)
- ✓ 취약점이 없는 경우: 1~3

위협(Threats)		L	M	H	L	M
자산	L	1	1	1	1	1
	M	2	2	2	2	2
	H	3	3	3	3	3

E

$V' * T$

$(V) * \text{위협}(T)$

$= 1)$

$\Gamma)$

점 및 위협이 제거
값이 존재하도록 함
비 +3)
3

음)

N=

H

L

H	L	M	H	L	M	H	L
1	1	1	1	2	3	4	3
2	2	2	2	4	6	8	6
3	3	3	3	6	9	12	9

1 (보호대책 없음)	
M	H

M	H	L	M	H
5	7	4	7	10
10	14	8	14	20
15	21	12	21	30

■ 자산목록

취약점 진단항목				
분류	항목코드	진단항목	중요도	위험도
계정 관리	U-01	root 계정 원격 접속 제한	H	3
계정 관리	U-02	비밀번호 관리정책 설정	H	3
계정 관리	U-03	계정 잠금 임계값 설정	H	3
계정 관리	U-04	비밀번호 파일 보호	H	3
계정 관리	U-05	root 이외의 UID가 '0' 금지	H	3
계정 관리	U-06	사용자 계정 su 기능 제한	H	3
계정 관리	U-07	불필요한 계정 제거	L	1
계정 관리	U-08	관리자 그룹에 최소한의 계정 포함	M	2
계정 관리	U-09	계정이 존재하지 않는 GID 금지	L	1
계정 관리	U-10	동일한 UID 금지	M	2
계정 관리	U-11	사용자 Shell 점검	L	1
계정 관리	U-12	세션 종료 시간 설정	L	1
계정 관리	U-13	안전한 비밀번호 암호화 알고리즘 사용	M	2
파일 및 디렉터리 관리	U-14	root 홈, 패스 디렉터리 권한 및 패스 설정	H	3
파일 및 디렉터리 관리	U-15	파일 및 디렉터리 소유자 설정	H	3
파일 및 디렉터리 관리	U-16	/etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	H	3
파일 및 디렉터리 관리	U-17	시스템 시작 스크립트 권한 설정	H	3
파일 및 디렉터리 관리	U-18	/etc/shadow 파일 소유자 및 권한 설정	H	3
파일 및 디렉터리 관리	U-19	/etc/hosts 파일 소유자 및 권한 설정	H	3
파일 및 디렉터리 관리	U-20	/etc/(x)inetd.conf 파일 소유자 및 권한 설정	H	3
파일 및 디렉터리 관리	U-21	/etc/(r)syslog.conf 파일 소유자 및 권한 설정	H	3
파일 및 디렉터리 관리	U-22	/etc/services 파일 소유자 및 권한 설정	H	3
파일 및 디렉터리 관리	U-23	SUID, SGID, Sticky bit 설정 파일 점검	H	3
파일 및 디렉터리 관리	U-24	사용자, 시스템 시작파일 및 환경파일 소유자 및 권한 설정	H	3
파일 및 디렉터리 관리	U-25	world writable 파일 점검	H	3
파일 및 디렉터리 관리	U-26	/dev에 존재하지 않는 device 파일 점검	H	3
파일 및 디렉터리 관리	U-27	\$HOME/.rhosts, hosts.equiv 사용 금지	H	3
파일 및 디렉터리 관리	U-28	접속 IP 및 포트 제한	H	3
파일 및 디렉터리 관리	U-29	hosts.lpd 파일 소유자 및 권한 설정	L	1
파일 및 디렉터리 관리	U-30	UMASK 설정 관리	M	2
파일 및 디렉터리 관리	U-31	홈 디렉터리 소유자 및 권한 설정	M	2
파일 및 디렉터리 관리	U-32	홈 디렉터리로 지정한 디렉터리의 존재 관리	M	2
파일 및 디렉터리 관리	U-33	숨겨진 파일 및 디렉터리 검색 및 제거	L	1
서비스 관리	U-34	Finger 서비스 비활성화	H	3
서비스 관리	U-35	공유 서비스에 대한 익명 접근 제한 설정	H	3
서비스 관리	U-36	r 계열 서비스 비활성화	H	3
서비스 관리	U-37	crontab 설정파일 권한 설정 미흡	H	3
서비스 관리	U-38	DoS 공격에 취약한 서비스 비활성화	H	3
서비스 관리	U-39	불필요한 NFS 서비스 비활성화	H	3
서비스 관리	U-40	NFS 접근 통제	H	3
서비스 관리	U-41	불필요한 automountd 제거	H	3
서비스 관리	U-42	불필요한 RPC 서비스 비활성화	H	3
서비스 관리	U-43	NIS, NIS+ 점검	H	3
서비스 관리	U-44	tftp, talk 서비스 비활성화	H	3
서비스 관리	U-45	메일 서비스 버전 점검	H	3
서비스 관리	U-46	일반 사용자의 메일 서비스 실행 방지	H	3
서비스 관리	U-47	스팸 메일 릴레이 제한	H	3
서비스 관리	U-48	expn, vrfy 명령어 제한	M	2
서비스 관리	U-49	DNS 보안 버전 패치	H	3
서비스 관리	U-50	DNS Zone Transfer 설정	H	3


1a5ded954ee155b72acecb173a93a3a25a6f2005ea162db935902ded29414d

서비스 관리	U-51	DNS 서비스의 취약한 동적 업데이트 설정 금지	M	2
서비스 관리	U-52	Telnet 서비스 비활성화	M	2
서비스 관리	U-53	FTP 서비스 정보 노출 제한	L	1
서비스 관리	U-54	암호화되지 않는 FTP 서비스 비활성화	M	2
서비스 관리	U-55	FTP 계정 Shell 제한	M	2
서비스 관리	U-56	FTP 서비스 접근 제어 설정	L	1
서비스 관리	U-57	Ftpusers 파일 설정	M	2
서비스 관리	U-58	불필요한 SNMP 서비스 구동 점검	M	2
서비스 관리	U-59	안전한 SNMP 버전 사용	H	3
서비스 관리	U-60	SNMP Community String 복잡성 설정	M	2
서비스 관리	U-61	SNMP Access Control 설정	H	3
서비스 관리	U-62	로그인 시 경고 메시지 설정	L	1
서비스 관리	U-63	sudo 명령어 접근 관리	M	2
패치 관리	U-64	주기적 보안 패치 및 벤더 권고사항 적용	H	3
로그 관리	U-65	NTP 및 시각 동기화 설정	M	2
로그 관리	U-66	정책에 따른 시스템 로깅 설정	M	2
로그 관리	U-67	로그 디렉터리 소유자 및 권한 설정	M	2

■ 자산목록

1) 영역별 보안수준

분류	진단 결과					중요도점수		
	전체항목	진단항목	양호	취약	해당없음	전체점수	평가점수	보안수준
계정 관리	65	65	59	6	0	140	122	87.1%
파일 및 디렉터리 관리	100	100	64	36	0	265	165	62.3%
서비스 관리	150	150	130	16	0	375	331	88.3%
패치 관리	5	5	5	0	0	15	15	100.0%
로그 관리	15	15	15	0	0	30	30	100.0%
계	335	335	273	58	0	825	663	80.4%




2) 장비별 보안수준

장비 구분		진단 결과					중요도점수		
		전체항목	진단항목	양호	취약	해당없음	전체점수	평가점수	보안수준
<u>WEB-HQ-Ubuntu</u>	Ubuntu	59	59	39	20	0	146	90	61.6%
<u>LOG HQ Rocky</u>	Rocky	59	59	41	18	0	146	96	65.8%
<u>DB HQ Rocky</u>	Rocky	59	59	59	0	0	146	146	100.0%
<u>BDB HQ Rocky</u>	Rocky	59	59	39	20	0	146	90	61.6%
<u>BLOG HQ Rocky</u>	Rocky	59	59	39	20	0	146	90	61.6%
<u>PHP BR Rocky</u>	Rocky	59	59	59	0	0	146	146	100.0%
<u>LOG BR Rocky</u>	Rocky	59	59	59	0	0	146	146	100.0%
<u>DB BR Rocky</u>	Rocky	59	59	59	0	0	146	146	100.0%
<u>BDB BR Rocky</u>	Rocky	59	59	59	0	0	146	146	100.0%
<u>BLOG BR Rocky</u>	Rocky	59	59	59	0	0	146	146	100.0%
계		59	59	39	20	0	146	90	61.6%

■ 자산목록

1) 영역별 보안수준

분류	진단 결과					이행 결과					중요도점수						
	전체항목	진단항목	양호	위약	해당없음	조치	미조치	위험수용	해당없음	잔여위약점 (미조치+위험수용)	전제점수 (이행 전)	전제점수 (이행 후)	평가점수 (이행 전)	평가점수 (이행 후)	이행율	보안수준 (이행 전)	보안수준 (이행 후)
계정 관리	65	65	59	6	0	6	0	0	0	0	140	140	122	140	0.0%	87.1%	100.0%
파일 및 디렉터리 관리	100	100	64	36	0	36	0	0	0	0	265	265	165	265	0.0%	62.3%	100.0%
서비스 관리	150	150	130	16	0	16	0	0	0	0	375	375	331	363	0.0%	88.3%	96.8%
패치 관리	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	15	0.0%	100.0%	100.0%
로그 관리	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	30	30	30	30	0.0%	100.0%	100.0%
계	335	335	273	58	0	58	0	0	0	0	825	825	663	813	100.0%	80.4%	98.5%



2) 장비별 보안수준

장비 구분		진단 결과					이행 결과					중요도점수						
		전체항목	진단항목	양호	위약	해당없음	조치	미조치	위험수용	해당없음	잔여위약점 (미조치+위험수용)	전제점수 (이행 전)	전제점수 (이행 후)	평가점수 (이행 전)	평가점수 (이행 후)	이행율	보안수준 (이행 전)	보안수준 (이행 후)
WEB-HQ-Ubuntu	Ubuntu	59	59	39	20	0	20	0	0	0	146	146	90	146	100.0%	61.6%	100.0%	
LOG-HQ-Rocky	Rocky	59	59	41	18	0	18	0	0	0	146	146	96	146	100.0%	65.8%	100.0%	
DB-HQ-Rocky	Rocky	59	59	59	0	0	0	0	0	0	146	146	146	146	N/A	100.0%	100.0%	
BDR-HQ-Rocky	Rocky	59	59	39	20	0	20	0	0	0	146	146	90	146	100.0%	61.6%	100.0%	
BLOG-HQ-Rocky	Rocky	59	59	39	20	0	20	0	0	0	146	146	90	146	100.0%	61.6%	100.0%	
PHP-BR-Rocky	Rocky	59	59	59	0	0	0	0	0	0	146	146	146	146	N/A	100.0%	100.0%	
LOG-BR-Rocky	Rocky	59	59	59	0	0	0	0	0	0	146	146	146	146	N/A	100.0%	100.0%	
DB-BR-Rocky	Rocky	59	59	59	0	0	0	0	0	0	146	146	146	146	N/A	100.0%	100.0%	
BDR-BR-Rocky	Rocky	59	59	59	0	0	0	0	0	0	146	146	146	146	N/A	100.0%	100.0%	
BLOG-BR-Rocky	Rocky	59	59	59	0	0	0	0	0	0	146	146	146	146	N/A	100.0%	100.0%	
계		590	590	512	78	0	78	0	0	0	1460	1460	1242	1460	100.0%	85.1%	100.0%	

■ 자산목록

분류	진단항목	중요도	진단 통계					중요도 점수		진단결과	진단결과	진단결과	진단결과	진단결과
			전체	양호	특이조치	취약	N/A	전체	평가	WEB-HQ-Ubuntu	LOG-HQ-Rocky	DB-HQ-Rocky	BDB-HQ-Rocky	LOG-HQ-Rocky
계정 관리	U-01	root 계정 원격 접속 제한	H	3	5	5	0	0	0	15	15	Y	Y	Y
계정 관리	U-02	비밀번호 관리정책 설정	H	3	5	2	0	3	0	15	6	N	Y	N
계정 관리	U-03	계정 잠금 일계간 설정	H	3	5	2	0	3	0	15	6	N	Y	N
계정 관리	U-04	비밀번호 파일 보호	H	3	5	5	0	0	0	15	15	Y	Y	Y
계정 관리	U-05	root 이외의 UID가 '0' 금지	H	3	5	5	0	0	0	15	15	Y	Y	Y
계정 관리	U-06	사용자 계정 su 기능 제한	H	3	5	5	0	0	0	15	15	Y	Y	Y
계정 관리	U-07	불필요한 계정 제거	L	1	5	5	0	0	0	5	5	Y	Y	Y
계정 관리	U-08	관리자 그룹에 최소한의 계정 포함	M	2	5	5	0	0	0	10	10	Y	Y	Y
계정 관리	U-09	계정이 존재하지 않는 GID 금지	L	1	5	5	0	0	0	5	5	Y	Y	Y
계정 관리	U-10	동일한 UID 금지	M	2	5	5	0	0	0	10	10	Y	Y	Y
계정 관리	U-11	사용자 Shell 점검	L	1	5	5	0	0	0	5	5	Y	Y	Y
계정 관리	U-12	세션 종료 시간 설정	L	1	5	5	0	0	0	5	5	Y	Y	Y
계정 관리	U-13	안전한 비밀번호 암호화 알고리즘 사용	M	2	5	5	0	0	0	10	10	Y	Y	Y
파일 및 디렉터리 관리	U-14	root 홈, 패스 디렉터리 권한 및 패스 설정	H	3	5	5	0	0	0	15	15	Y	Y	Y
파일 및 디렉터리 관리	U-15	파일 및 디렉터리 소유자 설정	H	3	5	1	0	4	0	15	3	N	N	N
파일 및 디렉터리 관리	U-16	/etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	5	5	0	0	0	15	15	Y	Y	Y
파일 및 디렉터리 관리	U-17	시스템 시크 스크립트 권한 설정	H	3	5	1	0	4	0	15	3	N	N	N
파일 및 디렉터리 관리	U-18	/etc/shadow 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	5	5	0	0	0	15	15	Y	Y	Y
파일 및 디렉터리 관리	U-19	/etc/hosts 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	5	5	0	0	0	15	15	Y	Y	Y
파일 및 디렉터리 관리	U-20	/etc/xinetd.conf 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	5	1	0	4	0	15	3	N	N	N
파일 및 디렉터리 관리	U-21	/etc/rsyslog.conf 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	5	1	0	4	0	15	3	N	N	N
파일 및 디렉터리 관리	U-22	/etc/services 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	5	1	0	4	0	15	3	N	N	N
파일 및 디렉터리 관리	U-23	SUID, SGID, Sticky bit 설정 파일 점검	H	3	5	5	0	0	0	15	15	Y	Y	Y
파일 및 디렉터리 관리	U-24	사용자, 시스템 시작파일 및 환경파일 소유자 및 권한 설정	H	3	5	1	0	4	0	15	3	N	N	N
파일 및 디렉터리 관리	U-25	world writable 파일 점검	H	3	5	5	0	0	0	15	15	Y	Y	Y
파일 및 디렉터리 관리	U-26	/dev에 존재하지 않는 device 파일 점검	H	3	5	1	0	4	0	15	3	N	N	N
파일 및 디렉터리 관리	U-27	\$HOME/.rhosts, hosts.equiv 사용 금지	H	3	5	1	0	4	0	15	3	N	N	N
파일 및 디렉터리 관리	U-28	접속 IP 및 포트 제한	H	3	5	5	0	0	0	15	15	Y	Y	Y
파일 및 디렉터리 관리	U-29	hosts.lpd 파일 소유자 및 권한 설정	L	1	5	1	0	4	0	5	1	N	N	N
파일 및 디렉터리 관리	U-30	UMASK 설정 관리	M	2	5	5	0	0	0	10	10	Y	Y	Y
파일 및 디렉터리 관리	U-31	홈 디렉터리 소유자 및 권한 설정	M	2	5	5	0	0	0	10	10	Y	Y	Y
파일 및 디렉터리 관리	U-32	홈 디렉터리로 지정된 디렉터리의 존재 관리	M	2	5	5	0	0	0	10	10	Y	Y	Y
파일 및 디렉터리 관리	U-33	숨겨진 파일 및 디렉터리 검색 및 제거	L	1	5	5	0	0	0	5	5	Y	Y	Y
서비스 관리	U-34	Finger 서비스 비활성화	H	3	5	1	0	0	0	15	3	인터뷰	인터뷰	Y
서비스 관리	U-35	공유 서비스에 대한 익명 접근 제한 설정	H	3	5	5	0	0	0	15	15	Y	Y	Y
서비스 관리	U-36	r 계열 서비스 비활성화	H	3	5	5	0	0	0	15	15	Y	Y	Y
서비스 관리	U-37	crontab 설정파일 권한 설정 미흡	H	3	5	5	0	0	0	15	15	Y	Y	Y
서비스 관리	U-38	DoS 공격에 취약한 서비스 비활성화	H	3	5	1	0	4	0	15	3	N	N	N
서비스 관리	U-39	불필요한 NFS 서비스 비활성화	H	3	5	5	0	0	0	15	15	Y	Y	Y
서비스 관리	U-40	NFS 접근 통제	H	3	5	5	0	0	0	15	15	Y	Y	Y
서비스 관리	U-41	불필요한 automountd 제거	H	3	5	5	0	0	0	15	15	Y	Y	Y
서비스 관리	U-42	불필요한 RPC 서비스 비활성화	H	3	5	5	0	0	0	15	15	Y	Y	Y
서비스 관리	U-43	NIS, NIS+ 점검	H	3	5	5	0	0	0	15	15	Y	Y	Y
서비스 관리	U-44	ttftp, talk 서비스 비활성화	H	3	5	5	0	0	0	15	15	Y	Y	Y
서비스 관리	U-45	메일 서비스 버전 점검	H	3	5	5	0	0	0	15	15	Y	Y	Y
서비스 관리	U-46	일반 사용자의 메일 서비스 실행 방지	H	3	5	5	0	0	0	15	15	Y	Y	Y
서비스 관리	U-47	스팸 메일 필터링 제한	H	3	5	5	0	0	0	15	15	Y	Y	Y
서비스 관리	U-48	exprn, vrfy 명령어 제한	M	2	5	5	0	0	0	10	10	Y	Y	Y
서비스 관리	U-49	DNS 보안 버전 패치	H	3	5	5	0	0	0	15	15	Y	Y	Y
서비스 관리	U-50	DNS Zone Transfer 설정	H	3	5	5	0	0	0	15	15	Y	Y	Y
서비스 관리	U-51	DNS 서비스의 취약한 동적 업데이트 설정 금지	M	2	5	3	0	2	0	10	6	N	N	Y
서비스 관리	U-52	Telnet 서비스 비활성화	M	2	5	5	0	0	0	10	10	Y	Y	Y
서비스 관리	U-53	FTP 서비스 정보 노출 제한	L	1	5	3	0	2	0	5	3	N	N	Y
서비스 관리	U-54	암호화되지 않는 FTP 서비스 비활성화	M	2	5	3	0	2	0	10	6	N	N	Y
서비스 관리	U-55	FTP 계정 Shell 제한	M	2	5	3	0	2	0	10	6	N	N	Y
서비스 관리	U-56	FTP 서비스 접근 제어 설정	L	1	5	3	0	2	0	5	3	N	N	Y

서비스 관리	U-57	Ftpusers 파일 설정	M	2	5	3	0	2	0	10	6	N	N	Y	Y	Y
서비스 관리	U-58	불필요한 SNMP 서비스 구동 점검	M	2	5	5	0	0	0	10	10	Y	Y	Y	Y	Y
서비스 관리	U-59	안전한 SNMP 버전 사용	H	3	5	5	0	0	0	15	15	Y	Y	Y	Y	Y
서비스 관리	U-60	SNMP Community String 복잡성 설정	M	2	5	5	0	0	0	10	10	Y	Y	Y	Y	Y
서비스 관리	U-61	SNMP Access Control 설정	H	3	5	5	0	0	0	15	15	Y	Y	Y	Y	Y
서비스 관리	U-62	로그인 시 경고 메시지 설정	L	1	5	5	0	0	0	5	5	Y	Y	Y	Y	Y
서비스 관리	U-63	sudo 명령어 접근 관리	M	2	5	5	0	0	0	10	10	Y	Y	Y	Y	Y
패치 관리	U-64	주기적 보안 패치 및 벤더 권고사항 적용	H	3	5	5	0	0	0	15	15	Y	Y	Y	Y	Y
로그 관리	U-65	NTP 및 시각 동기화 설정	M	2	5	5	0	0	0	10	10	Y	Y	Y	Y	Y
로그 관리	U-66	정책에 따른 시스템 로깅 설정	M	2	5	5	0	0	0	10	10	Y	Y	Y	Y	Y
로그 관리	U-67	로그 디렉터리 소유자 및 권한 설정	M	2	5	5	0	0	0	10	10	Y	Y	Y	Y	Y
					335	273	0	58	0	825	663	67	67	67	67	67

■ 자산목록

분류		진단항목		중요도	진단 통계					이행 진단 통계				중요도 점수				진단결과	진단결과	진단결과	진단결과	진단결과
					진재	양호	즉시조치	취약	N/A	조치	미조치	위험수용	N/A	진재이행진	진재이행후	평가이행진	평가이행후	WEB-HQ-Ubuntu	LOG_HQ_Rocky	DB_HQ_Rocky	BDB_HQ_Rocky	BLOG_HQ_Rocky
계정 관리	U-01	root 계정 원격 접속 제한	H	3	5	5	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	15	Y	Y	Y	Y	Y
계정 관리	U-02	비밀번호 관리정책 설정	H	3	5	2	0	3	0	3	0	0	0	15	15	6	15	조치	Y	Y	조치	조치
계정 관리	U-03	계정 잠금 임계값 설정	H	3	5	2	0	3	0	3	0	0	0	15	15	6	15	조치	Y	Y	조치	조치
계정 관리	U-04	비밀번호 파일 보호	H	3	5	5	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	15	Y	Y	Y	Y	Y
계정 관리	U-05	root 이외의 UID가 '0' 금지	H	3	5	5	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	15	Y	Y	Y	Y	Y
계정 관리	U-06	사용자 계정 su 기능 제한	H	3	5	5	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	15	Y	Y	Y	Y	Y
계정 관리	U-07	불필요한 계정 제거	L	1	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	Y	Y	Y	Y	Y
계정 관리	U-08	관리자 그룹에 최소한의 계정 포함	M	2	5	5	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	Y	Y	Y	Y	Y
계정 관리	U-09	계정이 존재하지 않는 GID 금지	L	1	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	Y	Y	Y	Y	Y
계정 관리	U-10	동일한 UID 금지	M	2	5	5	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	Y	Y	Y	Y	Y
계정 관리	U-11	사용자 Shell 점검	L	1	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	Y	Y	Y	Y	Y
계정 관리	U-12	세션 종료 시간 설정	L	1	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	Y	Y	Y	Y	Y
계정 관리	U-13	안전한 비밀번호 암호화 알고리즘 사용	M	2	5	5	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	Y	Y	Y	Y	Y
파일 및 디렉터리 관리	U-14	root 홈, 패스 디렉터리 권한 및 패스 설정	H	3	5	5	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	15	Y	Y	Y	Y	Y
파일 및 디렉터리 관리	U-15	파일 및 디렉터리 소유자 설정	H	3	5	1	0	4	0	4	0	0	0	15	15	3	15	조치	조치	Y	조치	조치
파일 및 디렉터리 관리	U-16	/etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	5	5	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	15	Y	Y	Y	Y	Y
파일 및 디렉터리 관리	U-17	시스템 시작 스크립트 권한 설정	H	3	5	1	0	4	0	4	0	0	0	15	15	3	15	조치	조치	Y	조치	조치
파일 및 디렉터리 관리	U-18	/etc/shadow 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	5	5	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	15	Y	Y	Y	Y	Y
파일 및 디렉터리 관리	U-19	/etc/hosts 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	5	5	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	15	Y	Y	Y	Y	Y
파일 및 디렉터리 관리	U-20	/etc/vxlinetd.conf 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	5	1	0	4	0	4	0	0	0	15	15	3	15	조치	조치	Y	조치	조치
파일 및 디렉터리 관리	U-21	/etc/rsyslog.conf 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	5	1	0	4	0	4	0	0	0	15	15	3	15	조치	조치	Y	조치	조치
파일 및 디렉터리 관리	U-22	/etc/services 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	5	1	0	4	0	4	0	0	0	15	15	3	15	조치	조치	Y	조치	조치
파일 및 디렉터리 관리	U-23	SUID, SGID, Sticky bit 설정 파일 점검	H	3	5	5	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	15	Y	Y	Y	Y	Y
파일 및 디렉터리 관리	U-24	사용자, 시스템 시작파일 및 환경파일 소유자 및 권한 설정	H	3	5	1	0	4	0	4	0	0	0	15	15	3	15	조치	조치	Y	조치	조치
파일 및 디렉터리 관리	U-25	world writable 파일 점검	H	3	5	5	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	15	Y	Y	Y	Y	Y
파일 및 디렉터리 관리	U-26	/dev에 존재하지 않는 device 파일 점검	H	3	5	1	0	4	0	4	0	0	0	15	15	3	15	조치	조치	Y	조치	조치
파일 및 디렉터리 관리	U-27	\$HOME/.rhosts, hosts.equiv 사용 금지	H	3	5	1	0	4	0	4	0	0	0	15	15	3	15	조치	조치	Y	조치	조치
파일 및 디렉터리 관리	U-28	접속 IP 및 포트 제한	H	3	5	5	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	15	Y	Y	Y	Y	Y
파일 및 디렉터리 관리	U-29	hosts.lpd 파일 소유자 및 권한 설정	L	1	5	1	0	4	0	4	0	0	0	5	5	1	5	조치	조치	Y	조치	조치
파일 및 디렉터리 관리	U-30	UMASK 설정 관리	M	2	5	5	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	Y	Y	Y	Y	Y
파일 및 디렉터리 관리	U-31	홈 디렉터리 소유자 및 권한 설정	M	2	5	5	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	Y	Y	Y	Y	Y
파일 및 디렉터리 관리	U-32	홈 디렉터리로 지정된 디렉터리의 존재 관리	M	2	5	5	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	Y	Y	Y	Y	Y
파일 및 디렉터리 관리	U-33	숨겨진 파일 및 디렉터리 검색 및 제거	L	1	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	Y	Y	Y	Y	Y
서비스 관리	U-34	Finger 서비스 비활성화	H	3	5	1	0	0	0	0	0	0	0	15	15	3	3	0	0	0	0	0
서비스 관리	U-35	공유 서비스에 대한 익명 접근 제한 설정	H	3	5	5	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	15	Y	Y	Y	Y	Y
서비스 관리	U-36	r-계열 서비스 비활성화	H	3	5	5	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	15	Y	Y	Y	Y	Y
서비스 관리	U-37	crontab 설정파일 권한 설정 미흡	H	3	5	5	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	15	Y	Y	Y	Y	Y
서비스 관리	U-38	DoS 공격에 취약한 서비스 비활성화	H	3	5	1	0	4	0	4	0	0	0	15	15	3	15	조치	조치	Y	조치	조치
서비스 관리	U-39	불필요한 NFS 서비스 비활성화	H	3	5	5	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	15	Y	Y	Y	Y	Y
서비스 관리	U-40	NFS 접근 통제	H	3	5	5	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	15	Y	Y	Y	Y	Y
서비스 관리	U-41	불필요한 automount 제거	H	3	5	5	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	15	Y	Y	Y	Y	Y
서비스 관리	U-42	불필요한 RPC 서비스 비활성화	H	3	5	5	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	15	Y	Y	Y	Y	Y
서비스 관리	U-43	NIS, NIS+ 점검	H	3	5	5	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	15	Y	Y	Y	Y	Y
서비스 관리	U-44	rftp, talk 서비스 비활성화	H	3	5	5	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	15	Y	Y	Y	Y	Y
서비스 관리	U-45	메일 서비스 버전 점검	H	3	5	5	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	15	Y	Y	Y	Y	Y
서비스 관리	U-46	일반 사용자의 메일 서비스 실행 방지	H	3	5	5	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	15	Y	Y	Y	Y	Y
서비스 관리	U-47	스팸 메일 필터링 제한	H	3	5	5	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	15	Y	Y	Y	Y	Y
서비스 관리	U-48	expn, vrfy 명령어 제한	M	2	5	5	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	Y	Y	Y	Y	Y
서비스 관리	U-49	DNS 보안 버전 패치	H	3	5	5	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	15	Y	Y	Y	Y	Y
서비스 관리	U-50	DNS Zone Transfer 설정	H	3	5	5	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	15	Y	Y	Y	Y	Y
서비스 관리	U-51	DNS 서비스의 취약한 동적 업데이트 설정 금지	M	2	5	3	0	2	0	2	0	0	0	10	10	6	10	조치	조치	Y	Y	Y
서비스 관리	U-52	Telnet 서비스 비활성화	M	2	5	5	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	Y	Y	Y	Y	Y
서비스 관리	U-53	FTP 서비스 정보 노출 제한	L	1	5	3	0	2	0	2	0	0	0	5	5	3	5	조치	조치	Y	Y	Y
서비스 관리	U-54	암호화되지 않는 FTP 서비스 비활성화	M	2	5	3	0	2	0	2	0	0	0	10	10	6	10	조치	조치	Y	Y	Y
서비스 관리	U-55	FTP 계정 Shell 제한	M	2	5	3	0	2	0	2	0	0	0	10	10	6	10	조치	조치	Y	Y	Y
서비스 관리	U-56	FTP 서비스 접근 제어 설정	L	1	5	3	0	2	0	2	0	0	0	5	5	3	5	조치	조치	Y	Y	Y
서비스 관리	U-57	Ftpusers 파일 설정	M	2	5	3	0	2	0	2	0	0	0	10	10	6	10	조치	조치	Y	Y	Y
서비스 관리	U-58	불필요한 SNMP 서비스 구동 점검	M	2	5	5	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	Y	Y	Y	Y	Y
서비스 관리	U-59	안전한 SNMP 버전 사용	H	3	5	5	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	15	Y	Y	Y	Y	Y
서비스 관리	U-60	SNMP Community String 복잡성 설정	M	2	5	5	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	Y	Y	Y	Y	Y
서비스 관리	U-61	SNMP Access Control 설정	H	3	5	5	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	15	Y	Y	Y	Y	Y
서비스 관리	U-62	로그인 시 경고 메시지 설정	L	1	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	Y	Y	Y	Y	Y
서비스 관리	U-63	sudo 명령어 접근 관리	M	2	5	5	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	Y	Y	Y	Y	Y
패치 관리	U-64	주기적 보안 패치 및 맨더 권고사항 적용	H	3	5	5	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	15	Y	Y	Y	Y	Y
로그 관리	U-65	NTP 및 시각 동기화 설정	M	2	5	5	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	Y	Y	Y	Y	Y
로그 관리	U-66	정책에 따른 시스템 로그인 설정	M	2	5	5	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	Y	Y	Y	Y	Y
로그 관리	U-67	로그 디렉터리 소유자 및 권한 설정	M	2	5	5	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	Y	Y	Y	Y	Y

					335	273	0	58	0	58	0	0	0	825	825	663	813	66	66	66	66	66
--	--	--	--	--	-----	-----	---	----	---	----	---	---	---	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	----

■ 자산 목록

1) 시스템 현황

HostName	WEB-HQ-Ubuntu	운영자상 명	Web 서버 / 집중축 서버
OS 종류 및 버전	Ubuntu 20.04.2 LTS	IP Address	10.10.40.1
담당자	김민준	설치 위치	본사 DMZ망

2) 진단 결과

① 부분별 진단 결과

분류	본진단 결과 (이행 %)					이행률 수준 그래프	이행 결과					
	인쇄	양호	허약	N/A	수준		조치	미조치	위험수준	N/A	이행률	수준
계정 관리	13	11	2	0	76.0%		2	0	0	0	100.0%	100.0%
파일 및 디렉터리 관리	20	11	9	0	52.8%		9	0	0	0	100.0%	100.0%
파일 및 디렉터리 관리	20	11	9	0	52.8%		9	0	0	0	100.0%	100.0%
로그 관리	3	3	0	0	100.0%		0	0	0	0	N/A	100.0%
로그 관리	3	3	0	0	100.0%		0	0	0	0	N/A	100.0%
로그 관리	3	3	0	0	100.0%		0	0	0	0	N/A	100.0%
전체 보안 수준					88.0%		30	0	0	0	100.0%	100.0%

② 상세 진단 현황

분류	진단 항목	중요도	진단 결과	현황 및 문제점	이행 일자	이행 여부	조치 현황	개선방안 및 보조대책	
계정 관리	U-01 root 계정 원격 접속 제한	H	3	Y	root 계정 원격 접속 제한 상태로 양호함	Y	Y	root 계정 원격 접속 제한 상태로 양호함	
계정 관리	U-02 비밀번호 관리정책 설정	H	3	N	비밀번호 정책이 설정되어 있음	Y	조치	비밀번호 정책이 설정되어 있음	
계정 관리	U-03 계정 잠금 해제 설정	H	3	N	계정 잠금 해제 설정이 되어 있음	Y	조치	계정 잠금 해제 설정이 되어 있음	
계정 관리	U-04 비밀번호 파일 보호	H	3	Y	비밀번호 파일 보호가 설정되어 있음	Y	Y	비밀번호 파일 보호가 설정되어 있음	
계정 관리	U-05 root 이외의 uid가 0 금지	H	3	Y	shadow, root 이외의 uid를 0로 설정함	Y	Y	비밀번호 파일 보호가 설정되어 있음	
계정 관리	U-06 사용자 계정 su 가능 제한	H	3	Y	sudo를 가진 계정은 root 권한이 없음	Y	Y	비밀번호 파일 보호가 설정되어 있음	
계정 관리	U-07 불필요한 계정 제거	L	1	Y	system, group, root 이외의 불필요한 계정 미존재	Y	Y	비밀번호 파일 보호가 설정되어 있음	
계정 관리	U-08 관리자 그룹에 최소한의 계정 포함	M	2	Y	root, root,				

서비스 관리	U-49	DNS 보안 버전 체크	H	3	Y	DNS 서비스 마지용으로 암호화	Y	Y	DNS 서비스 마지용으로 암호화	
서비스 관리	U-50	DNS Zone Transfer 설정	H	3	Y	DNS 서비스 마지용	Y	Y	DNS 서비스 마지용	
서비스 관리	U-51	DNS 서비스의 취약한 동적 업데이트 설정 금지	M	2	N	현재 설정으로 상태이므로 암호화	Y	Y	현재 설정으로 상태이므로 암호화	
서비스 관리	U-52	Netnet 서비스 비활성화	M	2	Y	현재 설정으로 상태이므로 암호화	Y	Y	현재 설정으로 상태이므로 암호화	
서비스 관리	U-53	FTP 서비스 정보 노출 제한	L	1	N	현재 설정으로 상태이므로 암호화	Y	Y	현재 설정으로 상태이므로 암호화	
서비스 관리	U-54	암호화되지 않는 FTP 서비스 비활성화	M	2	N	현재 설정으로 상태이므로 암호화	Y	Y	현재 설정으로 상태이므로 암호화	
서비스 관리	U-55	FTP 계정 Shell 제한	M	2	N	현재 설정으로 상태이므로 암호화	Y	Y	현재 설정으로 상태이므로 암호화	
서비스 관리	U-56	FTP 서비스 접근 제어 설정	L	1	N	현재 설정으로 상태이므로 암호화	Y	Y	현재 설정으로 상태이므로 암호화	
서비스 관리	U-57	Filezilla 파일 설정	M	2	N	현재 설정으로 상태이므로 암호화	Y	Y	현재 설정으로 상태이므로 암호화	
서비스 관리	U-58	불필요한 SFTP 서비스 구동 점검	M	2	Y	현재 설정으로 상태이므로 암호화	Y	Y	현재 설정으로 상태이므로 암호화	
서비스 관리	U-59	간단한 SFTP 버전 사용	H	3	Y	현재 설정으로 상태이므로 암호화	Y	Y	현재 설정으로 상태이므로 암호화	
서비스 관리	U-60	SFTP Community String 복제성 설정	M	2	Y	현재 설정으로 상태이므로 암호화	Y	Y	현재 설정으로 상태이므로 암호화	
서비스 관리	U-61	SFTP Access Control 설정	H	3	Y	현재 설정으로 상태이므로 암호화	Y	Y	현재 설정으로 상태이므로 암호화	
서비스 관리	U-62	로그인 시 경고 메시지 설정	L	1	Y	현재 설정으로 상태이므로 암호화	Y	Y	현재 설정으로 상태이므로 암호화	
서비스 관리	U-63	sudo 명령어 접근 관리	M	2	Y	현재 설정으로 상태이므로 암호화	Y	Y	현재 설정으로 상태이므로 암호화	
패치 관리	U-64	주기적 보안 패치 및 버디 경고사항 적용	H	3	Y	현재 설정으로 상태이므로 암호화	Y	Y	현재 설정으로 상태이므로 암호화	
로그 관리	U-65	ntp 및 시각 동기화 설정	M	2	Y	현재 설정으로 상태이므로 암호화	Y	Y	현재 설정으로 상태이므로 암호화	
로그 관리	U-66	정책에 따른 시스템 로깅 설정	M	2	Y	현재 설정으로 상태이므로 암호화	Y	Y	현재 설정으로 상태이므로 암호화	
로그 관리	U-67	로그 디렉터리 소유자 및 권한 설정	M	2	Y	현재 설정으로 상태이므로 암호화	Y	Y	현재 설정으로 상태이므로 암호화	

■ 자산목록

1) 시스템 현황

HostName	LOG_HQ_Rocky	운영자신 호	본서 LOG 서버
OS 종류 및 버전	Rocky 8.1	IP Address	10.10.40.3
담당자	이시형	실적 위치	본사 DMZ망

2) 진단 결과

① 부분별 진단 결과

분류	본서단 결과 (이행 %)					영역별 수준 그래프	이행 결과					
	인쇄	암호	허락	N/A	수준		표지	미표지	위험수준	N/A	이행률	수준
계정 관리	13	13	0	0	100.0%		0	0	0	0	N/A	100.0%
파일 및 디렉터리 관리	20	11	9	0	52.8%		9	0	0	0	100.0%	100.0%
파일 및 디렉터리 관리	20	11	9	0	52.8%		9	0	0	0	100.0%	100.0%
로그 관리	3	3	0	0	100.0%		0	0	0	0	N/A	100.0%
로그 관리	3	3	0	0	100.0%		0	0	0	0	N/A	100.0%
현재 보유 수준							10	0	0	0	100.0%	100.0%

② 상세 진단 현황

분류	진단 항목	중요도	진단 결과	root 계정 원격 접속 제한 상태로 보호됨	원동 및 문제점	이행 일자	이행 여부	조치 사항	개선방안 및 보호대역
계정 관리	U-01 root 계정 원격 접속 제한	H	3	Y	root 계정 원격 접속 제한 상태로 보호됨	Y	Y	root 계정 원격 접속 제한 상태로 보호됨	
계정 관리	U-02 비밀번호 관리 정책 설정	H	3	Y	비밀번호 관리 정책 설정	Y	Y	비밀번호 관리 정책 설정	
계정 관리	U-03 계정 잠금 일계간 설정	H	3	Y	계정 잠금 일계간 설정	Y	Y	계정 잠금 일계간 설정	
계정 관리	U-04 비밀번호 파일 보호	H	3	Y	비밀번호 파일 보호	Y	Y	비밀번호 파일 보호	
계정 관리	U-05 root 이외의 uid가 0 금지	H	3	Y	root 이외의 uid가 0 금지	Y	Y	root 이외의 uid가 0 금지	
계정 관리	U-06 사용자 계정 su 가능 제한	H	3	Y	사용자 계정 su 가능 제한	Y	Y	사용자 계정 su 가능 제한	
계정 관리	U-07 불필요한 계정 제거	L	1	Y	불필요한 계정 제거	Y	Y	불필요한 계정 제거	
계정 관리	U-08 관리자 그룹에 최소한의 계정 포함	M	2	Y	관리자 그룹에 최소한의 계정 포함	Y	Y	관리자 그룹에 최소한의 계정 포함	
계정 관리	U-09 계정이 존재하지 않는 gid 금지	L	1	Y	계정이 존재하지 않는 gid 금지	Y	Y	계정이 존재하지 않는 gid 금지	
계정 관리	U-10 유일한 uid 금지	M	2	Y	유일한 uid 금지	Y	Y	유일한 uid 금지	
계정 관리	U-11 사용자 shell 점검	L	1	Y	사용자 shell 점검	Y	Y	사용자 shell 점검	
계정 관리	U-12 세션 종료 시간 설정	L	1	Y	세션 종료 시간 설정	Y	Y	세션 종료 시간 설정	
계정 관리	U-13 안전한 비밀번호 암호화 알고리즘 사용	M	2	Y	안전한 비밀번호 암호화 알고리즘 사용	Y	Y	안전한 비밀번호 암호화 알고리즘 사용	
파일 및 디렉터리 관리	U-14 root 홈, 캐시 디렉터리 권한 및 액세스 설정	H	3	Y	root 홈, 캐시 디렉터리 권한 및 액세스 설정	Y	Y	root 홈, 캐시 디렉터리 권한 및 액세스 설정	
파일 및 디렉터리 관리	U-15 파일 및 디렉터리의 소유자 설정	H	3	N	파일 및 디렉터리의 소유자 설정	Y	조치	파일 및 디렉터리의 소유자 설정	
파일 및 디렉터리 관리	U-16 /etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	/etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	Y	Y	/etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	
파일 및 디렉터리 관리	U-17 시스템 시스크 파일의 권한 설정	H	3	N	시스템 시스크 파일의 권한 설정	Y	조치	시스템 시스크 파일의 권한 설정	
파일 및 디렉터리 관리	U-18 /etc/shadow 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	/etc/shadow 파일 소유자 및 권한 설정	Y	Y	/etc/shadow 파일 소유자 및 권한 설정	
파일 및 디렉터리 관리	U-19 /etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	/etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	Y	Y	/etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	
파일 및 디렉터리 관리	U-20 /etc/crontab 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	N	/etc/crontab 파일 소유자 및 권한 설정	Y	조치	/etc/crontab 파일 소유자 및 권한 설정	
파일 및 디렉터리 관리	U-21 /etc/crontab 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	N	/etc/crontab 파일 소유자 및 권한 설정	Y	조치	/etc/crontab 파일 소유자 및 권한 설정	
파일 및 디렉터리 관리	U-22 /etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	N	/etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	Y	조치	/etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	
파일 및 디렉터리 관리	U-23 /etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	/etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	Y	Y	/etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	
파일 및 디렉터리 관리	U-24 /etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	N	/etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	Y	조치	/etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	
파일 및 디렉터리 관리	U-25 world writable 파일 점검	H	3	Y	world writable 파일 점검	Y	Y	world writable 파일 점검	
파일 및 디렉터리 관리	U-26 /dev에 존재하지 않는 device 파일 점검	H	3	N	/dev에 존재하지 않는 device 파일 점검	Y	조치	/dev에 존재하지 않는 device 파일 점검	
파일 및 디렉터리 관리	U-27 /etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	N	/etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	Y	조치	/etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	
파일 및 디렉터리 관리	U-28 /etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	/etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	Y	Y	/etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	
파일 및 디렉터리 관리	U-29 /etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	L	1	N	/etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	Y	조치	/etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	
파일 및 디렉터리 관리	U-30 /etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	M	2	Y	/etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	Y	Y	/etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	
파일 및 디렉터리 관리	U-31 /etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	M	2	Y	/etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	Y	Y	/etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	
파일 및 디렉터리 관리	U-32 /etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	M	2	Y	/etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	Y	Y	/etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	
파일 및 디렉터리 관리	U-33 /etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	L	1	Y	/etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	Y	Y	/etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	
서비스 관리	U-34 Finger 서비스 비활성화	H	3	인터뷰	Finger 서비스 비활성화	Y	인터뷰	Finger 서비스 비활성화	
서비스 관리	U-35 /etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	/etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	Y	Y	/etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	
서비스 관리	U-36 /etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	/etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	Y	Y	/etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	
서비스 관리	U-37 /etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	/etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	Y	Y	/etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	
서비스 관리	U-38 /etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	N	/etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	Y	조치	/etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	
서비스 관리	U-39 /etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	/etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	Y	Y	/etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	
서비스 관리	U-40 /etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	/etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	Y	Y	/etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	
서비스 관리	U-41 /etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	/etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	Y	Y	/etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	
서비스 관리	U-42 /etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	/etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	Y	Y	/etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	
서비스 관리	U-43 /etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	/etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	Y	Y	/etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	
서비스 관리	U-44 /etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	/etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	Y	Y	/etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	
서비스 관리	U-45 /etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	/etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	Y	Y	/etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	
서비스 관리	U-46 /etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	/etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	Y	Y	/etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	
서비스 관리	U-47 /etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	/etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	Y	Y	/etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	
서비스 관리	U-48 /etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	M	2	Y	/etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	Y	Y	/etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	
서비스 관리	U-49 /etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	/etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	Y	Y	/etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	

서비스 관리	U-50	DNS Zone Transfer 설정	H	3	Y	현재 설정 완료 상태이므로 양호함	Y	Y	현재 설정 완료 상태이므로 양호함	
서비스 관리	U-51	DNS 서비스의 취약한 동적 업데이트 설정 금지	M	2	N	현재의 서비스는 취약한 동적 업데이트로 취약함	Y	조치	현재의 서비스가 설정 중지됨	현재의 서비스가 설정 중지됨
서비스 관리	U-52	FTP 서비스 비활성화	M	2	Y	현재 설정 완료 상태이므로 양호함	Y	Y	현재 설정 완료 상태이므로 양호함	
서비스 관리	U-53	FTP 서비스 정보 노출 제한	L	1	N	현재 서비스는 apache 계정 권한으로 구동	Y	조치	현재 서비스는 apache 계정 권한으로 구동	
서비스 관리	U-54	암호화되지 않는 FTP 서비스 비활성화	M	2	N	현재 서비스는 apache 계정 권한으로 구동	Y	조치	현재 서비스는 apache 계정 권한으로 구동	
서비스 관리	U-55	FTP 계정 Shell 제한	M	2	N	현재 서비스는 apache 계정 권한으로 구동	Y	조치	현재 서비스는 apache 계정 권한으로 구동	
서비스 관리	U-56	FTP 서비스 접근 제어 설정	L	1	N	현재 서비스는 apache 계정 권한으로 구동	Y	조치	현재 서비스는 apache 계정 권한으로 구동	
서비스 관리	U-57	FTPusers 파일 설정	M	2	N	현재 서비스는 apache 계정 권한으로 구동	Y	조치	현재 서비스는 apache 계정 권한으로 구동	
서비스 관리	U-58	불필요한 SNMP 서비스 구동 점검	M	2	Y	현재 서비스는 apache 계정 권한으로 구동	Y	Y	현재 서비스는 apache 계정 권한으로 구동	
서비스 관리	U-59	안전한 SNMP 버전 사용	H	3	Y	현재 서비스는 apache 계정 권한으로 구동	Y	Y	현재 서비스는 apache 계정 권한으로 구동	
서비스 관리	U-60	SNMP Community String 복잡성 설정	M	2	Y	현재 서비스는 apache 계정 권한으로 구동	Y	Y	현재 서비스는 apache 계정 권한으로 구동	
서비스 관리	U-61	SNMP Access Control 설정	H	3	Y	현재 서비스는 apache 계정 권한으로 구동	Y	Y	현재 서비스는 apache 계정 권한으로 구동	
서비스 관리	U-62	로그인 시 경고 메시지 설정	L	1	Y	현재 서비스는 apache 계정 권한으로 구동	Y	Y	현재 서비스는 apache 계정 권한으로 구동	
서비스 관리	U-63	sudo 명령어 접근 관리	M	2	Y	현재 서비스는 apache 계정 권한으로 구동	Y	Y	현재 서비스는 apache 계정 권한으로 구동	
로그 관리	U-64	주기적 보안 패치 및 버디 로그사항 기록	H	3	Y	현재 서비스는 apache 계정 권한으로 구동	Y	Y	현재 서비스는 apache 계정 권한으로 구동	
로그 관리	U-65	ntp 및 시각 동기화 설정	M	2	Y	현재 서비스는 apache 계정 권한으로 구동	Y	Y	현재 서비스는 apache 계정 권한으로 구동	
로그 관리	U-66	정책에 따른 시스템 로깅 설정	M	2	Y	현재 서비스는 apache 계정 권한으로 구동	Y	Y	현재 서비스는 apache 계정 권한으로 구동	
로그 관리	U-67	로그 디렉터리 소유자 및 권한 설정	M	2	Y	현재 서비스는 apache 계정 권한으로 구동	Y	Y	현재 서비스는 apache 계정 권한으로 구동	

1) 시스템 현황

HostName

HostName	DB_HQ_Rocky	운영자산 명	본사 DB 서버
OS 종류 및 버전	Rocky 8.1	IP Address	10.10.40.18
담당자	김민준	설치 위치	본사 서버방

① 부분별 진단 결과

분류	본단원 결과 (이행 전)					영역별 수준 그래프	이행 결과					
	인적	업무	직무	N/A	수준		도지	피조지	원할수준	N/A	이행률	수준
계정 관리	13	13	0	0	100.0%	■ 본단원 결과 (이행 전) ■ 이행 결과	0	0	0	0	N/A	100.0%
파일 및 디렉터리 관리	20	20	0	0	100.0%		0	0	0	0	N/A	100.0%
파일 및 디렉터리 관리	20	20	0	0	100.0%		0	0	0	0	N/A	100.0%
로그 관리	3	3	0	0	100.0%		0	0	0	0	N/A	100.0%
로그 관리	3	3	0	0	100.0%		0	0	0	0	N/A	100.0%
로그 관리	3	3	0	0	100.0%		0	0	0	0	N/A	100.0%
전체 보합수준	59	59	0	0	100.0%		0	0	0	0	N/A	100.0%

분류	
----	--

분류					인식 항목		중요도		위험도		탐색 및 대책		수정		이해여부		조치 방법		개선방안 및 보조대책	
계정 관리	U01	root 계정 원격 접속 제한	H	3	Y	root 계정 원격 접속 제한은 장래로 양호함	Y	Y	root 계정 원격 접속 제한은 장래로 양호함											
계정 관리	U02	비밀번호 관리정책 설정	H	3	Y	패스워드 복잡성이나 충분한 상태로 양호함	Y	Y	패스워드 복잡성이나 충분한 상태로 양호함											
계정 관리	U03	계정 잠금 임계값 설정	H	3	Y	최소 5회 실패 시 계정 잠금, 연속 5회 실패 시 계정 잠금 기능은 비밀번호/패스워드 사용기간이 설정된 경우에도 충분한 상태로 양호함	Y	Y	최소 5회 실패 시 계정 잠금, 연속 5회 실패 시 계정 잠금 기능이 설정된 경우에도 충분한 상태로 양호함											
계정 관리	U04	비밀번호 파일 보호	H	3	Y	현재 shadow 파일은 암호 해독이 되지 않는 상태로 양호함	Y	Y	현재 shadow 파일은 암호 해독이 되지 않는 상태로 양호함											
계정 관리	U05	root 이외의 uid가 0인 금지	H	3	Y	현재 shadow 파일은 암호 해독이 되지 않는 상태로 양호함	Y	Y	현재 shadow 파일은 암호 해독이 되지 않는 상태로 양호함											
계정 관리	U06	사용자 계정 su 기능 제한	H	3	Y	현재 shadow 파일은 암호 해독이 되지 않는 상태로 양호함	Y	Y	현재 shadow 파일은 암호 해독이 되지 않는 상태로 양호함											
계정 관리	U07	불필요한 계정 제거	L	1	Y	현재 shadow 파일은 암호 해독이 되지 않는 상태로 양호함	Y	Y	현재 shadow 파일은 암호 해독이 되지 않는 상태로 양호함											
계정 관리	U08	관리자 그룹에 최소한의 계정 포함	M	2	Y	관리자 그룹에 불필요한 계정이 등록되어 있지 않으므로 양호함	Y	Y	관리자 그룹에 불필요한 계정이 등록되어 있지 않으므로 양호함											
계정 관리	U09	계정이 존재하지 않는 uid 금지	L	1	Y	시스템 관리나 운영에 불필요한 그룹 존재하지 않으므로 양호함	Y	Y	시스템 관리나 운영에 불필요한 그룹 존재하지 않으므로 양호함											
계정 관리	U10	동일한 uid 금지	M	2	Y	동일한 uid로 설정된 사용자 계정이 존재하지 않으므로 양호함	Y	Y	동일한 uid로 설정된 사용자 계정이 존재하지 않으므로 양호함											
계정 관리	U11	사용자 shell 잠금	L	1	Y	로그인이 필요하지 않은 계정에 /bin/shell을 할이 부여되어 양호함	Y	Y	로그인이 필요하지 않은 계정에 /bin/shell을 할이 부여되어 양호함											
계정 관리	U12	세션 종료 시간 설정	L	1	Y	session timeout 설정한 상태로 양호함	Y	Y	session timeout 설정한 상태로 양호함											
계정 관리	U13	안전한 비밀번호 암호화 알고리즘 사용	M	2	Y	현재 SHA-2 이상의 안전한 비밀번호 암호화 알고리즘을 사용하므로 양호함	Y	Y	현재 SHA-2 이상의 안전한 비밀번호 암호화 알고리즘을 사용하므로 양호함											
파일 및 디렉터리 관리	U14	root 홈, 리스 디렉터리 권한 및 보호 설정	H	3	Y	현재 PATH 환경변수에 " " 이면 얼마나 중간에 포함되지 않아 양호함	Y	Y	현재 PATH 환경변수에 " " 이면 얼마나 중간에 포함되지 않아 양호함											
파일 및 디렉터리 관리	U15	파일 및 디렉터리 소유자 지정	H	3	Y	현재 소유자가 존재하지 않는 파일 및 디렉터리가 존재하지 않아 양호함	Y	Y	현재 소유자가 존재하지 않는 파일 및 디렉터리가 존재하지 않아 양호함											
파일 및 디렉터리 관리	U16	file/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	현재 파일 권한 양호하므로 양호함	Y	Y	현재 파일 권한 양호하므로 양호함											
파일 및 디렉터리 관리	U17	시스템 시작 시 크리티컬 파일의 소유자 지정	H	3	Y	시스템 시작 시 크리티컬 파일의 소유자가 root로 설정, 일반 사용자의 쓰기 권한이 제거되어 양호함	Y	Y	시스템 시작 시 크리티컬 파일의 소유자가 root로 설정, 일반 사용자의 쓰기 권한이 제거되어 양호함											
파일 및 디렉터리 관리	U18	file/shadow 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	현재 파일 권한 양호하므로 양호함	Y	Y	현재 파일 권한 양호하므로 양호함											
파일 및 디렉터리 관리	U19	file/passwd 파일 소유자 지정	H	3	Y	현재 파일 권한 양호하므로 양호함	Y	Y	현재 파일 권한 양호하므로 양호함											
파일 및 디렉터리 관리	U20	file/shadow 파일 소유자 지정	H	3	Y	현재 파일 권한 양호하므로 양호함	Y	Y	현재 파일 권한 양호하므로 양호함											
파일 및 디렉터리 관리	U21	file/passwd 파일 소유자 지정	H	3	Y	현재 파일 권한 양호하므로 양호함	Y	Y	현재 파일 권한 양호하므로 양호함											
파일 및 디렉터리 관리	U22	file/services 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	현재 파일 권한 양호하므로 양호함	Y	Y	현재 파일 권한 양호하므로 양호함											
파일 및 디렉터리 관리	U23	file/passwd 파일 소유자 지정	H	3	Y	현재 파일 권한 양호하므로 양호함	Y	Y	현재 파일 권한 양호하므로 양호함											
파일 및 디렉터리 관리	U24	사용자 시스템 시작할 때 환경변수 설정	H	3	Y	현재 파일 권한 양호하므로 양호함	Y	Y	현재 파일 권한 양호하므로 양호함											
파일 및 디렉터리 관리	U25	world writable 파일 잠금	H	3	Y	현재 파일 권한 양호하므로 양호함	Y	Y	현재 파일 권한 양호하므로 양호함											
파일 및 디렉터리 관리	U26	file/etc 디렉터리가 아닌 device 파일 잠금	H	3	Y	file/etc 디렉터리 내 불필요하거나 존재하지 않는 device 파일이 없으므로 양호함	Y	Y	file/etc 디렉터리 내 불필요하거나 존재하지 않는 device 파일이 없으므로 양호함											
파일 및 디렉터리 관리	U27	SHOME/.rhosts, hosts.equiv 사용 금지	H	3	Y	login, rsh, rexec 서비스를 사용하지 않으므로 양호함	Y	Y	login, rsh, rexec 서비스를 사용하지 않으므로 양호함											
파일 및 디렉터리 관리	U28	접속 IP 및 포트 제한	H	3	Y	접속 IP 및 포트 제한한 상태로 양호함	Y	Y	접속 IP 및 포트 제한한 상태로 양호함											
파일 및 디렉터리 관리	U29	hosts.ipd 파일 소유자 및 권한 설정	L	1	Y	hosts.ipd 파일이 존재하지 않으므로 양호함	Y	Y	hosts.ipd 파일이 존재하지 않으므로 양호함											
파일 및 디렉터리 관리	U30	IMASK 설정 금지	M	2	Y	현재 파일 권한 양호하므로 양호함	Y	Y	현재 파일 권한 양호하므로 양호함											
파일 및 디렉터리 관리	U31	홈 디렉터리 소유자 및 권한 설정	M	2	Y	현재 파일 권한 양호하므로 양호함	Y	Y	현재 파일 권한 양호하므로 양호함											
파일 및 디렉터리 관리	U32	홈 디렉터리로 지정된 디렉터리의 존재 여부	M	2	Y	현재 파일 권한 양호하므로 양호함	Y	Y	현재 파일 권한 양호하므로 양호함											
파일 및 디렉터리 관리	U33	유저가 파일 및 디렉터리 강제 삭제 제거	L	1	Y	현재 파일 권한 양호하므로 양호함	Y	Y	현재 파일 권한 양호하므로 양호함											
서비스 관리	U34	Finger 서비스 비활성화	H	3	Y	Finger 서비스 비활성화되어 양호함	Y	Y	Finger 서비스 비활성화되어 양호함											
서비스 관리	U35	공공 서비스에 대한 익명접근 제한 설정	H	3	Y	현재 파일 권한 양호하므로 양호함	Y	Y	현재 파일 권한 양호하므로 양호함											
서비스 관리	U36	F-계정 서비스 비활성화	H	3	Y	현재 파일 권한 양호하므로 양호함	Y	Y	현재 파일 권한 양호하므로 양호함											
서비스 관리	U37	crontab 설정파일 권한 설정	H	3	Y	현재 파일 권한 양호하므로 양호함	Y	Y	현재 파일 권한 양호하므로 양호함											
서비스 관리	U38	bus 공격에 취약한 서비스 비활성화	H	3	Y	현재 파일 권한 양호하므로 양호함	Y	Y	현재 파일 권한 양호하므로 양호함											
서비스 관리	U39	불필요한 NFS 서비스 비활성화	H	3	Y	NFS 서비스 비활성화되어 양호함	Y	Y	NFS 서비스 비활성화되어 양호함											
서비스 관리	U40	NFS 접근 통제	H	3	Y	NFS 서비스 비활성화되어 양호함	Y	Y	NFS 서비스 비활성화되어 양호함											
서비스 관리	U41	불필요한 automount 제거	H	3	Y	현재 파일 권한 양호하므로 양호함	Y	Y	현재 파일 권한 양호하므로 양호함											
서비스 관리	U42	불필요한 rpc 서비스 비활성화	H	3	Y	현재 파일 권한 양호하므로 양호함	Y	Y	현재 파일 권한 양호하므로 양호함											
서비스 관리	U43	NFS, NFSv4 접근	H	3	Y	현재 파일 권한 양호하므로 양호함	Y	Y	현재 파일 권한 양호하므로 양호함											
서비스 관리	U44	ftp, talk 서비스 비활성화	H	3	Y	현재 파일 권한 양호하므로 양호함	Y	Y	현재 파일 권한 양호하므로 양호함											
서비스 관리	U45	핵심 서비스 버전 점검	H	3	Y	현재 파일 권한 양호하므로 양호함	Y	Y	현재 파일 권한 양호하므로 양호함											
서비스 관리	U46	일반 사용자의 핵심 서비스 설정 방지	H	3	Y	현재 파일 권한 양호하므로 양호함	Y	Y	현재 파일 권한 양호하므로 양호함											
서비스 관리	U47	스텝 파일 형식에 제한	M	2	Y	현재 파일 권한 양호하므로 양호함	Y	Y	현재 파일 권한 양호하므로 양호함											
서비스 관리	U48	syslog, rsyslog 형식에 제한	M	2	Y	현재 파일 권한 양호하므로 양호함	Y	Y	현재 파일 권한 양호하므로 양호함											

서비스 관리	U-49	DNS 보안 버전 패치	H	3	Y	DNS 서비스 마지못으로	영호팀	Y	Y	DNS 서비스 마지못으로	영호팀	
서비스 관리	U-50	DNS Zone Transfer 설정	H	3	Y	DNS 서비스 마지못으로	영호팀	Y	Y	DNS 서비스 마지못으로	영호팀	
서비스 관리	U-51	DNS 서비스의 취약한 동적 업데이트 설정 금지	M	2	Y	DNS 서비스 마지못으로	영호팀	Y	Y	DNS 서비스 마지못으로	영호팀	
서비스 관리	U-52	Netnet 서비스 비활성화	M	2	Y	DNS 서비스 마지못으로	영호팀	Y	Y	DNS 서비스 마지못으로	영호팀	
서비스 관리	U-53	FTP 서비스 정보 노출 제한	L	1	Y	FTP 서비스 마지못으로	영호팀	Y	Y	FTP 서비스 마지못으로	영호팀	
서비스 관리	U-54	암호화되지 않는 FTP 서비스 비활성화	M	2	Y	FTP 서비스 마지못으로	영호팀	Y	Y	FTP 서비스 마지못으로	영호팀	
서비스 관리	U-55	FTP 계정 Shell 제한	M	2	Y	FTP 서비스 마지못으로	영호팀	Y	Y	FTP 서비스 마지못으로	영호팀	
서비스 관리	U-56	FTP 서비스 접근 제어 설정	L	1	Y	FTP 서비스 마지못으로	영호팀	Y	Y	FTP 서비스 마지못으로	영호팀	
서비스 관리	U-57	FTPusers 파일 설정	M	2	Y	FTP 서비스 마지못으로	영호팀	Y	Y	FTP 서비스 마지못으로	영호팀	
서비스 관리	U-58	불필요한 SNMP 서비스 구동 점검	M	2	Y	SNMP 서비스 마지못으로	영호팀	Y	Y	SNMP 서비스 마지못으로	영호팀	
서비스 관리	U-59	안전한 SNMP 버전 사용	H	3	Y	SNMP 서비스 마지못으로	영호팀	Y	Y	SNMP 서비스 마지못으로	영호팀	
서비스 관리	U-60	SNMP Community String 복잡성 설정	M	2	Y	SNMP 서비스 마지못으로	영호팀	Y	Y	SNMP 서비스 마지못으로	영호팀	
서비스 관리	U-61	SNMP Access Control 설정	H	3	Y	SNMP 서비스 마지못으로	영호팀	Y	Y	SNMP 서비스 마지못으로	영호팀	
서비스 관리	U-62	로그인 시 경고 메시지 설정	L	1	Y	SSH 서비스 마지못으로	영호팀	Y	Y	SSH 서비스 마지못으로	영호팀	
서비스 관리	U-63	sudo 명령어 접근 관리	M	2	Y	SSH 서비스 마지못으로	영호팀	Y	Y	SSH 서비스 마지못으로	영호팀	
패치 관리	U-64	무기력 보안 패치 및 보안 경고사항 적용	H	3	Y	패치 관리	영호팀	Y	Y	패치 관리	영호팀	
로그 관리	U-65	NTP 및 시간 동기화 설정	M	2	Y	NTP 서비스 마지못으로	영호팀	Y	Y	NTP 서비스 마지못으로	영호팀	
로그 관리	U-66	정책에 따른 시스템 로깅 설정	M	2	Y	로그 관리	영호팀	Y	Y	로그 관리	영호팀	
로그 관리	U-67	로그 디렉터리 소유자 및 권한 설정	M	2	Y	로그 관리	영호팀	Y	Y	로그 관리	영호팀	

■ 자산 목록

1) 시스템 현황

HostName	BDR_HQ_Rocky	운영자상용	2024.06.01 14:27:46
OS 종류 및 버전	Rocky 8.1	IP Address	10.10.10.10
담당자	이시영	설치 위치	본사 백서방

2) 진단 결과

① 부분별 진단 결과

분류	분진단 결과 (이행 %)					영역별 수준 그래프	이행 결과																							
	현재	양호	위험	N/A	수준		표지	미표지	위험수준	N/A	이행률	수준																		
계정 관리	13	11	2	0	76.0%	Chart Title <table><thead><tr><th>분류</th><th>분진단 결과 (이행한)</th><th>이행 결과</th></tr></thead><tbody><tr><td>계정 관리</td><td>76.0%</td><td>100.0%</td></tr><tr><td>파일 및 디렉터리 관리</td><td>52.8%</td><td>100.0%</td></tr><tr><td>파일 및 디렉터리 관리</td><td>52.8%</td><td>100.0%</td></tr><tr><td>로그 관리</td><td>100.0%</td><td>100.0%</td></tr><tr><td>로그 관리</td><td>100.0%</td><td>100.0%</td></tr></tbody></table>	분류	분진단 결과 (이행한)	이행 결과	계정 관리	76.0%	100.0%	파일 및 디렉터리 관리	52.8%	100.0%	파일 및 디렉터리 관리	52.8%	100.0%	로그 관리	100.0%	100.0%	로그 관리	100.0%	100.0%	2	0	0	0	100.0%	100.0%
분류	분진단 결과 (이행한)	이행 결과																												
계정 관리	76.0%	100.0%																												
파일 및 디렉터리 관리	52.8%	100.0%																												
파일 및 디렉터리 관리	52.8%	100.0%																												
로그 관리	100.0%	100.0%																												
로그 관리	100.0%	100.0%																												
파일 및 디렉터리 관리	20	11	9	0	52.8%	9	0	0	0	100.0%	100.0%																			
파일 및 디렉터리 관리	20	11	9	0	52.8%	9	0	0	0	100.0%	100.0%																			
로그 관리	3	3	0	0	100.0%	0	0	0	0	N/A	100.0%																			
로그 관리	3	3	0	0	100.0%	0	0	0	0	N/A	100.0%																			
현재 보안 수준	39	39	20	0	61.6%	20	0	0	0	100.0%	100.0%																			

② 상세 진단 현황

분류	진단 항목	중요도	진단 결과	root 계정 원격 접속 제한 상태로 종료됨	현재 및 문제점	이행 여부	조치 사항	개선방안 및 보조대책
계정 관리	U-01 root 계정 원격 접속 제한	H	3	Y	root 계정 원격 접속 제한 상태로 종료됨	Y	Y	root 계정 원격 접속 제한 상태로 종료됨
계정 관리	U-02 비밀번호 관리 정책 설정	H	3	N	비밀번호 정책이 설정되어 있음	Y	조치	비밀번호 정책이 설정되어 있음
계정 관리	U-03 계정 잠금 해제 설정	H	3	N	계정 잠금 해제 설정이 되어 있음	Y	조치	계정 잠금 해제 설정이 되어 있음
계정 관리	U-04 비밀번호 파일 보호	H	3	Y	비밀번호 파일 보호가 설정되어 있음	Y	Y	비밀번호 파일 보호가 설정되어 있음
계정 관리	U-05 root 이외의 uid가 0 금지	H	3	Y	uid가 0인 프로세스가 root 권한을 가지지 않음	Y	Y	uid가 0인 프로세스가 root 권한을 가지지 않음
계정 관리	U-06 사용자 계정 su 기능 제한	H	3	Y	su 기능을 사용하여 root 권한을 얻지 못함	Y	Y	su 기능을 사용하여 root 권한을 얻지 못함
계정 관리	U-07 불필요한 계정 제거	L	1	Y	불필요한 계정이 제거됨	Y	Y	불필요한 계정이 제거됨
계정 관리	U-08 관리자 그룹에 최소한의 계정 포함	M	2	Y	관리자 그룹에 최소한의 계정만 포함됨	Y	Y	관리자 그룹에 최소한의 계정만 포함됨
계정 관리	U-09 계정이 존재하지 않는 gid 금지	L	1	Y	존재하지 않는 gid에 속한 계정이 없음	Y	Y	존재하지 않는 gid에 속한 계정이 없음
계정 관리	U-10 유일한 uid 금지	M	2	Y	유일한 uid를 가진 프로세스가 없음	Y	Y	유일한 uid를 가진 프로세스가 없음
계정 관리	U-11 사용자 shell 잠금	L	1	Y	사용자 shell이 잠금 해제됨	Y	Y	사용자 shell이 잠금 해제됨
계정 관리	U-12 세션 종료 시간 설정	L	1	Y	세션 종료 시간이 설정됨	Y	Y	세션 종료 시간이 설정됨
계정 관리	U-13 안전한 비밀번호 암호화 알고리즘 사용	M	2	Y	안전한 비밀번호 암호화 알고리즘 사용됨	Y	Y	안전한 비밀번호 암호화 알고리즘 사용됨
파일 및 디렉터리 관리	U-14 root 홈, 캐시 디렉터리 권한 및 캐시 설정	H	3	Y	root 홈, 캐시 디렉터리 권한 및 캐시 설정이 올바름	Y	Y	root 홈, 캐시 디렉터리 권한 및 캐시 설정이 올바름
파일 및 디렉터리 관리	U-15 파일 및 디렉터리의 소유자 설정	H	3	N	파일 및 디렉터리의 소유자가 올바르게 설정됨	Y	조치	파일 및 디렉터리의 소유자가 올바르게 설정됨
파일 및 디렉터리 관리	U-16 file/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	file/passwd 파일 소유자 및 권한이 올바름	Y	Y	file/passwd 파일 소유자 및 권한이 올바름
파일 및 디렉터리 관리	U-17 시스템 시작 스크립트 권한 설정	H	3	N	시스템 시작 스크립트 권한이 올바름	Y	조치	시스템 시작 스크립트 권한이 올바름
파일 및 디렉터리 관리	U-18 file/shadow 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	file/shadow 파일 소유자 및 권한이 올바름	Y	Y	file/shadow 파일 소유자 및 권한이 올바름
파일 및 디렉터리 관리	U-19 file/host 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	file/host 파일 소유자 및 권한이 올바름	Y	Y	file/host 파일 소유자 및 권한이 올바름
파일 및 디렉터리 관리	U-20 file/group 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	N	file/group 파일 소유자 및 권한이 올바름	Y	조치	file/group 파일 소유자 및 권한이 올바름
파일 및 디렉터리 관리	U-21 file/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	N	file/passwd 파일 소유자 및 권한이 올바름	Y	조치	file/passwd 파일 소유자 및 권한이 올바름
파일 및 디렉터리 관리	U-22 file/service 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	N	file/service 파일 소유자 및 권한이 올바름	Y	조치	file/service 파일 소유자 및 권한이 올바름
파일 및 디렉터리 관리	U-23 sudo, sudoers 파일 권한 설정	H	3	Y	sudo, sudoers 파일 권한이 올바름	Y	Y	sudo, sudoers 파일 권한이 올바름
파일 및 디렉터리 관리	U-24 사용자 시스템 시작 스크립트 권한 설정	H	3	N	시스템 시작 스크립트 권한이 올바름	Y	조치	시스템 시작 스크립트 권한이 올바름
파일 및 디렉터리 관리	U-25 world writable 파일 잠금	H	3	Y	world writable 파일이 잠금 해제됨	Y	Y	world writable 파일이 잠금 해제됨
파일 및 디렉터리 관리	U-26 device 존재하지 않는 device 파일 잠금	H	3	N	존재하지 않는 device 파일이 잠금 해제됨	Y	조치	존재하지 않는 device 파일이 잠금 해제됨
파일 및 디렉터리 관리	U-27 SHOME/.hosts, hosts.equiv 사용 금지	H	3	N	SHOME/.hosts, hosts.equiv 사용이 금지됨	Y	조치	SHOME/.hosts, hosts.equiv 사용이 금지됨
파일 및 디렉터리 관리	U-28 접속 ip 및 포트 제한	H	3	Y	접속 ip 및 포트가 제한됨	Y	Y	접속 ip 및 포트가 제한됨
파일 및 디렉터리 관리	U-29 hosts.ipd 파일 소유자 및 권한 설정	L	1	N	hosts.ipd 파일 소유자 및 권한이 올바름	Y	조치	hosts.ipd 파일 소유자 및 권한이 올바름
파일 및 디렉터리 관리	U-30 saslauthd 설정 관리	M	2	Y	saslauthd 설정이 올바름	Y	Y	saslauthd 설정이 올바름
파일 및 디렉터리 관리	U-31 홈 디렉터리 소유자 및 권한 설정	M	2	Y	홈 디렉터리 소유자 및 권한이 올바름	Y	Y	홈 디렉터리 소유자 및 권한이 올바름
파일 및 디렉터리 관리	U-32 홈 디렉터리로 지정된 디렉터리의 존재 관리	M	2	Y	홈 디렉터리로 지정된 디렉터리가 존재함	Y	Y	홈 디렉터리로 지정된 디렉터리가 존재함
파일 및 디렉터리 관리	U-33 숨겨진 파일 및 디렉터리 검색 및 제거	L	1	Y	숨겨진 파일 및 디렉터리가 검색 및 제거됨	Y	Y	숨겨진 파일 및 디렉터리가 검색 및 제거됨
서비스 관리	U-34 Finger 서비스 비활성화	H	3	인터뷰	Finger 서비스가 비활성화됨	인터뷰		Finger 서비스가 비활성화됨
서비스 관리	U-35 공유 서비스에 대한 위험 접근 제한 설정	H	3	Y	공유 서비스에 대한 위험 접근이 제한됨	Y	Y	공유 서비스에 대한 위험 접근이 제한됨
서비스 관리	U-36 /계열 서비스 비활성화	H	3	Y	/계열 서비스가 비활성화됨	Y	Y	/계열 서비스가 비활성화됨
서비스 관리	U-37 cronadm 설정 파일 권한 설정 미흡	H	3	Y	cronadm 설정 파일 권한이 올바름	Y	Y	cronadm 설정 파일 권한이 올바름
서비스 관리	U-38 root 공격에 취약한 서비스 비활성화	H	3	N	root 공격에 취약한 서비스가 비활성화됨	Y	조치	root 공격에 취약한 서비스가 비활성화됨
서비스 관리	U-39 불필요한 NFS 서비스 비활성화	H	3	Y	불필요한 NFS 서비스가 비활성화됨	Y	Y	불필요한 NFS 서비스가 비활성화됨
서비스 관리	U-40 NFS 접근 통제	H	3	Y	NFS 접근 통제가 설정됨	Y	Y	NFS 접근 통제가 설정됨
서비스 관리	U-41 불필요한 automountd 제거	H	3	Y	불필요한 automountd가 제거됨	Y	Y	불필요한 automountd가 제거됨
서비스 관리	U-42 불필요한 rpc 서비스 비활성화	H	3	Y	불필요한 rpc 서비스가 비활성화됨	Y	Y	불필요한 rpc 서비스가 비활성화됨
서비스 관리	U-43 NFS, NFS+ 잠금	H	3	Y	NFS, NFS+ 잠금이 설정됨	Y	Y	NFS, NFS+ 잠금이 설정됨
서비스 관리	U-44 nfs, talk 서비스 비활성화	H	3	Y	nfs, talk 서비스가 비활성화됨	Y	Y	nfs, talk 서비스가 비활성화됨
서비스 관리	U-45 계정 서비스 비활성화	H	3	Y	계정 서비스가 비활성화됨	Y	Y	계정 서비스가 비활성화됨
서비스 관리	U-46 일반 사용자의 파일 서비스 실행 방지	H	3	Y	일반 사용자의 파일 서비스가 실행되지 않음	Y	Y	일반 사용자의 파일 서비스가 실행되지 않음
서비스 관리	U-47 스텝 파일 열람이 제한	H	3	Y	스텝 파일 열람이 제한됨	Y	Y	스텝 파일 열람이 제한됨
서비스 관리	U-48 nfs, nfsd 설정이 제한	M	2	Y	nfs, nfsd 설정이 제한됨	Y	Y	nfs, nfsd 설정이 제한됨

서비스 관리	U-49	DNS 보안 버전 패치	H	3	Y	DNS 서비스 마스터용으로 암호화	Y	Y	DNS 서비스 마스터용으로 암호화	
서비스 관리	U-50	DNS Zone Transfer 설정	H	3	Y	DNS 서비스 마스터용 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	Y	Y	DNS 서비스 마스터용 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	
서비스 관리	U-51	DNS 서비스의 취약한 동적 업데이트 설정 금지	M	2	Y	resolver 프로세스가 실행 중이지 않음 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	Y	Y	resolver 프로세스가 실행 중이지 않음 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	
서비스 관리	U-52	Telnet 서비스 비활성화	M	2	Y	웹 서비스가 존재하지 않는 상태로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	Y	Y	웹 서비스가 존재하지 않는 상태로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	
서비스 관리	U-53	FTP 서비스 접근 노를 제한	L	1	Y	웹 서비스가 존재하지 않는 상태로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	Y	Y	웹 서비스가 존재하지 않는 상태로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	
서비스 관리	U-54	검토되지 않는 FTP 서비스 비활성화	M	2	Y	웹 서비스가 존재하지 않는 상태로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	Y	Y	웹 서비스가 존재하지 않는 상태로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	
서비스 관리	U-55	FTP 계정 Shell 제한	M	2	Y	웹 서비스가 존재하지 않는 상태로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	Y	Y	웹 서비스가 존재하지 않는 상태로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	
서비스 관리	U-56	FTP 서비스 접근 제어 설정	L	1	Y	웹 서비스가 존재하지 않는 상태로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	Y	Y	웹 서비스가 존재하지 않는 상태로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	
서비스 관리	U-57	Proftpd 파일 설정	M	2	Y	웹 서비스가 존재하지 않는 상태로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	Y	Y	웹 서비스가 존재하지 않는 상태로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	
서비스 관리	U-58	불필요한 SNIIP 서비스 구동 점검	M	2	Y	웹 서비스가 존재하지 않는 상태로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	Y	Y	웹 서비스가 존재하지 않는 상태로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	
서비스 관리	U-59	안전한 SNIIP 버전 사용	H	3	Y	로그 전송 시 SSL 프로토콜을 사용 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	Y	Y	로그 전송 시 SSL 프로토콜을 사용 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	
서비스 관리	U-60	SNIIP Community String 복잡성 설정	M	2	Y	gettyd 또는 proftpd 서비스가 마스터 및 ftp 서비스가 비활성화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	Y	Y	gettyd 또는 proftpd 서비스가 마스터 및 ftp 서비스가 비활성화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	
서비스 관리	U-61	SNIIP Access Control 설정	H	3	Y	ftp 계정의 로그인 및 패시워드 /bin/shell로 설정 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	Y	Y	ftp 계정의 로그인 및 패시워드 /bin/shell로 설정 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	
서비스 관리	U-62	로그인 시 경고 메시지 설정	L	1	Y	ftp 서비스가 마스터용 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	Y	Y	ftp 서비스가 마스터용 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	
서비스 관리	U-63	sudo 명령어 접근 관리	M	2	Y	현재 미호지 상태이므로 취약함 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	Y	Y	현재 미호지 상태이므로 취약함 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	
패치 관리	U-64	주기적 보안 패치 및 백업 경고사항 적용	H	3	Y	systemd 관리의 규칙이 64비트 설정 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	Y	Y	systemd 관리의 규칙이 64비트 설정 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	
로그 관리	U-65	ntp 및 시각 동기화 설정	M	2	Y	SNIIP 서비스가 비활성화 상태 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	Y	Y	SNIIP 서비스가 비활성화 상태 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	
로그 관리	U-66	정책에 따른 시스템 로깅 설정	M	2	Y	SNIIP 서비스가 비활성화 상태 현재 미호지 상태이므로 취약함	Y	Y	SNIIP 서비스가 비활성화 상태 현재 미호지 상태이므로 취약함	
로그 관리	U-67	로그 디렉터리 소유자 및 권한 설정	M	2	Y	현재 웹 서비스가 마스터용 및 ftp 서비스가 마스터용 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	Y	Y	현재 웹 서비스가 마스터용 및 ftp 서비스가 마스터용 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	
						현재 미호지 상태이므로 취약함				

■ 자산목록

1) 시스템 현황

HostName	BIDS_HQ_Rocky	운영자신 호	100% 기본 세팅 / 자동 BIDS 실행
OS 종류 및 버전	Rocky 8.1	IP Address	18.20.40.34
담당자	이시형	설치 위치	본사 백업실

2) 진단 결과

① 부분별 진단 결과

분류	본진단 결과 (이행 전)					향량별 수준 그래프	이행 결과																				
	인쇄	양호	위약	N/A	수준		표지	미표지	위험수준	N/A	이행률	수준															
계정 관리	13	11	2	0	76.0%	Chart Title <table><tr><th>Category</th><th>Before Migration (%)</th><th>After Migration (%)</th></tr><tr><td>계정 관리</td><td>76.0%</td><td>100.0%</td></tr><tr><td>파일 및 디렉터리 관리</td><td>52.8%</td><td>100.0%</td></tr><tr><td>로그 관리</td><td>100.0%</td><td>100.0%</td></tr><tr><td>Others</td><td>100.0%</td><td>100.0%</td></tr></table>	Category	Before Migration (%)	After Migration (%)	계정 관리	76.0%	100.0%	파일 및 디렉터리 관리	52.8%	100.0%	로그 관리	100.0%	100.0%	Others	100.0%	100.0%	2	0	0	0	100.0%	100.0%
Category	Before Migration (%)	After Migration (%)																									
계정 관리	76.0%	100.0%																									
파일 및 디렉터리 관리	52.8%	100.0%																									
로그 관리	100.0%	100.0%																									
Others	100.0%	100.0%																									
파일 및 디렉터리 관리	20	11	9	0	52.8%	9	0	0	0	100.0%	100.0%																
파일 및 디렉터리 관리	20	11	9	0	52.8%	9	0	0	0	100.0%	100.0%																
로그 관리	3	3	0	0	100.0%	0	0	0	0	N/A	100.0%																
로그 관리	3	3	0	0	100.0%	0	0	0	0	N/A	100.0%																
전체 보안 수준	39	39	20	0	61.6%	20	0	0	0	100.0%	100.0%																

② 상세 진단 현황

분류	진단 항목	중요도	진단 결과	root 계정 원격 접속 제한 상태로 양호함	원형 및 문제점	조치 필요	이행여부	조치 현황	개선방안 및 보조재
계정 관리	U-01 root 계정 원격 접속 제한	H	3	Y	root 계정 원격 접속 제한 상태로 양호함	Y	Y	root 계정 원격 접속 제한 상태로 양호함	
계정 관리	U-02 비밀번호 관리정책 설정	H	3	N	비밀번호 정책이 설정되어 있음	Y	조치	패스워드 복잡성이 설정된 상태로 양호함	
계정 관리	U-03 계정 잠금 해제량 설정	H	3	N	계정 잠금 해제량이 설정되어 있음	Y	조치	패스워드 복잡성이 설정된 상태로 양호함	
계정 관리	U-04 비밀번호 파일 보호	H	3	Y	비밀번호 파일이 보호되어 있음	Y	Y	패스워드 파일이 보호되어 있음	
계정 관리	U-05 root 이외의 uid가 0 금지	H	3	Y	root 이외의 uid가 0가 금지되어 있음	Y	Y	root 이외의 uid가 0가 금지되어 있음	
계정 관리	U-06 사용자 계정 no 기능 제한	H	3	Y	사용자 계정 no 기능이 제한되어 있음	Y	Y	사용자 계정 no 기능이 제한되어 있음	
계정 관리	U-07 불필요한 계정 제거	L	1	Y	불필요한 계정이 제거되어 있음	Y	Y	불필요한 계정이 제거되어 있음	
계정 관리	U-08 관리자 그룹에 최소한의 계정 포함	M	2	Y	관리자 그룹에 최소한의 계정이 포함되어 있음	Y	Y	관리자 그룹에 최소한의 계정이 포함되어 있음	
계정 관리	U-09 계정이 존재하지 않는 gid 금지	L	1	Y	존재하지 않는 gid가 금지되어 있음	Y	Y	존재하지 않는 gid가 금지되어 있음	
계정 관리	U-10 동일한 uid 금지	M	2	Y	동일한 uid가 금지되어 있음	Y	Y	동일한 uid가 금지되어 있음	
계정 관리	U-11 사용자 shell 점검	L	1	Y	사용자 shell이 점검되어 있음	Y	Y	사용자 shell이 점검되어 있음	
계정 관리	U-12 세션 종료 시간 설정	L	1	Y	세션 종료 시간이 설정되어 있음	Y	Y	세션 종료 시간이 설정되어 있음	
계정 관리	U-13 안전한 비밀번호 양호화 알고리즘 사용	M	2	Y	안전한 비밀번호 알고리즘이 사용되어 있음	Y	Y	안전한 비밀번호 알고리즘이 사용되어 있음	
파일 및 디렉터리 관리	U-14 root 홈, 패스 디렉터리 권한 및 패스 설정	H	3	Y	root 홈, 패스 디렉터리 권한 및 패스가 설정되어 있음	Y	Y	root 홈, 패스 디렉터리 권한 및 패스가 설정되어 있음	
파일 및 디렉터리 관리	U-15 파일 및 디렉터리 소유자 설정	H	3	N	파일 및 디렉터리 소유자가 설정되어 있음	Y	조치	파일 및 디렉터리 소유자가 설정되어 있음	
파일 및 디렉터리 관리	U-16 uid/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	uid/passwd 파일 소유자 및 권한이 설정되어 있음	Y	Y	uid/passwd 파일 소유자 및 권한이 설정되어 있음	
파일 및 디렉터리 관리	U-17 시스템 시작 스크립트 권한 설정	H	3	N	시스템 시작 스크립트 권한이 설정되어 있음	Y	조치	시스템 시작 스크립트 권한이 설정되어 있음	
파일 및 디렉터리 관리	U-18 etc/shadow 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	etc/shadow 파일 소유자 및 권한이 설정되어 있음	Y	Y	etc/shadow 파일 소유자 및 권한이 설정되어 있음	
파일 및 디렉터리 관리	U-19 etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	etc/passwd 파일 소유자 및 권한이 설정되어 있음	Y	Y	etc/passwd 파일 소유자 및 권한이 설정되어 있음	
파일 및 디렉터리 관리	U-20 etc/crontab 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	N	etc/crontab 파일 소유자 및 권한이 설정되어 있음	Y	조치	etc/crontab 파일 소유자 및 권한이 설정되어 있음	
파일 및 디렉터리 관리	U-21 etc/crontab 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	N	etc/crontab 파일 소유자 및 권한이 설정되어 있음	Y	조치	etc/crontab 파일 소유자 및 권한이 설정되어 있음	
파일 및 디렉터리 관리	U-22 etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	N	etc/passwd 파일 소유자 및 권한이 설정되어 있음	Y	조치	etc/passwd 파일 소유자 및 권한이 설정되어 있음	
파일 및 디렉터리 관리	U-23 etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	N	etc/passwd 파일 소유자 및 권한이 설정되어 있음	Y	조치	etc/passwd 파일 소유자 및 권한이 설정되어 있음	
파일 및 디렉터리 관리	U-24 사용자, 시스템 시작파일 및 환경파일 소유자 및 권한 설정	H	3	N	사용자, 시스템 시작파일 및 환경파일 소유자 및 권한이 설정되어 있음	Y	조치	사용자, 시스템 시작파일 및 환경파일 소유자 및 권한이 설정되어 있음	
파일 및 디렉터리 관리	U-25 world writable 파일 점검	H	3	Y	world writable 파일이 점검되어 있음	Y	Y	world writable 파일이 점검되어 있음	
파일 및 디렉터리 관리	U-26 dev에 존재하지 않는 device 파일 점검	H	3	N	dev에 존재하지 않는 device 파일이 점검되어 있음	Y	조치	dev에 존재하지 않는 device 파일이 점검되어 있음	
파일 및 디렉터리 관리	U-27 group, hosts, hosts.equiv 사용 금지	H	3	N	group, hosts, hosts.equiv 사용이 금지되어 있음	Y	조치	group, hosts, hosts.equiv 사용이 금지되어 있음	
파일 및 디렉터리 관리	U-28 group, hosts, hosts.equiv 사용 금지	H	3	N	group, hosts, hosts.equiv 사용이 금지되어 있음	Y	조치	group, hosts, hosts.equiv 사용이 금지되어 있음	
파일 및 디렉터리 관리	U-29 hosts.equiv 파일 소유자 및 권한 설정	L	1	N	hosts.equiv 파일 소유자 및 권한이 설정되어 있음	Y	조치	hosts.equiv 파일 소유자 및 권한이 설정되어 있음	
파일 및 디렉터리 관리	U-30 udev 설정 관리	M	2	Y	udev 설정이 관리되어 있음	Y	Y	udev 설정이 관리되어 있음	
파일 및 디렉터리 관리	U-31 홈 디렉터리 소유자 및 권한 설정	M	2	Y	홈 디렉터리 소유자 및 권한이 설정되어 있음	Y	Y	홈 디렉터리 소유자 및 권한이 설정되어 있음	
파일 및 디렉터리 관리	U-32 홈 디렉터리 지정된 디렉터리의 존재 관리	M	2	Y	홈 디렉터리 지정된 디렉터리의 존재가 관리되어 있음	Y	Y	홈 디렉터리 지정된 디렉터리의 존재가 관리되어 있음	
파일 및 디렉터리 관리	U-33 숨겨진 파일 및 디렉터리 잠금 및 제거	L	1	Y	숨겨진 파일 및 디렉터리가 잠금 및 제거되어 있음	Y	Y	숨겨진 파일 및 디렉터리가 잠금 및 제거되어 있음	
서비스 관리	U-34 Finger 서비스 비활성화	H	3	만료됨	Finger 서비스가 비활성화되어 있음			Finger 서비스가 비활성화되어 있음	
서비스 관리	U-35 공유 서비스에 대한 익명 접근 제한 설정	H	3	Y	공유 서비스에 대한 익명 접근이 제한되어 있음	Y	Y	공유 서비스에 대한 익명 접근이 제한되어 있음	
서비스 관리	U-36 r-계열 서비스 비활성화	H	3	Y	r-계열 서비스가 비활성화되어 있음	Y	Y	r-계열 서비스가 비활성화되어 있음	
서비스 관리	U-37 cron/crontab 설정 관리	H	3	Y	cron/crontab 설정이 관리되어 있음	Y	Y	cron/crontab 설정이 관리되어 있음	
서비스 관리	U-38 dovecot 공격에 취약한 서비스 비활성화	H	3	N	dovecot 공격에 취약한 서비스가 비활성화되어 있음	Y	조치	dovecot 공격에 취약한 서비스가 비활성화되어 있음	
서비스 관리	U-39 불필요한 NFS 서비스 비활성화	H	3	Y	불필요한 NFS 서비스가 비활성화되어 있음	Y	Y	불필요한 NFS 서비스가 비활성화되어 있음	
서비스 관리	U-40 nfs 접근 통제	H	3	Y	nfs 접근 통제가 설정되어 있음	Y	Y	nfs 접근 통제가 설정되어 있음	
서비스 관리	U-41 불필요한 automount 제거	H	3	Y	불필요한 automount가 제거되어 있음	Y	Y	불필요한 automount가 제거되어 있음	
서비스 관리	U-42 불필요한 RPC 서비스 비활성화	H	3	Y	불필요한 RPC 서비스가 비활성화되어 있음	Y	Y	불필요한 RPC 서비스가 비활성화되어 있음	
서비스 관리	U-43 nfs, nfsd 점검	H	3	Y	nfs, nfsd가 점검되어 있음	Y	Y	nfs, nfsd가 점검되어 있음	
서비스 관리	U-44 nfs, nfsd 서비스 비활성화	H	3	Y	nfs, nfsd 서비스가 비활성화되어 있음	Y	Y	nfs, nfsd 서비스가 비활성화되어 있음	
서비스 관리	U-45 nfs, nfsd 서비스 비활성화	H	3	Y	nfs, nfsd 서비스가 비활성화되어 있음	Y	Y	nfs, nfsd 서비스가 비활성화되어 있음	
서비스 관리	U-46 일반 사용자의 파일 서비스 실행 방지	H	3	Y	일반 사용자의 파일 서비스가 실행되지 않도록 설정되어 있음	Y	Y	일반 사용자의 파일 서비스가 실행되지 않도록 설정되어 있음	
서비스 관리	U-47 스캔 파일 열람이 제한	H	3	Y	스캔 파일 열람이 제한되어 있음	Y	Y	스캔 파일 열람이 제한되어 있음	
서비스 관리	U-48 nfs, nfsd 열람이 제한	M	2	Y	nfs, nfsd 열람이 제한되어 있음	Y	Y	nfs, nfsd 열람이 제한되어 있음	

서비스 관리	U-49	DNS 보안 버전 패치	H	3	Y	DNS 서비스 마스터용으로 암호화	Y	Y	DNS 서비스 마스터용으로 암호화	
서비스 관리	U-50	DNS Zone Transfer 설정	H	3	Y	DNS 서비스 마스터 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	Y	Y	DNS 서비스 마스터 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	
서비스 관리	U-51	DNS 서비스의 취약한 동적 업데이트 설정 금지	M	2	Y	현재 서비스가 켜져 있지 않음 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	Y	Y	현재 서비스가 켜져 있지 않음 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	
서비스 관리	U-52	NetNet 서비스 비활성화	M	2	Y	현재 서비스가 켜져 있지 않는 상태로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	Y	Y	현재 서비스가 켜져 있지 않는 상태로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	
서비스 관리	U-53	FTP 서비스 정보 노출 제한	L	1	Y	현재 서비스가 켜져 있지 않는 상태로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	Y	Y	현재 서비스가 켜져 있지 않는 상태로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	
서비스 관리	U-54	암호화되지 않는 FTP 서비스 비활성화	M	2	Y	현재 서비스가 켜져 있지 않는 상태로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	Y	Y	현재 서비스가 켜져 있지 않는 상태로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	
서비스 관리	U-55	FTP 계정 Shell 제한	M	2	Y	현재 서비스가 켜져 있지 않는 상태로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	Y	Y	현재 서비스가 켜져 있지 않는 상태로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	
서비스 관리	U-56	FTP 서비스 접근 제어 설정	L	1	Y	현재 서비스가 켜져 있지 않는 상태로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	Y	Y	현재 서비스가 켜져 있지 않는 상태로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	
서비스 관리	U-57	Filezilla 파일 설정	M	2	Y	현재 서비스가 켜져 있지 않는 상태로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	Y	Y	현재 서비스가 켜져 있지 않는 상태로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	
서비스 관리	U-58	불필요한 SFTP 서비스 구동 점검	M	2	Y	현재 서비스가 켜져 있지 않는 상태로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	Y	Y	현재 서비스가 켜져 있지 않는 상태로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	
서비스 관리	U-59	간단한 SFTP 버전 사용	H	3	Y	현재 서비스가 켜져 있지 않는 상태로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	Y	Y	현재 서비스가 켜져 있지 않는 상태로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	
서비스 관리	U-60	SFTP Community String 복제성 설정	M	2	Y	현재 서비스가 켜져 있지 않는 상태로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	Y	Y	현재 서비스가 켜져 있지 않는 상태로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	
서비스 관리	U-61	SFTP Access Control 설정	H	3	Y	현재 서비스가 켜져 있지 않는 상태로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	Y	Y	현재 서비스가 켜져 있지 않는 상태로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	
서비스 관리	U-62	로그인 시 경고 메시지 설정	L	1	Y	현재 서비스가 켜져 있지 않는 상태로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	Y	Y	현재 서비스가 켜져 있지 않는 상태로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	
서비스 관리	U-63	sudo 명령어 접근 관리	M	2	Y	현재 서비스가 켜져 있지 않는 상태로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	Y	Y	현재 서비스가 켜져 있지 않는 상태로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	
패치 관리	U-64	주기적 보안 패치 및 번디 관리사항 적용	H	3	Y	현재 서비스가 켜져 있지 않는 상태로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	Y	Y	현재 서비스가 켜져 있지 않는 상태로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	
로그 관리	U-65	ntp 및 시각 동기화 설정	M	2	Y	현재 서비스가 켜져 있지 않는 상태로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	Y	Y	현재 서비스가 켜져 있지 않는 상태로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	
로그 관리	U-66	정책에 따른 시스템 로깅 설정	M	2	Y	현재 서비스가 켜져 있지 않는 상태로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	Y	Y	현재 서비스가 켜져 있지 않는 상태로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	
로그 관리	U-67	로그 디렉터리 소유자 및 권한 설정	M	2	Y	현재 서비스가 켜져 있지 않는 상태로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	Y	Y	현재 서비스가 켜져 있지 않는 상태로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	

■ 자산 목록

1) 시스템 현황

HostName	PHP_08_Rocky	운영자신 명	PHP 서버 / 입출출 서비스
OS 종류 및 버전	Rocky 8.1	IP Address	10.200.40.1
담당자	김성화	실무 위치	지사 DMZ망

2) 진단 결과

① 부분별 진단 결과

분류	본진단 결과 (이행 전)					의향별 수준 그래프	이행 결과					
	현재	양호	위험	N/A	수준		조지	미조지	위험수준	N/A	이행률	수준
계정 관리	13	13	0	0	100.0%	Chart Title 	0	0	0	0	N/A	100.0%
파일 및 디렉터리 관리	20	20	0	0	100.0%		0	0	0	0	N/A	100.0%
파일 및 디렉터리 관리	20	20	0	0	100.0%		0	0	0	0	N/A	100.0%
로그 관리	3	3	0	0	100.0%		0	0	0	0	N/A	100.0%
로그 관리	3	3	0	0	100.0%		0	0	0	0	N/A	100.0%
로그 관리	3	3	0	0	100.0%		0	0	0	0	N/A	100.0%
현재 보유 수준					99	99	0	0	N/A	100.0%		

② 상세 진단 현황

분류	진단 항목	중요도	진단 결과	현재 보유 수준	이행 여부	이행 여부	표지 현황	개선방안 및 보조대책
계정 관리	U-01 root 계정 원격 접속 제한	H	3	Y	Y	Y	root 계정 원격 접속 제한 상태로 양호함	
계정 관리	U-02 비밀번호 관리 정책 설정	H	3	Y	Y	Y	패스워드 복잡성에 능동한 정책로 양호함	
계정 관리	U-03 계정 잠금 해제로 설정	H	3	Y	Y	Y	최소 길이 8자리 이상, 영문 소자 특수 문자 최소 1개, 기호 1개 설정	
계정 관리	U-04 비밀번호로 파일 보호	H	3	Y	Y	Y	계정 잠금없이 설정된 상태로 양호함	
계정 관리	U-05 root 이외의 uid가 0 금지	H	3	Y	Y	Y	패스워드 복잡도에 능동한 정책로 양호함	
계정 관리	U-06 사용자 계정 생성 가능 제한	H	3	Y	Y	Y	패스워드 길이 제한은 root 하나만 존재	
계정 관리	U-07 불필요한 계정 제거	L	1	Y	Y	Y	패스워드 길이 제한은 root 하나만 존재	
계정 관리	U-08 관리자 그룹에 최소한의 계정 포함	M	2	Y	Y	Y	패스워드 길이 제한은 root 하나만 존재	
계정 관리	U-09 계정이 존재하지 않는 gid 금지	L	1	Y	Y	Y	패스워드 길이 제한은 root 하나만 존재	
계정 관리	U-10 동일한 uid 금지	M	2	Y	Y	Y	패스워드 길이 제한은 root 하나만 존재	
계정 관리	U-11 사용자 shell 잠금	L	1	Y	Y	Y	패스워드 길이 제한은 root 하나만 존재	
계정 관리	U-12 세션 종료 시간 설정	L	1	Y	Y	Y	패스워드 길이 제한은 root 하나만 존재	
계정 관리	U-13 안전한 비밀번호 암호화 알고리즘 사용	M	2	Y	Y	Y	패스워드 길이 제한은 root 하나만 존재	
파일 및 디렉터리 관리	U-14 root 홈, 캐시 디렉터리 관련 및 캐시 설정	H	3	Y	Y	Y	패스워드 길이 제한은 root 하나만 존재	
파일 및 디렉터리 관리	U-15 파일 및 디렉터리의 소유자 설정	H	3	Y	Y	Y	패스워드 길이 제한은 root 하나만 존재	
파일 및 디렉터리 관리	U-16 chmod 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	Y	Y	패스워드 길이 제한은 root 하나만 존재	
파일 및 디렉터리 관리	U-17 시스템 시스도 설정 권한 설정	H	3	Y	Y	Y	패스워드 길이 제한은 root 하나만 존재	
파일 및 디렉터리 관리	U-18 chmod 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	Y	Y	패스워드 길이 제한은 root 하나만 존재	
파일 및 디렉터리 관리	U-19 chmod 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	Y	Y	패스워드 길이 제한은 root 하나만 존재	
파일 및 디렉터리 관리	U-20 chmod 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	Y	Y	패스워드 길이 제한은 root 하나만 존재	
파일 및 디렉터리 관리	U-21 chmod 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	Y	Y	패스워드 길이 제한은 root 하나만 존재	
파일 및 디렉터리 관리	U-22 chmod 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	Y	Y	패스워드 길이 제한은 root 하나만 존재	
파일 및 디렉터리 관리	U-23 chmod 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	Y	Y	패스워드 길이 제한은 root 하나만 존재	
파일 및 디렉터리 관리	U-24 chmod 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	Y	Y	패스워드 길이 제한은 root 하나만 존재	
파일 및 디렉터리 관리	U-25 chmod 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	Y	Y	패스워드 길이 제한은 root 하나만 존재	
파일 및 디렉터리 관리	U-26 chmod 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	Y	Y	패스워드 길이 제한은 root 하나만 존재	
파일 및 디렉터리 관리	U-27 chmod 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	Y	Y	패스워드 길이 제한은 root 하나만 존재	
파일 및 디렉터리 관리	U-28 chmod 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	Y	Y	패스워드 길이 제한은 root 하나만 존재	
파일 및 디렉터리 관리	U-29 chmod 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	Y	Y	패스워드 길이 제한은 root 하나만 존재	
파일 및 디렉터리 관리	U-30 chmod 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	Y	Y	패스워드 길이 제한은 root 하나만 존재	
파일 및 디렉터리 관리	U-31 chmod 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	Y	Y	패스워드 길이 제한은 root 하나만 존재	
파일 및 디렉터리 관리	U-32 chmod 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	Y	Y	패스워드 길이 제한은 root 하나만 존재	
파일 및 디렉터리 관리	U-33 chmod 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	Y	Y	패스워드 길이 제한은 root 하나만 존재	
서비스 관리	U-34 Finger 서비스 비활성화	H	3	Y	Y	Y	패스워드 길이 제한은 root 하나만 존재	
서비스 관리	U-35 공유 서비스에 대한 익명 접근 제한 설정	H	3	Y	Y	Y	패스워드 길이 제한은 root 하나만 존재	
서비스 관리	U-36 NFS 서비스 비활성화	H	3	Y	Y	Y	패스워드 길이 제한은 root 하나만 존재	
서비스 관리	U-37 cronjob 설정 파일 권한 설정 미흡	H	3	Y	Y	Y	패스워드 길이 제한은 root 하나만 존재	
서비스 관리	U-38 Sudo 공격에 취약한 서비스 비활성화	H	3	Y	Y	Y	패스워드 길이 제한은 root 하나만 존재	
서비스 관리	U-39 불필요한 NFS 서비스 비활성화	H	3	Y	Y	Y	패스워드 길이 제한은 root 하나만 존재	
서비스 관리	U-40 NFS 접근 통제	H	3	Y	Y	Y	패스워드 길이 제한은 root 하나만 존재	
서비스 관리	U-41 불필요한 automount 제거	H	3	Y	Y	Y	패스워드 길이 제한은 root 하나만 존재	
서비스 관리	U-42 불필요한 RPC 서비스 비활성화	H	3	Y	Y	Y	패스워드 길이 제한은 root 하나만 존재	
서비스 관리	U-43 NFS, NFS+ 잠금	H	3	Y	Y	Y	패스워드 길이 제한은 root 하나만 존재	
서비스 관리	U-44 Rsync 서비스 비활성화	H	3	Y	Y	Y	패스워드 길이 제한은 root 하나만 존재	
서비스 관리	U-45 해당 서비스 비전 잠금	H	3	Y	Y	Y	패스워드 길이 제한은 root 하나만 존재	
서비스 관리	U-46 일반 사용자의 해당 서비스 실행 방지	H	3	Y	Y	Y	패스워드 길이 제한은 root 하나만 존재	
서비스 관리	U-47 스캔 파일 열기에 제한	H	3	Y	Y	Y	패스워드 길이 제한은 root 하나만 존재	
서비스 관리	U-48 rsync, rfy 명령어 제한	M	2	Y	Y	Y	패스워드 길이 제한은 root 하나만 존재	

서비스 관리	U-49	DNS 보안 버전 패치	H	3	Y	DNS 서비스 마지용으로' 암호화	Y	Y	dns 서비스 마지용으로 암호화	
서비스 관리	U-50	DNS Zone Transfer 설정	H	3	Y	DNS 서비스 비활성화	Y	Y	dns 서비스 비활성화	
서비스 관리	U-51	DNS 서비스의 취약한 동적 업데이트 설정 금지	M	2	Y	DNS 서비스 마지용으로' 암호화	Y	Y	dns 서비스 마지용으로' 암호화	
서비스 관리	U-52	Netel 서비스 비활성화	M	2	Y	DNS 서비스 비활성화	Y	Y	dns 서비스 마지용으로' 암호화	
서비스 관리	U-53	FTP 서비스 정보 노출 제한	L	1	Y	DNS 서비스 마지용으로' 암호화	Y	Y	dns 서비스 마지용으로' 암호화	
서비스 관리	U-54	암호화되지 않는 FTP 서비스 비활성화	M	2	Y	DNS 서비스 마지용으로' 암호화	Y	Y	dns 서비스 마지용으로' 암호화	
서비스 관리	U-55	FTP 계정 Shell 제한	M	2	Y	DNS 서비스 마지용으로' 암호화	Y	Y	dns 서비스 마지용으로' 암호화	
서비스 관리	U-56	FTP 서비스 접근 제어 설정	L	1	Y	DNS 서비스 마지용으로' 암호화	Y	Y	dns 서비스 마지용으로' 암호화	
서비스 관리	U-57	Figusers 파일 설정	M	2	Y	DNS 서비스 마지용으로' 암호화	Y	Y	dns 서비스 마지용으로' 암호화	
서비스 관리	U-58	불필요한 SNMP 서비스 구동 점검	M	2	Y	DNS 서비스 마지용으로' 암호화	Y	Y	dns 서비스 마지용으로' 암호화	
서비스 관리	U-59	간단한 SNMP 버전 사용	H	3	Y	DNS 서비스 마지용으로' 암호화	Y	Y	dns 서비스 마지용으로' 암호화	
서비스 관리	U-60	SNMP Community String 복잡성 설정	M	2	Y	DNS 서비스 마지용으로' 암호화	Y	Y	dns 서비스 마지용으로' 암호화	
서비스 관리	U-61	SNMP Access Control 설정	H	3	Y	DNS 서비스 마지용으로' 암호화	Y	Y	dns 서비스 마지용으로' 암호화	
서비스 관리	U-62	로그인 시 경고 메시지 설정	L	1	Y	DNS 서비스 마지용으로' 암호화	Y	Y	dns 서비스 마지용으로' 암호화	
서비스 관리	U-63	sudo 명령어 접근 관리	M	2	Y	DNS 서비스 마지용으로' 암호화	Y	Y	dns 서비스 마지용으로' 암호화	
패치 관리	U-64	주기적 보안 패치 및 번디 관리사항 적용	H	3	Y	DNS 서비스 마지용으로' 암호화	Y	Y	dns 서비스 마지용으로' 암호화	
로그 관리	U-65	ntp 및 시각 동기화 설정	M	2	Y	DNS 서비스 마지용으로' 암호화	Y	Y	dns 서비스 마지용으로' 암호화	
로그 관리	U-66	정책에 따른 시스템 로깅 설정	M	2	Y	DNS 서비스 마지용으로' 암호화	Y	Y	dns 서비스 마지용으로' 암호화	
로그 관리	U-67	로그 디렉터리 소유자 및 권한 설정	M	2	Y	DNS 서비스 마지용으로' 암호화	Y	Y	dns 서비스 마지용으로' 암호화	

■ 자산 목록

1) 시스템 현황

HostName	LOG_RH_Rocky	운영자상 번호	직자 LOG 서버
OS 종류 및 버전	Rocky 8.1	IP Address	10.200.40.3
담당자	박준우	실적 위치	직자 DMZ망

2) 진단 결과

① 부분별 진단 결과

분류	부분단 결과 (이행 %)					영역별 수준 그래프	이행 결과					
	인쇄	암호	허락	N/A	수준		표지	미표지	위험수준	N/A	이행률	수준
계정 관리	13	13	0	0	100.0%		0	0	0	0	N/A	100.0%
파일 및 디렉터리 관리	20	20	0	0	100.0%		0	0	0	0	N/A	100.0%
파일 및 디렉터리 관리	20	20	0	0	100.0%		0	0	0	0	N/A	100.0%
로그 관리	3	3	0	0	100.0%		0	0	0	0	N/A	100.0%
로그 관리	3	3	0	0	100.0%		0	0	0	0	N/A	100.0%
전체 보안 수준							0	0	0	0	N/A	100.0%

② 상세 진단 현황

분류	진단 항목	중요도	진단 결과	root 계정 원격 접속 제한 상태로 보호됨	원격 웹 콘솔 설정	이행 여부	조치 현황	개선방안 및 보호대책
계정 관리	U-01 root 계정 원격 접속 제한	H	3	Y	root 계정 원격 접속 제한 상태로 보호됨	Y	Y	root 계정 원격 접속 제한 상태로 보호됨
계정 관리	U-02 비밀번호 관리 정책 설정	H	3	Y	패스워드 복잡성에 필요한 정책은 상태로 보호됨	Y	Y	패스워드 복잡성에 필요한 정책으로 보호됨
계정 관리	U-03 계정 잠금 해제 설정	H	3	Y	최소 길이 8자리 이상, 영문 소문자, 특수 문자, 최소 1회 사용 가능 기밀 설정	Y	Y	최소 길이 8자리 이상, 영문 소문자, 특수 문자, 최소 1회 사용 가능 기밀 설정
계정 관리	U-04 비밀번호 파일 보호	H	3	Y	계정 잠금 해제에 필요한 정책은 상태로 보호됨	Y	Y	계정 잠금 해제에 필요한 정책으로 보호됨
계정 관리	U-05 root 이외의 uid가 0 금지	H	3	Y	패스워드 복잡성에 필요한 정책은 상태로 보호됨	Y	Y	패스워드 복잡성에 필요한 정책으로 보호됨
계정 관리	U-06 사용자 계정 생성 가능 제한	H	3	Y	패스워드 복잡성에 필요한 정책은 상태로 보호됨	Y	Y	패스워드 복잡성에 필요한 정책으로 보호됨
계정 관리	U-07 불필요한 계정 제거	L	1	Y	패스워드 복잡성에 필요한 정책은 상태로 보호됨	Y	Y	패스워드 복잡성에 필요한 정책으로 보호됨
계정 관리	U-08 관리자 그룹에 최소한의 계정 포함	M	2	Y	패스워드 복잡성에 필요한 정책은 상태로 보호됨	Y	Y	패스워드 복잡성에 필요한 정책으로 보호됨
계정 관리	U-09 계정이 존재하지 않는 gid 금지	L	1	Y	패스워드 복잡성에 필요한 정책은 상태로 보호됨	Y	Y	패스워드 복잡성에 필요한 정책으로 보호됨
계정 관리	U-10 유일한 uid 금지	M	2	Y	패스워드 복잡성에 필요한 정책은 상태로 보호됨	Y	Y	패스워드 복잡성에 필요한 정책으로 보호됨
계정 관리	U-11 사용자 shell 잠금	L	1	Y	패스워드 복잡성에 필요한 정책은 상태로 보호됨	Y	Y	패스워드 복잡성에 필요한 정책으로 보호됨
계정 관리	U-12 세션 종료 시간 설정	L	1	Y	패스워드 복잡성에 필요한 정책은 상태로 보호됨	Y	Y	패스워드 복잡성에 필요한 정책으로 보호됨
계정 관리	U-13 안전한 비밀번호 보호와 로그인 사용	M	2	Y	패스워드 복잡성에 필요한 정책은 상태로 보호됨	Y	Y	패스워드 복잡성에 필요한 정책으로 보호됨
파일 및 디렉터리 관리	U-14 root, root 디렉터리 권한 및 액세스 설정	H	3	Y	패스워드 복잡성에 필요한 정책은 상태로 보호됨	Y	Y	패스워드 복잡성에 필요한 정책으로 보호됨
파일 및 디렉터리 관리	U-15 파일 및 디렉터리의 소유자 설정	H	3	Y	패스워드 복잡성에 필요한 정책은 상태로 보호됨	Y	Y	패스워드 복잡성에 필요한 정책으로 보호됨
파일 및 디렉터리 관리	U-16 /etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	패스워드 복잡성에 필요한 정책은 상태로 보호됨	Y	Y	패스워드 복잡성에 필요한 정책으로 보호됨
파일 및 디렉터리 관리	U-17 시스템 시스템 파일 및 권한 설정	H	3	Y	패스워드 복잡성에 필요한 정책은 상태로 보호됨	Y	Y	패스워드 복잡성에 필요한 정책으로 보호됨
파일 및 디렉터리 관리	U-18 /etc/shadow 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	패스워드 복잡성에 필요한 정책은 상태로 보호됨	Y	Y	패스워드 복잡성에 필요한 정책으로 보호됨
파일 및 디렉터리 관리	U-19 /etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	패스워드 복잡성에 필요한 정책은 상태로 보호됨	Y	Y	패스워드 복잡성에 필요한 정책으로 보호됨
파일 및 디렉터리 관리	U-20 /etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	패스워드 복잡성에 필요한 정책은 상태로 보호됨	Y	Y	패스워드 복잡성에 필요한 정책으로 보호됨
파일 및 디렉터리 관리	U-21 /etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	패스워드 복잡성에 필요한 정책은 상태로 보호됨	Y	Y	패스워드 복잡성에 필요한 정책으로 보호됨
파일 및 디렉터리 관리	U-22 /etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	패스워드 복잡성에 필요한 정책은 상태로 보호됨	Y	Y	패스워드 복잡성에 필요한 정책으로 보호됨
파일 및 디렉터리 관리	U-23 /etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	패스워드 복잡성에 필요한 정책은 상태로 보호됨	Y	Y	패스워드 복잡성에 필요한 정책으로 보호됨
파일 및 디렉터리 관리	U-24 사용자 시스템 파일 및 권한 설정	H	3	Y	패스워드 복잡성에 필요한 정책은 상태로 보호됨	Y	Y	패스워드 복잡성에 필요한 정책으로 보호됨
파일 및 디렉터리 관리	U-25 world writable 파일 잠금	H	3	Y	패스워드 복잡성에 필요한 정책은 상태로 보호됨	Y	Y	패스워드 복잡성에 필요한 정책으로 보호됨
파일 및 디렉터리 관리	U-26 /dev 존재하지 않는 device 파일 잠금	H	3	Y	패스워드 복잡성에 필요한 정책은 상태로 보호됨	Y	Y	패스워드 복잡성에 필요한 정책으로 보호됨
파일 및 디렉터리 관리	U-27 /etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	패스워드 복잡성에 필요한 정책은 상태로 보호됨	Y	Y	패스워드 복잡성에 필요한 정책으로 보호됨
파일 및 디렉터리 관리	U-28 /etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	패스워드 복잡성에 필요한 정책은 상태로 보호됨	Y	Y	패스워드 복잡성에 필요한 정책으로 보호됨
파일 및 디렉터리 관리	U-29 /etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	패스워드 복잡성에 필요한 정책은 상태로 보호됨	Y	Y	패스워드 복잡성에 필요한 정책으로 보호됨
파일 및 디렉터리 관리	U-30 /etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	패스워드 복잡성에 필요한 정책은 상태로 보호됨	Y	Y	패스워드 복잡성에 필요한 정책으로 보호됨
파일 및 디렉터리 관리	U-31 /etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	패스워드 복잡성에 필요한 정책은 상태로 보호됨	Y	Y	패스워드 복잡성에 필요한 정책으로 보호됨
파일 및 디렉터리 관리	U-32 /etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	패스워드 복잡성에 필요한 정책은 상태로 보호됨	Y	Y	패스워드 복잡성에 필요한 정책으로 보호됨
파일 및 디렉터리 관리	U-33 /etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	패스워드 복잡성에 필요한 정책은 상태로 보호됨	Y	Y	패스워드 복잡성에 필요한 정책으로 보호됨
서비스 관리	U-34 Finger 서비스 비활성화	H	3	연타	연타	연타	연타	연타
서비스 관리	U-35 공유 서비스에 대한 위험 접근 제한 설정	H	3	Y	연타	연타	연타	연타
서비스 관리	U-36 /etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	연타	연타	연타	연타
서비스 관리	U-37 /etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	연타	연타	연타	연타
서비스 관리	U-38 /etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	연타	연타	연타	연타
서비스 관리	U-39 /etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	연타	연타	연타	연타
서비스 관리	U-40 /etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	연타	연타	연타	연타
서비스 관리	U-41 /etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	연타	연타	연타	연타
서비스 관리	U-42 /etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	연타	연타	연타	연타
서비스 관리	U-43 /etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	연타	연타	연타	연타
서비스 관리	U-44 /etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	연타	연타	연타	연타
서비스 관리	U-45 /etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	연타	연타	연타	연타	연타
서비스 관리	U-46 /etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	연타	연타	연타	연타
서비스 관리	U-47 /etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	연타	연타	연타	연타
서비스 관리	U-48 /etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	M	2	Y	연타	연타	연타	연타

서비스 관리	U-49	DNS 보안 버전 체크	H	3	Y	DNS 서비스 마스터용으로 암호화	Y	Y	DNS 서비스 마스터용으로 암호화	
서비스 관리	U-50	DNS Zone Transfer 설정	H	3	Y	DNS 서비스 마스터 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	Y	Y	DNS 서비스 마스터 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	
서비스 관리	U-51	DNS 서비스의 취약한 동적 업데이트 설정 금지	M	2	Y	현재 설정 완료 상태이므로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	Y	Y	현재 설정 완료 상태이므로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	
서비스 관리	U-52	Netnet 서비스 비활성화	M	2	Y	현재 설정 완료 상태이므로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	Y	Y	현재 설정 완료 상태이므로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	
서비스 관리	U-53	FTP 서비스 정보 노출 제한	L	1	Y	현재 설정 완료 상태이므로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	Y	Y	현재 설정 완료 상태이므로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	
서비스 관리	U-54	암호화되지 않는 FTP 서비스 비활성화	M	2	Y	현재 설정 완료 상태이므로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	Y	Y	현재 설정 완료 상태이므로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	
서비스 관리	U-55	FTP 계정 Shell 제한	M	2	Y	현재 설정 완료 상태이므로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	Y	Y	현재 설정 완료 상태이므로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	
서비스 관리	U-56	FTP 서비스 접근 제어 설정	L	1	Y	현재 설정 완료 상태이므로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	Y	Y	현재 설정 완료 상태이므로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	
서비스 관리	U-57	Filezilla 파일 설정	M	2	Y	현재 설정 완료 상태이므로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	Y	Y	현재 설정 완료 상태이므로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	
서비스 관리	U-58	불필요한 SFTP 서비스 구동 점검	M	2	Y	현재 설정 완료 상태이므로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	Y	Y	현재 설정 완료 상태이므로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	
서비스 관리	U-59	안전한 SFTP 버전 사용	H	3	Y	현재 설정 완료 상태이므로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	Y	Y	현재 설정 완료 상태이므로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	
서비스 관리	U-60	SFTP Community String 복제성 설정	M	2	Y	현재 설정 완료 상태이므로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	Y	Y	현재 설정 완료 상태이므로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	
서비스 관리	U-61	SFTP Access Control 설정	H	3	Y	현재 설정 완료 상태이므로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	Y	Y	현재 설정 완료 상태이므로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	
서비스 관리	U-62	로그인 시 경고 메시지 설정	L	1	Y	현재 설정 완료 상태이므로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	Y	Y	현재 설정 완료 상태이므로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	
서비스 관리	U-63	sudo 명령어 접근 관리	M	2	Y	현재 설정 완료 상태이므로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	Y	Y	현재 설정 완료 상태이므로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	
패치 관리	U-64	주기적 보안 패치 및 번디 관리사항 적용	H	3	Y	현재 설정 완료 상태이므로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	Y	Y	현재 설정 완료 상태이므로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	
로그 관리	U-65	ntp 및 시각 동기화 설정	M	2	Y	현재 설정 완료 상태이므로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	Y	Y	현재 설정 완료 상태이므로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	
로그 관리	U-66	정책에 따른 시스템 로그 설정	M	2	Y	현재 설정 완료 상태이므로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	Y	Y	현재 설정 완료 상태이므로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	
로그 관리	U-67	로그 디렉터리 소유자 및 권한 설정	M	2	Y	현재 설정 완료 상태이므로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	Y	Y	현재 설정 완료 상태이므로 암호화 현재 설정 완료 상태이므로 암호화	

1) 시스템 현황

HostName	DB_8R_Rocky	운영자산 명	지사 DB 서버
OS 종류 및 버전	Rocky 8.1	IP Address	10.200.40.18
담당자	강성화	설치 위치	지사 서버방

① 부분별 진단 결과

Chart Title

Category	분진단 결과 (이행)	이행 결과
계장 관리	100.0%	100.0%
피검 및 피검자의 관리	100.0%	100.0%
피검 및 피검자의 관리	100.0%	100.0%
피검 관리	100.0%	100.0%
피검 관리	100.0%	100.0%

일반 목적				변경 후 목적		변경 방법		기타사항	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분
계정 관리	U-01	root 계정 관리 접속 제한	H	3	Y	root 계정 범위 접속 제한 상태로 설정	Y	Y	root 계정 접속 금지 설정 상태로 설정
계정 관리	U-02	비밀번호 관리 정책 제정	H	3	Y	비밀번호 관리 정책 제정	Y	Y	비밀번호 관리 정책 제정
계정 관리	U-03	계정 생성 단계별 설정	H	3	Y	계정 생성 단계별 설정	Y	Y	계정 생성 단계별 설정
계정 관리	U-04	비밀번호 파일 보호	H	3	Y	비밀번호 파일 보호	Y	Y	비밀번호 파일 보호
계정 관리	U-05	root 이외의 uid가 0인 금지	H	3	Y	root 이외의 uid가 0인 금지	Y	Y	root 이외의 uid가 0인 금지
계정 관리	U-06	사용자 계정 우기 해제	H	3	Y	사용자 계정 우기 해제	Y	Y	사용자 계정 우기 해제
계정 관리	U-07	불필요한 계정 제거	L	1	Y	불필요한 계정 제거	Y	Y	불필요한 계정 제거
계정 관리	U-08	관리자 그룹에 최소한의 계정 포함	M	2	Y	관리자 그룹에 최소한의 계정 포함	Y	Y	관리자 그룹에 최소한의 계정 포함
계정 관리	U-09	계정이 존재하지 않는 uid 금지	L	1	Y	계정이 존재하지 않는 uid 금지	Y	Y	계정이 존재하지 않는 uid 금지
계정 관리	U-10	동일한 uid 금지	M	2	Y	동일한 uid 금지	Y	Y	동일한 uid 금지
계정 관리	U-11	사용자 shell 잠금	L	1	Y	사용자 shell 잠금	Y	Y	사용자 shell 잠금
계정 관리	U-12	세션 종료 시간 설정	L	1	Y	세션 종료 시간 설정	Y	Y	세션 종료 시간 설정
계정 관리	U-13	안전한 비밀번호로 암호화한 로그인 사용	M	2	Y	안전한 비밀번호로 암호화한 로그인 사용	Y	Y	안전한 비밀번호로 암호화한 로그인 사용
파일 및 디렉터리 관리	U-14	root, 패스 디렉터리 권한 및 패스 설정	H	3	Y	root, 패스 디렉터리 권한 및 패스 설정	Y	Y	root, 패스 디렉터리 권한 및 패스 설정
파일 및 디렉터리 관리	U-15	파일 및 디렉터리 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	파일 및 디렉터리 소유자 및 권한 설정	Y	Y	파일 및 디렉터리 소유자 및 권한 설정
파일 및 디렉터리 관리	U-16	패스 파일 및 디렉터리 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	패스 파일 및 디렉터리 소유자 및 권한 설정	Y	Y	패스 파일 및 디렉터리 소유자 및 권한 설정
파일 및 디렉터리 관리	U-17	시스템 시크릿 파일 권한 설정	H	3	Y	시스템 시크릿 파일 권한 설정	Y	Y	시스템 시크릿 파일 권한 설정
파일 및 디렉터리 관리	U-18	패스 파일 및 디렉터리 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	패스 파일 및 디렉터리 소유자 및 권한 설정	Y	Y	패스 파일 및 디렉터리 소유자 및 권한 설정
파일 및 디렉터리 관리	U-19	패스 파일 및 디렉터리 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	패스 파일 및 디렉터리 소유자 및 권한 설정	Y	Y	패스 파일 및 디렉터리 소유자 및 권한 설정
파일 및 디렉터리 관리	U-20	패스 파일 및 디렉터리 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	패스 파일 및 디렉터리 소유자 및 권한 설정	Y	Y	패스 파일 및 디렉터리 소유자 및 권한 설정
파일 및 디렉터리 관리	U-21	패스 파일 및 디렉터리 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	패스 파일 및 디렉터리 소유자 및 권한 설정	Y	Y	패스 파일 및 디렉터리 소유자 및 권한 설정
파일 및 디렉터리 관리	U-22	패스 파일 및 디렉터리 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	패스 파일 및 디렉터리 소유자 및 권한 설정	Y	Y	패스 파일 및 디렉터리 소유자 및 권한 설정
파일 및 디렉터리 관리	U-23	패스 파일 및 디렉터리 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	패스 파일 및 디렉터리 소유자 및 권한 설정	Y	Y	패스 파일 및 디렉터리 소유자 및 권한 설정
파일 및 디렉터리 관리	U-24	패스 파일 및 디렉터리 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	패스 파일 및 디렉터리 소유자 및 권한 설정	Y	Y	패스 파일 및 디렉터리 소유자 및 권한 설정
파일 및 디렉터리 관리	U-25	패스 파일 및 디렉터리 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	패스 파일 및 디렉터리 소유자 및 권한 설정	Y	Y	패스 파일 및 디렉터리 소유자 및 권한 설정
파일 및 디렉터리 관리	U-26	패스 파일 및 디렉터리 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	패스 파일 및 디렉터리 소유자 및 권한 설정	Y	Y	패스 파일 및 디렉터리 소유자 및 권한 설정
파일 및 디렉터리 관리	U-27	패스 파일 및 디렉터리 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	패스 파일 및 디렉터리 소유자 및 권한 설정	Y	Y	패스 파일 및 디렉터리 소유자 및 권한 설정
파일 및 디렉터리 관리	U-28	패스 파일 및 디렉터리 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	패스 파일 및 디렉터리 소유자 및 권한 설정	Y	Y	패스 파일 및 디렉터리 소유자 및 권한 설정
파일 및 디렉터리 관리	U-29	패스 파일 및 디렉터리 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	패스 파일 및 디렉터리 소유자 및 권한 설정	Y	Y	패스 파일 및 디렉터리 소유자 및 권한 설정
파일 및 디렉터리 관리	U-30	패스 파일 및 디렉터리 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	패스 파일 및 디렉터리 소유자 및 권한 설정	Y	Y	패스 파일 및 디렉터리 소유자 및 권한 설정
파일 및 디렉터리 관리	U-31	패스 파일 및 디렉터리 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	패스 파일 및 디렉터리 소유자 및 권한 설정	Y	Y	패스 파일 및 디렉터리 소유자 및 권한 설정
파일 및 디렉터리 관리	U-32	패스 파일 및 디렉터리 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	패스 파일 및 디렉터리 소유자 및 권한 설정	Y	Y	패스 파일 및 디렉터리 소유자 및 권한 설정
파일 및 디렉터리 관리	U-33	패스 파일 및 디렉터리 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	패스 파일 및 디렉터리 소유자 및 권한 설정	Y	Y	패스 파일 및 디렉터리 소유자 및 권한 설정
서비스 관리	U-34	finger 서비스 비활성화	H	3	Y	finger 서비스 비활성화	Y	Y	finger 서비스 비활성화
서비스 관리	U-35	finger 서비스 비활성화	H	3	Y	finger 서비스 비활성화	Y	Y	finger 서비스 비활성화
서비스 관리	U-36	finger 서비스 비활성화	H	3	Y	finger 서비스 비활성화	Y	Y	finger 서비스 비활성화
서비스 관리	U-37	finger 서비스 비활성화	H	3	Y	finger 서비스 비활성화	Y	Y	finger 서비스 비활성화
서비스 관리	U-38	finger 서비스 비활성화	H	3	Y	finger 서비스 비활성화	Y	Y	finger 서비스 비활성화
서비스 관리	U-39	finger 서비스 비활성화	H	3	Y	finger 서비스 비활성화	Y	Y	finger 서비스 비활성화
서비스 관리	U-40	finger 서비스 비활성화	H	3	Y	finger 서비스 비활성화	Y	Y	finger 서비스 비활성화
서비스 관리	U-41	finger 서비스 비활성화	H	3	Y	finger 서비스 비활성화	Y	Y	finger 서비스 비활성화
서비스 관리	U-42	finger 서비스 비활성화	H	3	Y	finger 서비스 비활성화	Y	Y	finger 서비스 비활성화
서비스 관리	U-43	finger 서비스 비활성화	H	3	Y	finger 서비스 비활성화	Y	Y	finger 서비스 비활성화

서비스 관리	U-49	DNS 보안 버전 패치	H	3	Y	DNS 서비스 마지못함으로써	Y	Y	DNS 서비스 마지못함으로써	
서비스 관리	U-50	DNS Zone Transfer 설정	H	3	Y	DNS 서비스 비활성화되어 있음	Y	Y	DNS 서비스 비활성화	
서비스 관리	U-51	DNS 서비스의 취약한 동적 업데이트 설정 금지	M	2	Y	DNS 서비스 마지못함으로써	Y	Y	DNS 서비스가 존재하지 않는 상태로 영속함	
서비스 관리	U-52	NetNet 서비스 비활성화	M	2	Y	DNS 서비스 비활성화되어 있음	Y	Y	DNS 서비스가 존재하지 않는 상태로 영속함	
서비스 관리	U-53	FTP 서비스 정보 노출 제한	L	1	Y	FTP 서비스 마지못함으로써	Y	Y	FTP 서비스가 존재하지 않는 상태로 영속함	
서비스 관리	U-54	암호화되지 않는 FTP 서비스 비활성화	M	2	Y	FTP 서비스 비활성화되어 있음	Y	Y	FTP 서비스가 존재하지 않는 상태로 영속함	
서비스 관리	U-55	FTP 계정 Shell 제한	M	2	Y	FTP 서비스 비활성화되어 있음	Y	Y	FTP 서비스가 존재하지 않는 상태로 영속함	
서비스 관리	U-56	FTP 서비스 접근 제어 설정	L	1	Y	FTP 서비스 마지못함으로써	Y	Y	FTP 서비스가 존재하지 않는 상태로 영속함	
서비스 관리	U-57	FTPusers 파일 설정	M	2	Y	FTP 서비스 비활성화되어 있음	Y	Y	FTP 서비스가 존재하지 않는 상태로 영속함	
서비스 관리	U-58	불필요한 SFTP 서비스 구동 점검	M	2	Y	SFTP 서비스 비활성화되어 있음	Y	Y	SFTP 서비스가 존재하지 않는 상태로 영속함	
서비스 관리	U-59	안전한 SFTP 버전 사용	H	3	Y	SFTP 서비스 비활성화되어 있음	Y	Y	SFTP 서비스가 존재하지 않는 상태로 영속함	
서비스 관리	U-60	SFTP Community String 복잡성 설정	M	2	Y	SFTP 서비스 비활성화되어 있음	Y	Y	SFTP 서비스가 존재하지 않는 상태로 영속함	
서비스 관리	U-61	SFTP Access Control 설정	H	3	Y	SFTP 서비스 비활성화되어 있음	Y	Y	SFTP 서비스가 존재하지 않는 상태로 영속함	
서비스 관리	U-62	로그인 시 경고 메시지 설정	L	1	Y	SFTP 서비스 비활성화되어 있음	Y	Y	SFTP 서비스가 존재하지 않는 상태로 영속함	
서비스 관리	U-63	sudo 명령어 접근 관리	M	2	Y	sudo 서비스 비활성화되어 있음	Y	Y	sudo 서비스가 존재하지 않는 상태로 영속함	
패치 관리	U-64	주기적 보안 패치 및 보안 경고사항 적용	H	3	Y	패치 운영상 적용 불가능, 위험수용으로 영속	Y	Y	패치 운영상 적용 불가능, 위험수용으로 영속	
로그 관리	U-65	ntp 및 시각 동기화 설정	M	2	Y	ntp 서비스 비활성화되어 있음	Y	Y	ntp 서비스가 존재하지 않는 상태로 영속함	
로그 관리	U-66	정책에 따른 시스템 로깅 설정	M	2	Y	ntp 서비스 비활성화되어 있음	Y	Y	ntp 서비스가 존재하지 않는 상태로 영속함	
로그 관리	U-67	로그 디렉터리 소유자 및 권한 설정	M	2	Y	ntp 서비스 비활성화되어 있음	Y	Y	ntp 서비스가 존재하지 않는 상태로 영속함	

■ 자산목록

1) 시스템 현황

HostName	BDB_BR_Rocky	운영자산 명	DB 책임 지머 / 존지 DB 책임
OS 종류 및 버전	Rocky 8.1	IP Address	10.200.40.33
담당자	박준우	설치 위치	지사 책임망

2) 진단 결과

① 부분별 진단 결과

분류	본진단 결과 (이행 전)					행적분수 그래프	이행 결과																										
	진행	탈퇴	취학	N/A	수준		조차	미조차	취학수준	N/A	이행률	수준																					
계정 관리	13	13	0	0	100.0%	Chart Title <table><tr><th>Category</th><th>본진단 결과 (이행 전)</th><th>이행 결과</th></tr><tr><td>계정 관리</td><td>100.0%</td><td>100.0%</td></tr><tr><td>취학 및 다학제타 관리</td><td>100.0%</td><td>100.0%</td></tr><tr><td>취학 및 다학제타 관리</td><td>100.0%</td><td>100.0%</td></tr><tr><td>로그 관리</td><td>100.0%</td><td>100.0%</td></tr><tr><td>로그 관리</td><td>100.0%</td><td>100.0%</td></tr><tr><td>로그 관리</td><td>100.0%</td><td>100.0%</td></tr></table>	Category	본진단 결과 (이행 전)	이행 결과	계정 관리	100.0%	100.0%	취학 및 다학제타 관리	100.0%	100.0%	취학 및 다학제타 관리	100.0%	100.0%	로그 관리	100.0%	100.0%	로그 관리	100.0%	100.0%	로그 관리	100.0%	100.0%	0	0	0	0	N/A	100.0%
Category	본진단 결과 (이행 전)	이행 결과																															
계정 관리	100.0%	100.0%																															
취학 및 다학제타 관리	100.0%	100.0%																															
취학 및 다학제타 관리	100.0%	100.0%																															
로그 관리	100.0%	100.0%																															
로그 관리	100.0%	100.0%																															
로그 관리	100.0%	100.0%																															
취학 및 다학제타 관리	20	20	0	0	100.0%	0	0	0	0	N/A	100.0%																						
취학 및 다학제타 관리	20	20	0	0	100.0%	0	0	0	0	N/A	100.0%																						
로그 관리	3	3	0	0	100.0%	0	0	0	0	N/A	100.0%																						
로그 관리	3	3	0	0	100.0%	0	0	0	0	N/A	100.0%																						
로그 관리	3	3	0	0	100.0%	0	0	0	0	N/A	100.0%																						
전체 보합 수준	59	59	0	0	100.0%	0	0	0	0	N/A	100.0%																						

② 상세 진단 현황

[illegible]

서비스 관리	U-49	DNS 보안 버전 체크	H	3	Y	DNS 서비스 마지못함으로 암호화	Y	Y	DNS 서비스 마지못함으로 암호화	
서비스 관리	U-50	DNS Zone Transfer 설정	H	3	Y	DNS 서비스 마지못함	Y	Y	DNS 서비스 마지못함	
서비스 관리	U-51	DNS 서비스의 취약한 동적 업데이트 설정 금지	M	2	Y	현재 운영 환경 상태이므로 암호화	Y	Y	현재 운영 환경 상태이므로 암호화	
서비스 관리	U-52	Netnet 서비스 비활성화	M	2	Y	현재 운영 환경 상태이므로 암호화	Y	Y	현재 운영 환경 상태이므로 암호화	
서비스 관리	U-53	FTP 서비스 정보 노출 제한	L	1	Y	현재 운영 환경 상태이므로 암호화	Y	Y	현재 운영 환경 상태이므로 암호화	
서비스 관리	U-54	암호화되지 않는 FTP 서비스 비활성화	M	2	Y	현재 운영 환경 상태이므로 암호화	Y	Y	현재 운영 환경 상태이므로 암호화	
서비스 관리	U-55	FTP 계정 Shell 제한	M	2	Y	현재 운영 환경 상태이므로 암호화	Y	Y	현재 운영 환경 상태이므로 암호화	
서비스 관리	U-56	FTP 서비스 접근 제어 설정	L	1	Y	현재 운영 환경 상태이므로 암호화	Y	Y	현재 운영 환경 상태이므로 암호화	
서비스 관리	U-57	Filezilla 파일 설정	M	2	Y	현재 운영 환경 상태이므로 암호화	Y	Y	현재 운영 환경 상태이므로 암호화	
서비스 관리	U-58	불필요한 SFTP 서비스 구동 점검	M	2	Y	현재 운영 환경 상태이므로 암호화	Y	Y	현재 운영 환경 상태이므로 암호화	
서비스 관리	U-59	간단한 SFTP 버전 사용	H	3	Y	현재 운영 환경 상태이므로 암호화	Y	Y	현재 운영 환경 상태이므로 암호화	
서비스 관리	U-60	SFTP Community String 복제성 설정	M	2	Y	현재 운영 환경 상태이므로 암호화	Y	Y	현재 운영 환경 상태이므로 암호화	
서비스 관리	U-61	SFTP Access Control 설정	H	3	Y	현재 운영 환경 상태이므로 암호화	Y	Y	현재 운영 환경 상태이므로 암호화	
서비스 관리	U-62	로그인 시 경고 메시지 설정	L	1	Y	현재 운영 환경 상태이므로 암호화	Y	Y	현재 운영 환경 상태이므로 암호화	
서비스 관리	U-63	sudo 명령어 접근 관리	M	2	Y	현재 운영 환경 상태이므로 암호화	Y	Y	현재 운영 환경 상태이므로 암호화	
패치 관리	U-64	주기적 보안 패치 및 번디 관리사항 적용	H	3	Y	현재 운영 환경 상태이므로 암호화	Y	Y	현재 운영 환경 상태이므로 암호화	
로그 관리	U-65	ntp 및 시각 동기화 설정	M	2	Y	현재 운영 환경 상태이므로 암호화	Y	Y	현재 운영 환경 상태이므로 암호화	
로그 관리	U-66	정책에 따른 시스템 로그 설정	M	2	Y	현재 운영 환경 상태이므로 암호화	Y	Y	현재 운영 환경 상태이므로 암호화	
로그 관리	U-67	로그 디렉터리 소유자 및 권한 설정	M	2	Y	현재 운영 환경 상태이므로 암호화	Y	Y	현재 운영 환경 상태이므로 암호화	

1.팀

이름	KLING_BIR_Brooklyn	운영자상명	100% 책임 / 본사 100% 책임
이메일	Brooklyn.B.1	IP Address	10.200.40.34
소속	백준우	실지 위치	지사 책임팀

2.팀

3.팀

분류	본진단 결과(이행 전)					이행 결과					
	진재	양호	위험	N/A	수준						
계정 관리	13	13	0	0	100.0%	0	0	0	0	N/A	100.0%
파일 및 디렉터리 관리	20	20	0	0	100.0%	0	0	0	0	N/A	100.0%
파일 및 디렉터리 관리	20	20	0	0	100.0%	0	0	0	0	N/A	100.0%
로그 관리	3	3	0	0	100.0%	0	0	0	0	N/A	100.0%
로그 관리	3	3	0	0	100.0%	0	0	0	0	N/A	100.0%
현재 보안 수준	59	59	0	0	100.0%	0	0	0	0	N/A	100.0%

Chart Title

항목	분류	진단 항목	중요도	진단 결과	현황 및 문제점	이행 결과	이행 여부	조치 현황	개선방안 및 보드대역	
리	U-01	root 계정 원격 접속 제한	H	3	Y	root 계정 원격 접속 제한 상태로 종료	Y	Y	root 계정 원격 접속 제한 상태로 종료	
리	U-02	비밀번호 관리정책 설정	H	3	Y	패스워드 복잡성이 설정된 상태로 종료	Y	Y	패스워드 복잡성이 설정된 상태로 종료	
리	U-03	계정 잠금 임계값 설정	H	3	Y	최소 길이 8자리 이상, 영문 숫자 특수문자 최소 임계치 설정 계정 잠금값이 설정된 상태로 종료	Y	Y	최소 길이 8자리 이상, 영문 숫자 특수문자 최소 임계치가 설정 계정 잠금값이 설정된 상태로 종료	
리	U-04	비밀번호 파일 보호	H	3	Y	perm, faillock.so 모듈 및 임계값이 설정되어 있음(deny=5)	Y	Y	perm, faillock.so 모듈 및 임계값이 설정되어 있음(deny=5)	
리	U-05	root 이외의 uid가 0인 계정	H	3	Y	현재 설정 완료 상태이므로 종료	Y	Y	현재 설정 완료 상태이므로 종료	
리	U-06	사용자 계정 su 기능 제한	H	3	Y	uid=0를 가진 계정은 root 권한이 아니란 문제 현재 설정 완료 상태이므로 종료	Y	Y	uid=0를 가진 계정은 root 권한이 아니란 문제 현재 설정 완료 상태이므로 종료	
리	U-07	불필요한 계정 제거	L	1	Y	what? 그룹 및 그 하위 내 불필요한 계정 미존재 현재 설정 완료 상태이므로 종료	Y	Y	what? 그룹 및 그 하위 내 불필요한 계정 미존재 현재 설정 완료 상태이므로 종료	
리	U-08	관리자 그룹에 최소한의 계정 포함	M	2	Y	패스워드 최대 사용기간 90일로 설정 현재 설정 완료 상태이므로 종료	Y	Y	패스워드 최대 사용기간 90일로 설정 현재 설정 완료 상태이므로 종료	
리	U-09	계정이 존재하지 않는 uid 금지	L	1	Y	패스워드 최소 사용기간 1일 현재 설정 완료 상태이므로 종료	Y	Y	패스워드 최소 사용기간 1일 현재 설정 완료 상태이므로 종료	
리	U-10	동일한 uid 금지	M	2	Y	현재 설정 완료 상태이므로 종료	Y	Y	현재 설정 완료 상태이므로 종료	
리	U-11	사용자 suid 잠금	L	1	Y	서비스 내에 불필요한 계정이 미존재 현재 설정 완료 상태이므로 종료	Y	Y	서비스 내에 불필요한 계정이 미존재 현재 설정 완료 상태이므로 종료	
리	U-12	세션 종료 시간 설정	L	1	Y	관리자 그룹에 root 계정만 존재 현재 설정 완료 상태이므로 종료	Y	Y	관리자 그룹에 root 계정만 존재 현재 설정 완료 상태이므로 종료	
리	U-13	안전한 비밀번호 암호화 알고리즘 사용	M	2	Y	계정 관련 그룹 제외 불필요한 그룹 미존재 현재 설정 완료 상태이므로 종료	Y	Y	계정 관련 그룹 제외 불필요한 그룹 미존재 현재 설정 완료 상태이므로 종료	
터미	U-14	root, 패스, 디렉터리 권한 및 패스 설정	H	3	Y	동일한 uid로 실행된 계정 존재 없음 현재 설정 완료 상태이므로 종료	Y	Y	동일한 uid로 실행된 계정 존재 없음 현재 설정 완료 상태이므로 종료	
터미	U-15	파일 및 디렉터리 소유자 설정	H	3	Y	로그인이 필요하지 않은 계정에는 nologin shell 부여 Session Timeout 설정된 상태로 종료	Y	Y	로그인이 필요하지 않은 계정에는 nologin shell 부여 Session Timeout 설정된 상태로 종료	
터미	U-16	/etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	/etc/passwd에 SETIMOUT=600, export TMOUT으로 설정 현재 설정 완료 상태이므로 종료	Y	Y	/etc/passwd에 SETIMOUT=600, export TMOUT으로 설정 현재 설정 완료 상태이므로 종료	
터미	U-17	시스템 시크리티즈 권한 설정	H	3	Y	PATH 환경변수에 '~'이 미존재 소유자가 존재하지 않는 파일 및 디렉터리 미존재로 종료	Y	Y	PATH 환경변수에 '~'이 미존재 소유자가 존재하지 않는 파일 및 디렉터리 미존재로 종료	
터미	U-18	/etc/shadow 파일 소유자 및 권한 설정	H	3	Y	소유자가 존재하지 않는 파일 및 디렉터리 없음 현재 설정 완료 상태이므로 종료	Y	Y	소유자가 존재하지 않는 파일 및 디렉터리 없음 현재 설정 완료 상태이므로 종료	
터미	U-19	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정	H	3	Y	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정 현재 설정 완료 상태이므로 종료	Y	Y	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정 현재 설정 완료 상태이므로 종료	
터미	U-20	/etc/shadow 파일 소유자 root, 권한 644로 설정	H	3	Y	/etc/shadow 파일 소유자 root, 권한 644로 설정 현재 설정 완료 상태이므로 종료	Y	Y	/etc/shadow 파일 소유자 root, 권한 644로 설정 현재 설정 완료 상태이므로 종료	
터미	U-21	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정	H	3	Y	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정 현재 설정 완료 상태이므로 종료	Y	Y	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정 현재 설정 완료 상태이므로 종료	
터미	U-22	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정	H	3	Y	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정 현재 설정 완료 상태이므로 종료	Y	Y	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정 현재 설정 완료 상태이므로 종료	
터미	U-23	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정	H	3	Y	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정 현재 설정 완료 상태이므로 종료	Y	Y	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정 현재 설정 완료 상태이므로 종료	
터미	U-24	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정	H	3	Y	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정 현재 설정 완료 상태이므로 종료	Y	Y	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정 현재 설정 완료 상태이므로 종료	
터미	U-25	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정	H	3	Y	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정 현재 설정 완료 상태이므로 종료	Y	Y	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정 현재 설정 완료 상태이므로 종료	
터미	U-26	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정	H	3	Y	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정 현재 설정 완료 상태이므로 종료	Y	Y	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정 현재 설정 완료 상태이므로 종료	
터미	U-27	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정	H	3	Y	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정 현재 설정 완료 상태이므로 종료	Y	Y	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정 현재 설정 완료 상태이므로 종료	
터미	U-28	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정	H	3	Y	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정 현재 설정 완료 상태이므로 종료	Y	Y	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정 현재 설정 완료 상태이므로 종료	
터미	U-29	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정	H	3	Y	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정 현재 설정 완료 상태이므로 종료	Y	Y	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정 현재 설정 완료 상태이므로 종료	
터미	U-30	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정	H	3	Y	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정 현재 설정 완료 상태이므로 종료	Y	Y	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정 현재 설정 완료 상태이므로 종료	
터미	U-31	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정	H	3	Y	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정 현재 설정 완료 상태이므로 종료	Y	Y	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정 현재 설정 완료 상태이므로 종료	
터미	U-32	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정	H	3	Y	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정 현재 설정 완료 상태이므로 종료	Y	Y	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정 현재 설정 완료 상태이므로 종료	
터미	U-33	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정	H	3	Y	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정 현재 설정 완료 상태이므로 종료	Y	Y	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정 현재 설정 완료 상태이므로 종료	
터미	U-34	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정	H	3	Y	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정 현재 설정 완료 상태이므로 종료	Y	Y	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정 현재 설정 완료 상태이므로 종료	
터미	U-35	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정	H	3	Y	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정 현재 설정 완료 상태이므로 종료	Y	Y	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정 현재 설정 완료 상태이므로 종료	
터미	U-36	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정	H	3	Y	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정 현재 설정 완료 상태이므로 종료	Y	Y	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정 현재 설정 완료 상태이므로 종료	
터미	U-37	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정	H	3	Y	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정 현재 설정 완료 상태이므로 종료	Y	Y	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정 현재 설정 완료 상태이므로 종료	
터미	U-38	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정	H	3	Y	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정 현재 설정 완료 상태이므로 종료	Y	Y	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정 현재 설정 완료 상태이므로 종료	
터미	U-39	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정	H	3	Y	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정 현재 설정 완료 상태이므로 종료	Y	Y	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정 현재 설정 완료 상태이므로 종료	
터미	U-40	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정	H	3	Y	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정 현재 설정 완료 상태이므로 종료	Y	Y	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정 현재 설정 완료 상태이므로 종료	
터미	U-41	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정	H	3	Y	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정 현재 설정 완료 상태이므로 종료	Y	Y	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정 현재 설정 완료 상태이므로 종료	
터미	U-42	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정	H	3	Y	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정 현재 설정 완료 상태이므로 종료	Y	Y	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정 현재 설정 완료 상태이므로 종료	
터미	U-43	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정	H	3	Y	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정 현재 설정 완료 상태이므로 종료	Y	Y	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정 현재 설정 완료 상태이므로 종료	
터미	U-44	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정	H	3	Y	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정 현재 설정 완료 상태이므로 종료	Y	Y	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정 현재 설정 완료 상태이므로 종료	
터미	U-45	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정	H	3	Y	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정 현재 설정 완료 상태이므로 종료	Y	Y	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정 현재 설정 완료 상태이므로 종료	
터미	U-46	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정	H	3	Y	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정 현재 설정 완료 상태이므로 종료	Y	Y	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정 현재 설정 완료 상태이므로 종료	
터미	U-47	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정	H	3	Y	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정 현재 설정 완료 상태이므로 종료	Y	Y	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정 현재 설정 완료 상태이므로 종료	
터미	U-48	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정	M	2	Y	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정 현재 설정 완료 상태이므로 종료	Y	Y	/etc/passwd 파일 소유자 root, 권한 644로 설정 현재 설정 완료 상태이므로 종료	

관리	U-49	DNS 보안 보완 패치	H	3	Y	DNS 서비스 미사용으로 영조함	Y	Y	DNS 서비스 미사용으로 영조함	
						DNS 서비스 미설치			DNS 서비스 미설치	
관리	U-50	DNS Zone Transfer 설정	H	3	Y	현재 설정 완료 상태이므로 영조함	Y	Y	현재 설정 완료 상태이므로 영조함	
						named 프로세스가 실행 중이지 않음		Y	named 프로세스가 실행 중이지 않음	
관리	U-51	DNS 서비스의 취약한 동적 업데이트 설정 금지	M	2	Y	현재 설정 완료 상태이므로 영조함	Y	Y	현재 설정 완료 상태이므로 영조함	
						웹 서비스가 존재하지 않는 상태로 영조함			웹 서비스가 존재하지 않는 상태로 영조함	
관리	U-52	Netinet 서비스 비활성화	M	2	Y	현재 설정 완료 상태이므로 영조함	Y	Y	현재 설정 완료 상태이므로 영조함	
						웹 서비스가 존재하지 않는 상태로 영조함			웹 서비스가 존재하지 않는 상태로 영조함	
관리	U-53	FTP 서비스 정보 노출 제한	L	1	Y	현재 설정 완료 상태이므로 영조함	Y	Y	현재 설정 완료 상태이므로 영조함	
						웹 서비스가 존재하지 않는 상태로 영조함			웹 서비스가 존재하지 않는 상태로 영조함	
관리	U-54	영조화되지 않는 ftp 서비스 비활성화	M	2	Y	현재 설정 완료 상태이므로 영조함	Y	Y	현재 설정 완료 상태이므로 영조함	
						웹 서비스가 존재하지 않는 상태로 영조함			웹 서비스가 존재하지 않는 상태로 영조함	
관리	U-55	FTP 계정 Shell 제한	M	2	Y	현재 설정 완료 상태이므로 영조함	Y	Y	현재 설정 완료 상태이므로 영조함	
						웹 서비스가 존재하지 않는 상태로 영조함			웹 서비스가 존재하지 않는 상태로 영조함	
관리	U-56	FTP 서비스 접근 제어 설정	L	1	Y	현재 설정 완료 상태이므로 영조함	Y	Y	현재 설정 완료 상태이므로 영조함	
						웹 서비스가 존재하지 않는 상태로 영조함			웹 서비스가 존재하지 않는 상태로 영조함	
관리	U-57	Proftpd 파일 설정	M	2	Y	현재 설정 완료 상태이므로 영조함	Y	Y	현재 설정 완료 상태이므로 영조함	
						웹 서비스가 존재하지 않는 상태로 영조함			웹 서비스가 존재하지 않는 상태로 영조함	
관리	U-58	불필요한 Sshd 서비스 구동 점검	M	2	Y	현재 설정 완료 상태이므로 영조함	Y	Y	현재 설정 완료 상태이므로 영조함	
						현재 접속 시 SSH 프로토콜만 사용			현재 접속 시 SSH 프로토콜만 사용	
관리	U-59	안전한 Sshd 버전 사용	H	3	Y	현재 설정 완료 상태이므로 영조함	Y	Y	현재 설정 완료 상태이므로 영조함	
						current 또는 goldfish 서비스 미실행 및 ftp 서비스 비활성화			current 또는 goldfish 서비스 미실행 및 ftp 서비스 비활성화	
관리	U-60	SNMP Community String 복잡성 설정	M	2	Y	현재 설정 완료 상태이므로 영조함	Y	Y	현재 설정 완료 상태이므로 영조함	
						ftp, 계정의 로그인 shell /sbin/motdlogin 실행			ftp, 계정의 로그인 shell /sbin/motdlogin 실행	
관리	U-61	SNMP Access Control 설정	H	3	Y	현재 설정 완료 상태이므로 영조함	Y	Y	현재 설정 완료 상태이므로 영조함	
						ftp 서비스가 미존재			ftp 서비스가 미존재	
관리	U-62	로그인 시 경고 메시지 설정	L	1	Y	현재 설정 완료 상태이므로 영조함	Y	Y	현재 설정 완료 상태이므로 영조함	
						FTP 서비스가 비활성화			FTP 서비스가 비활성화	
관리	U-63	sudo 명령어 접근 관리	M	2	Y	현재 설정 완료 상태이므로 영조함	Y	Y	현재 설정 완료 상태이므로 영조함	
						current 또는 goldfish 서비스 미실행 및 ftp 서비스 비활성화			current 또는 goldfish 서비스 미실행 및 ftp 서비스 비활성화	
리	U-64	주기적 보안 패치 및 버퍼과고사항 적용	H	3	Y	현재 설정 완료 상태이므로 영조함	Y	Y	현재 설정 완료 상태이므로 영조함	
						SNMP 서비스가 비활성화 상태			SNMP 서비스가 비활성화 상태	
리	U-65	NTP 및 시간 동기화 설정	M	2	Y	현재 설정 완료 상태이므로 영조함	Y	Y	현재 설정 완료 상태이므로 영조함	
						SNMP 서비스가 비활성화 상태			SNMP 서비스가 비활성화 상태	
리	U-66	정책에 따른 시스템 로깅 설정	M	2	Y	현재 설정 완료 상태이므로 영조함	Y	Y	현재 설정 완료 상태이므로 영조함	
						로그인 시 경고 메시지가 설정되어 있는 상태로 영조함			로그인 시 경고 메시지가 설정되어 있는 상태로 영조함	
리	U-67	로그 디렉터리 소유자 및 권한 설정	M	2	Y	현재 설정 완료 상태이므로 영조함	Y	Y	현재 설정 완료 상태이므로 영조함	
						NFS 접근제어 설정파일의 소유자가 root 이고, 권한이 644로 설정			NFS 접근제어 설정파일의 소유자가 root 이고, 권한이 644로 설정	