
네트워크(Cisco) 취약점 진단 상세 결과보고서

7/16/2026

■ 자산목록

No.	호스트명	IP	제조업체	구분	모델명	OS/SW	버전	자산명/용도	설치위치	부서	담당자	비고	자산 평가			
													기밀성	무결성	가용성	등급
1	HQ-CORE-L3-A	10.10.40.28/28 10.10.40.36/29 10.10.40.68/29 10.10.40.92/28 10.10.40.108/28 10.10.40.116/29	CISCO	-				L3 스위치	본사 내부망	본사	홍길동					L
2	HQ-CORE-L3-B	10.10.40.37/29 10.10.40.29/28 10.10.40.69/29 10.10.40.93/28 10.10.40.109/28 10.10.40.117/29	CISCO	-				L3 스위치	본사 내부망	본사	홍길동					L
3	HQ-DMZ-L3	10.10.40.14/28 10.10.40.238/30 10.10.40.241/30	CISCO	-				L3 스위치	본사 DMZ망	본사	홍길동					L
4	BR-CORE-L3-A	10.200.40.28/28 10.200.40.36/29 10.200.40.68/29 10.200.40.76/29 10.200.40.92/28	CISCO	-				L3 스위치	지사 내부망	지사	김철수					L
5	BR-CORE-L3-B	10.200.40.29/28 10.200.40.37/29 10.200.40.69/29 10.200.40.77/29 10.200.40.93/28	CISCO	-				L3 스위치	지사 내부망	지사	김철수					L
6	BR-DMZ-L3	10.200.40.6 10.200.40.9 10.200.40.14	CISCO	-				L3 스위치	지사 DMZ망	지사	김철수					L
7	HQ-BACKUP-SW	-	CISCO	-				L2 스위치	본사	본사	홍길동					L
8	HQ-SERVER-SW	-	CISCO	-				L2 스위치	본사	본사	홍길동					L
9	HQ-HR-SW	-	CISCO	-				L2 스위치	본사	본사	홍길동					L
10	HQ-DEV-SW	-	CISCO	-				L2 스위치	본사	본사	홍길동					L
11	HQ-OPS-SW	-	CISCO	-				L2 스위치	본사	본사	홍길동					L
12	HQ-CS-SW	-	CISCO	-				L2 스위치	본사	본사	홍길동					L
13	BR-BACKUP-SW	-	CISCO	-				L2 스위치	지사	지사	김철수					L
14	BR-SERVER-SW	-	CISCO	-				L2 스위치	지사	지사	김철수					L
15	BR-LOGISTICS-SW	-	CISCO	-				L2 스위치	지사	지사	김철수					L
16	BR-OPS-SW	-	CISCO	-				L2 스위치	지사	지사	김철수					L
17	BR-CS-SW	-	CISCO	-				L2 스위치	지사	지사	김철수					L
18	HQ-SCREENING-R	10.10.40.233/30	CISCO	-				라우터	본사	본사	홍길동					L
19	HQ-EDGE-FW	10.10.40.234/30 10.10.40.237/30 10.10.40.242/30	CISCO	-				라우터	본사	본사	홍길동					L
20	HQ-INTERNAL-FW-R	10.10.40.249/30 10.10.40.253/30	CISCO	-				라우터	본사	본사	홍길동					L
21	BR-SCREENING-R	203.40.113.1/30	CISCO	-				라우터	지사	지사	김철수					L
22	BR-EDGE-FW	203.40.113/30 10.200.40.13/30 10.200.40.10/30	CISCO	-				라우터	지사	지사	김철수					L
23	BR-INTERNAL-FW-R	10.200.10.1/30 10.200.20.1/30	CISCO	-				라우터	지사	지사	김철수					L

1. 분류 Code

Code
NW

2. 중요도, 자산등급, 위험도 점수

중요도	점수
H	3
M	2
L	1

3. 점검결과 점수

점검 결과	점수	
	취약점 진단	위험평가
Y	1	0
N	0	3
N/A	0	0
R/A	0	0
Y(즉시조치)	1	0

P	0.5	0.5
---	-----	-----

4. DoA

DoA
21

5. 자산등급 점수 범위

위험 등급	점수 범위	
	최저	최고
H	7	9
M	5	6
L	3	4

6. 위험도 점수 범위

위험 등급	점수 범위	
	최저	최고
H	5	6
M	4	4
L	2	3

7. 위험도 점수 범위

위험 등급	점수 범위	
	최저	최고
H	21	30
M	11	20
L	1	10

8. 위험도 평가표

8.1. 위험도 평가표

V'	보호대책	Y=0(보호대책 있음)				
	취약점(Vulnerability)	L			M	
위협(Threats)		L	M	H	L	M
자산	L	1	1	1	1	1
	M	2	2	2	2	2
	H	3	3	3	3	3

8.2. 위험평가 방법론

TO-B

R=A(1+V')

R=자산중요도(1+취약점)
V= 취약점등급(1,2,3)
V'=V*보호대책(Y=0, N=1)
T= 발생빈도+심각도
R=A*(1+(V*보호대책)*T)

- ✓ 기존 평가 방식에서 취약점 등급이 높더라도 자산의 중요도에 따라 위험도가 낮아질 수 있음
- ✓ 위험지수: 1~30(기존 대비 10배 증가)
- ✓ 취약점이 없는 경우: 1~3

E

$V' * T$

$\frac{1}{2}(V) * \text{위협}(T)$

= 1)

T)

점 및 위협이 제거
값이 존재하도록 함
비 +3)
3

음)				N=			
H				L			
H	L	M	H	L	M	H	L
1	1	1	1	2	3	4	3
2	2	2	2	4	6	8	6
3	3	3	3	6	9	12	9

1(보호대책 없음)				
M		H		
M	H	L	M	H
5	7	4	7	10
10	14	8	14	20
15	21	12	21	30


■ Check List

취약점 진단항목				
분류		진단항목	중요도	위험도
계정 관리	N-01	비밀번호 설정	H	3
계정 관리	N-02	비밀번호 복잡성 설정	H	3
계정 관리	N-03	암호화된 비밀번호 사용	H	3
계정 관리	N-04	계정 잠금 임계값 설정	H	3
계정 관리	N-05	사용자·명령어별 권한 설정	M	2
접근 관리	N-06	VTY 접근(ACL) 설정	H	3
접근 관리	N-07	Session Timeout 설정	H	3
접근 관리	N-08	VTY 접속 시 안전한 프로토콜 사용	M	2
접근 관리	N-09	불필요한 보조 입출력 포트 사용 금지	M	2
접근 관리	N-10	로그인 시 경고 메시지 설정	M	2
접근 관리	N-11	원격로그 서버 사용	M	2
패치 관리	N-12	주기적 보안 패치 및 벤더 권고사항 적용	H	3
로그 관리	N-13	로그 버퍼 크기 설정	M	2
로그 관리	N-14	정책에 따른 로깅 설정	M	2
로그 관리	N-15	NTP 및 시각 동기화 설정	M	2
로그 관리	N-16	Timestamp 로그 설정	L	1
기능 관리	N-17	SNMP 서비스 확인	H	3
기능 관리	N-18	SNMP Community String 복잡성 설정	H	3
기능 관리	N-19	SNMP ACL 설정	H	3
기능 관리	N-20	SNMP Community 권한 설정	H	3
기능 관리	N-21	TFTP 서비스 차단	H	3
기능 관리	N-22	Spoofing 방지 필터링 적용	H	3
기능 관리	N-23	DDoS 공격 방어 설정 또는 DDoS 장비 사용	H	3
기능 관리	N-24	사용하지 않는 인터페이스 비활성화	H	3
기능 관리	N-25	TCP Keepalive 서비스 설정	M	2
기능 관리	N-26	Finger 서비스 차단	M	2
기능 관리	N-27	웹 서비스 차단	M	2
기능 관리	N-28	TCP/UDP small 서비스 차단	M	2
기능 관리	N-29	Bootp 서비스 차단	M	2
기능 관리	N-30	CDP 서비스 차단	M	2
기능 관리	N-31	Directed-broadcast 차단	M	2
기능 관리	N-32	Source Routing 차단	M	2
기능 관리	N-33	Proxy ARP 차단	M	2
기능 관리	N-34	ICMP unreachable, redirect 차단	M	2
기능 관리	N-35	identd 서비스 차단	M	2
기능 관리	N-36	Domain Lookup 차단	M	2
기능 관리	N-37	pad 차단	M	2
기능 관리	N-38	mask-reply 차단	M	2

■ 영역별/장비별 보안수준 통계

1) 영역별 보안수준

분류	진단 결과					중요도점수		
	전체항목	진단항목	양호	취약	해당없음	전체점수	평가점수	보안수준
계정 관리	80	80	80	0	0	224	224	100.0%
접근 관리	96	96	96	0	0	224	224	100.0%
패치 관리	16	16	0	16	0	48	0	0.0%
로그 관리	64	32	32	0	32	48	48	100.0%
기능 관리	352	270	270	0	82	636	636	100.0%
계	608	494	478	16	114	1,180	1,132	95.9%



2) 장비별 보안수준

장비 구분		진단 결과					중요도점수		
		전체항목	진단항목	양호	취약	해당없음	전체점수	평가점수	보안수준
HQ-CORE-L3-A	L3 스위치	38	34	33	1	4	80	68	85.0%
HQ-CORE-L3-B	L3 스위치	38	34	33	1	4	80	77	96.3%
HQ-DMZ-L3	L3 스위치	38	34	33	1	4	80	77	96.3%
BR-CORE-L3-A	L3 스위치	38	34	33	1	4	80	77	96.3%
BR-CORE-L3-B	L3 스위치	38	34	33	1	4	80	77	96.3%
BR-DMZ-L3	L3 스위치	38	34	33	1	4	80	77	96.3%
HQ-BACKUP-SW	L2 스위치	38	29	28	1	9	70	67	95.7%
HQ-SERVER-SW	L2 스위치	38	29	28	1	9	70	67	95.7%
HQ-HR-SW	L2 스위치	38	29	28	1	9	70	67	95.7%
HQ-DEV-SW	L2 스위치	38	29	28	1	9	70	67	95.7%
HQ-OPS-SW	L2 스위치	38	29	28	1	9	70	67	95.7%
HQ-CS-SW	L2 스위치	38	29	28	1	9	70	67	95.7%
BR-BACKUP-SW	L2 스위치	38	29	28	1	9	70	67	95.7%
BR-SERVER-SW	L2 스위치	38	29	28	1	9	70	67	95.7%
BR-LOGISTICS-SW	L2 스위치	38	29	28	1	9	70	67	95.7%
BR-OPS-SW	L2 스위치	38	29	28	1	9	70	67	95.7%
BR-CS-SW	L2 스위치	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
HQ-SCREENING-R	라우터	38	35	33	1	3	83	77	92.8%
HQ-EDGE-FW	라우터	38	35	33	1	3	83	77	92.8%
HQ-INTERNAL-FW-	라우터	38	34	33	1	4	80	77	96.3%
BR-SCREENING-R	라우터	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
BR-EDGE-FW	라우터	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
BR-INTERNAL-FW-	라우터	38	34	33	1	4	80	77	96.3%
계		38	34	33	1	4	80	68	85.0%

분류		진단항목		중요도	진단 통계					중요도 점수	진단결과	진단결과	진단결과	진단결과	진단결과	진단결과	진단결과	진단결과	진단결과	진단결과
					진재	양조	측시조치	위약	N/A											
계정 관리	N-01	비밀번호 설정	H	3	16	16	0	0	0	48	48	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
계정 관리	N-02	비밀번호 복잡성 설정	H	3	16	16	0	0	0	48	48	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
계정 관리	N-03	암호화된 비밀번호 사용	H	3	16	16	0	0	0	48	48	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
계정 관리	N-04	계정 잠금 임계값 설정	H	3	16	16	0	0	0	48	48	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
계정 관리	N-05	사용자명함어별 권한 설정	M	2	16	16	0	0	0	32	32	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
접근 관리	N-06	VTY 접근(ACL) 설정	H	3	16	16	0	0	0	48	48	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
접근 관리	N-07	Session Timeout 설정	H	3	16	16	0	0	0	48	48	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
접근 관리	N-08	VTY 접속 시 안전한 프로토콜 사용	M	2	16	16	0	0	0	32	32	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
접근 관리	N-09	불필요한 보조 인증력 포트 사용 금지	M	2	16	16	0	0	0	32	32	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
접근 관리	N-10	로그인 시 경고 메시지 설정	M	2	16	16	0	0	0	32	32	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
접근 관리	N-11	원격로그 서버 사용	M	2	16	16	0	0	0	32	32	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
패치 관리	N-12	주기적 보안 패치 및 벤더 권고사항 적용	H	3	16	0	0	16	0	48	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
로그 관리	N-13	로그 버퍼 크기 설정	M	2	16	0	0	16	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
로그 관리	N-14	정책에 따른 로깅 설정	M	2	16	16	0	0	0	32	32	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
로그 관리	N-15	NTP 및 시각 동기화 설정	M	2	16	0	0	16	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
로그 관리	N-16	Timestamp 로그 설정	L	1	16	16	0	0	0	16	16	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
기능 관리	N-17	SNMP 서비스 확인	H	3	16	16	0	0	0	48	48	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
기능 관리	N-18	SNMP Community String 복잡성 설정	H	3	16	16	0	0	0	48	48	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
기능 관리	N-19	SNMP ACL 설정	H	3	16	16	0	0	0	48	48	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
기능 관리	N-20	SNMP Community 권한 설정	H	3	16	16	0	0	0	48	48	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
기능 관리	N-21	TFTP 서비스 차단	H	3	16	16	0	0	0	48	48	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
기능 관리	N-22	Spoofing 방지 필터링 적용	H	3	16	0	0	16	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
기능 관리	N-23	DDoS 공격 방어 설정 또는 DDoS 장비 사용	H	3	16	0	0	16	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
기능 관리	N-24	사용하지 않는 인터페이스 비활성화	H	3	16	16	0	0	0	48	48	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
기능 관리	N-25	TCP Keepalive 서비스 설정	M	2	16	16	0	0	0	32	32	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
기능 관리	N-26	Finger 서비스 차단	M	2	16	16	0	0	0	32	32	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
기능 관리	N-27	telnet 서비스 차단	M	2	16	16	0	0	0	32	32	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
기능 관리	N-28	TCP/UDP small 서비스 차단	M	2	16	16	0	0	0	32	32	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
기능 관리	N-29	Bootp 서비스 차단	M	2	16	16	0	0	0	32	32	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
기능 관리	N-30	CDP 서비스 차단	M	2	16	16	0	0	0	32	32	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
기능 관리	N-31	Directed-broadcast 차단	M	2	16	6	0	0	10	12	12	Y	Y	Y	Y	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
기능 관리	N-32	Source Routing 차단	M	2	16	6	0	0	10	12	12	Y	Y	Y	Y	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
기능 관리	N-33	Proxy ARP 차단	M	2	16	6	0	0	10	12	12	Y	Y	Y	Y	Y	N/A	N/A	N/A	N/A
기능 관리	N-34	ICMP unreachable, redirect 차단	M	2	16	6	0	0	10	12	12	Y	Y	Y	Y	Y	N/A	N/A	N/A	N/A
기능 관리	N-35	identd 서비스 차단	M	2	16	16	0	0	0	32	32	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
기능 관리	N-36	Domain Lookup 차단	M	2	16	16	0	0	0	32	32	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
기능 관리	N-37	pad 차단	M	2	16	16	0	0	0	32	32	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
기능 관리	N-38	mask-reply 차단	M	2	16	6	0	0	10	12	12	Y	Y	Y	Y	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					608	478	0	16	114	1180	1132	38	38	38	38	38	38	38	38	38


■ 취약점 진단 항목별 통계

분류	진단항목	중요도	진단 통계					중요도 점수		진단결과	진단결과	진단결과	진단결과
			전체	알로	즉시조치	취약	N/A						
계정 관리	N-01	비밀번호 설정	H	3	16	16	0	0	0	48	48	Y	Y
계정 관리	N-02	비밀번호 복잡성 설정	H	3	16	16	0	0	0	48	48	Y	Y
계정 관리	N-03	암호화된 비밀번호 사용	H	3	16	16	0	0	0	48	48	Y	Y
계정 관리	N-04	계정 잠금 임계값 설정	H	3	16	16	0	0	0	48	48	Y	Y
계정 관리	N-05	사용자-별 권한 설정	M	2	16	16	0	0	0	32	32	Y	Y
접근 관리	N-06	VTY 접근(ACL) 설정	H	3	16	16	0	0	0	48	48	Y	Y
접근 관리	N-07	Session Timeout 설정	H	3	16	16	0	0	0	48	48	Y	Y
접근 관리	N-08	VTY 접속 시 안전한 프로토콜 사용	M	2	16	16	0	0	0	32	32	Y	Y
접근 관리	N-09	불필요한 보조 암호력 포트 사용 금지	M	2	16	16	0	0	0	32	32	Y	Y
접근 관리	N-10	로그인 시 경고 메시지 설정	M	2	16	16	0	0	0	32	32	Y	Y
접근 관리	N-11	원격로그 서버 사용	M	2	16	16	0	0	0	32	32	Y	Y
배치 관리	N-12	주기적 보안 패치 및 벤더 권고사항 적용	H	3	16	0	0	16	0	48	0	N	N
로그 관리	N-13	로그 버퍼 크기 설정	M	2	16	0	0	0	16	0	0	N/A	N/A
로그 관리	N-14	정책에 따른 로그 설정	M	2	16	16	0	0	0	32	32	Y	Y
로그 관리	N-15	NTP 및 시각 동기화 설정	M	2	16	0	0	0	16	0	0	N/A	N/A
로그 관리	N-16	Timestamp 로그 설정	L	1	16	16	0	0	0	16	16	Y	Y
기능 관리	N-17	SNMP 서비스 확인	H	3	16	16	0	0	0	48	48	Y	Y
기능 관리	N-18	SNMP Community String 복잡성 설정	H	3	16	16	0	0	0	48	48	Y	Y
기능 관리	N-19	SNMP ACL 설정	H	3	16	16	0	0	0	48	48	Y	Y
기능 관리	N-20	SNMP Community 권한 설정	H	3	16	16	0	0	0	48	48	Y	Y
기능 관리	N-21	TFTP 서비스 차단	H	3	16	16	0	0	0	48	48	Y	Y
기능 관리	N-22	Spoofing 방지 필터링 적용	H	3	16	0	0	0	16	0	0	N/A	N/A
기능 관리	N-23	DDoS 공격 방어 설정 또는 DDoS 장비 사용	H	3	16	0	0	0	16	0	0	N/A	N/A
기능 관리	N-24	사용하지 않는 인터페이스 비활성화	H	3	16	16	0	0	0	48	48	Y	Y
기능 관리	N-25	TCP Keepalive 서비스 설정	M	2	16	16	0	0	0	32	32	Y	Y
기능 관리	N-26	Finger 서비스 차단	M	2	16	16	0	0	0	32	32	Y	Y
기능 관리	N-27	telnet 서비스 차단	M	2	16	16	0	0	0	32	32	Y	Y
기능 관리	N-28	TCP/UDP small 서비스 차단	M	2	16	16	0	0	0	32	32	Y	Y
기능 관리	N-29	BooTP 서비스 차단	M	2	16	16	0	0	0	32	32	Y	Y
기능 관리	N-30	CDP 서비스 차단	M	2	16	16	0	0	0	32	32	Y	Y
기능 관리	N-31	Directed-broadcast 차단	M	2	16	6	0	0	10	12	12	N/A	N/A
기능 관리	N-32	Source Routing 차단	M	2	16	6	0	0	10	12	12	N/A	N/A
기능 관리	N-33	Proxy ARP 차단	M	2	16	6	0	0	10	12	12	N/A	N/A
기능 관리	N-34	ICMP unreachable, redirect 차단	M	2	16	6	0	0	10	12	12	N/A	N/A
기능 관리	N-35	Identd 서비스 차단	M	2	16	16	0	0	0	32	32	Y	Y
기능 관리	N-36	Domain Lookup 차단	M	2	16	16	0	0	0	32	32	Y	Y
기능 관리	N-37	pad 차단	M	2	16	16	0	0	0	32	32	Y	Y
기능 관리	N-38	mask-reply 차단	M	2	16	6	0	0	10	12	12	N/A	N/A
					608	478	0	16	114	1180	1132	38	38

영역별/장비별 보안수준 통계

1) 영역별 보안수준

분류	진단 결과					중요도점수			
	전체항목	진단항목	양호	취약	해당없음	전체점수 (이행전)	평가점수 (이행전)	보안수준 (이행 전)	보안수준 (이행 후)
계정 관리	10	10	80	0	0	28	224	800.0%	800.0%
접근 관리	12	12	96	0	0	28	224	800.0%	800.0%
패치 관리	2	2	0	16	0	6	0	0.0%	100.0%
로그 관리	8	-24	32	0	32	-50	48	-96.0%	800.0%
기능 관리	44	-38	270	0	82	-92	636	-691.3%	691.3%
계	76	-38	478	16	114	-80	1132	-1415.0%	711.3%



2) 장비별 보안수준

장비 구분		진단 결과					중요도점수			
		전체항목	진단항목	양호	취약	해당없음	전체점수 (이행전)	평가점수 (이행전)	보안수준 (이행 전)	보안수준 (이행 후)
HQ-CORE-L3-A	L3 스위치	38	34	33	1	4	80	68	85.0%	88.9%
HQ-CORE-L3-B	L3 스위치	38	34	33	1	4	80	77	96.3%	88.9%
계		76	68	66	2	8	160	145	90.6%	88.9%

■ 취약점 진단 항목별 통계

분류		진단항목		중요도	진단 통계					이행 진단 통계				중요도 점수				진단결과	진단결과
					전체	알고	즉시조치	위약	N/A	조치	미조치	위험수용	N/A	전제이행전	전제이행후	평가이행전	평가이행후		
계정 관리	N-01	비밀번호 설정	H	3	2	16	0	0	0	0	0	6	6	48	48	Y	Y		
계정 관리	N-02	비밀번호 복잡성 설정	H	3	2	16	0	0	0	0	0	6	6	48	48	Y	Y		
계정 관리	N-03	암호화된 비밀번호 사용	H	3	2	16	0	0	0	0	0	6	6	48	48	Y	Y		
계정 관리	N-04	계정 잠금 임계값 설정	H	3	2	16	0	0	0	0	0	6	6	48	48	Y	Y		
계정 관리	N-05	사용자 명칭어별 권한 설정	M	2	2	16	0	0	0	0	0	4	4	32	32	Y	Y		
접근 관리	N-06	VTY 접근(ACL) 설정	H	3	2	16	0	0	0	0	0	6	6	48	48	Y	Y		
접근 관리	N-07	Session Timeout 설정	H	3	2	16	0	0	0	0	0	6	6	48	48	Y	Y		
접근 관리	N-08	VTY 접속 시 안전한 프로토콜 사용	M	2	2	16	0	0	0	0	0	4	4	32	32	Y	Y		
접근 관리	N-09	불필요한 보조 입출력 포트 사용 금지	M	2	2	16	0	0	0	0	0	4	4	32	32	Y	Y		
접근 관리	N-10	로그인 시 경고 메시지 설정	M	2	2	16	0	0	0	0	0	4	4	32	32	Y	Y		
접근 관리	N-11	원격로그 서버 사용	M	2	2	16	0	0	0	0	0	4	4	32	32	Y	Y		
패치 관리	N-12	주기적 보안 패치 및 벤더 권고사항 적용	H	3	2	0	0	16	0	2	0	6	6	0	6	초치	초치		
로그 관리	N-13	로그 버퍼 크기 설정	M	2	2	0	0	0	16	0	0	2	-28	0	0	N/A	N/A		
로그 관리	N-14	정책에 따른 로깅 설정	M	2	2	16	0	0	0	0	0	4	4	32	32	Y	Y		
로그 관리	N-15	NTP 및 시각 동기화 설정	M	2	2	0	0	0	16	0	0	2	-28	0	0	N/A	N/A		
로그 관리	N-16	Timestamp 로그 설정	L	1	2	16	0	0	0	0	0	2	2	16	16	Y	Y		
기능 관리	N-17	SNMP 서비스 확인	H	3	2	16	0	0	0	0	0	6	6	48	48	Y	Y		
기능 관리	N-18	SNMP Community String 복잡성 설정	H	3	2	16	0	0	0	0	0	6	6	48	48	Y	Y		
기능 관리	N-19	SNMP ACL 설정	H	3	2	16	0	0	0	0	0	6	6	48	48	Y	Y		
기능 관리	N-20	SNMP Community 권한 설정	H	3	2	16	0	0	0	0	0	6	6	48	48	Y	Y		
기능 관리	N-21	TFTP 서비스 차단	H	3	2	16	0	0	0	0	0	6	6	48	48	Y	Y		
기능 관리	N-22	Spoofing 방지 필터링 적용	H	3	2	0	0	16	0	0	2	-42	0	0	0	N/A	N/A		
기능 관리	N-23	DDoS 공격 방어 설정 또는 DDoS 장비 사용	H	3	2	0	0	0	16	0	2	-42	0	0	0	N/A	N/A		
기능 관리	N-24	사용하지 않는 인터페이스 비활성화	H	3	2	16	0	0	0	0	0	6	6	48	48	Y	Y		
기능 관리	N-25	TCP Keepalive 서비스 설정	M	2	2	16	0	0	0	0	0	4	4	32	32	Y	Y		
기능 관리	N-26	Finger 서비스 차단	M	2	2	16	0	0	0	0	0	4	4	32	32	Y	Y		
기능 관리	N-27	telnet 서비스 차단	M	2	2	16	0	0	0	0	0	4	4	32	32	Y	Y		
기능 관리	N-28	TCP/UDP small 서비스 차단	M	2	2	16	0	0	0	0	0	4	4	32	32	Y	Y		
기능 관리	N-29	Bootp 서비스 차단	M	2	2	16	0	0	0	0	0	4	4	32	32	Y	Y		
기능 관리	N-30	CDP 서비스 차단	M	2	2	16	0	0	0	0	0	4	4	32	32	Y	Y		
기능 관리	N-31	Directed-broadcast 차단	M	2	2	6	0	0	10	0	0	-16	4	12	12	Y	Y		
기능 관리	N-32	Source Routing 차단	M	2	2	6	0	0	10	0	0	-16	4	12	12	Y	Y		
기능 관리	N-33	Proxy ARP 차단	M	2	2	6	0	0	10	0	0	-16	4	12	12	Y	Y		
기능 관리	N-34	ICMP unreachable, redirect 차단	M	2	2	6	0	0	10	0	0	-16	4	12	12	Y	Y		
기능 관리	N-35	identd 서비스 차단	M	2	2	16	0	0	0	0	0	4	4	32	32	Y	Y		
기능 관리	N-36	Domain Lookup 차단	M	2	2	16	0	0	0	0	0	4	4	32	32	Y	Y		
기능 관리	N-37	pad 차단	M	2	2	16	0	0	0	0	0	4	4	32	32	Y	Y		
기능 관리	N-38	mask-reply 차단	M	2	2	6	0	0	10	0	0	-16	4	12	12	Y	Y		
					76	478	0	16	114	2	0	8	-80	160	1132	1138	38	38	

| HQ-CORE-L3-A 상세 진단결과

시스템 현황

Hostname	HQ-CORE-L3-A	운영자서명	L3 시험자
OS 종류 및 버전	IP Address	10.10.10.2/24	10.10.10.2/24
담당자	홍길동	입지 위치	본사 내부망

진단 결과

부품명		본진단 결과 (이행 전)					이행 결과																																	
		현재	양호	위험	N/A	수준	영역별 수준 그래프					초지	비초지	위험수준	N/A	이행률	수준																							
계정 관리	계정 관리	5	5	0	0	35.7%	<table border="1"><caption>이행 결과 그래프 데이터</caption><thead><tr><th>영역</th><th>본진단 결과 (이행 전)</th><th>이행 결과</th></tr></thead><tbody><tr><td>계정 관리</td><td>35.7%</td><td>100.0%</td></tr><tr><td>접근 관리</td><td>100.0%</td><td>100.0%</td></tr><tr><td>데이터 관리</td><td>0.0%</td><td>100.0%</td></tr><tr><td>로그 관리</td><td>42.9%</td><td>100.0%</td></tr><tr><td>기능 관리</td><td>88.5%</td><td>100.0%</td></tr></tbody></table>										영역	본진단 결과 (이행 전)	이행 결과	계정 관리	35.7%	100.0%	접근 관리	100.0%	100.0%	데이터 관리	0.0%	100.0%	로그 관리	42.9%	100.0%	기능 관리	88.5%	100.0%	0	0	0	0	N/A	100.0%
	영역	본진단 결과 (이행 전)	이행 결과																																					
계정 관리	35.7%	100.0%																																						
접근 관리	100.0%	100.0%																																						
데이터 관리	0.0%	100.0%																																						
로그 관리	42.9%	100.0%																																						
기능 관리	88.5%	100.0%																																						
접근 관리	접근 관리	6	6	0	0	100.0%	0	0	0	0	N/A	100.0%																												
	데이터 관리	1	0	1	0	0.0%	1	0	0	0	100.0%	100.0%																												
로그 관리	로그 관리	4	2	0	2	100.0%	0	0	0	2	N/A	42.9%																												
	기능 관리	22	20	0	2	100.0%	0	0	0	2	N/A	88.5%																												
현재 보유 수준		38	33	1	4	85.0%	1	0	0	4	100.0%	88.9%																												

상세 진단 현황										이행 결과				이행 여부		초지 현황		개선방안 및 보충대책	
부품	항목	중요도	진단 결과	현황 및 문제점	이행 결과	이행 여부	초지 현황	개선방안 및 보충대책											
계정 관리	N-01 비밀번호 복잡성 설정	H	3	Y	관리자 모든 비밀번호 및 line 인터페이스(console, vty, aux) 비밀번호가 설정되어 있어 양호함	Y	Y	관리자 모든 비밀번호 및 line 인터페이스(console, vty, aux) 비밀번호						Y	Y	관리자 모든 비밀번호 및 line 인터페이스(console, vty, aux) 비밀번호			
계정 관리	N-02 암호화된 비밀번호 사용	H	3	Y	enable secret, username secret 및 service password-encryption 설정이 적용되어 있어 양호함	Y	Y	enable secret, username secret 및 service password-encryption						Y	Y	enable secret, username secret 및 service password-encryption			
계정 관리	N-04 계정 잠금 임계값 설정	H	3	Y	로그인 실패 시 연속 차단 임계값이 설정되어 있어 양호함	Y	Y	사용자별은 물론 해당 다중계 계정명						Y	Y	사용자별은 물론 해당 다중계 계정명			
계정 관리	N-05 사용자 비밀번호 관리 방법	M	2	Y	사용자 비밀번호 관리 방법이 설정되어 있어 양호함	Y	Y	관리자 관리자 ACL VTY 접속을 금지 허용하도록 ACL 설정 및 vty						Y	Y	관리자 관리자 ACL VTY 접속을 금지 허용하도록 ACL 설정 및 vty			
접근 관리	N-06 VTY 접근(ACL) 설정	H	3	Y	허가된 관리 콘솔 및 VTY 접속이 가능하도록 ACL이 적용되어 있어 양호함	Y	Y	line 인터페이스(console, vty, aux)에 session timeout 설정 적용됨						Y	Y	line 인터페이스(console, vty, aux)에 session timeout 설정 적용됨			
접근 관리	N-07 Session Timeout 설정	H	3	Y	line 인터페이스(console, vty, aux)에 session timeout 설정이 적용되어 있어 양호함	Y	Y	pin 확인하면, 관리 접속이 console에 접속하도록 설정						Y	Y	pin 확인하면, 관리 접속이 console에 접속하도록 설정			
접근 관리	N-08 VTY 접속 시 암호화 프로토콜 사용	M	2	Y	SSH가 활성화되어 있고, 관리 접속 시 SSH가 사용하도록 설정되어 있어 양호함	Y	Y	사용자 접속 금지(jump password) 및 관리 할거(transport input none) 설정 설정						Y	Y	사용자 접속 금지(jump password) 및 관리 할거(transport input none) 설정 설정			
접근 관리	N-09 불필요한 포트 접속 금지	M	2	Y	보조 접속용 포트의 불필요한 접속 및 연결 설정이 제거되어 있어 양호함	Y	Y	banner 문구 설정되어있음						Y	Y	banner 문구 설정되어있음			
접근 관리	N-30 방화벽 세그먼트 설정	M	2	Y	방화벽 세그먼트 설정이 적용되어 있어 양호함	Y	Y	접속할 때만 접속 가능						Y	Y	접속할 때만 접속 가능			
접근 관리	N-11 일대일 1 대 1 서비스 사용	M	2	Y	내부 로그 서버로 로그를 전송하도록 설정되어 있어 양호함	Y	Y	설정된 환경에 맞게 조정						Y	Y	설정된 환경에 맞게 조정			
접근 관리	N-12 추가적 보안 및 백업 유고사항 적용	H	3	Y	현재 운용상 적용 불가능, 위험수준으로 양호	Y	Y	조치						Y	Y	조치			
접근 관리	N-13 일대일 백업 주기 설정	M	2	N/A	백업 기능을 지원하지는 않지만, 백업 시할 있음	Y	N/A	백업할 예정						Y	Y	백업할 예정			
접근 관리	N-14 일대일 백업 보안 설정	M	2	Y	System 및 trap logging 설정이 적용되어 있어 양호함	Y	Y	Map 서버로 로그 전송되어있음						Y	Y	Map 서버로 로그 전송되어있음			
로그 관리	N-15 NTP 및 시간 동기화 설정	M	2	N/A	NTP 서버 미구입, 설정으로 해당 사항 없음	Y	N/A	로그 시간 기록, 설정 및 시간대 설정 되어있음						Y	Y	로그 시간 기록, 설정 및 시간대 설정 되어있음			
로그 관리	N-16 Timestamp 로그 설정	L	1	Y	로그 시간 기록 및 시간대 설정이 적용되어 있어 양호함	Y	Y	SNMP 미사용이므로 양호						Y	Y	SNMP 미사용이므로 양호			
기능 관리	N-17 SNMP 서비스 확인	H	3	Y	SNMP agent가 활성화되어 있어 양호함	Y	Y	SNMP 미사용이므로 양호						Y	Y	SNMP 미사용이므로 양호			
기능 관리	N-18 SNMP Community String 복원성 설정	H	3	Y	SNMP 미사용 상태이므로 Community String도 불 위험이 없어 양호함	Y	Y	SNMP 미사용이므로 양호						Y	Y	SNMP 미사용이므로 양호			
기능 관리	N-19 SNMP ACL 설정	H	3	Y	SNMP 미사용 상태이므로 SNMP 접근 권한이 없어 양호함	Y	Y	SNMP 미사용이므로 양호						Y	Y	SNMP 미사용이므로 양호			
기능 관리	N-20 SNMP Community 권한 설정	H	3	Y	SNMP 미사용 상태이므로 Community 권한 유무를 확인할 없어 양호함	Y	Y	SNMP 미사용이므로 양호						Y	Y	SNMP 미사용이므로 양호			
기능 관리	N-21 TCP 서비스 차단	H	3	Y	TFTP 서비스 관련 설정이 확인되지 않아 양호함	Y	Y	SNMP 미사용이므로 양호						Y	Y	SNMP 미사용이므로 양호			
기능 관리	N-22 Sniffing 서비스 확인	H	3	N/A	방화벽 설정 때문에 에니트로 해당 사항 없음	Y	N/A	방화벽 설정 때문에 에니트로 해당 사항 없음						Y	Y	방화벽 설정 때문에 에니트로 해당 사항 없음			
기능 관리	N-23 DDOS 공격 방어 설정 또는 DDOS 방지	H	3	Y	DDOS, 침입 방어 장비가 에니트로 해당 사항 없음	Y	Y	사용하지 않는 포트 administratively down 상태로 비활성화되어 있어 양호함						Y	Y	사용하지 않는 포트 administratively down 상태로 비활성화되어 있어 양호함			
기능 관리	N-24 사용자 지정 인터페이스 비활성화	H	3	Y	사용하지 않는 인터페이스가 administratively down 상태로 비활성화되어 있어 양호함	Y	Y	설정된 환경에 맞게 조정						Y	Y	설정된 환경에 맞게 조정			
기능 관리	N-25 TCP Keepalive 서비스 설정	M	2	Y	TCP Keepalive 서비스가 설정되어 있어 양호함	Y	Y	설정된 환경에 맞게 조정						Y	Y	설정된 환경에 맞게 조정			
기능 관리	N-26 Finger 서비스 차단	M	2	Y	Finger 서비스가 설정이 확인되지 않아 양호함	Y	Y	설정된 환경에 맞게 조정						Y	Y	설정된 환경에 맞게 조정			
기능 관리	N-27 Telnet 서비스 차단	M	2	Y	Telnet 서비스가 차단되어 있어 양호함	Y	Y	설정된 환경에 맞게 조정						Y	Y	설정된 환경에 맞게 조정			
기능 관리	N-28 TCP/UDP small 서비스 차단	M	2	Y	TCP/UDP Small 서비스가 설정이 확인되지 않아 양호함	Y	Y	설정된 환경에 맞게 조정						Y	Y	설정된 환경에 맞게 조정			
기능 관리	N-29 Rcmd 서비스 차단	M	2	Y	Rcmd 서비스가 차단되어 있어 양호함	Y	Y	설정된 환경에 맞게 조정						Y	Y	설정된 환경에 맞게 조정			
기능 관리	N-30 CDP 서비스 차단	M	2	Y	CDP 서비스가 차단되어 있어 양호함	Y	Y	설정된 환경에 맞게 조정						Y	Y	설정된 환경에 맞게 조정			
기능 관리	N-31 Directed-broadcast 차단	M	2	Y	Directed-broadcast 설정이 확인되지 않아 기본 차단 상태로 양호함	Y	Y	설정된 환경에 맞게 조정						Y	Y	설정된 환경에 맞게 조정			
기능 관리	N-32 Source Routing 차단	M	2	Y	Source Routing이 차단되어 있어 양호함	Y	Y	설정된 환경에 맞게 조정						Y	Y	설정된 환경에 맞게 조정			
기능 관리	N-33 Proxy ARP 차단	M	2	Y	Proxy ARP가 차단되어 있어 양호함	Y	Y	설정된 환경에 맞게 조정						Y	Y	설정된 환경에 맞게 조정			
기능 관리	N-34 ICMP unreachable, redirect 차단	M	2	Y	ICMP unreachable 및 redirect가 차단되어 있어 양호함	Y	Y	설정된 환경에 맞게 조정						Y	Y	설정된 환경에 맞게 조정			
기능 관리	N-35 Ident 서비스 차단	M	2	Y	Ident 서비스가 설정이 확인되지 않아 양호함	Y	Y	설정된 환경에 맞게 조정						Y	Y	설정된 환경에 맞게 조정			
기능 관리	N-36 Domain Lookup 차단	M	2	Y	Domain Lookup이 비활성화되어 있어 양호함	Y	Y	설정된 환경에 맞게 조정						Y	Y	설정된 환경에 맞게 조정			
기능 관리	N-37 pad 차단	M	2	Y	PAD 서비스가 차단되어 있어 양호함	Y	Y	설정된 환경에 맞게 조정						Y	Y	설정된 환경에 맞게 조정			
기능 관리	N-38 mask-reply 차단	M	2	Y	mask-reply 서비스가 차단되어 있어 양호함	Y	Y	설정된 환경에 맞게 조정						Y	Y	설정된 환경에 맞게 조정			

1) 시스템 현황

HostName	HQ-CORE-L3-B	운영자산 명	L3 스위치
OS 종류 및 버전		IP Address	10.10.40.37/29
담당자	홍길동	설치 위치	본사 내부망

① 부분별 진단 결과

분류	본인인 결과 (이행 전)					영역별 수준 그래프	이행 결과					
	진행	완료	유망	N/A	수준		조치	미조치	유망수준	N/A	이행률	수준
계약 관리	5	5	0	0	100.0%							
접근 관리	6	6	0	0	100.0%							
패시 관리	1	0	1	0	0.0%							
로그 관리	4	2	0	2	100.0%							
기능 관리	22	20	0	2	100.0%							
전체 보안 수준	38	33	1	4	96.3%							

② 상세 진단 현황

[illegible]

1) 시스템 현황

담당자	홍길동	설치 위치	본사 DMZ망
-----	-----	-------	---------

① 부분별 진단 결과

계정 관리	5	5	0	0	100.0%
접근 관리	6	6	0	0	100.0%
패치 관리	1	0	1	0	0.0%
로그 관리	4	2	0	2	100.0%
기능 관리	22	20	0	2	100.0%
합계 보안 수준	38	33	1	4	96.3%

구분	보안단 점수 (이행 전)	이행 결과
계정 관리	100.0%	100.0%
접근 관리	100.0%	100.0%
패치 관리	0.0%	0.0%
로그 관리	100.0%	100.0%
기능 관리	42.9%	42.9%
합계	96.3%	96.3%

계정 관리	0	0	0	0	N/A	100.0%
접근 관리	0	0	0	0	N/A	100.0%
패치 관리	1	0	0	0	100.0%	100.0%
로그 관리	0	0	0	2	N/A	42.9%
기능 관리	0	0	0	2	N/A	88.5%
합계 보안 수준	1	0	0	4	100.0%	88.9%

계정 관리

[illegible]

HQ-BACKUP-SW

1) 시스템 현황

HostName	HQ-BACKUP-SW	운영자상 위	L2 스위치
OS 종류 등 버전		IP Address	-
담당자	홍길동	실차 위치	본사 서버방

2) 진단 결과

① 부동별 진단 결과

부동	부동별 점수 (이행 전)					이행 결과
	현재	앞호	뒤단	N/A	수준	
계정 관리	5	5	0	0	100.0%	0 0 0 0 0 N/A 100.0%
접근 관리	6	6	0	0	100.0%	0 0 0 0 0 N/A 100.0%
패치 관리	1	0	1	0	0.0%	1 0 0 0 0 100.0% 100.0%
로그 관리	4	2	0	2	100.0%	0 0 0 0 2 N/A 42.9%
기능 관리	22	15	0	7	100.0%	0 0 0 0 7 N/A 150.0%
현재 보안 수준	38	28	1	9	95.7%	1 0 0 9 100.0% 112.9%

② 상세 진단 현황

부동	진단 항목	중요도	진단 결과	현황 및 문제점	이행 일자	이행여부	조치 사항	개선방안 및 보조대책	
계정 관리	N-01 비밀번호 설정	H	3	Y	관리자 코드 비밀번호로 설정 line 인터페이스(console, vty, aux) 비밀번호가 설정되어 있어 양호함	Y	Y	관리자 코드 비밀번호로 설정 line 인터페이스(console, vty, aux) 비밀번호로	
계정 관리	N-02 비밀번호 복잡성 설정	H	3	Y	비밀번호 길이, 숫자, 알파벳, 특수문자 포함 여부 양호함	Y	Y	비밀번호 복잡성 규칙에 맞게 설정함	
계정 관리	N-03 암호화된 비밀번호 사용	H	3	Y	enable secret, username secret 및 service password-encryption 설정이 적용되어 있어 양호함	Y	Y	enable secret 설정 사용 중임	
계정 관리	N-04 계정 암호 길이만 설정	H	3	Y	로그인 실패 시 암호 차단 일계간이 설정되어 있어 양호함	Y	Y	사용자별로 권한 레벨 다르게 설정함	
계정 관리	N-05 사용자 비밀번호 변경 알림	M	2	Y	사용자 및 관리자별 모든 계정에 알림이 설정되어 있어 양호함	Y	Y	전지급 관리자 및 vty 접속에 등록 사용하도록 ACL 설정 및 vty	
접근 관리	N-06 VTY 접근ACL 설정	H	3	Y	외국인 관리 IP에 VTY 접속에 기능영역으로 ACL이 적용되어 있어 양호함	Y	Y	line 인터페이스(console, vty, aux)에 session timeout 설정 적용함	
접근 관리	N-07 Session Timeout 설정	H	3	Y	line 인터페이스(console, vty, aux)에 session timeout 설정이 적용되어 있어 양호함	Y	Y	ssh, telnet를 위한 접속시 ssh로만 접속하도록 설정	
접근 관리	N-08 VTY 접속 시 권한별 프로토콜 사용	M	2	Y	SSH가 활성화되어 있고에 있어 접속 시 SSH만 사용하도록 설정되어 있어 양호함	Y	Y	세팅이 잘못 공(Pass password) 및 입력 폭(Transport input none) 설정	
접근 관리	N-09 불필요한 프로토콜의 포트 사용 금지	M	2	Y	모조, 압축의 포트의 불필요한 접근 및 해당 실행이 제한되어 있어 양호함	Y	Y	banner 문구 설정되어있음	
접근 관리	N-10 보안 시 경고 메시지 설정	M	2	Y	로그인 시 경고 메시지 메시지가 설정되어 있어 양호함	Y	Y	전달사항 알림 후 조치	네트워크 장비 접속 시 경고 메시지 설정
접근 관리	N-11 관리자 시계 사용	M	2	Y	대용 로그 서버로 로그를 기록하도록 설정되어 있어 양호함	Y	Y	가짜서 확인	날짜를 등록하여 로그 저장 설정
패치 관리	N-12 주기적 보안 패치 및 백업 복구사항 적용	H	3	Y	현재 운용상 적용 불가능, 위험수준으로 양호	Y	조치	백업 주기 설정되어있음	
패치 관리	N-13 정기 백업 주기 설정	M	2	N/A	백업 기능은 자동화되어 실행으로 설정 사용 없음	Y	N/A	가짜서 확인	로그에 대한 정보를 확인하여 장비 정보를 고려한 백업 배리 크기를 설정
패치 관리	N-14 업데이트 관련 보안 설정	M	2	Y	현재에 따른 보안 설정이 적용되어 있어 양호함	Y	Y	로그 시차 기록 설정 및 시간대 설정 되어있음	
로그 관리	N-15 NTP 및 시차 동기화 설정	M	2	N/A	NTP 서버 동기화 성공으로 해당 사항 없음	Y	Y	SSH 접속 시 로그 기록으로 양호	
로그 관리	N-16 Firewall 로그 설정	L	1	Y	로그 시간 기록 및 시간대 설정이 적용되어 있어 양호함	Y	Y	SNMP 미사용하도록 양호	
기능 관리	N-17 SNMP 서비스 사용	H	3	Y	SNMP 서비스 사용하지 않도록 미활성화되어 있어 양호함	Y	Y	SNMP 미사용하도록 양호	
기능 관리	N-18 SNMP Community String 복잡성 설정	M	3	Y	SNMP 미사용 상태이므로 Community String 복잡성 설정이 있어 양호함	Y	Y	SNMP 미사용하도록 양호	
기능 관리	N-19 SNMP ACL 설정	H	3	Y	SNMP 미사용 상태이므로 미인가가 SNMP 접근 설정이 있어 양호함	Y	Y	SNMP 미사용하도록 양호	
기능 관리	N-20 SNMP Community 권한 설정	H	3	Y	SNMP 미사용 상태이므로 Community 권한 설정이 있어 양호함	Y	Y	SNMP 미사용하도록 양호	
기능 관리	N-21 HTTP 서비스 차단	H	3	Y	HTTP 관련 공격이 없어 미사용 서비스로 관리하여 있어 양호함	Y	Y	현재 미사용하는 서비스로 관리하여 있어 양호함	
기능 관리	N-22 Snmptrap 메시지 필터링 적용	H	3	N/A	필터링 관련 설정이 아니므로 해당 사항 없음	Y	N/A	현재 미사용하는 서비스로 관리하여 있어 양호함	
기능 관리	N-23 DDOS 공격 방어 설정 또는 DoS 방어	H	3	N/A	DDOS 전용 방어 장비가 아니므로 해당 사항 없음	Y	N/A	현재 미사용하는 서비스로 관리하여 있어 양호함	
기능 관리	N-24 사용자지 또는 인터페이스 미활성화	H	3	Y	사용하지 않는 인터페이스가 administratively down 상태로 미활성화되어 있어 양호함	N/A	Y	현재 미사용하는 서비스로 관리하여 있어 양호함	
기능 관리	N-25 TCP Keepalive 서비스 설정	M	2	Y	TCP Keepalive 서비스가 활성화되어 있어 양호함	N/A	Y	현재 미사용하는 서비스로 관리하여 있어 양호함	
기능 관리	N-26 Finger 서비스 차단	M	2	Y	Finger 서비스가 차단되어 있어 양호함	N/A	Y	현재 미사용하는 서비스로 관리하여 있어 양호함	
기능 관리	N-27 Telnet 서비스 차단	M	2	Y	Telnet 서비스가 차단되어 있어 양호함	N/A	Y	현재 미사용하는 서비스로 관리하여 있어 양호함	
기능 관리	N-28 TCP/UDP small 서비스 차단	M	2	Y	TCP/UDP small 서비스가 차단되어 있어 양호함	N/A	Y	현재 미사용하는 서비스로 관리하여 있어 양호함	
기능 관리	N-29 Rsh 서비스 차단	M	2	Y	Rsh 서비스가 차단되어 있어 양호함	Y	Y	현재 미사용하는 서비스로 관리하여 있어 양호함	
기능 관리	N-30 Rcp 서비스 차단	M	2	Y	Rcp 서비스가 차단되어 있어 양호함	N/A	Y	현재 미사용하는 서비스로 관리하여 있어 양호함	
기능 관리	N-31 Directed-broadcast 차단	M	2	N/A	L2 스위치 장비로 Directed-broadcast 차단 적용 대상이 아니므로 해당 사항 없음	N/A	N/A	현재 미사용하는 서비스로 관리하여 있어 양호함	
기능 관리	N-32 Source Routing 차단	M	2	N/A	L2 스위치 장비로 Source Routing 차단 적용 대상이 아니므로 해당 사항 없음	N/A	N/A	현재 미사용하는 서비스로 관리하여 있어 양호함	
기능 관리	N-33 Proxy ARP 차단	M	2	N/A	L2 스위치 장비로 Proxy ARP 차단 적용 대상이 아니므로 해당 사항 없음	N/A	N/A	현재 미사용하는 서비스로 관리하여 있어 양호함	
기능 관리	N-34 ICMP unreachable, redirect 차단	M	2	N/A	L2 스위치 장비로 ICMP unreachable 및 redirect 차단 적용 대상이 아니므로 해당 사항 없음	N/A	N/A	현재 미사용하는 서비스로 관리하여 있어 양호함	
기능 관리	N-35 Ident 서비스 차단	M	2	Y	Ident 서비스가 차단되어 있어 양호함	Y	Y	현재 미사용하는 서비스로 관리하여 있어 양호함	
기능 관리	N-36 Domain Lookup 차단	M	2	Y	Domain Lookup이 미활성화되어 있어 양호함	N/A	Y	현재 미사용하는 서비스로 관리하여 있어 양호함	
기능 관리	N-37 pad 차단	M	2	Y	PAD 서비스가 차단되어 있어 양호함	N/A	Y	현재 미사용하는 서비스로 관리하여 있어 양호함	
기능 관리	N-38 Denial-reply 차단	M	2	N/A	L2 스위치 장비로 Denial-reply 차단 적용 대상이 아니므로 해당 사항 없음	Y	N/A	현재 미사용하는 서비스로 관리하여 있어 양호함	

■ HQ-SERVER-SW 상세 진단결과

1) 시스템 현황

HostName	HQ-SERVER-SW	운영자상 위	L2 스위치
OS 종류 등 버전		IP Address	-
담당자	홍길동	실차 위치	본사 서버방

2) 진단 결과

① 부분별 진단 결과

분류	분진단 결과 (이행 전)					이행 결과
	현재	앞으로	취약	N/A	수준	
계정 관리	5	5	0	0	100.0%	0 0 0 0 0 N/A 100.0%
접근 관리	6	6	0	0	100.0%	0 0 0 0 0 N/A 100.0%
패치 관리	1	0	1	0	0.0%	1 0 0 0 0 100.0% 100.0%
로그 관리	4	2	0	2	100.0%	0 0 0 0 2 N/A 42.9%
기능 관리	22	15	0	7	100.0%	0 0 0 0 7 N/A 150.0%
현재 보안 수준	38	28	1	9	95.7%	1 0 0 9 100.0% 112.9%

② 상세 진단 현황

분류	진단 항목	중요도	진단 결과	현행 특이사항	이행 일자	이행여부	조치 사항	개선방안 등 보조대책	
계정 관리	N-01 비밀번호 설정	H	3	Y	관리자 모든 비밀번호 및 line 인터페이스(console, vty, aux) 비밀번호가 설정되어 있어 양호함	Y	Y	관리자 모든 비밀번호 및 line 인터페이스(console, vty, aux) 비밀번호	
계정 관리	N-02 비밀번호 복잡성 설정	H	3	Y	비밀번호 길이, 숫자, 알파벳, 특수문자 등이 양호함	Y	Y	비밀번호 복잡성 유지 및 강화	
계정 관리	N-03 암호화된 비밀번호 사용	H	3	Y	enable secret, username secret 및 service password-encryption 설정이 적용되어 있어 양호함	Y	Y	enable secret 암호 사용 중임	
계정 관리	N-04 계정 암호 길이만 설정	H	3	Y	로그인 실패 시 잠금 차단 일계감이 설정되어 있어 양호함	Y	Y	사용자별로 권한 레벨 다르게 설정함	
계정 관리	N-05 사용자 비밀번호 변경 알림	M	2	Y	사용자 및 관리자별 모든 계정에 알림이 설정되어 있어 양호함	Y	Y	관리자 관리자, vty, aux 접속에 등록 사용하도록 ACL 설정 및 vty	
접근 관리	N-06 VTY 접근ACL 설정	H	3	Y	외국인 관리 IP에 VTY 접속에 기능영역으로 ACL이 적용되어 있어 양호함	Y	Y	line 인터페이스(console, vty, aux)에 session timeout 설정 적용함	
접근 관리	N-07 Session Timeout 설정	H	3	Y	line 인터페이스(console, vty, aux)에 session timeout 설정이 적용되어 있어 양호함	Y	Y	ssh, telnet를 위한 접속시 ssh로만 접속하도록 설정	
접근 관리	N-08 VTY 접속 시 강력한 프로토콜 사용	M	2	Y	SSH가 활성화되어 있고에 있어 접속 시 SSH만 사용하도록 설정되어 있어 양호함	Y	Y	세션의 접근 공인No password 및 입력 폭/transport input none) 설정	
접근 관리	N-09 불필요한 포트 접속액 포트 사용 금지	M	2	Y	모조 접속액 포트의 불필요한 접근 및 해당 설정이 적용되어 있어 양호함	Y	Y	banner 문구 표시되어있음	
접근 관리	N-10 보안 시 접근 메시지 설정	M	2	Y	로그인 시 경고 메시지 표시가 설정되어 있어 양호함	Y	Y	접근시 경고 후 조치	세독체크 장비 접속 시 경고 메시지 설정
접근 관리	N-11 관리자 시계 사용	M	2	Y	대중 로그 시계로 로그를 작성하도록 설정되어 있어 양호함	Y	Y	접근시 경고	날짜를 등록하여 로그 시간 설정
패치 관리	N-12 주기적 보안 패치 및 백업 복구사항 적용	H	3	Y	현재 운영상 적용 불가능 위험수준으로 양호	Y	조치	백업 주기 설정되어있음	
로그 관리	N-13 운영 데이터 로그 설정	M	2	N/A	현재 운영상 데이터 로그로 설정되어 있어 양호	Y	N/A	로그에 대한 정보를 확인하여 장비 성능을 고려한 최대 백업 크기를 설정	
로그 관리	N-14 일정에 따른 로그 설정	M	2	Y	일정에 따른 로그 설정이 적용되어 있어 양호함	Y	Y	로그에 대한 정보를 확인하여 장비 성능을 고려한 최대 백업 크기를 설정	
로그 관리	N-15 NTP 및 시계 동기화 설정	M	2	N/A	NTP 서버 동기화 성공으로 해당 사항 없음	Y	N/A	로그 시간 기록 설정 및 시간대 설정 되어있음	
로그 관리	N-16 timestamp 로그 설정	L	1	Y	로그 시간 기록 및 시간대 설정이 적용되어 있어 양호함	Y	Y	ssh, telnet 등 시계로 동기화되어 있음	
기능 관리	N-17 SNMP 서비스 사용	H	3	Y	SNMP 서비스를 사용하지 않도록 미활성화되어 있어 양호함	Y	Y	SNMP 미사용하도록 설정	
기능 관리	N-18 SNMP Community String 복원성 설정	H	3	Y	SNMP 미사용 상태이므로 Community String 등록 미함하여 있어 양호함	Y	Y	SNMP 미사용하도록 설정	
기능 관리	N-19 SNMP ACL 설정	H	3	Y	SNMP 미사용 상태이므로 미인가가 SNMP 접근 설정이 있어 양호함	Y	Y	http, console 등 모든 vty, 세션으로 동적하지 않는 중임	
기능 관리	N-20 SNMP Community 권한 설정	H	3	Y	SNMP 미사용 상태이므로 Community 권한 이상은 적용이 없어 양호함	Y	Y	현재 운영상 모든 vty, 세션으로 동적하여 있어 양호함	
기능 관리	N-21 FTP 서비스 차단	H	3	Y	FTP 관련 운영이 없어 미IP 지대로 불적하여 있어 양호함	Y	N/A	현재 운영상 모든 vty, 세션으로 동적하여 있어 양호함	
기능 관리	N-22 Speeding 방지 설정	H	3	N/A	현재 운영상 모든 vty, 세션으로 동적하여 있어 양호함	Y	N/A	현재 운영상 모든 vty, 세션으로 동적하여 있어 양호함	
기능 관리	N-23 DDOS 공격 방어 설정 또는 DoS 방어	H	3	N/A	DDOS 전용 방어 장비가 아니므로 해당 사항 없음	Y	N/A	사용하지 않는 포트 administratively down 상태로 되어있음	
기능 관리	N-24 사용자지 또는 인터페이스 미활성화	H	3	Y	사용하지 않는 인터페이스가 administratively down 상태로 미활성화되어 있어 양호함	N/A	Y	사용하지 않는	
기능 관리	N-25 TCP Keepalive 서비스 설정	M	2	Y	TCP Keepalive 서비스가 설정되어 있어 양호함	N/A	Y	사용하지 않는	
기능 관리	N-26 Finger 서비스 차단	M	2	Y	Finger 서비스가 차단되어 있어 양호함	N/A	Y	사용하지 않는	
기능 관리	N-27 Telnet 서비스 차단	M	2	Y	Telnet 서비스가 차단되어 있어 양호함	N/A	Y	사용하지 않는	
기능 관리	N-28 TCP/UDP small 서비스 차단	M	2	Y	TCP/UDP small 서비스가 차단되어 있어 양호함	N/A	Y	사용하지 않는	
기능 관리	N-29 Rsh 서비스 차단	M	2	Y	Rsh 서비스가 차단되어 있어 양호함	Y	Y	사용 서비스 차단되어있음	
기능 관리	N-30 Rcp 서비스 차단	M	2	Y	Rcp 서비스가 차단되어 있어 양호함	N/A	Y	사용 서비스 차단되어있음	
기능 관리	N-31 Directed-broadcast 차단	M	2	N/A	L2 스위치 장비로 Directed-broadcast 차단 적용 대상이 아니므로 해당 사항 없음	N/A	N/A	사용하지 않는	
기능 관리	N-32 Source Routing 차단	M	2	N/A	L2 스위치 장비로 Source Routing 차단 적용 대상이 아니므로 해당 사항 없음	N/A	N/A	사용하지 않는	
기능 관리	N-33 Proxy ARP 차단	M	2	N/A	L2 스위치 장비로 Proxy ARP 차단 적용 대상이 아니므로 해당 사항 없음	N/A	N/A	사용하지 않는	
기능 관리	N-34 ICMP unreachable, redirect 차단	M	2	N/A	L2 스위치 장비로 ICMP unreachable 및 redirect 차단 적용 대상이 아니므로 해당 사항 없음	N/A	N/A	사용하지 않는	
기능 관리	N-35 Ident 서비스 차단	M	2	Y	Ident 서비스가 차단되어 있어 양호함	Y	Y	Ident 서비스 미활성화 되어있음	
기능 관리	N-36 Domain Lookup 차단	M	2	Y	Domain Lookup이 미활성화되어 있어 양호함	N/A	Y	사용하지 않는	
기능 관리	N-37 pad 차단	M	2	Y	PAD 서비스가 차단되어 있어 양호함	N/A	Y	사용하지 않는	
기능 관리	N-38 Denial-reply 차단	M	2	N/A	L2 스위치 장비로 Denial-reply 차단 적용 대상이 아니므로 해당 사항 없음	Y	N/A	사용하지 않는	

■ HQ-HR-SW 상세 진단결과

1) 시스템 현황

HostName	HQ-HR-SW	운영자상 번호	I2 스위치
OS 종류 등 버전		IP Address	-
담당자	홍길동	실적 위치	본사 서대방

2) 진단 결과

① 부동별 진단 결과

부동	부동별 점수 (이행 전)					향악별 수준 그래프	이행 결과					
	현재	앞호	회각	N/A	수준		표지	미조지	회합수준	N/A	이행률	수준
계정 관리	5	5	0	0	100.0%		0	0	0	0	N/A	100.0%
접근 관리	6	6	0	0	100.0%		0	0	0	0	N/A	100.0%
회지 관리	1	0	1	0	0.0%		1	0	0	0	100.0%	100.0%
로그 관리	4	2	0	2	100.0%		0	0	0	2	N/A	42.9%
기능 관리	22	15	0	7	100.0%		0	0	0	7	N/A	150.0%
현재 보합 수준	38	28	1	9	95.7%		1	0	0	9	100.0%	112.9%

② 상세 진단 현황

부동	진단 항목	중요도	진단 결과	현황 및 문제점	이행 일자	이행여부	조치 사항	개선방안 및 보조대책	
계정 관리	N-01 비밀번호 설정	H	3	Y	관리자 코드 비밀번호 및 line 인터페이스(console, vty, aux) 비밀번호가 설정되어 있어 양호함	Y	Y	관리자 코드 비밀번호 및 line 인터페이스(console, vty, aux) 비밀번호	
계정 관리	N-02 비밀번호 복잡성 설정	H	1	Y	비밀번호 길이, 숫자, 알파벳, 특수문자 포함 여부 양호함	Y	Y	비밀번호 복잡성 규칙 설정	
계정 관리	N-03 암호화된 비밀번호 사용	H	3	Y	enable secret, username secret 및 service password-encryption 설정이 적용되어 있어 양호함	Y	Y	enable secret 암호 사용 중임	
계정 관리	N-04 계정 암호 길이만 설정	H	3	Y	로그인 실패 시 잠금 차단 일계값이 설정되어 있어 양호함	Y	Y	사용자별로 권한 레벨 다르게 설정함	
계정 관리	N-05 사용자 비밀번호 변경 알림	M	2	Y	사용자 및 관리자별 모든 계정에 알림이 설정되어 있어 양호함	Y	Y	전지급 관리자 pcd vty 접속에 등록 적용하도록 ACL 설정 및 vty	
접근 관리	N-06 VTY 접근ACL 설정	H	3	Y	외국인 관리 IP에 VTY 접속에 기능억제로 ACL이 적용되어 있어 양호함	Y	Y	line 인터페이스(console, vty, aux)에 session timeout 설정 적용함	
접근 관리	N-07 Session Timeout 설정	H	3	Y	line 인터페이스(console, vty, aux)에 session timeout 설정이 적용되어 있어 양호함	Y	Y	ssh, telnet를 위한 접속시 ssh로만 접속하도록 설정	
접근 관리	N-08 VTY 접속 시 권한별 프로토콜 사용	M	2	Y	SSH가 활성화되어 있고에 있어 vty에 SSH만 사용하도록 설정되어 있어 양호함	Y	Y	세션의 접근 공인No password 및 입력 필드(transport input none) 설정	
접근 관리	N-09 불필요한 프로토콜 사용 금지	M	2	Y	ssh, telnet의 프로토콜 불필요한 접근 및 명령 실행이 제한되어 있어 양호함	Y	Y	banner 문구 설정되어있음	
접근 관리	N-10 보안 시 로그 메시지 설정	M	2	Y	로그인 시 로그 메시지 복구가 설정되어 있어 양호함	Y	Y	전달사항 알림 후 조치	네트워크 장비 접속 시 로그 메시지 설정
접근 관리	N-11 관리자 시계 사용	M	2	Y	내부 로그 서버로 로그를 전송하도록 설정되어 있어 양호함	Y	Y	전달사항	날짜를 등록하여 로그 저장 설정
회지 관리	N-12 주기적 백업 폐지 및 백업 복구사항 적용	H	3	Y	현재 운영상 적용 불가능, 위험수준으로 양호	Y	조치	백업 주기 설정되어있음	
회지 관리	N-13 정기 백업 주기 설정	M	2	N/A	현재 기능은 지원되어 있으나로 설정 사항 없음	Y	N/A	구에서 확인	로그에 대한 정보를 확인하여 장비 성능을 고려한 최대 백업 크기를 설정
회지 관리	N-14 일정에 따른 로깅 설정	M	2	Y	일정에 따른 로깅 설정이 적용되어 있어 양호함	Y	Y	구에서 확인	
로그 관리	N-15 NTP 및 시차 동기화 설정	M	2	N/A	NTP 서버 동기화 성공으로 해당 사항 없음	Y	N/A	구에서 확인	
로그 관리	N-16 timestamp 로그 설정	L	1	Y	로그 시간 기록 및 시간대 정보가 적용되어 있어 양호함	Y	Y	로그 시간 기록 설정 및 시간대 설정 되어있음	
기능 관리	N-17 SNMP 서비스 사용	H	3	Y	SNMP 서비스 사용까지 필요로 미설정되어 있어 양호함	Y	Y	SNMP 미사용하도록 양호	
기능 관리	N-18 SNMP Community String 복원성 설정	H	3	Y	SNMP 미사용 상태이므로 Community String 등록 설정이 있어 양호함	Y	Y	SNMP 미사용하도록 양호	
기능 관리	N-19 SNMP ACL 설정	H	3	Y	SNMP 미사용 상태이므로 미설정인 것이 양호함	Y	Y	SNMP 미사용하도록 양호	
기능 관리	N-20 SNMP Community 권한 확인	H	3	Y	SNMP 미사용 상태이므로 Community 권한 이상은 확인이 없어 양호함	N/A	Y	http 관련 설정 없음, http 세션로 동작하지 않는 중임	네트워크 장비의 불필요한 HTTP 서비스를 미설정함, 설정
기능 관리	N-21 HTTP 서비스 차단	H	3	Y	HTTP 관련 문제가 없어 미IP 서비스로 동작하지 않으므로 양호함	Y	Y	현재 라우터 또는 보일러에 아니므로 해당 사항 없음	현재 라우터 또는 보일러에 스택을 방지, 필터링 적용
기능 관리	N-22 Speeding 방지 설정	H	3	N/A	현재 기능 대상이 아니므로 해당 사항 없음	Y	N/A	현재 라우터 또는 보일러에 아니므로 해당 사항 없음	
기능 관리	N-23 DDOS 공격 방어 설정 또는 DDOS 방어	H	3	N/A	DDOS 전용 방어 장비가 아니므로 해당 사항 없음	Y	N/A	사용하지 않는 프로 administratively down 상태로 되어있음	
기능 관리	N-24 사용자 또는 인터페이스 미설정	H	3	Y	사용하지 않는 인터페이스가 administratively down 상태로 미설정되어 있어 양호함	N/A	Y	구에서 확인	
기능 관리	N-25 TCP Keepalive 서비스 설정	M	2	Y	TCP Keepalive 서비스가 설정되어 있어 양호함	N/A	Y	구에서 확인	
기능 관리	N-26 Finger 서비스 차단	M	2	Y	Finger 서비스가 차단되어 있어 양호함	N/A	Y	구에서 확인	
기능 관리	N-27 Telnet 서비스 차단	M	2	Y	Telnet 서비스가 차단되어 있어 양호함	N/A	Y	구에서 확인	
기능 관리	N-28 TCP/UDP small 서비스 차단	M	2	Y	TCP/UDP small 서비스가 차단되어 있어 양호함	N/A	Y	구에서 확인	
기능 관리	N-29 Bootp 서비스 차단	M	2	Y	Bootp 서비스가 차단되어 있어 양호함	Y	Y	ssh 서비스 차단되어있음	
기능 관리	N-30 FTP 서비스 차단	M	2	Y	FTP 서비스가 차단되어 있어 양호함	N/A	Y	구에서 확인	
기능 관리	N-31 Directed-broadcast 차단	M	2	N/A	I2 스위치 장비로 Directed-broadcast 차단 적용 대상이 아니므로 해당 사항 없음	N/A	N/A	구에서 확인	
기능 관리	N-32 Source Routing 차단	M	2	N/A	I2 스위치 장비로 Source Routing 차단 적용 대상이 아니므로 해당 사항 없음	N/A	N/A	구에서 확인	
기능 관리	N-33 Proxy ARP 차단	M	2	N/A	I2 스위치 장비로 Proxy ARP 차단 적용 대상이 아니므로 해당 사항 없음	N/A	N/A	구에서 확인	
기능 관리	N-34 ICMP unreachable, redirect 차단	M	2	N/A	I2 스위치 장비로 ICMP unreachable 및 redirect 차단 적용 대상이 아니므로 해당 사항 없음	N/A	N/A	구에서 확인	
기능 관리	N-35 Identd 서비스 차단	M	2	Y	Identd 서비스가 차단되어 있어 양호함	Y	Y	Banner lockout 미설정함 되어있음	
기능 관리	N-36 Domain Lookup 차단	M	2	Y	Domain Lookup이 미설정되어 있어 양호함	N/A	Y	구에서 확인	
기능 관리	N-37 pad 차단	M	2	Y	PAD 서비스가 차단되어 있어 양호함	N/A	Y	구에서 확인	
기능 관리	N-38 mail-reply 차단	M	2	N/A	I2 스위치 장비로 mail-reply 차단 적용 대상이 아니므로 해당 사항 없음	Y	N/A	미설정함 MAC 주소 등록 등록함	

■ HQ-DEV-SW 상세 진단결과

1) 시스템 현황

HostName	HQ-DEV-SW	운영자상 위	L2 스위치
OS 종류 등 버전		IP Address	-
담당자	홍길동	실차 위치	본사 서대방

2) 진단 결과

① 부동별 진단 결과

부동	부동별 점수 (이행 전)					향악별 수준 그래프	이행 결과					
	현재	앞호	뒤악	N/A	수준		표치	미초지	취합수준	N/A	이행률	수준
계정 관리	5	5	0	0	100.0%		0	0	0	0	N/A	100.0%
접근 관리	6	6	0	0	100.0%		0	0	0	0	N/A	116.7%
패치 관리	1	0	1	0	0.0%		1	0	0	0	100.0%	100.0%
로그 관리	4	2	0	2	100.0%		0	0	0	2	N/A	42.9%
기능 관리	22	15	0	7	100.0%		0	0	0	7	N/A	150.0%
현재 보합 수준	38	28	1	9	95.7%		1	0	0	9	100.0%	116.7%

② 상세 진단 현황

부동	진단 항목	중요도	진단 결과	현황 및 문제점	이행 일자	이행여부	조치 사항	개선방안 및 보조대책	
계정 관리	N-01 비밀번호 설정	H	3	Y	관리자 코드 비밀번호 및 line 인터페이스(console, vty, aux) 비밀번호가 설정되어 있어 양호함	Y	Y	관리자 코드 비밀번호 및 line 인터페이스(console, vty, aux) 비밀번호	
계정 관리	N-02 비밀번호 복잡성 설정	H	1	Y	비밀번호 길이, 숫자, 알파벳, 특수문자 등이 양호함	Y	Y	비밀번호 복잡성 유지 및 강화	
계정 관리	N-03 암호화된 비밀번호 사용	H	3	Y	enable secret, username secret 및 service password-encryption 설정이 적용되어 있어 양호함	Y	Y	enable secret 설정 사용 중임	
계정 관리	N-04 계정 암호 길이만 설정	H	3	Y	로그인 실패 시 잠금 차단 일계감이 설정되어 있어 양호함	Y	Y	사용자별로 권한 레벨 다르게 설정함	
접근 관리	N-05 사용자 접근제한 설정	M	2	Y	시동후 약 30초가량 모든 액세스가 차단되어 있어 양호함	Y	Y	접근이동 금지시 port VTY 접속에 등록 허용하도록 ACL 설정 및 vty	
접근 관리	N-06 VTY 접근ACL 설정	H	3	Y	외국인 관리 IP에 VTY 접속이 가능하도록 ACL이 적용되어 있어 양호함	Y	Y	line 인터페이스(console, vty, aux)에 session timeout 설정 적용함	
접근 관리	N-07 Session Timeout 설정	H	3	Y	line 인터페이스(console, vty, aux)에 session timeout 설정이 적용되어 있어 양호함	Y	Y	ssh, telnet를 위한 접속시 ssh로만 접속하도록 설정	
접근 관리	N-08 VTY 접속 시 강력한 프로토콜 사용	M	2	Y	SSH가 활성화되어 있고만 함께 접속 시 SSH만 사용하도록 설정되어 있어 양호함	Y	Y	세션의 접근 공백을 password 및 입력 필드(input no)로 설정	
접근 관리	N-09 불필요한 프로토콜의 포트 사용 금지	M	2	Y	모조 접속의 포트의 불필요한 접근 및 명령 실행이 제한되어 있어 양호함	Y	Y	banner 문구 설정되어있음	
접근 관리	N-10 보안 시 경고 메시지 설정	M	2	Y	로그인 시 경고 메시지 메시지가 설정되어 있어 양호함	연기함	Y	접근시 경고 후 조치	세션이 종료된 후에 경고 메시지 설정
접근 관리	N-11 관리자 시계 사용	M	2	Y	대용 로그 서버로 로그를 기록하도록 설정되어 있어 양호함	N/A	Y	접근이동	
패치 관리	N-12 주기적 보안 패치 및 백업 복구사항 적용	H	3	Y	현재 운영상 적용 불가능, 위험수준으로 양호	Y	조치	백업 주기 설정되어있음	
패치 관리	N-13 정기 백업 주기 설정	M	2	N/A	백업 주기는 정기적으로 이루어져 있어 양호	연기함	N/A	접근이동	
패치 관리	N-14 정책에 따른 보안 설정	M	2	Y	정책에 따른 보안 설정이 적용되어 있어 양호함	Y	Y	접근이동	로그에 대한 정보를 확인하여 정해 설정을 고려한 최대 백업 크기를 설정
로그 관리	N-15 NTP 및 시차 동기화 설정	M	2	N/A	NTP 서버 동기화 성공으로 해당 사항 없음	Y	N/A	로그 시차 기록 설정 및 시간대 설정 되어있음	
로그 관리	N-16 Firewall 로그 설정	L	1	Y	로그 시간 기록 및 시간대 설정이 적용되어 있어 양호함	Y	Y	SSH 접속이동으로 양호	
기능 관리	N-17 SNMP 서비스 사용	H	3	Y	SNMP 서비스 사용하지 않도록 비활성화되어 있어 양호함	Y	Y	SNMP 미사용이므로 양호	
기능 관리	N-18 SNMP Community String 복잡성 설정	H	3	Y	SNMP 미사용 상태이므로 Community String 복잡성 설정이 있어 양호함	Y	Y	SNMP 미사용이므로 양호	
기능 관리	N-19 SNMP ACL 설정	H	3	Y	SNMP 미사용 상태이므로 미접근이 SNMP 접근 제한이 있어 양호함	Y	Y	SNMP 미사용이므로 양호	
기능 관리	N-20 SNMP Community 권한 설정	H	3	Y	SNMP 미사용 상태이므로 Community 권한 설정이 있어 양호함	연기함	Y	접근 권한 설정 없음, vty 세션으로 접속하지 않는 중임	
기능 관리	N-21 HTTP 서비스 차단	H	3	Y	HTTP 관련 공격이 없어 미접근이 administratively down 상태로 비활성화되어 있어 양호함	연기함	Y	현재 대용의 모든 보안을 미접근이 administratively down 상태로 설정	세션이 종료된 후에 설정을 변경하여 administratively down 상태로 설정
기능 관리	N-22 Snmptrap 공격 차단	H	3	N/A	현재 공격 대상이 아니므로 해당 사항 없음	N/A	N/A	현재 대용의 모든 보안을 미접근이 administratively down 상태로 설정	현재 대용의 모든 보안을 미접근이 administratively down 상태로 설정
기능 관리	N-23 DDOS 공격 방어 설정 또는 DoS 방어	H	3	N/A	DDOS 전용 방어 장비가 아니므로 해당 사항 없음	Y	N/A	사용하지 않는 프로 administratively down 상태로 되어있음	
기능 관리	N-24 사용자 또는 인터페이스 비활성화	H	3	Y	사용하지 않는 인터페이스가 administratively down 상태로 비활성화되어 있어 양호함	N/A	Y	접근이동	
기능 관리	N-25 TCP Keepalive 서비스 설정	M	2	Y	TCP Keepalive 서비스가 설정되어 있어 양호함	N/A	Y	접근이동	
기능 관리	N-26 Finger 서비스 차단	M	2	Y	Finger 서비스가 차단되어 있어 양호함	N/A	Y	접근이동	
기능 관리	N-27 Telnet 서비스 차단	M	2	Y	Telnet 서비스가 차단되어 있어 양호함	N/A	Y	접근이동	
기능 관리	N-28 TCP/UDP small 서비스 차단	M	2	Y	TCP/UDP small 서비스가 차단되어 있어 양호함	N/A	Y	접근이동	
기능 관리	N-29 Rdp 서비스 차단	M	2	Y	Rdp 서비스가 차단되어 있어 양호함	Y	Y	접근이동	
기능 관리	N-30 FTP 서비스 차단	M	2	Y	FTP 서비스가 차단되어 있어 양호함	N/A	Y	접근이동	
기능 관리	N-31 Directed broadcast 차단	M	2	N/A	L2 스위치 장비로 Directed-broadcast 차단 적용 대상이 아니므로 해당 사항 없음	N/A	N/A	접근이동	
기능 관리	N-32 Source Routing 차단	M	2	N/A	L2 스위치 장비로 Source Routing 차단 적용 대상이 아니므로 해당 사항 없음	N/A	N/A	접근이동	
기능 관리	N-33 Proxy ARP 차단	M	2	N/A	L2 스위치 장비로 Proxy ARP 차단 적용 대상이 아니므로 해당 사항 없음	N/A	N/A	접근이동	
기능 관리	N-34 ICMP unreachable, redirect 차단	M	2	N/A	L2 스위치 장비로 ICMP unreachable 및 redirect 차단 적용 대상이 아니므로 해당 사항 없음	N/A	N/A	접근이동	
기능 관리	N-35 Identd 서비스 차단	M	2	Y	Identd 서비스가 차단되어 있어 양호함	Y	Y	접근이동	
기능 관리	N-36 Domain Lookup 차단	M	2	Y	Domain Lookup이 비활성화되어 있어 양호함	N/A	Y	접근이동	
기능 관리	N-37 pad 차단	M	2	Y	PAD 서비스가 차단되어 있어 양호함	N/A	Y	접근이동	
기능 관리	N-38 Mail-reply 차단	M	2	N/A	L2 스위치 장비로 mail-reply 차단 적용 대상이 아니므로 해당 사항 없음	N/A	N/A	접근이동	

■ HQ-QPS-SW 상세 진단결과

1) 시스템 현황

HostName	HQ-QPS-SW	운영자상 위	L2 스위치
OS 종류 등 버전		IP Address	
담당자	홍길동	실차 위치	본사 서대방

2) 진단 결과

① 부동형 진단 결과

분류	분진단 결과 (이행 전)					향약별 수문 그래프	이행 결과					
	현재	앞으로	위약	N/A	수문		조치	미조치	위약수문	N/A	이행률	수문
계정 관리	5	5	0	0	100.0%		0	0	0	0	N/A	100.0%
장근 관리	6	6	0	0	100.0%		0	0	0	0	N/A	116.7%
패치 관리	1	0	1	0	0.0%		1	0	0	0	100.0%	100.0%
로그 관리	4	2	0	2	100.0%		0	0	0	2	N/A	42.9%
기능 관리	22	15	0	7	100.0%		0	0	0	7	N/A	150.0%
현재 보합 수문	38	28	1	9	95.7%		1	0	0	9	100.0%	116.7%

② 상세 진단 현황

분류	진단 항목	중요도	진단 결과	향약 등 문제점	이행 일자	이행여부	조치 사항	개선방안 등 보조대책
계정 관리	N-01 비밀번호 설정	H	3	Y	관리자 코드 비밀번호 및 line 관리자(console.vty.aux) 비밀번호가 설정되어 있어 양호함	Y	관리자 코드 비밀번호 및 line 관리자(console.vty.aux) 비밀번호	
계정 관리	N-02 비밀번호 복잡성 설정	H	3	Y	비밀번호 길이, 숫자, 영문자, 대문자, 소문자, 특수문자 사용	Y	비밀번호 복잡성 설정	
계정 관리	N-03 암호화된 비밀번호 사용	H	3	Y	enable secret, username secret 및 service password-encryption 설정이 적용되어 있어 양호함	Y	enable secret 설정 사용 중지	
계정 관리	N-04 계정 암호 길이만 설정	H	3	Y	로그인 실패 시 잠금 차단 일계일이 설정되어 있어 양호함	Y	사용자별로 권한 레벨 다르게 설정함	
계정 관리	N-05 사용자 비밀번호 변경 방법	M	2	Y	사용자 암호 설정방법 안내 매뉴얼이 적용되어 있어 양호함	Y	관리자 관리자 password console 및 입력 필드(transport input none) 설정	
장근 관리	N-06 VTY 접근ACL이 설정	H	3	Y	외국인 관리 IP에 VTY 접속이 가능하도록 ACL이 적용되어 있어 양호함	Y	line 관리자(console.vty.aux)에 session timeout 설정 적용함	
장근 관리	N-07 Session Timeout 설정	H	3	Y	line 관리자(console.vty.aux)에 session timeout 설정이 적용되어 있어 양호함	Y	ssh 활용함. 관리 접속시 ssh로만 접속하도록 설정	
장근 관리	N-08 VTY 접속 시 권한별 프로토콜 사용	M	2	Y	SSH가 활성화되어 있고, 관리 접속 시 SSH만 사용하도록 설정되어 있어 양호함	Y	세션의 경우 console password 및 입력 필드(transport input none) 설정	
장근 관리	N-09 불필요한 프로토콜 사용 금지	M	2	Y	모든 접속의 프로토콜 불필요한 접근 및 명령 실행이 제한되어 있어 양호함	Y	banner 문구 설정되어있음	
장근 관리	N-10 보안 시 경고 메시지 설정	M	2	Y	로그인 시 경고 메시지 메시지가 설정되어 있어 양호함	Y	관리자 설정 후 조치	세션의 경우 console password 및 입력 필드(transport input none) 설정
장근 관리	N-11 관리자 시계 사용	M	2	Y	로그인 후 시계 사용 가능하도록 설정되어 있어 양호함	Y	banner 문구 설정되어있음	
패치 관리	N-12 주기적 보안 패치 및 백업 복구사항 적용	H	3	Y	현재 운영상 적용 불가능. 위험수준으로 양호	Y	조치	패치 관리
패치 관리	N-13 정기 백업 주기 설정	M	2	N/A	백업 주기 설정이 되어있으나 백업이 안됨	Y	백업 주기 설정	백업 관리
패치 관리	N-14 일정에 따른 보안 설정	M	2	Y	일정에 따른 보안 설정이 적용되어 있어 양호함	Y	백업 주기 설정	백업 관리
로그 관리	N-15 NTP 및 시계 동기화 설정	M	2	N/A	NTP 서버 미구입. 동기화로 백업이 안됨	Y	백업 주기 설정	백업 관리
로그 관리	N-16 Timezone 로그 설정	L	1	Y	로그 시간 기록 및 시간대 설정이 적용되어 있어 양호함	Y	로그 시간 기록 설정 및 시간대 설정	로그 관리
기능 관리	N-17 SNMP 서비스 사용	H	3	Y	SNMP 서비스 사용하지 않도록 백업설정되어 있어 양호함	Y	SNMP 미사용하도록 설정	
기능 관리	N-18 SNMP Community String 복원성 설정	H	3	Y	SNMP 미사용 설정이므로 Community String 노출 위험이 없어 양호함	Y	SNMP 미사용하도록 설정	
기능 관리	N-19 SNMP 서비스 사용	H	3	Y	SNMP 미사용 설정이므로 Community String 노출 위험이 없어 양호함	Y	SNMP 미사용하도록 설정	
기능 관리	N-20 SNMP Community 권한 설정	H	3	Y	SNMP 미사용 설정이므로 Community 권한 이상은 위험이 없어 양호함	Y	SNMP 미사용하도록 설정	
기능 관리	N-21 FTP 서비스 차단	H	3	Y	FTP 관련 설정이 없어 미구입. 차단이 안됨	Y	FTP 관련 설정	
기능 관리	N-22 Speeding 방지 설정	H	3	N/A	방화벽 설정이 되어있으나 방화벽이 안됨	Y	방화벽 설정	
기능 관리	N-23 DDOS 공격 방어 설정 또는 DoS 방어	H	3	N/A	DDOS 전용 방어 장비가 아니므로 해당 사항 없음	Y	방화벽 설정	
기능 관리	N-24 사용자 시계 동기화 설정	H	3	Y	사용하지 않는 인터페이스가 administratively down 상태로 비활성화되어 있어 양호함	N/A	방화벽 설정	
기능 관리	N-25 TCP Keepalive 서비스 설정	M	2	Y	TCP Keepalive 서비스가 차단되어 있어 양호함	N/A	방화벽 설정	
기능 관리	N-26 Finger 서비스 차단	M	2	Y	Finger 서비스가 차단되어 있어 양호함	N/A	방화벽 설정	
기능 관리	N-27 Telnet 서비스 차단	M	2	Y	Telnet 서비스가 차단되어 있어 양호함	N/A	방화벽 설정	
기능 관리	N-28 TCP/UDP small 서비스 차단	M	2	Y	TCP/UDP small 서비스가 차단되어 있어 양호함	N/A	방화벽 설정	
기능 관리	N-29 RDP 서비스 차단	M	2	Y	RDP 서비스가 차단되어 있어 양호함	Y	SSH 서비스 차단되어있음	
기능 관리	N-30 FTP 서비스 차단	M	2	Y	FTP 서비스가 차단되어 있어 양호함	N/A	방화벽 설정	
기능 관리	N-31 Directed-broadcast 차단	M	2	N/A	L2 스위치 장비로 Directed-broadcast 차단 적용 대상이 아니므로 해당 사항 없음	N/A	방화벽 설정	
기능 관리	N-32 Source Routing 차단	M	2	N/A	L2 스위치 장비로 Source Routing 차단 적용 대상이 아니므로 해당 사항 없음	N/A	방화벽 설정	
기능 관리	N-33 Proxy ARP 차단	M	2	N/A	L2 스위치 장비로 Proxy ARP 차단 적용 대상이 아니므로 해당 사항 없음	N/A	방화벽 설정	
기능 관리	N-34 ICMP unreachable, redirect 차단	M	2	N/A	L2 스위치 장비로 ICMP unreachable 및 redirect 차단 적용 대상이 아니므로 해당 사항 없음	N/A	방화벽 설정	
기능 관리	N-35 Ident 서비스 차단	M	2	Y	Ident 서비스가 차단되어 있어 양호함	Y	SSH 서비스 차단되어있음	
기능 관리	N-36 Domain Lookup 차단	M	2	Y	Domain Lookup이 비활성화되어 있어 양호함	N/A	방화벽 설정	
기능 관리	N-37 bad 차단	M	2	Y	PAD 서비스가 차단되어 있어 양호함	N/A	방화벽 설정	
기능 관리	N-38 make-reply 차단	M	2	N/A	L2 스위치 장비로 make-reply 차단 적용 대상이 아니므로 해당 사항 없음	Y	SSH 서비스 차단되어있음	

■ HQ-CS-SW 상세 진단결과

1) 시스템 현황

HostName	HQ-CS-SW	운영자상 위	L2 스위치
OS 종류 등 버전		IP Address	-
담당자	홍길동	실차 위치	본사 서버방

2) 진단 결과

① 부하별 진단 결과

부하	부하당 점수 (이행 전)					영향력 수준 그래프	이행 결과					
	현재	앞서	허당	N/A	수준		표치	미초차	취합수율	N/A	이행률	수준
계정 관리	5	5	0	0	100.0%		0	0	0	0	N/A	100.0%
메일 관리	6	6	0	0	100.0%		0	0	0	0	N/A	116.7%
패지 관리	1	0	1	0	0.0%		1	0	0	0	100.0%	100.0%
로그 관리	4	2	0	2	100.0%		0	0	0	2	N/A	42.9%
기능 관리	22	15	0	7	100.0%		0	0	0	7	N/A	150.0%
현재 보안 수준	38	28	1	9	95.7%		1	0	0	9	100.0%	116.7%

② 상세 진단 현황

부하	진단 항목	중요도	진단 결과	현황 및 문제점	이행 결과	이행여부	표치 현황	개선방안 및 보조대책
계정 관리	N-01 비밀번호 설정	H	3	Y	관리자 모드 비밀번호 및 line 인터페이스(console, vty, aux) 비밀번호가 설정되어 있어 암호화	Y	Y	관리자 모드 비밀번호 및 line 인터페이스(console, vty, aux) 비밀번호 설정되어 있음
계정 관리	N-02 비밀번호 복원성 설정	H	3	Y	비밀번호 최소 길이 설정이 적용되어 있어 암호화	Y	Y	비밀번호 복원성 정책에 맞게 설정함
계정 관리	N-03 비밀번호 비밀번호 사용	H	3	Y	enable secret, username secret, & service password-encryption 설정이 적용되어 있어 암호화	Y	Y	enable secret 명령 사용 중임
계정 관리	N-04 계정 관리 정책 설정	H	3	Y	로그와 실패 시 접속 차단 일체감이 적용되어 있어 암호화	Y	Y	사용자별로 권한 차등 다르게 설정됨
계정 관리	N-05 사용자명명명명 관련 정책	M	2	Y	사용자 및 비밀번호 관련 정책이 적용되어 있어 암호화	Y	Y	전직원 관리자 pc와 vty 콘솔에 접속 허용하도록 ACL 설정 및 vty
계정 관리	N-06 VTY 접속(ACT) 설정	H	3	Y	전직원 관리자 VTY 접속이 가능하도록 ACL이 적용되어 있어 암호화	Y	Y	line 인터페이스(console, vty, aux)에 session timeout 설정 적용됨
계정 관리	N-07 session timeout 설정	H	3	Y	line 인터페이스(console, vty, aux)에 session timeout 설정이 적용되어 있어 암호화	Y	Y	ssh 클라이언트 클라이언트 ssh로만 접속하도록 설정
계정 관리	N-08 VTY 접속 시 권한을 부여하는 정책	M	2	Y	SSH가 클라이언트에 의해 클라이언트 시 SSHW 사용하도록 설정되어 있어 암호화	Y	Y	사용자 접속 권한이 ssh로만 접속하도록 설정
계정 관리	N-09 비밀번호 관리 정책 설정	M	2	Y	비밀번호 관리 정책이 적용되어 있어 암호화	Y	Y	사용자 접속 권한이 ssh로만 접속하도록 설정
계정 관리	N-10 로그인 시 경고 메시지 설정	M	2	Y	로그인 시 경고 메시지가 나타나고 클라이언트가 암호화	Y	Y	사용자 접속 권한이 ssh로만 접속하도록 설정
계정 관리	N-11 비밀번호 관리 정책	M	2	Y	비밀번호 관리 정책이 적용되어 있어 암호화	Y	Y	사용자 접속 권한이 ssh로만 접속하도록 설정
계정 관리	N-12 관리자 비밀번호 및 관리자 비밀번호	H	3	Y	관리자 비밀번호 및 관리자 비밀번호가 설정되어 있어 암호화	Y	Y	관리자 비밀번호 및 관리자 비밀번호가 설정되어 있어 암호화
계정 관리	N-13 관리자 비밀번호 및 관리자 비밀번호	M	2	N/A	관리자 비밀번호 및 관리자 비밀번호가 설정되어 있어 암호화	Y	Y	관리자 비밀번호 및 관리자 비밀번호가 설정되어 있어 암호화
계정 관리	N-14 관리자 비밀번호 및 관리자 비밀번호	M	2	Y	관리자 비밀번호 및 관리자 비밀번호가 설정되어 있어 암호화	Y	Y	관리자 비밀번호 및 관리자 비밀번호가 설정되어 있어 암호화
계정 관리	N-15 NTP 및 시계 동기화 설정	M	2	N/A	NTP 서버 동기화 설정이 적용되어 있어 암호화	Y	Y	NTP 서버 동기화 설정이 적용되어 있어 암호화
계정 관리	N-16 TimeStamp 로그 설정	L	1	Y	로그 시간 기록 및 시간이 설정되어 있어 암호화	Y	Y	로그 시간 기록 및 시간이 설정되어 있어 암호화
계정 관리	N-17 SNMP 서비스 제한	H	3	Y	SNMP 서비스가 제한되어 있어 암호화	Y	Y	SNMP 서비스가 제한되어 있어 암호화
계정 관리	N-18 SNMP Community String 복원성 설정	H	3	Y	SNMP 서비스를 복원성으로 Community String으로 암호화	Y	Y	SNMP 서비스를 복원성으로 암호화
계정 관리	N-19 SNMP ACL 설정	H	3	Y	SNMP 서비스를 복원성으로 Community String으로 암호화	Y	Y	SNMP 서비스를 복원성으로 암호화
계정 관리	N-20 SNMP Community 관련 설정	H	3	Y	SNMP 서비스를 복원성으로 Community String으로 암호화	Y	Y	SNMP 서비스를 복원성으로 암호화
계정 관리	N-21 HTTP 서비스 제한	H	3	Y	HTTP 서비스가 제한되어 있어 암호화	Y	Y	HTTP 서비스가 제한되어 있어 암호화
계정 관리	N-22 spoofing 방지 필터링 적용	H	3	N/A	해당 정책 대상이 아니므로 해당 사항 없음	Y	N/A	경계 라우터 또는 보안 장비에 스푸핑 방지 필터링 적용
계정 관리	N-23 DoS 공격 방어 정책 또는 DoS 방어	H	3	N/A	DoS 공격 방어 정책 또는 DoS 방어	Y	N/A	경계 라우터 또는 보안 장비에 스푸핑 방지 필터링 적용
계정 관리	N-24 사용하지 않는 인터페이스 비활성화	H	3	Y	사용하지 않는 인터페이스가 administratively down 상태로 비활성화되어 있어 암호화	Y	Y	사용하지 않는 인터페이스가 administratively down 상태로 비활성화
계정 관리	N-25 TCP Keepalive 서비스 설정	M	2	Y	TCP Keepalive 서비스가 설정되어 있어 암호화	Y	Y	TCP Keepalive 서비스가 설정되어 있어 암호화
계정 관리	N-26 Finger 서비스 제한	M	2	Y	Finger 서비스가 제한되어 있어 암호화	Y	Y	Finger 서비스가 제한되어 있어 암호화
계정 관리	N-27 웹 서비스 제한	M	2	Y	웹 서비스가 제한되어 있어 암호화	Y	Y	웹 서비스가 제한되어 있어 암호화
계정 관리	N-28 TCP/UDP small 서비스 제한	M	2	Y	TCP/UDP small 서비스가 제한되어 있어 암호화	Y	Y	TCP/UDP small 서비스가 제한되어 있어 암호화
계정 관리	N-29 Rsyslog 서비스 제한	M	2	Y	Rsyslog 서비스가 제한되어 있어 암호화	Y	Y	Rsyslog 서비스가 제한되어 있어 암호화
계정 관리	N-30 CDP 서비스 제한	M	2	Y	CDP 서비스가 제한되어 있어 암호화	Y	Y	CDP 서비스가 제한되어 있어 암호화
계정 관리	N-31 Directed broadcast 차단	M	2	N/A	Directed broadcast 차단	Y	N/A	Directed broadcast 차단
계정 관리	N-32 Source Routing 차단	M	2	N/A	Source Routing 차단	Y	N/A	Source Routing 차단
계정 관리	N-33 Proxy ARP 차단	M	2	N/A	Proxy ARP 차단	Y	N/A	Proxy ARP 차단
계정 관리	N-34 IP unreachables redirect 차단	M	2	N/A	IP unreachables redirect 차단	Y	N/A	IP unreachables redirect 차단
계정 관리	N-35 dnsd 서비스 제한	M	2	Y	dnsd 서비스가 제한되어 있어 암호화	Y	Y	dnsd 서비스가 제한되어 있어 암호화
계정 관리	N-36 Domain Lookup 차단	M	2	Y	Domain Lookup 서비스가 제한되어 있어 암호화	Y	Y	Domain Lookup 서비스가 제한되어 있어 암호화
계정 관리	N-37 load 제한	M	2	N/A	load 제한	Y	N/A	load 제한
계정 관리	N-38 mask-reply 차단	M	2	N/A	mask-reply 차단	Y	N/A	mask-reply 차단

■ HQ-SCREENING-R 상세 진단결과

1) 시스템 현황

HostName	HQ-SCREENING-R	운영자상 호	최유현
OS 종류 등 버전		IP Address	10.10.40.233/30
담당자	홍길동	실차 위치	서울시 강남

2) 진단 결과

① 부분별 진단 결과

분류	분진단 결과 (이행 건)					향악별 수준 그래프	이행 결과					
	현재	앞소	취단	N/A	수준		조치	미조치	취합수준	N/A	이행률	수준
계정 관리	5	5	0	0	100.0%		0	0	0	0	N/A	100.0%
접근 관리	6	6	0	0	100.0%		0	0	0	0	N/A	116.7%
패치 관리	1	0	1	0	0.0%		1	0	0	0	100.0%	100.0%
로그 관리	4	2	0	2	100.0%		0	0	0	2	N/A	42.9%
기능 관리	22	20	0	1	91.9%		0	1	0	1	N/A	191.7%
현재 보안 수준	38	33	1	3	92.8%		1	1	0	3	100.0%	133.3%

분류				인전 항목	중요도	진단 결과	향악 등 문제점	이행 결과	이행여부	조치 사항	개선방안 등 보조대책
계정 관리	N-01	비밀번호 설정	H	3	Y	관리자 모든 비밀번호 및 line 인터페이스(console, vty, aux) 비밀번호가 설정되어 있어 양호함	Y	Y	관리자 모든 비밀번호 및 line 인터페이스(console, vty, aux) 비밀번호		
계정 관리	N-02	비밀번호 복잡성 설정	H	1	Y	비밀번호 길이, 복잡도, 사용횟수가 설정되어 있어 양호함	Y	Y	비밀번호 복잡도, 사용횟수, 길이 설정		
계정 관리	N-03	암호화된 비밀번호 사용	H	3	Y	enable secret, username secret 및 service password-encryption 설정이 적용되어 있어 양호함	Y	Y	enable secret 설정 사용 중지		
계정 관리	N-04	계정 암호 길이와 설정	H	3	Y	로그인 실패 시 잠금 차단 일계간이 설정되어 있어 양호함	Y	Y	사용자별로 권한 레벨 다르게 설정함		
접근 관리	N-05	사용자 접근제한 설정	M	2	Y	사용자 및 운영자별 접근 제한이 설정되어 있어 양호함	Y	Y	접근제한, 관리자, vty 접근 제한에 접속 허용하도록 ACL 설정 및 vty		
접근 관리	N-06	VTY 접근ACL 설정	H	3	Y	외부와 관리 IP의 VTY 접속에 기능적도록 ACL이 적용되어 있어 양호함	Y	Y	line 인터페이스(console, vty, aux)에 session timeout 설정 적용함		
접근 관리	N-07	Session Timeout 설정	H	3	Y	line 인터페이스(console, vty, aux)에 session timeout 설정이 적용되어 있어 양호함	Y	Y	ssh, telnet를 위한 접속시 ssh로만 접속하도록 설정		
접근 관리	N-08	VTY 접속 시 강력한 프로토콜 사용	M	2	Y	SSH가 활성화되어 있고, Telnet 사용이 금지되어 있어 양호함	Y	Y	세션의 접근을 공백으로 password를 입력할 때(enable input none) 설정		
접근 관리	N-09	불필요한 프로토콜의 포트 사용 금지	M	2	Y	모든 접속의 포트의 불필요한 접근 및 명령 실행이 제한되어 있어 양호함	Y	Y	banner 문구 설정되어있음		
접근 관리	N-10	로그인 시 경고 메시지 설정	M	2	Y	로그인 시 경고 메시지 메시지가 설정되어 있어 양호함	Y	Y	접근제한 설정 후 조치		세션의 접근을 공백으로 password를 입력할 때(enable input none) 설정
접근 관리	N-11	관리자 시계 사용	M	2	Y	관리자 시계 사용이 금지되어 있어 양호함	N/A	Y	접근제한 설정		
패치 관리	N-12	주기적 보안 패치 및 백업 복구사항 적용	H	3	N	현재 운영상 적용 불가능, 위험수준으로 양호	Y	조치	패치 주기 설정되어있음		
패치 관리	N-13	운영 패치 주기 설정	M	2	N/A	현재 운영상 패치 주기가 설정되어 있어 양호함	Y	패치 주기 설정	로그인 시 경고 메시지 설정		로그인 시 경고 메시지 설정
패치 관리	N-14	일정에 따른 보안 패치	M	2	Y	일정에 따른 보안 패치가 적용되어 있어 양호함	Y	Y	패치 주기 설정		로그인 시 경고 메시지 설정
로그 관리	N-15	NTP 및 시계 동기화 설정	M	2	N/A	NTP 서버 동기화, 동기화로 설정되어 있어 양호함	Y	Y	NTP 서버 동기화		
로그 관리	N-16	timestamp 로그 설정	L	1	Y	로그 시점 기록 및 시간대 설정이 적용되어 있어 양호함	Y	N/A	로그 시점 기록 설정 및 시간대 설정		
기능 관리	N-17	SNMP 서비스 확인	H	3	Y	SNMP 서비스가 사용되지 않도록 비활성화되어 있어 양호함	Y	Y	SNMP 서비스 사용		
기능 관리	N-18	SNMP Community String 복원성 설정	H	3	Y	SNMP 서비스를 사용하여 Community String으로 설정되어 있어 양호함	Y	Y	SNMP 서비스를 사용하여 설정		
기능 관리	N-19	SNMP ACL 설정	H	3	Y	SNMP 서비스를 사용하여 Community String으로 설정되어 있어 양호함	Y	Y	SNMP 서비스를 사용하여 설정		
기능 관리	N-20	SNMP Community 권한 확인	H	3	Y	SNMP 서비스를 사용하여 Community 권한으로 설정되어 있어 양호함	N/A	Y	SNMP 서비스를 사용하여 설정		
기능 관리	N-21	FTP 서비스 차단	H	3	Y	FTP 서비스 사용이 금지되어 있어 양호함	Y	Y	FTP 서비스 사용		
기능 관리	N-22	Speeding 방지 설정	H	3	N/A	현재 운영상 속도 제한이 설정되어 있어 양호함	N/A	N/A	현재 운영상 속도 제한		
기능 관리	N-23	DDOS 공격 방어 설정 또는 DDOS 방어	H	3	현재 운영상 공격 방어 설정 또는 DDOS 방어	Y	현재 운영상 공격 방어 설정	현재 운영상 공격 방어 설정	현재 운영상 공격 방어 설정		
기능 관리	N-24	사용자에 따른 인터페이스 비활성화	H	3	Y	사용자에 따른 인터페이스가 administratively down 상태로 비활성화되어 있어 양호함	Y	현재 운영상 공격 방어 설정	현재 운영상 공격 방어 설정		
기능 관리	N-25	TCP Keepalive 서비스 설정	M	2	Y	TCP Keepalive 서비스가 설정되어 있어 양호함	N/A	Y	현재 운영상 속도 제한		
기능 관리	N-26	Finger 서비스 차단	M	2	Y	Finger 서비스가 차단되어 있어 양호함	N/A	Y	현재 운영상 속도 제한		
기능 관리	N-27	Telnet 서비스 차단	M	2	Y	Telnet 서비스가 차단되어 있어 양호함	N/A	Y	현재 운영상 속도 제한		
기능 관리	N-28	TCP/UDP small 서비스 차단	M	2	Y	TCP/UDP small 서비스가 차단되어 있어 양호함	N/A	Y	현재 운영상 속도 제한		
기능 관리	N-29	Rsync 서비스 차단	M	2	Y	Rsync 서비스가 차단되어 있어 양호함	Y	Y	현재 운영상 속도 제한		
기능 관리	N-30	FTP 서비스 차단	M	2	Y	FTP 서비스가 차단되어 있어 양호함	N/A	Y	현재 운영상 속도 제한		
기능 관리	N-31	Directed broadcast 차단	M	2	Y	Directed broadcast가 차단되어 있어 양호함	N/A	Y	현재 운영상 속도 제한		
기능 관리	N-32	Source routing 차단	M	2	Y	Source routing가 차단되어 있어 양호함	N/A	Y	현재 운영상 속도 제한		
기능 관리	N-33	Proxy ARP 차단	M	2	Y	Proxy ARP가 차단되어 있어 양호함	N/A	Y	현재 운영상 속도 제한		
기능 관리	N-34	ICMP unreachable, redirect 차단	M	2	Y	ICMP unreachable 및 redirect가 차단되어 있어 양호함	N/A	Y	현재 운영상 속도 제한		
기능 관리	N-35	Ident 서비스 차단	M	2	Y	Ident 서비스가 차단되어 있어 양호함	Y	Y	현재 운영상 속도 제한		
기능 관리	N-36	Domain Lookup 차단	M	2	Y	Domain Lookup가 차단되어 있어 양호함	N/A	Y	현재 운영상 속도 제한		
기능 관리	N-37	pad 차단	M	2	Y	PAD 서비스가 차단되어 있어 양호함	N/A	Y	현재 운영상 속도 제한		
기능 관리	N-38	mask-reply 차단	M	2	Y	mask-reply 서비스가 차단되어 있어 양호함	Y	Y	현재 운영상 속도 제한		현재 운영상 속도 제한

■ HQ-EDGE-FW 상세 진단결과

1) 시스템 현황

HostName	HQ-EDGE-FW	운영자상 번호	리용역
OS 종류 등 버전		IP Address	10.10.10.2/24/30
담당자	홍길동	실차 위치	서울

2) 진단 결과

① 부동형 진단 결과

분류	분진단 결과 (이행 전)					향량별 수준 그래프	이행 결과					
	현재	앞호	회단	N/A	수준		표지	미표지	회합수준	N/A	이행률	수준
계정 관리	5	5	0	0	100.0%		0	0	0	0	N/A	100.0%
링크 관리	6	6	0	0	100.0%		0	0	0	0	N/A	116.7%
패지 관리	1	0	1	0	0.0%		1	0	0	0	100.0%	100.0%
로그 관리	4	2	0	2	100.0%		0	0	0	2	N/A	42.9%
기능 관리	22	20	0	1	93.9%		0	1	0	1	N/A	191.7%
현재 회합 수준	38	33	1	3	92.8%							

② 상세 진단 현황

분류	진단 항목	중요도	진단 결과	향량 및 문제점	이행 여부	이행 여부	표지 현황	개선방안 및 보조대책
계정 관리	N-01 비밀번호 설정	H	3	Y	관리자 코드 비밀번호 및 line 인터페이스(console, vty, aux) 비밀번호가 설정되어 있어 양호함	Y	Y	관리자 코드 비밀번호 및 line 인터페이스(console, vty, aux) 비밀번호
계정 관리	N-02 비밀번호 복잡성 설정	H	1	Y	비밀번호 길이, 복잡도, 사용기간이 있어 양호함	Y	Y	비밀번호 복잡도, 사용기간 설정
계정 관리	N-03 암호화된 비밀번호 사용	H	3	Y	enable secret, username secret 및 service password-encryption 설정이 적용되어 있어 양호함	Y	Y	enable secret 설정 사용 중임
계정 관리	N-04 계정 암호 임계값 설정	H	3	Y	로그인 실패 시 접속 차단 임계값이 설정되어 있어 양호함	Y	Y	사용자별로 권한 레벨 다르게 설정함
계정 관리	N-05 사용자 비밀번호 변경 알림	M	2	Y	사용자 및 관리자별 로그인 알림이 설정되어 있어 양호함	Y	Y	관리자 로그인 시 pc와 console 접속 시 알림도록 ACL 설정 및 vty
링크 관리	N-06 VTY 접근ACL 설정	H	3	Y	외부와 관리 IP의 VTY 접속에 기능적으로 ACL이 적용되어 있어 양호함	Y	Y	line 인터페이스(console, vty, aux)에 session timeout 설정 적용함
링크 관리	N-07 Session Timeout 설정	H	3	Y	line 인터페이스(console, vty, aux)에 session timeout 설정이 적용되어 있어 양호함	Y	Y	ssh, telnet를 위한 접속시 ssh로만 접속하도록 설정
링크 관리	N-08 VTY 접속 시 가능한 프로토콜 사용	M	2	Y	SSH가 활성화되어 있고와 함께 함께 시 SSH만 사용하도록 설정되어 있어 양호함	Y	Y	세션의 접근 공백으로 password 및 입력 필기(transport input none) 설정
링크 관리	N-09 불필요한 프로토콜의 포트 사용 금지	M	2	Y	모조, 일출의 포트의 불필요한 접근 및 해당 설정이 재확인되어 있어 양호함	Y	Y	banner 문구 설정되어있음
링크 관리	N-10 로그인 시 경고 메시지 설정	M	2	Y	로그인 시 경고 메시지 복구가 설정되어 있어 양호함	Y	Y	일정시간 경고 후 조치
링크 관리	N-11 관리자 시계 사용	M	2	Y	시계 동기화 설정을 적용하도록 설정되어 있어 양호함	N/A	Y	시계 동기화
패지 관리	N-12 주기적 로그 및 백업 로그 요청 사용	H	3	N	현재 로그를 적용 불가능, 위험수준으로 양호	Y	표지	백업 로그 설정되어있음
패지 관리	N-13 로그 백업 주기 설정	M	2	N/A	로그 백업 주기 설정이 이루어져 있어 양호	Y	표지	로그 백업
패지 관리	N-14 일정에 따른 로그 설정	M	2	Y	일정에 따른 로그 설정이 적용되어 있어 양호함	Y	표지	로그를 로그 부호 설정되어있음
로그 관리	N-15 NTP 및 시간 동기화 설정	M	2	N/A	NTP 서버 동기화, 표준으로 해당 사항 있음	Y	N/A	로그 시간 기록 설정 및 시간대 설정 되어있음
로그 관리	N-16 timestamp 로그 설정	L	1	Y	로그 시간 기록 및 시간대 설정이 적용되어 있어 양호함	Y	Y	ssh만 사용하도록 양호
기능 관리	N-17 SNMP 서비스 사용	H	3	Y	SNMP 서비스 사용까지 정도를 비활성화되어 있어 양호함	Y	Y	SNMP 사용하도록 양호
기능 관리	N-18 SNMP Community String 복원성 설정	H	3	Y	SNMP 서비스를 사용하여 Community String으로 설정되어 있어 양호함	Y	Y	SNMP 사용하도록 양호
기능 관리	N-19 SNMP ACL 설정	H	3	Y	SNMP 서비스를 사용하여 Community String으로 설정되어 있어 양호함	Y	Y	SNMP 사용하도록 양호
기능 관리	N-20 SNMP Community 권한 설정	H	3	Y	SNMP 서비스를 사용하여 Community 권한 설정이 되어 양호함	N/A	Y	ssh, console, vty, aux로 접속하지 않는 중임
기능 관리	N-21 FTP 서비스 차단	H	3	Y	FTP 관련 설정이 있어 FTP 서비스가 administratively down 상태로 비활성화되어 있어 양호함	Y	Y	현재 관리자 또는 보안을 이유로 FTP 서비스를 비활성화 함
기능 관리	N-22 Speeding 방지 설정	H	3	N/A	해당 항목 설정이 아니므로 해당 사항 없음	N/A	N/A	현재 관리자 또는 보안을 이유로 해당 사항 없음
기능 관리	N-23 DDOS 공격 방어 설정 또는 DDOS 방어	H	3	연락처	DDOS 공격 방어 설정 또는 대응 정책 적용 여부는 담당자 확인 필요	Y	표지	사용하지 않는 프로 administratively down 상태로 되어있음
기능 관리	N-24 사용자 또는 인터페이스 비활성화	H	3	Y	사용하지 않는 인터페이스가 administratively down 상태로 비활성화되어 있어 양호함	N/A	Y	구에서 확인
기능 관리	N-25 TCP Keepalive 서비스 설정	M	2	Y	TCP Keepalive 서비스가 차단되어 있어 양호함	N/A	Y	구에서 확인
기능 관리	N-26 Finger 서비스 차단	M	2	Y	Finger 서비스가 차단되어 있어 양호함	N/A	Y	구에서 확인
기능 관리	N-27 Telnet 서비스 차단	M	2	Y	Telnet 서비스가 차단되어 있어 양호함	N/A	Y	구에서 확인
기능 관리	N-28 TCP/UDP small 서비스 차단	M	2	Y	TCP/UDP small 서비스가 차단되어 있어 양호함	N/A	Y	구에서 확인
기능 관리	N-29 Rsync 서비스 차단	M	2	Y	Rsync 서비스가 차단되어 있어 양호함	Y	Y	ssh, 서비스 차단되어있음
기능 관리	N-30 FTP 서비스 차단	M	2	Y	FTP 서비스가 차단되어 있어 양호함	N/A	Y	구에서 확인
기능 관리	N-31 Directed broadcast 차단	M	2	Y	Directed broadcast가 차단되어 있어 양호함	N/A	Y	구에서 확인
기능 관리	N-32 Source routing 차단	M	2	Y	Source routing가 차단되어 있어 양호함	N/A	Y	구에서 확인
기능 관리	N-33 Proxy ARP 차단	M	2	Y	Proxy ARP가 차단되어 있어 양호함	N/A	Y	구에서 확인
기능 관리	N-34 ICMP unreachable, redirect 차단	M	2	Y	ICMP unreachable 및 redirect가 차단되어 있어 양호함	N/A	Y	구에서 확인
기능 관리	N-35 Ident 서비스 차단	M	2	Y	Ident 서비스가 차단되어 있어 양호함	Y	Y	Domain lookup 비활성화 되어있음
기능 관리	N-36 Domain Lookup 차단	M	2	Y	Domain Lookup이 비활성화되어 있어 양호함	N/A	Y	구에서 확인
기능 관리	N-37 pad 차단	M	2	Y	PAD 서비스가 차단되어 있어 양호함	N/A	Y	구에서 확인
기능 관리	N-38 mask-reply 차단	M	2	Y	mask-reply 서비스가 차단되어 있어 양호함	Y	Y	비동적 MAC 주소 수동 등록함

■ HQ-INTERNAL-FW-R 상세 진단결과

1) 시스템 현황

HostName	HQ-INTERNAL-FW-R	운영자상 번호	리용역
OS 종류 등 버전		IP Address	10.10.10.242/30
담당자	홍길동	실차 위치	10.10.10.242/30

2) 진단 결과

① 부동형 진단 결과

분류	분단별 점수 (이행 전)					향약별 수준 그래프	이행 결과					
	현재	앞쪽	허약	N/A	수준		표지	미조치	취합수준	N/A	이행률	수준
계정 관리	5	5	0	0	100.0%		0	0	0	0	N/A	100.0%
접근 관리	6	6	0	0	100.0%		0	0	0	0	N/A	116.7%
패치 관리	1	0	1	0	0.0%		1	0	0	0	100.0%	100.0%
로그 관리	4	2	0	2	100.0%		0	0	0	2	N/A	42.9%
기능 관리	22	20	0	2	100.0%		0	0	0	2	N/A	191.7%
현재 보합 수준	38	33	1	4	96.3%		1	0	0	4	100.0%	133.3%

② 상세 진단 현황

분류	진단 항목	중요도	진단 결과	현행 등 문제점	이행 일자	이행여부	조치 사항	개선방안 등 보조대책
계정 관리	N-01 비밀번호 설정	H	3	Y	관리자 모든 비밀번호 및 line 인터페이스(console, vty, aux) 비밀번호가 설정되어 있어 양호함	Y	Y	관리자 모든 비밀번호 및 line 인터페이스(console, vty, aux) 비밀번호
계정 관리	N-02 비밀번호 복잡성 설정	H	3	Y	비밀번호 길이, 복잡도, 사용기간이 있어 양호함	Y	Y	비밀번호 복잡도, 사용기간 설정
계정 관리	N-03 암호화된 비밀번호 사용	H	3	Y	enable secret, username secret 및 service password-encryption 설정이 적용되어 있어 양호함	Y	Y	enable secret 설정 사용 중단
계정 관리	N-04 계정 암호 길이와 설정	H	3	Y	로그인 실패 시 잠금 차단 일계일이 설정되어 있어 양호함	Y	Y	사용자별로 권한 레벨 다르게 설정함
접근 관리	N-05 사용자 접근방법 제한 방법	M	2	Y	사용자 및 관리자 모두 콘솔에 접근되어 있어 양호함	Y	Y	관리자 콘솔이 vty로 접속할 경우 사용자도 콘솔 ACL 설정 및 vty
접근 관리	N-06 VTY 접근ACL 설정	H	3	Y	허가된 관리 IP만 VTY 접속이 가능하도록 ACL이 적용되어 있어 양호함	Y	Y	line 인터페이스(console, vty, aux)에 session timeout 설정 적용함
접근 관리	N-07 Session Timeout 설정	H	3	Y	line 인터페이스(console, vty, aux)에 session timeout 설정이 적용되어 있어 양호함	Y	Y	ssh, telnet를 위한 접속시 ssh로만 접속하도록 설정
접근 관리	N-08 VTY 접속 시 강력한 프로토콜 사용	M	2	Y	SSH가 활성화되어 있고에 따라 접속 시 SSH만 사용하도록 설정되어 있어 양호함	Y	Y	세션의 접근 강제로 password 및 입력 폭/timeout input none) 설정
접근 관리	N-09 불필요한 프로토콜의 포트 사용 금지	M	2	Y	모조, 일종의 포트의 불필요한 접근 및 해당 실행이 제한되어 있어 양호함	Y	Y	banner 문구 설치되어있음
접근 관리	N-10 로그인 시 경고 메시지 출력	M	2	Y	로그인 시 경고 메시지 메시지가 설정되어 있어 양호함	Y	Y	접근시 경고 후 조치
접근 관리	N-11 관리자 시계 사용	M	2	Y	시계 동기화를 주기적으로 확인하도록 설정되어 있어 양호함	N/A	Y	접근시 경고
패치 관리	N-12 주기적 보안 패치 및 백업 복구사항 적용	H	3	N	현재 운영상 적용 불가능, 위험수준으로 양호	Y	조치	백업 주기 설정되어있음
패치 관리	N-13 운영 패치 주기 설정	M	2	N/A	현재 운영상 패치 주기로 설정되어 있어 양호함	Y	조치	백업 주기 설정되어있음
패치 관리	N-14 일정에 따른 보안 설정	M	2	Y	일정에 따른 보안 설정이 적용되어 있어 양호함	Y	Y	백업 주기 설정되어있음
로그 관리	N-15 NTP 및 시계 동기화 설정	M	2	N/A	NTP 서버 동기화, 동기화로 해당 사항 없음	Y	N/A	백업 주기 설정되어있음
로그 관리	N-16 timestamp 로그 설정	L	1	Y	로그 시간 기록 및 시간대 설정이 적용되어 있어 양호함	Y	Y	로그 시간 기록 설정 및 시간대 설정 되어있음
기능 관리	N-17 SNMP 서비스 제한	H	3	Y	SNMP 서비스 사용자지정 주소로 제한되어 있어 양호함	Y	Y	SNMP 서비스사용으로 양호
기능 관리	N-18 SNMP Community String 복원성 설정	H	3	Y	SNMP 서비스를 사용하여 Community String으로 설정되어 있어 양호함	Y	Y	SNMP 서비스사용으로 양호
기능 관리	N-19 SNMP ACL 설정	H	3	Y	SNMP 서비스를 사용하여 Community String으로 설정되어 있어 양호함	Y	Y	SNMP 서비스사용으로 양호
기능 관리	N-20 SNMP Community 권한 확인	H	3	Y	SNMP 서비스를 사용하여 Community 권한 이상을 확인하여 있어 양호함	N/A	Y	SNMP 서비스사용으로 양호
기능 관리	N-21 FTP 서비스 차단	H	3	Y	FTP 관련 문제가 있어 FTP 서비스가 administratively down 상태로 이동되어 있어 양호함	Y	Y	현재 운영상 문제 없음, ftp 서비스 중지하지 않는 중임
기능 관리	N-22 Speeding 방지 설정 방법	H	3	N/A	현재 운영상 문제 없음, ftp 서비스 중지하지 않는 중임	N/A	N/A	현재 운영상 문제 없음, ftp 서비스 중지하지 않는 중임
기능 관리	N-23 DDOS 공격 방어 설정 또는 DoS 방어	H	3	N/A	현재 운영상 문제 없음, ftp 서비스 중지하지 않는 중임	Y	N/A	현재 운영상 문제 없음, ftp 서비스 중지하지 않는 중임
기능 관리	N-24 사용자에 의한 인터페이스 비활성화	H	3	Y	사용하지 않는 인터페이스가 administratively down 상태로 이동되어 있어 양호함	N/A	Y	현재 운영상 문제 없음, ftp 서비스 중지하지 않는 중임
기능 관리	N-25 TCP Keepalive 서비스 설정	M	2	Y	TCP Keepalive 서비스가 차단되어 있어 양호함	N/A	Y	현재 운영상 문제 없음, ftp 서비스 중지하지 않는 중임
기능 관리	N-26 Finger 서비스 차단	M	2	Y	Finger 서비스가 차단되어 있어 양호함	N/A	Y	현재 운영상 문제 없음, ftp 서비스 중지하지 않는 중임
기능 관리	N-27 Telnet 서비스 차단	M	2	Y	Telnet 서비스가 차단되어 있어 양호함	N/A	Y	현재 운영상 문제 없음, ftp 서비스 중지하지 않는 중임
기능 관리	N-28 TCP/UDP small 서비스 차단	M	2	Y	TCP/UDP small 서비스가 차단되어 있어 양호함	N/A	Y	현재 운영상 문제 없음, ftp 서비스 중지하지 않는 중임
기능 관리	N-29 Rsh 서비스 차단	M	2	Y	Rsh 서비스가 차단되어 있어 양호함	Y	Y	현재 운영상 문제 없음, ftp 서비스 중지하지 않는 중임
기능 관리	N-30 Rcp 서비스 차단	M	2	Y	Rcp 서비스가 차단되어 있어 양호함	N/A	Y	현재 운영상 문제 없음, ftp 서비스 중지하지 않는 중임
기능 관리	N-31 Directed broadcast 차단	M	2	Y	Directed broadcast가 차단되어 있어 양호함	N/A	Y	현재 운영상 문제 없음, ftp 서비스 중지하지 않는 중임
기능 관리	N-32 Source routing 차단	M	2	Y	Source routing가 차단되어 있어 양호함	N/A	Y	현재 운영상 문제 없음, ftp 서비스 중지하지 않는 중임
기능 관리	N-33 Proxy ARP 차단	M	2	Y	Proxy ARP가 차단되어 있어 양호함	N/A	Y	현재 운영상 문제 없음, ftp 서비스 중지하지 않는 중임
기능 관리	N-34 ICMP unreachable, redirect 차단	M	2	Y	ICMP unreachable 및 redirect가 차단되어 있어 양호함	N/A	Y	현재 운영상 문제 없음, ftp 서비스 중지하지 않는 중임
기능 관리	N-35 Ident 서비스 차단	M	2	Y	Ident 서비스가 차단되어 있어 양호함	Y	Y	현재 운영상 문제 없음, ftp 서비스 중지하지 않는 중임
기능 관리	N-36 Domain Lookup 차단	M	2	Y	Domain Lookup이 비활성화되어 있어 양호함	N/A	Y	현재 운영상 문제 없음, ftp 서비스 중지하지 않는 중임
기능 관리	N-37 pad 차단	M	2	Y	PAD 서비스가 차단되어 있어 양호함	N/A	Y	현재 운영상 문제 없음, ftp 서비스 중지하지 않는 중임
기능 관리	N-38 mask-reply 차단	M	2	Y	mask-reply 서비스가 차단되어 있어 양호함	Y	Y	현재 운영상 문제 없음, ftp 서비스 중지하지 않는 중임


■ BR-EDGE-FW 상세 진단결과

1) 시스템 현황

ModelName	BR-EDGE-FW	운영시스템	N/A
OS 제품 및 버전	N/A	IP Address	N/A
장비명	N/A	설치 위치	N/A

2) 진단 결과

종류	종단간 링크 (이행 전)					이행 결과				
	연결	성공	실패	NA	수준	연결	성공	실패	NA	수준
제한 링크	5	5	0	0	100.0%	제한 링크	5	5	0	100.0%
제한 링크	6	6	0	0	100.0%	제한 링크	6	6	0	100.0%
제한 링크	1	0	1	0	0.0%	제한 링크	1	0	0	0.0%
로그 링크	4	2	0	2	50.0%	로그 링크	4	2	0	50.0%
제한 링크	22	20	0	2	90.9%	제한 링크	22	20	0	90.9%
제한 링크 수	28	23	1	5	82.1%	제한 링크 수	28	23	1	82.1%



종단간 링크 (이행 전)					이행 결과					
연결	성공	실패	NA	수준	연결	성공	실패	NA	수준	
제한 링크	5	5	0	0	100.0%	제한 링크	5	5	0	100.0%
제한 링크	6	6	0	0	100.0%	제한 링크	6	6	0	100.0%
제한 링크	1	0	1	0	0.0%	제한 링크	1	0	0	0.0%
로그 링크	4	2	0	2	50.0%	로그 링크	4	2	0	50.0%
제한 링크	22	20	0	2	90.9%	제한 링크	22	20	0	90.9%
제한 링크 수	28	23	1	5	82.1%	제한 링크 수	28	23	1	82.1%

3) 자산 평가

자산명	N/A	자산명	N/A
자산명	N/A	자산명	N/A

종단간 링크					영향받은 수준 그래프				
종단간 링크 (수)	종단간 링크 (수)	종단간 링크 (수)	종단간 링크 (수)	종단간 링크 (수)	영향받은 수준 (수)	영향받은 수준 (수)	영향받은 수준 (수)	영향받은 수준 (수)	영향받은 수준 (수)
14	14	14	14	14	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
14	14	14	14	14	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
3	0	3	3	3	0	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%
3	3	3	3	7	0	100.0%	42.9%	42.9%	42.9%
45	46	46	47	47	0	93.9%	97.9%	97.9%	97.9%
85	77	80	85	85	연속적인 수준	92.9%	94.1%	94.1%	94.1%

■ BR-SCREENING-R 상세 진단결과

1) 시스템 현황

Hostname	BR-SCREENING-R	운영시간 (년)	N/A
OS 종류 및 버전	N/A	IP Address	N/A
장비명	N/A	장비 위치	N/A

2) 진단 결과

종류	종류별 결과 (개별 점)					합계 결과				
	합계	성공	실패	NA	수준	합계 점	성공	실패	NA	수준
계산 결과	5	5	0	0	100.0%	48.0	5	0	0	100.0%
입력 결과	6	6	0	0	100.0%	61.0	6	0	0	100.0%
제어 결과	1	0	1	0	0.0%	0.0	1	0	0	100.0%
로그 결과	4	2	0	2	100.0%	79.0	4	0	2	62.5%
기타 결과	22	20	0	2	90.9%		0	1	0	100.0%
합계 평균 수준	28	23	1	5	92.8%		1	1	0	100.0%

■ 진단한 결과 (성공) ■ 실패 결과

요청에 의한 항목					이행 및 상태		요기 내용		개선방안 및 조치사항		현재의 결과 (개선 후)				
종류	항목명	항목 ID	항목 설명	항목 상태	이행	이행일	요기 내용	개선방안	개선방안	개선방안	합계	성공	실패	NA	수준
계산 결과	계산 결과	48.0	계산 결과	성공	성공	성공	계산 결과	계산 결과	계산 결과	계산 결과	48.0	48.0	0	0	100.0%
입력 결과	입력 결과	61.0	입력 결과	성공	성공	성공	입력 결과	입력 결과	입력 결과	입력 결과	61.0	61.0	0	0	100.0%
제어 결과	제어 결과	0.0	제어 결과	실패	실패	실패	제어 결과	제어 결과	제어 결과	제어 결과	0.0	0	1	0	0.0%
로그 결과	로그 결과	79.0	로그 결과	성공	성공	성공	로그 결과	로그 결과	로그 결과	로그 결과	79.0	79.0	0	2	62.5%
기타 결과	기타 결과	0.0	기타 결과	성공	성공	성공	기타 결과	기타 결과	기타 결과	기타 결과	0.0	0	1	0	100.0%
합계	합계	188.0	합계	성공	성공	성공	합계	합계	합계	합계	188.0	188.0	1	2	92.8%

3) 자산 평가

자산명	N/A	자산명	N/A
자산명	N/A	자산명	N/A

현재의 결과 (개선 후)					향후의 결과 (개선 후)				
합계	성공	실패	NA	수준	합계	성공	실패	NA	수준
48.0	48.0	0	0	100.0%	48.0	48.0	0	0	100.0%
61.0	61.0	0	0	100.0%	61.0	61.0	0	0	100.0%
0.0	0	1	0	0.0%	0.0	0	1	0	0.0%
79.0	79.0	0	2	62.5%	79.0	79.0	0	2	62.5%
0.0	0	1	0	100.0%	0.0	0	1	0	100.0%
188.0	188.0	1	2	92.8%	188.0	188.0	1	2	92.8%


■ BR-DMZ-L3 상세 진단결과

1) 시스템 현황

ModelName	BR-DMZ-L3	운영자명	L3 조민석
OS 종류 및 버전	IP Address	ipconfigall	
방화벽	방화벽 주소	방화벽 DMZ2	

2) 진단 결과

종류	종단간 링크 (이행 전)					이행 결과				
	연결	성공	실패	비율	비율	연결	성공	실패	비율	비율
계산 결과	5	5	0	0	100.0%	계산 결과	5	0	0	0%
입력 결과	6	6	0	0	100.0%	입력 결과	6	0	0	0%
제어 결과	1	0	1	0	0.0%	제어 결과	1	0	0	0%
로그 결과	4	2	0	2	50.0%	로그 결과	4	0	0	0%
기타 결과	22	20	0	2	90.9%	기타 결과	22	0	0	0%
전체 확인 수	38	33	1	4	86.8%	전체 확인 수	38	0	0	0%



종류	종단간 링크 (이행 전)	종단간 링크 (이행 후)	종단간 링크 (이행 전)	종단간 링크 (이행 후)	종단간 링크 (이행 전)	종단간 링크 (이행 후)	종단간 링크 (이행 전)	종단간 링크 (이행 후)	종단간 링크 (이행 전)	종단간 링크 (이행 후)
계산 결과	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
입력 결과	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0
제어 결과	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
로그 결과	4	2	0	2	0	0	0	0	0	0
기타 결과	22	20	0	2	0	0	0	0	0	0
전체 확인 수	38	33	1	4	0	0	0	0	0	0

3) 자산 평가

자산명	자산	자산명	자산
자산명	자산	자산명	자산
자산명	자산	자산명	자산

종류					이행 결과				
종류	성공	실패	비율	비율	종류	성공	실패	비율	비율
계산 결과	5	0	0	0%	계산 결과	5	0	0	0%
입력 결과	6	0	0	0%	입력 결과	6	0	0	0%
제어 결과	1	0	0	0%	제어 결과	1	0	0	0%
로그 결과	4	2	0	2	로그 결과	4	0	0	0%
기타 결과	22	20	0	2	기타 결과	22	0	0	0%
전체 확인 수	38	33	1	4	전체 확인 수	38	0	0	0%

HostName	BR-CORE-L3-A	운영자란 명	L3 스위치
OS 종류 및 버전		IP Address	10.200.200.100
담당자	김철수	설치 위치	지사 대부방

[illegible][illegible]

기밀성	0	자산등급	L
무결성	0		
가용성	0		

결과 분석				영역별 수준 비교		
영역별 수준 (4)	영역별 수준 (4)점	영역별 수준 (4)점	영역별 수준 (4)점	영역별 수준 (4)점	영역별 수준 (4)점	영역별 수준 (4)점
14	14	14	14	0	100.0%	100.0%
14	14	14	14	0	100.0%	100.0%
3	0	3	3	0	0.0%	100.0%
3	3	3	7	0	100.0%	42.9%
46	46	46	52	0	100.0%	88.5%
80	77	80	80	간행 42.9% 수준	96.3%	88.5%


■ BR-CORE-L3-B 상세 진단결과

1) 시스템 현황

MachineID	BR-CORE-L3-B	운영시간 (년)	L3-C200K
CPU 모델 및 용량	IP Address	hostname	
메모리	업로드	업로드 용량	기타 내용

2) 진단 결과

종류	종류별 결과 (비율 %)					이행 결과				
	전체	성공	실패	기타	비율	성공	실패	기타	비율	비율
계산 결과	5	5	0	0	100.0%	5	0	0	0	100.0%
입력 결과	6	6	0	0	100.0%	6	0	0	0	100.0%
제어 결과	1	0	1	0	0.0%	1	0	0	0	100.0%
로그 결과	4	2	0	2	50.0%	4	0	0	2	50.0%
기타 결과	22	20	0	2	90.9%	0	0	0	2	90.9%
전체 평균	28	23	1	4	82.1%	1	0	0	4	100.0%



종류별 결과 (비율 %)					이행 결과				
종류	전체	성공	실패	기타	비율	성공	실패	기타	비율
계산 결과	5	5	0	0	100.0%	5	0	0	100.0%
입력 결과	6	6	0	0	100.0%	6	0	0	100.0%
제어 결과	1	0	1	0	0.0%	1	0	0	100.0%
로그 결과	4	2	0	2	50.0%	4	0	0	100.0%
기타 결과	22	20	0	2	90.9%	0	0	0	100.0%
전체 평균	28	23	1	4	82.1%	1	0	0	100.0%

3) 자산 평가


자산명	자산	자산명	자산
자산명	자산	자산명	자산
자산명	자산	자산명	자산

종류별 결과 (비율 %)					이행 결과				
종류	전체	성공	실패	기타	비율	성공	실패	기타	비율
계산 결과	5	5	0	0	100.0%	5	0	0	100.0%
입력 결과	6	6	0	0	100.0%	6	0	0	100.0%
제어 결과	1	0	1	0	0.0%	1	0	0	100.0%
로그 결과	4	2	0	2	50.0%	4	0	0	100.0%
기타 결과	22	20	0	2	90.9%	0	0	0	100.0%
전체 평균	28	23	1	4	82.1%	1	0	0	100.0%

계산 결과	5	5	0	0	100.0%	5	0	0	0	100.0%
입력 결과	6	6	0	0	100.0%	6	0	0	0	100.0%
제어 결과	1	0	1	0	0.0%	1	0	0	0	100.0%
로그 결과	4	2	0	2	50.0%	4	0	0	2	50.0%
기타 결과	22	20	0	2	90.9%	0	0	0	2	90.9%
전체 평균	28	23	1	4	82.1%	1	0	0	4	100.0%

HostName	SR-BACKUP-SW	운영자산 명	L2 스위치
OS 종류 및 버전		IP Address	-
담당자	김철수	설치 위치	지사 서버방

부류	표지판 정보 (단위: 개)				
	전체	영문	한자	NAJ	수준
개량 권지	5	5	0	0	100.0%
합계 권지	6	6	0	0	100.0%
해제 권지	1	0	1	0	0.0%
로그 권지	4	2	0	2	100.0%
기타 권지	22	15	0	7	100.0%
전체 보관 수준	38	28	1	9	95.7%



0	0	0	0	N/A	100.0%
0	0	0	0	N/A	116.7%
1	0	0	0	100.0%	100.0%
0	0	0	2	N/A	42.9%
0	0	0	7	N/A	150.0%
1	0	0	9	100.0%	116.7%

거월성	0	자산등급	L
무결성	0		
가용성	0		

결과 요약					정책적 승용 그레프	
정책승용률 (%)	평가승용 (수백 명)	승용률 (%)	승용률 (%)	승용률 (%)	본인간 결과 (승용률)	이행 결과
14	14	14	14	0	100.0%	100.0%
14	14	14	14	0	100.0%	116.7%
3	0	3	3	0	0.0%	100.0%
3	2	3	7	0	100.0%	42.9%
36	36	36	36	0	100.0%	150.0%
70	67	70	60	한계 승용률	95.7%	116.7%

[illegible]

1) 시스템 현황

1) 시스템 현황

2) 진단 결과

② 상세 진단 :포 자산 평가

HIDDEN 플러그인

[illegible]

HostName	BR-OPS-SW	운영자란 명	LG 스위치
OS 종류 및 버전		IP Address	-
담당자	김철수	설치 위치	지사 서대방

연월	연간 실적 실적률					연월	연간 실적 실적률																																		
	매출	영업	순이익	자산	소유		매출	영업	순이익	자산	소유																														
매출 실적	5	5	5	5	100%	<table border="1"> <caption>매출 실적 실적률 (Jan to May)</caption> <thead> <tr> <th>연월</th> <th>매출 실적</th> <th>영업 실적</th> <th>매출 실적 실적률</th> <th>영업 실적 실적률</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1월</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>2월</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>3월</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>4월</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>5월</td> <td>22</td> <td>22</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	연월	매출 실적	영업 실적	매출 실적 실적률	영업 실적 실적률	1월	5	5	100%	100%	2월	6	6	100%	100%	3월	5	5	100%	100%	4월	2	2	100%	100%	5월	22	22	100%	100%	5	5	5	5	100%
연월	매출 실적	영업 실적	매출 실적 실적률	영업 실적 실적률																																					
1월	5	5	100%	100%																																					
2월	6	6	100%	100%																																					
3월	5	5	100%	100%																																					
4월	2	2	100%	100%																																					
5월	22	22	100%	100%																																					
영업 실적	6	6	6	6	100%	6	6	6	6	100%																															
순이익 실적	1	0	1	0	0%	0	0	0	0	0%																															
자산 실적	4	2	5	2	100%	0	0	0	2	50%																															
기타 실적	22	15	0	7	100%	0	0	0	7	100%																															
연간 실적 실적률	38	28	1	8	98.7%	1	0	0	9	90.9%																															

기밀성	0	자산등급	L
무결성	0		
가용성	0		

[illegible]

조사 결과					정책 목표 수준 대비 결과	
정책목표수(만 명)	조사대상수(만 명)	조사대상수/정책목표수(%)	조사결과수(만 명)	달성률	달성률/조사대상수(%)	이행 결과
14	14	14	14	0	100.0%	100.0%
14	14	14	12	0	116.7%	116.7%
3	0	3	3	0	0.0%	100.0%
3	3	3	7	0	100.0%	42.9%
36	36	36	24	0	100.0%	150.0%
70	67	70	60	인해 미달 수준	95.7%	116.7%

1) 시스템 현황

HostName	BR-SERVER-SW	운영자신 명	LG 스위치
OS 종류 및 버전		IP Address	-
담당자	김철수	설치 위치	지사 서버방

[illegible]

거월성	0	자산등급	L
우결성	0		
가용성	0		

[illegible]

HostName	BR-CS-SW	운영자란 명	N/A
OS 종류 및 버전	N/A	IP Address	N/A
담당자	N/A	설치 위치	N/A

① 부분별 진단 결과

▶ 2022년 10월 2주

번호	발행된 설문조사 결과 (%)					발행된 설문조사 결과 (%)	지역별 평균 그레드				
	전체	남자	여자	지역	수준		전체	지역	수준	지역	수준
제1항 권리	5	5	0	0	100.0%	49.8%	0	0	0	0	100.0%
제2항 권리	6	6	0	0	100.0%	52.2%	0	0	0	0	100.0%
제3항 권리	1	0	1	0	0.0%	42.9%	1	0	0	0	100.0%
제4항 권리	4	2	0	2	100.0%	79.9%	0	0	2	50.0%	42.9%
제5항 권리	22	15	0	7	100.0%	79.9%	0	0	7	100.0%	151.0%
합계 평균 수준	36	28	1	9	95.5%		0	0	0	0	100.0%

■ 발행된 설문조사 결과 ■ 지역별 평균 그레드

프 자산 평가			
개발성	N/A	자산등급	N/A
유용성	N/A		
가용성	N/A		

교과 수					맞벌이 부부 근로료		
연세대학교 비율	가톨릭대학교 비율	가톨릭대학교 비율	가톨릭대학교 비율	가톨릭대학교 비율	전세	반전전 근로료 비율	맞벌이 비율
14	14	14	14	14	0	100.0%	100.0%
14	14	14	14	12	0	100.0%	116.7%
3	0	3	3	3	0	0.0%	100.0%
3	3	3	3	7	0	100.0%	42.9%
36	36	36	24	0	0	100.0%	150.0%
70	67	70	60	60	전세 보전 수준	95.7%	116.7%

[illegible]