P8 Slim PWM PST

80 mm Low-Profile PWM-Lüfter mit Kabelsplitter









Allgemeine Spezifikationen


Abmessungen	80 (L) x 80 (B) x 15 (H) mm
Netto Gewicht	45 g
Betriebsumgebungstemperatur	0–40 °C
Garantie	6 Jahre

Versandinformationen

Box Abmessungen	89 (L) x 83 (B) x 17 (H) mm
Brutto Gewicht	67 g
SKU	ACFAN00295A
EAN	4895213704199
UPC	840033402019

Lüfter-Spezifikationen


Geschwindigkeit	300–3000 rpm PWM-gesteuert (0 rpm unter 5 % PWM)
Luftstrom	22,5 cfm | 38,23 m^3/h
Statischer Druck	2,35 mmH_2O
Lüfterlager	Hydrodynamisches Gleitlager
Anschluss	4-Pin-Stecker + 4-Pin-Buchse
Anlaufspannung	6,9 V DC
Strom | Spannung	0,095 A | 12 V DC
Kabellänge	400 mm + 80 mm, schwarz




P8 Slim PWM PST

80 mm Low-Profile PWM-Lüfter mit Kabelsplitter

P/Q-KURVE




PWM-REGELKURVE



P8 Slim PWM PST

80 mm Low-Profile PWM-Lüfter mit Kabelsplitter



Alle Materialien sind mit den RoHS-Anforderungen kompatibel.

WEITERE INFORMATIONEN

ARCTIC
arctic.de

ANLEITUNGEN