MENDELEY

The Reference Manager and Beyond



Elsevier Korea


기혜진
b.ki@elsevier.com

ELSEVIER

Accessible at any time, anywhere and from any device.

Desktop
Windows, Mac & Linux

Mobile
iOS & Android



Online
All major browsers



MENDELEY


Creating Account






ELSEVIER


Creating an account



① 멘들레이는 웹기반 프로그램으로 ID/PW 로그인 방식입니다.
② www.mendeley.com 접속
③ 우측 상단 “Create Account” 클릭
④ email 주소 입력
⑤ 이름 및 패스워드 설정 후 Register 클릭하여 계정 생성 합니다.

- 이미 Scopus, ScienceDirect, SciVal 등 다른 엘스비어 데이터베이스의 계정을 가지고 계신 경우, 동일한 계정으로 로그인 가능합니다.





- Email 주소는 기관 도메인 혹은 상용 도메인 (e.g. naver.com, gmail.com 등) 제한없이 모두 이용 가능하며, 추후 이메일 주소 변경 가능 합니다.


Account Limit

Free Mendeley (무료버전)는 누구나 계정 생성하여 이용 가능하고,
Mendeley Institutional Edition (기관구독버전) 을 도입한 기관의 소속 이용자들은
계정을 업그레이드 하여 더 큰 용량과 혜택을 누릴 수 있습니다.

	Free Mendeley	Mendeley Institutional Edition
Number of private groups	5	Unlimited
Private group size	25	100
Personal library storage space	2GB	100GB
Shared library storage space	100MB	100GB

MIE user – Account Upgrade


Get the dedicated package for organization-wide collaboration




① 기관의 IP 대역 내 (혹은 VPN 접속)에서 Mendeley 를 로그인하면
② 자동으로 Account storage 가 업그레이드 됩니다.
③ Alumni Policy (졸업생 이용 정책)
- 기관 IP 대역내에서 로그인 한 날로부터 12개월 동안 계속 업그레이드 용량을 이용할 수 있습니다.


My Account Details [Mendeley Web]

① www.mendeley.com 로그인 후, 우측 상단 메뉴 클릭
② "Settings & Privacy" 클릭
③ 좌측 메뉴 "Billing" 클릭
④ Account Details 탭에서 나의 계정의 총 용량과 사용 중인 용량을 확인할 수 있습니다.





** 3번 단계 Account 메뉴에서는 계정의 이메일 주소 변경 가능 합니다.





My Account Details [Mendeley Desktop]





① My Library 혹은 Group 중 용량 확인 원하는 폴더를 선택

② 상단에 있는 “Edit Settings” 클릭

③ 할당된 용량과 사용중인 용량을 확인 합니다.

④ 용량을 절약하기 위해 PDF 파일의 싱크를 제한하고자 하는 경우, “Synchronize attached files” 란을 수정 합니다.



MENDELEY


Mendeley Desktop






ELSEVIER

Install Desktop program



[www.mendeley.com 에서 로그인 전]




[www.mendeley.com 에서 로그인 후, 우측 상단 메뉴]

① www.mendeley.com 접속 후 우측 상단 “Download” 메뉴 클릭하여 Desktop 프로그램을 설치 합니다.

② www.mendeley.com 로그인 상태라면, 우측 상단 이용자 이름 옆을 클릭 후, “Download Mendeley” 를 클릭하여 설치 합니다.

* 논문 작성 시, Citation & Reference 기입은 Desktop 을 활용하여만 가능 합니다.

Importing References




① 기존에 “Endnote”, “Zotero”, “RefWorks” , 그 밖에 “.ris” 나 “.BidTex” 포맷으로 관리했던 파일들로 서지 관리를 하신 이용자들은

② 해당 프로그램에서 파일들을 Export 먼저 한 후

③ 멘들레이 좌측 상단 “File” < “Import” 메뉴에서 해당되는 파일 포맷을 선택하여 import 합니다.


Adding PDF files



① 좌측 상단 “Add” 메뉴에서 파일 및 폴더를 선택하여 로컬 컴퓨터나 USB 에 저장해 놓은 PDF 파일을 멘들레이로 가지고 옵니다.

② 그 밖에도 “Drag & Drop “방식으로 바로 폴더나 파일을 멘들레이 데스크탑에 끌어와서 가지고 올 수도 있습니다.

Watch Folder



** Watch Folder 란 ?


이용자가 매번 파일을 가지고 올 필요 없이, 평소에 PDF 파일을 자주 저장하는 로컬컴퓨터 폴더나 네트워크 폴더 등을 설정해 놓으면, 새로운 PDF file이 감지될 때마다 자동으로 Mendeley 바로 저장되는 기능입니다.

① 좌측 상단 “Add” ➔ “Watch Folder” 선택

② Watch Folder로 설정하고자 하는 폴더 선택 (상위 폴더 선택하여 하위 폴더 자동 선택)

** 주의 : PDF 파일만 멘들레이에 반입되고 로컬 컴퓨터의 상/하위 폴더가 멘들레이에 자동으로 생성되지 않음.

Add Entry Manually




① 논문의 서지를 파일로 가지고 있지 않을 경우,


② 이용자가 수작업으로 서지사항을 입력 할 수 있습니다.

③ 좌측 상단 “Add” → “Add Entry Manually” 클릭 후

④ 논문의 서지 (예. 제목, 저자, 저널명 등.) 를 직접 기입하여 구축 합니다.

Adding References from Web Site (e.g. Google Scholar)






① Scholar.google.com 접속 후


② 좌측 “설정 ” 메뉴

③ “서지관리프로그램” 에서 인용정보 가져오기를 “RefMan” 을 설정 후 저장 합니다.

**** 본 예시화면은 Chrome 브라우져의 예입니다.**

Adding References from Web Site (e.g. Google Scholar)







① 키워드로 검색 후, 검색결과 화면에서
② "RefMan"로 가져오기 클릭
③ 해당 논문의 ".ris"포맷의 파일이 다운 로드 됩니다.
④ 다운로드된 파일을 멘들레이 데스크탑에서 가져오기
⑤ 혹은 파일이 다운로드된 폴더를 열어 "연결프로그램"을 멘들레이로 선택하면, 파일 다운로드 시 해당 파일을 클릭하면 바로 데스크탑에 저장됩니다.

**** 예시 화면은 "Chrome" 브라우저 기준이고, 인터넷 브라우저 종류에 따라 다를 수 있습니**

Adding References from Web Site (e.g. Pubmed)





① Pubmed 에서 문헌 검색 후,

② 원하는 문헌 선택 후


③ 우측 상단 “Send to” 클릭


④ “File” 선택 , Format “Medline” 선택하여 파일 저장


⑤ Mendeley Desktop 에서 저장한 파일을 가져오기 합니다.

Adding References from Web Site (e.g. RISS)









① RISS 접속 후, 논문 검색

② 원하는 논문 선택 후 “내보내기 ” 클릭

③ 내보내기 형태를 “Endnote /Mendeley” 선택


④ 내보내기 클릭

⑤ 다운로드된 파일을 멘들레이 데스크탑에서 가져오기

⑥ 혹은 파일이 다운로드된 폴더를 열어 “연결프로그램”을 멘들레이로 선택하면, 파일 다운로드 시 해당 파일을 클릭하면 바로 데스크탑에 저장됩니다.

**** 예시 화면은 “Chrome” 브라우저 기준이고, 인터넷 브라우저 종류에 따라 다를 수 있습니다.**

Syncing



[Mendeley Desktop]



[Mendeley Web Library]

① 데스크탑에 우측 상단 “Sync” 클릭하면

② 웹에 저장한 문헌들이 데스크탑으로 반영


③ 반대로 데스크탑에 바로 저장한 문헌들은 Mendeley Web, Mendeley Mobile 에 자동 반영되어

④ 3가지 디바이스에서 동일한 문헌들을 언제 어디서든 확인하고 열람할 수 있습니다.



[Mendeley Mobile Library]

Organizing references



폴더 및 Group을 만듭니다.


항목별로 정렬 합니다.

저장해 놓은 문서를 search 합니다.

항목별로 filter 합니다.

문서의 상세 내용이 자동 생성되고, 이를 수정 합니다. 또한, tag 및 note 입력 합니다.


Search




① 데스크탑에 우측 상단 Search 메뉴에서, My Library 혹은 Group 에 저장되어 있는 문헌을 키워드 검색을 통해 보다 빠르게 원하는 문헌을 찾을 수 있습니다.

② 원하는 폴더를 선택 후 Search 하면, 해당 폴더 안에 저장된 문헌만 검색 됩니다.

기타 Option – Document Details





My Library에 저장된 문헌의 서지사항 항목을 이용자가 원하는 항목으로 편집할 수 있습니다.


① 데스크탑 “Tools” → “Options” 메뉴에서

② Document Details 탭

③ 문헌의 종류 (예. 저널, 북, 학위논문 등..)를 선택 후

④ 해당 종류의 문헌을 멘들레이에 저장할 경우, 서지사항으로 보여지는 항목을 편집 합니다.

기타 Option – File Organizer



싱크(온라인 동기화)를 통해 멘들레이 웹에 저장되어 있던 문헌을 데스크탑 프로그램에서 다운 받아 열람 할 수 있습니다.

이 때, 이용자의 로컬 컴퓨터에 PDF 파일들은 백업 저장이 되며, 저장 경로를 이용자가 설정할 수 있습니다.


저장 경로 폴더 및 파일명을 이용자가 설정 할 수 있습니다.

① 데스크탑 “Tools” → “Options” 메뉴에서

② File Organizer 탭 선택

③ 저장 폴더, 파일명 등 설정

기타 **Option – Check for Duplicates**




멘들레이에 저장된 문헌 중, 중복 문헌의 저장 여부를 체크하여 정리할 수 있습니다.

① 데스크탑 “Tools” → “Check for Duplicates” 클릭

② 중복 문헌 검색 확인

③ 우측 “Merge Documents” 클릭








MENDELEY

Mendeley Web Library



ELSEVIER

Mendeley Web Library



멘들레이는 데스크탑 프로그램 없이 웹사이트 Library 에 문헌 저장, 열람, 편집 등 가능합니다.
웹 Library 에서 바로 저장되거나 삭제, 수정된 문헌들은 온라인 동기화를 통해 데스크탑에 반영 됩니다.

① Www.mendeley.com 접속 후, 상단 “Library” 메뉴에서

② 이용자의 My Library 와 Group 에 저장되어온 모든 문헌들을 언제 어디서나 어떤 컴퓨터를 통해서 웹에 접속만으로 목록 및 PDF 파일 열람 할 수 있습니다.

③ 로컬 컴퓨터에 저장된 문헌 및 파일들을 불러와 저장하고, 폴더를 생성 할 수 있습니다.

④ Share 메뉴를 통해, 동료 연구자와 PDF 파일을 공유 할 수 있습니다. (동료연구자 email 주소로)

**** 논문 작성 시 Citation & Reference 입력, 편집은 Desktop 프로그램을 통해서만 가능 합니다.**



MENDELEY


Mendeley Web Importer








ELSEVIER

Installing Web Importer (e.g. Chrome)









** Mendeley에는 이용자가 즐겨 사용하는 인터넷 부라우져에 “Web Importer”를 설치하여 보다 편리하게 웹에서 검색된 문헌의 서지를 멘들레이에 저장할 수 있습니다.

① ww.mendeley.com/import 에 접속

② Chrome 선택


③ 하단에 “install 방식”을 숙지 후 클릭

④ “Chrome에 추가 ” 클릭

⑤ “프로그램 확장” 혹은 “Add extention” 클릭

⑥ 브라우져 우측 상단에 Mendeley web importer 설정됩니다.

Installing Web Importer (e.g. Internet Explore (IE))




① www.mendeley.com/import 에 접속

② IE 선택


③ 회색 “Save to Mendeley” 을 클릭한 상태에서 끌어다가

④ 브라우져 상단 즐겨찾기 모음에 넣습니다.


** 즐겨찾기 모음이 브라우져 상단에 표기될 수 있도록 설정을 먼저 해주십시오.



Using the Web Importer



[Chrome –Web importer 구현의 예]



[Internet Explore –Web importer 구현의 예]

① Chrome에서 문헌 검색 후,

② 우측 상단의 Mendeley 로고 클릭하면

③팝업 창으로 검색 결과 목록이 뜨고

④이 중 원하는 문헌을 선택하여 Save 합니다.

① IE 에서 문헌 검색 후


② 검색 결과 화면에서 “즐겨찾기 ” 모음바에 있는 “save to mendeley” 클릭

③ 우측에 팝업창이 뜨고 원하는 문헌 선택하여 Save

** 이용 시 해당 브라우져에 Mendeley web에 로그인 되어 있어야 합니다.

** 저장한 문헌은 Mendeley Web library에 저장됩니다.

Syncing



[Mendeley Desktop]



[Mendeley Web Library]

① Web Importer로 저장한 문헌은 Mendeley Web에 바로 저장되고,

② 데스크탑에 우측 상단 “Sync” 클릭하면

③ 웹에 저장한 문헌들이 데스크탑으로 반영됩니다.

④ 반대로 데스크탑에 바로 저장한 문헌들은 Mendeley Web, Mendeley Mobile 에 자동 반영되어

⑤ 3가지 디바이스에서 동일한 문헌들을 언제 어디서든 확인하고 열람할 수 있습니다.



[Mendeley Mobile Library]



MENDELEY


PDF Reader






ELSEVIER

PDF Reader





① 데스크탑 문헌 저장 목록에서 PDF 파일이 저장되어 있는 경우,


② PDF 아이콘을 클릭하여 데스크탑에서 문헌을 열람할 수 있습니다.

③ 한 번에 여러 개의 파일을 열람할 수 있으며, 탭이 추가되어 열람됩니다.

Annotation


- ***Highlighting, Sticky Notes, Document-wide notes***





① 우측 상단 Highlight 클릭 후, 하이라이트 하고자 하는 문단을 선택하여 하이라이트 합니다.
② 우측 상단 “Note” 클릭 후, 노트 원하는 부분에 클릭하여 연구자 노트 기입 (혹은 마우스 우측 클릭하여 바로 노트 기입)
③ 이미 Highlight 된 부분에 마우스를 대고 우측 마우스 클릭하면 색깔을 변경하거나 highlight 를 지울 수 있습니다.
④ 우측 “Notes” 탭 아래 General Note 란에는 해당 논문에 대한 전반적인 요약 내용을 기술합니다. General Note 내용은 데스크탑 우측 상단 Search 메뉴에서 검색됩니다.

Exporting PDF & Annotation



① 특정 PDF 파일을 열람한 상태에서

② 좌측 상단 “File” → “Export PDF with Annotations” 메뉴를 클릭하여, 이용자가 편집한 Highlight, annotation을 포함된 PDF 파일을 엑스포트 하여 저장할 수 있습니다.

③ 같은 방법으로 “Print” 메뉴 선택하여 인쇄도 가능합니다.



MENDELEY


Collaboration






ELSEVIER

Creating group



멘들레이에서는
그룹을 생성하여 멤버들과 학술문헌 공유 및 의견 공유를 통한 연구 협업이 가능합니다.




① 좌측 Groups 메뉴에서 마우스 우측 < “New Group” 을 클릭하여 새로운 그룹을 생성 합니다.


② 그룹 이름을 생성하고

③ 그룹의 타입을 선택 후, Create 클릭 합니다.

** Group Type
PDF 문헌 파일을 공유하는 목적의 그룹은 반드시 “Private” 타입으로 그룹 생성하여 주십시오.

Inviting members to a group






그룹의 Owner 및 멤버들은 “Members” 탭에서 동료연구자들의 그룹의 멤버로 초대할 수 있습니다. 그룹의 Owner는 추가적인 멤버 관리를 할 수 있습니다.


① 그룹 내 “Members” 탭에서

② “Invite members” 메뉴 클릭

③ 초대하고자 하는 이용자의 이메일 주소를 입력하여 그룹 가입을 위한 초청장을 발송 합니다.

Adding references to a group







① 그룹의 구성원들은 그룹의 "Document" 탭에 공유하고자 하는 Reference 나 PDF file 을 올려 공유 합니다.

② 공유 방법은 좌측 상단 "Add File" 혹은 "add folder" 기능을 통하여 파일을 가져 옵니다. 또한, Drag & Drop 방식으로 끌어올 수 있습니다.

③ 하나의 PDF 파일에 구성원들이 각자 highlight 하거나 Annotation 을 기입하여 의견을 공유할 수 있습니다.

Accessing groups – Mendeley Website





① www.mendeley.com 에서 상단 메뉴 “Group”을 클릭하면, 본인이 소속되어 있는 그룹의 리스트를 한눈에 확인하고,

② 웹에서도 새로운 그룹을 생성하거나 편집할 수 있습니다.

① www.mendeley.com 에서 우측 상단의 “Search” 클릭

② Group 클릭하여 관심있는 그룹 키워드로 검색하면,

③ 전 세계 멘들레이 이용자들이 활동하고 있는 Group들의 상세 내용을 확인하고, 그룹 가입을 신청할 수 있습니다.

** 단, Public / Invite Only 타입으로 생성된 그룹만 검색됩니다.



MENDELEY

Using the Citation Plugin [MS-WORD]






ELSEVIER

Citation & References

논문 작성 시, 인용 문헌의 정확한 기술이 무엇보다 중요합니다.

- 다른 연구자들에게 관련 지식과 정보 제공 및 성과를 공유
- 타인의 아이디어, 연구 과정, 결과 또는 기록 등을 적절한 인용 표시 없이 도용한 행위는 표절로 간주됨
- 올바른 인용 방법으로 다른 사람의 글을 인용하고, 인용을 통해 자신의 견해를 보조하기 위한 수단 활용
- 논문 작성 시, 어떤 Reference Style로 작성되어야 하는지 사전에 숙지 필요



1. Introduction

In the context of evaluating the prospects of thorium-based fuel for generation IV nuclear reactors [1], a substantial effort is made in studying the thermal properties of its mixed oxides with the actinide elements uranium and plutonium. Numerous investigations were performed in a wide temperature range to understand the behaviour of this potential nuclear fuel from thermodynamic point of view [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8] and [9].

Heat capacity is one of the key thermodynamic properties as it describes the relation between the heat change and temperature of a material. It also reveals essential information about phase transitions, lattice vibrations, energy excitations and defect structures of a material. It is clear that for any material the heat capacity tends to decrease strongly with decreasing temperature, finally reaching zero at the absolute zero

References

[1] C. Ganguly, Development of Plutonium-Based Advanced LMFBR Fuels and Thoria-Based PHWR Fuels in India, IAEA-TECDOC 352, 1985, pp. 107–127.

[2] J.K. Fink
Int. J. Thermophys., 3 (2) (1982), pp. 165–200
CrossRef | View Record in Scopus | Citing articles (61)

[3] R. Agarwal, R. Prasad, V. Venugopal
J. Nucl. Mater., 322 (2003), pp. 98–110
Article | PDF (214 K) | View Record in Scopus | Citing articles (13)

[4] S. Hubert, J. Purans, G. Heisbourg, P. Moisy, N. Dacheux
Inorg. Chem., 45 (2006), pp. 3887–3894
CrossRef | View Record in Scopus | Citing articles (52)

[5] S. Anthonysamy, J. Joseph, P.R. Vasudeva Rao
J. Alloy Compd., 299 (2000), pp. 112–117
Article | PDF (156 K) | View Record in Scopus | Citing articles (10)

[6] R. Kandan, R. Babu, P. Manikandan, R. Venkata Krishnan, K. Nagarajan
J. Nucl. Mater., 384 (2009), pp. 231–235
Article | PDF (490 K) | View Record in Scopus | Citing articles (17)


주 (註) (Citation) : 인용한 정보의 근거, 부가적인 정보의 제시, 자신의 논술에 대한 정당함을 밝히는 것

Mendeley ➔ Insert Citation


참고문헌 (Reference) : 참고한 문헌의 안내 및 서지사항 제시

Mendeley ➔ Insert bibliographic


Installing the Citation Plugin



2



3




논문 작성 시, Citation & Reference 기입은 데스크탑을 통해서만 가능합니다.


① 데스크탑 좌측 상단 “Tools” → “Install MS Word Plugin” 을 클릭하고,


② Plugin Installed 안내 화면에서 OK 클릭함으로써 설치를 완료 합니다.

③ MS Word 프로그램을 열면 “참조 “ 메뉴에 Mendeley 관련 기능 메뉴들을 확인할 수 있습니다.

Select Citation Style (or Change Citation Style)







① MS-Word “참조” < “Style” 에서 원하는 스타일을 찾아 선택 합니다.

② “More Styles”.. 클릭


③ “Installed” 탭에 이미 설치되어 있는지 검토하고, 설치되어 있지 않을 시


④ “Get More Styles” 탭에서 스타일명 혹은 저널명으로 검색 합니다. 검색된 스타일은 “Install” 을 클릭하여 설치하고


⑤ “Installed” 탭에서 해당 스타일을 찾아 “Use this style” 클릭, 우측 하단에 “Done” 을 클릭 하여 스타일 설정을 완료합니다.

** 논문 작성 중, 스타일을 변경하고자 할 경우, 동일한 방법으로 변경 원하는 스타일을 선택 합니다.

Insert Citation







논문 작성 시, 본문의 Citation (주석) 을 답니다.


① "참조" 메뉴 → "Insert Citation" 클릭 후,

② Mendeley 에 저장된 문헌의 저자명이나 논문명 등으로 문헌을 검색하여 OK를 클릭 합니다.

③ 또는 "Go To Mendeley" 메뉴를 클릭하여

④ 데스크탑을 열어 원하는 문헌을 선택 후, 상단의 "Cite" 메뉴를 클릭 합니다. 여러 개의 Citation 을 같이 인용하여 표기해야 하는 경우, 해당 문헌들을 동시에 선택 후 (Ctrl 누른 상태에서 선택) "Cite" 를 클릭 합니다.

Insert Bibliography





① Citation 삽입 완료 후, "Insert Bibliography" 클릭 하면,


② 해당 문헌의 상세한 서지사항이 자동으로 기술 됩니다.

③ 논문 작성 중에도 Style 메뉴에서 다른 스타일을 선택하면, 스타일이 자동 변경됩니다.

Edit Citation







① 이미 입력된 Citation 중 하나를 선택하면


② "Insert Citation" 메뉴가 "Edit Citation"로 변경되고, "Edit Citation"을 통해 Citation 을 편집할 수 있습니다.

③ 예를 들어, page 정보를 기입하거나

④ citation 앞뒤로 ( ) 를 씌우거나

⑤ Author (저자이름) 명을 삭제하는 등의 편집이 가능 합니다.

Delete Mendeley Fields



논문 작성 완료하고 제출 시, 반드시 Mendeley Fields 를 삭제하고 문서를 제출해야 합니다.

① 원본 저장 후, 상단의 "Export As"메뉴 → "Without Mendeley Fields" 클릭하여 필드 제거한 문서를 저장합니다.

② 혹은 모두 선택 (Ctrl+A) 후, Ctrl+6 클릭하면 필드가 한번에 삭제됩니다.



MENDELEY


Citation Style Language (CSL)





ELSEVIER

Citation Style Language (CSL)




① Citation Style Language (CSL) 는 멘들레이에서 제공되는 참고문헌 스타일을 쉽고 간편하게 편집할 수 있는 웹사이트입니다.

② 멘들레이에 이미 구축되어 있는 스타일을 찾아 필요한 부분을 편집하고 저장하여 사용할 수 있으며,

③ 편집한 스타일은 다른 멘들레이 이용자과 공유 할 수 있습니다.


Accessing CSL

①



CSL.MENDELEY.COM 접속 후 , 멘들레이 계정으로 로그인 하거나


②



① 멘들레이 데스크탑 View < Citation Style < More Styes

② Edit 하고자 하는 스타일을 찾아 우측 마우스 클릭 후 “Edit Style” 을 클릭하여 CSL 웹사이트로 연결됩니다.

Search by Name




① CSL.MENDELEY.COM 사이트 접속 후, 좌측 상단 “Search by Name” 메뉴 클릭

② 편집하고자 하는 스타일 이름 혹은 저널이름으로 Search

③ 검색된 스타일과 스타일의 예시를 확인 후, “Edit “클릭 하여 편집 작업을 진행합니다.

Search by example





① CSL.MENDELEY.COM 접속 후, 상단에 있는 “Search by example” 메뉴 클릭


② 좌측 Example Reference 에서 “previous”, “next” 메뉴 클릭하여 인용 예정인 참고문헌의 타입 (예. 저널, 웹사이트, 서적 등.) 을 찾아 설정

③ Citation 과 Bibliography 의 예를 확인하고


④ 수정 필요한 부분을 수정하고 Search

⑤ 이용자가 원하는 형태의 스타일과 가장 근접한 스타일을 찾아 줍니다. 가장 근접한 스타일을 찾아 “Edit” 클릭하여 편집 작업을 진행 합니다.

⑥ “Create a new style..” 로 체크 후, Style ID를 임의로 설정합니다.



CSL Editor Layout



① **Style Menu** – 편집한 스타일을 저장하는 등의 메뉴

② **Edit Menu** – 편집 중 "undo(실행취소)" 혹은 "redo(재실행)" 등의 메뉴

③ **Help Menu** – CSL 편집 기능 및 메뉴에 대한 도움말

④ **Name** – 편집하고 있는 스타일의 이름


⑤ **Style Overview** – 스타일의 구성을 이루고 있는 구성표.


⑥ **Add/Delete Node** – 스타일 구성 요소를 삭제 혹은 추가하는 메뉴

⑦ **Example Panel** – 편집 중인 스타일의 Citation과 Bibliography 의 예

⑧ **Info Panel** – 7번 스타일 예 중, 편집 원하는 부분을 클릭하면 상세한 옵션이 보여지고, 변경 원하는 부분을 변경할 수 있는 패널

Making changes to a style (e.g. Citation 형식 수정)





예시) Citation의 형식 (저자명, 발행년도) 을 저자명, (발행년도)로 수정 합니다.

① Example panel 에서 Citation 전체를 클릭 합니다.


② 하단의 Info panel 부분에서 prefix, suffix 에 있는 ( ) 를 삭제 합니다.

③ 상단의 example panel 에서 발행년도만 클릭 합니다.

④ 하단의 Info panel 부분에서 prefix, suffix 란에 ( ) 를 입력 합니다.

**** 이와 같은 방법으로 Citation 및 Bibliography 의 예 중, 수정 원하는 부분을 클릭하여 하단의 Info panel 부분에서 수정 합니다.**

Making changes to a style (e.g. doi 삭제)




예시) Example 의 Bibliography 상의 doi 를 삭제하고자 할 때,


① Example panel 에서 삭제하고자 하는 doi 부분을 클릭 합니다.


② 좌측 Style Overview 상단에 “-” 클릭 하여 삭제 합니다.

****** 이와 같은 방법으로 **Citation** 및 **Bibliography** 의 예 중, 삭제를 원하는 부분을 클릭 후 좌측 상단의 **“-”** 메뉴를 클릭하여 삭제합니다.

Save Style As..







① 편집 완료 후, 좌측 상단 “Style” → “Save Style As..” 메뉴 클릭

② “Open Mendeleydesktop” 클릭

③ 이용자의 멘들레이 데스크탑 메뉴에서 “View” → “Citation Style” -→ 메뉴에 이용자 이름이 붙은 편집된 스타일이 확인 됩니다.



MENDELEY

Using the Citation Plugin [LaTex]





ELSEVIER

Citation & Reference - LaTex

LaTex 는 문서를 작성하는 프로그램의 한 종류로,
Citation과 Bibliography 를 아래의 예시와 같이 추가할 수 있습니다.

① Citation : 인용 Key 값


② Bibliography : 인용 문헌 Reference 를 BibTex 파일로 생성 후, 파일명 혹은 저장 경로를 삽입

```
₩begin{document}

₩nocite{인용할 모든 Reference의 Key 값을 Reference List에서 표시할 순서대로(선택사항)}  ①
This monograph is not confined to mechanical twinning in the narrow sense.₩cite{인용할 key 값}
₩bibliographystyle{Style 이름}
₩bibliography{.bib 파일명}  ②

₩end{document}
```


Insert Citation Key




① 멘들레이 My library 에서 인용 문헌을 선택 후, 우측 마우스를 클릭 하여 “Copy As” → “LaTex Citation Command” 메뉴 클릭하여 복사합니다.

② LaTex 에서 Citation Key 값을 넣어야 하는 위치에 붙여 넣습니다.

Edit Citation Key






Citation Key 값은 기본적으로 [저자명발행년도] 형식입니다.
다른 형식의 Key 값을 사용하고자 할 경우, 이용자가 편집 가능 합니다.

① 데스크탑 “Tools” → “Options” 메뉴 에서 “Document Detals” 탭 선택

② Document Type 확인 후, Citation Key 선택

③ 인용 문헌 선택 후, 우측 Details 탭에서 Citation Key 항목이 확인 되고, 원하는 key 값 형식을 기입 합니다.

Insert Bibliography




① Mendeley 데스크탑 -> Tools → Options 메뉴 (MAC 에서는 preference 메뉴) 에서 “BibTex” 탭 선택

② BibTex Syncing 에서 두 번째 “Create one BibTex file per group” 선택

③ BibTex 파일 생성 되어야 하는 이용자 컴퓨터의 위치를 Path 란에 선택 합니다.

Create BibTex File




① 새로운 폴더를 하나 만들어서 이번 논문에 인용할 문헌 데이터를 모아 놓은 후

② Sync 메뉴를 클릭


③ Option 에 셋팅해 놓은 대로 이 폴더에 있는 문헌 데이터들에 대한 .bib 파일이 생성될 것입니다.

Autogenerate BibTex files



설정한 경로에 폴더명으로 **.bib** 파일이 자동으로 생성됩니다.


Insert Bibliography



① LaTex 논문 작성 시,

② 좌측의 예시와 같이 Reference style 설정과 파일명 (경로포함) 을 삽입합니다.

Generate your PDF



- LaTex 논문 작성 시 Mendeley 활용 방법

아래 사이트에서 좀 더 많은 정보를 확인할 수 있습니다.

https://blog.mendeley.com/2011/10/25/how-to-use-mendeley-to-create-citations-using-latex-and-bibtex/

http://libguides.mit.edu/c.php?g=176186&p=1159535

https://www.youtube.com/watch?v=772BeD2fHIQ (동영상)



MENDELEY


Discovery





ELSEVIER


Mendeley Suggest




Mendeley Suggest는 이용자 별 관심 주제 분야를 파악하여, 해당 분야의 최신 혹은 저명한 문헌을 자동으로 추천하는 이용자별 논문 추천 메뉴 입니다.

① www.mendeley.com 에서
② 상단 메뉴 중 Suggest 를 클릭
③ 이용자가 my library 에 저장해온 문헌의 주제 등을 파악하여 관심 있을 만한 최신 혹은 저명한 문헌을 추천합니다.

Literature Search





[Mendeley Web 에서]

① www.mendeley.com 접속 우측 상단 “Search” 메뉴 클릭
② “Paper” 클릭
③ 검색어 넣고, “Search”
④ 전 세계 멘들레이 이용자들이 읽고 저장한 문헌들을 대상으로, 검색한 검색어와 연관있는 문헌들이 검색 됩니다.
⑤ 검색된 문헌은 리더수 및 인용건수의 정보가 제공되어, 문헌의 영향력을 파악할 수 있습니다.

- Reader : 해당 문헌을 저장한 멘들레이 이용자 수
- Citation : Scopus 인용 데이터베이스 상의 인용건수

[Mendeley Desktop 에서]

① Mendeley Desktop 좌측 상단 “Literature search” 클릭
② 검색어 입력 후 enter
③ Mendeley web 에서 검색되는 문헌들이 데스크탑에서도 검색되고
④ 관심 문헌을 클릭하고 우측에 해당 문헌의 서지사항을 확인하고, “view research catalog entry for this paper” 를 클릭하면, Mendeley Web 으로 연결되어 관련된 추가 정보를 확인 합니다.



MENDELEY

Support





ELSEVIER

온라인 동영상 및 매뉴얼





Mendeley 온라인 교육 동영상

항목	동영상 바로가기
1. Mendeley 소개	보기
2. 개인 계정 생성 및 Desktop 프로그램 설치	보기
3. 기관 구독 용량 확대	보기
4. 논문 파일 저장하기	보기
5-1. 해외 데이터베이스 검색 결과 저장하기	보기
5-2. 국내 데이터베이스 검색 결과 저장하기	보기
6. Mendeley Desktop 프로그램 Overview	보기
7. 저장한 문서 열람 및 메모 삽입	보기
8. Mendeley Web에서 My library 확인 하기	보기
9. 개인 프로필 생성 및 관리	보기
10. Private Group 생성 및 이용	보기
11. Public Group 생성 및 이용	보기
12. Mendeley에서 논문 검색 하기	보기
13. Citation & Bibliography 삽입	보기
14. CSL 사이트에서 Reference 스타일 편집하고 공유하기	보기
15. Mendeley Support 이용 및 Citation 스타일 지원 받기	보기

① Korea.Elsevier.com 접속 후, 좌측 메뉴 Online Solutions → Mendeley 클릭

② Mendeley 이용 매뉴얼 및 온라인 교육 동영상 (한국어) 확인 가능합니다.

③ 기타 문의 사항은 support@mendeley.com (English) 로 문의 가능 합니다.