MATLAB 왕초보



주 대 상	초보, 입문자, 포기자, ...
학습기간	1일 1강좌 20분, 총 27강좌 [월~토 ☞ 4주] + [5주째 월, 화, 수] [4주 일요일 ☞ 자습]
강 사	MATLAB 완벽가이드 저자 - 임종수

```
%
%SINC   sinc신호를 만들어 내는 M-file.
%
%1997.1.25        By Lim Jong_Su
%

echo on

%잘 못 작성한 프로그램!
%어느 곳이 잘못 되었는가 찾아 보시요!

t=(-2:1/1000:2)';

for index=1:length(t);
   if t(index)== 0
      y(index)=1;
   else
      y(index)=sin(pi*t)/(pi*t(index));
   end
end

plot(t,y)
echo off
```

```
%
%SINC   sinc신호를 만들어 내는 M-file.
%--->배열만 이용한 경우!
%
%1997.1.25        By Lim Jong_Su
%

disp('msinc2.m의 배열화로 속도 향상!');

t=(-2:1/1000:2)';
y=zeros(size(t));

t_pos=find(t==0);
t(t_pos)=[];        %t vector의 원소 중에서 t_pos에 위치하는 원소들을
                    %없앤다.   empty matrix []을 이용하여!

y(1:end-1)=sin(pi*t)./(pi*t);

y(t_pos+1:end)=y(t_pos:end-1);   %주어진 벡터의 마지막 위치를 알려주는 end 연산자 이용!
t(t_pos+1:end+1)=t(t_pos:end);

t(t_pos)=0;
y(t_pos)=1;

plot(t,y)
```