
MATLAB 왕초보



주 대 상	초보, 입문자, 포기자, ...
학습기간	1일 1강좌 20분, 총 27강좌 [월~토 ☞ 4주] + [5주째 월, 화, 수] [4주 일요일 ☞ 자습]
강 사	MATLAB 완벽가이드 저자 - 임종수

다양한 그래픽 함수들.

- 2개의 axes object들을 하나의 Figure Object에 표현하는 방법 :



다양한 그래픽 함수들.

- 소스 분석 1 :

```
close all
clear all

x1=0:1/1000:1;
y1=exp(-5*x1).*sin(200*x1);
hl1=line(x1,y1,'color','r');        % hl1=plot(x1,y1,'color','r');에 해당!
y1_text=ylabel('y1');
x1_text=xlabel('x1');
ax1=gca;
set(y1_text,'rotation',0)
set(ax1,'xcolor','r','ycolor','r');
ax2=axes('pos',get(ax1,'pos'),'xaxislocation','top','yaxislocation','right',...
   'color','none','xcolor','k','ycolor','k');
```

다양한 그래픽 함수들.

- 소스 분석 2 :

```
x2=0+eps:1/1000:.1;
y2=cos(2*pi*10*x2);
hl2=line(x2,y2,'color','k','parent',ax2);
y2_text=ylabel('y2');
x2_text=xlabel('x2');
set(y2_text,'rotation',0)
xlimits=get(ax1,'xlim');
ylimits=get(ax1,'ylim');
xinc=(xlimits(2)-xlimits(1))/10;
yinc=(ylimits(2)-ylimits(1))/10;
set(ax1,'xtick',[xlimits(1):xinc:xlimits(2)],'ytick',[ylimits(1):yinc:ylimits(2)])
grid on
set(gcf,'color','w')
```