
SIMULINK 초보




주 대 상	초보, 입문자, 포기자, ...
학습기간	1일 1강좌 20~30분, 총 15강좌 [월 ~ 금 ☞ 3주] [토, 일 ☞ 자습]
강 사	MATLAB 완벽가이드 저자 - 임종수

Subsystem (1)


Ch1Ex2
File Edit View Simulation Format Tools Help
50
Normal
Add
Velocity
Displacer
0.2
c/m
0.4
k/m
Cut
Copy
Delete
Connect Blocks
Create Subsystem
Look Under Mask
Requirements
Format
Text Alignment
Foreground Color
Background Color
Place the selected bl
100%


Subsystem (2)


double
1
s
double
1
s
double
Velocity
Displacement
(a)
Subsystem화!
double
In1
Out1
Out2
double
double
Subsystem
(b)
(c)
1
In1
double
1
s
double
Velocity
1
s
double
Displacement
1
Out1
2
Out2

Simulink & Matlab 데이터 교환(1)

```
% 시간 축의 범위는 0~7초이고,
% sampling frequency는 100[Hz]이다.
>> XTime=0:0.01:7;
>> YData=sin(XTime);
>> MatToSim=[XTime' YData'];

>> plot(XTime,YData,'k')
>> set(gcf,'color','w','pos',[232   326   360   352],'units','pixels')
>> axis([min(XTime) max(XTime) min(YData) max(YData)])
>> grid on
```



Simulink & Matlab 데이터 교환(2)

