
SIMULINK 초보



주 대 상	초보, 입문자, 포기자, ...
학습기간	1일 1강좌 20~30분, 총 15강좌 [월 ~ 금 ☞ 3주] [토, 일 ☞ 자습]
강 사	MATLAB 완벽가이드 저자 - 임종수


Model Workspace Concept(1)


• model workspace에 있는 변수들은 단지, **해당 model의 범위에서만** 볼 수 있으며, model이 loading될 때, 이들 변수에 관련된 데이터가 초기화됨.




* Model Explorer : Simulink model 또는 Stateflow chart의 elements에 대한 위치를 찾거나, 보거나, 수정할 때 사용.

Model Workspace Concept(2)






Model Workspace Concept(3)




* Model workspace에 새로운 변수 AmpVar 생성.

* Model workspace에 있는 AmpVar를 Model 매개변수로 선언.




Model Workspace Concept(4)




Model Parameters Setting(1)

- Matlab Handle Graphics System
  - set.m, get.m
- Simulink Parameter based System
  - set_param, get_param
  - set_param('obj', 'parameter1', value1, 'parameter2', value2, ...)
  - get_param('obj', 'parameter')

Model Parameters Setting(2)



Model Parameters Setting(3)



Model Parameters Setting(4)

- sim command :
  - Model을 matlab command window에서 실행.
  - sim('model name')

- 예 제 :

