

RELATÓRIO DE TESTE DE API

Fake Store API

Testador: Silmara Costa de Melo

Tipo de teste: Teste Manual de API

Ferramenta utilizada: Postman

Sistema Operacional: Windows 10 Pro

Data: 15/03/2026

1. Objetivo do Teste

Avaliar o comportamento funcional da Fake Store API, verificando o funcionamento de endpoints relacionados à consulta de produtos e autenticação de usuário, validando códigos de resposta HTTP, estrutura de dados retornados e tratamento de erros.

2. Ambiente de Teste

Dispositivo: Desktop / Notebook

Sistema Operacional: Windows 10 Pro

Ferramenta de teste: Postman

Base URL utilizada: <https://fakestoreapi.com>

Formato de resposta esperado: JSON

3. Escopo do Teste

Os seguintes endpoints foram avaliados:

Listagem de produtos

Consulta de produto específico

Consulta de recurso inexistente

Autenticação de usuário

Autenticação com credenciais inválidas

4. Casos de Teste Executados

TC-API-001 – Listar Produtos


Endpoint:

GET /products

Resultado esperado: A API deve retornar status code 200 e uma lista de produtos em formato JSON.

Resultado obtido: A API retornou status code 200 OK e uma lista de produtos em formato JSON contendo informações como id, title, price, description, category e image.

- ✓ **Status:** Aprovado
- ✓ **Severidade:** N/A
- ✓ **Impacto:** Nenhum impacto identificado
- ❖ **Evidência:**



TC-API-002 – Buscar Produto Específico

Endpoint:

GET /products/1


Resultado esperado: A API deve retornar status code 200 e os dados de um produto específico em formato JSON.

Campos esperados no JSON:

- id
- title
- price
- description
- category
- image

Resultado obtido: A API retornou status code 200 OK e os dados de um produto contendo os seguintes campos: id, title, price, description, category, image e rating.

- ✓ **Status:** Aprovado
- ✓ **Severidade:** N/A
- ✓ **Impacto:** Nenhum impacto identificado
- ❖ **Evidência:**



TC-API-003 – Produto Inexistente

Endpoint:


GET /products/999

Objetivo: Validar comportamento da API ao consultar um recurso inexistente.

Resultado esperado: A API deveria retornar uma resposta indicando que o recurso solicitado não existe (exemplo: status 404 ou mensagem de erro).

Resultado obtido: A API retornou status code 200 OK, porém a resposta veio vazia, sem dados do produto solicitado.

- ✓ **Status:** Aprovado (com observação)
- ✓ **Observação:** A API não retorna erro para recursos inexistentes, apenas uma resposta vazia.
- ✓ **Severidade:** Baixa
- ✓ **Impacto:** Pode gerar dificuldade na identificação de recursos inexistentes pelo sistema cliente.
- ❖ **Evidência:**



TC-API-004 – Login Válido

Endpoint:

POST /auth/login

Body


JSON

```
{  
  "username": "mor_2314",  
  "password": "83r5^_"  
}
```

Resultado esperado: A API deve retornar status code de sucesso (200 ou 201) e um token de autenticação.

Resultado obtido: A API retornou status code 201 Created e um token de autenticação no corpo da resposta.

- ✓ **Status:** Aprovado
- ✓ **Severidade:** N/A
- ✓ **Impacto:** Nenhum impacto identificado
- ✓ **Evidência:**



TC-API-005 – Login Inválido

Endpoint:

POST /auth/login

Body


JSON

```
{
"username": "mor_2314",
"password": "senha_errada"
}
```

Resultado esperado: A API deve retornar erro de autenticação quando as credenciais forem inválidas.

Resultado obtido: A API retornou status code 401 Unauthorized e a mensagem:

- ✓ **Status:** Aprovado
- ✓ **Severidade:** N/A
- ✓ **Impacto:** Nenhum impacto identificado, comportamento esperado para falha de autenticação.
- ❖ **Evidência:**



5. Classificação de Severidade

Baixa: Problema com impacto mínimo que não compromete a funcionalidade principal.

Média: Problema que afeta parcialmente a funcionalidade.

Alta: Problema que compromete funcionalidade importante do sistema.

Crítica: Falha grave que impede o funcionamento do sistema.

6. Conclusão Geral

Durante a execução dos testes de API na Fake Store API, foram avaliados endpoints relacionados à consulta de produtos e autenticação de usuários.

Os testes demonstraram que a API respondeu corretamente às requisições realizadas, retornando dados válidos em formato JSON e códigos de status HTTP adequados para cada cenário testado.

Foi observado que a consulta de um produto inexistente retorna status 200 com resposta vazia, comportamento registrado como observação durante os testes.

De forma geral, os endpoints avaliados apresentaram funcionamento adequado para os cenários testados.