



22 Августа

✓ Сделать план изучения front-end

23 Августа

✓ Уделить изучению html минимум 2часа

24 Августа

☐ Уделить изучению html минимум 2 часа

| 0 Уровень "Верстка" | |
|----------------------------------|----------------------|
| ✓ Notepad++ и горячие клавиши | |
| ✓ Sublime Text и горячие клавиши | |
| ✓ VS Code и горячие клавиши | |
| ☐ Web Storm и горячие клавиши | |
| HTML | |
| ✓ HTML за час | Атрибуты |
| ☐ Прочитать HtmlBook | □ Семантика |
| ☐ Прочитать WebRef | □ Таблицы |
| □ Прочитать MDN | □ Формы |
| □ Теги | □ Структура |
| | |
| CSS и SCSS | |
| □ CSS за час | Позиционирование |
| □ Селекторы | ☐ Flexbox'ы |
| □ Свойства | ☐ Grid'ы |
| □ Значения | Псевдоклассы |
| □ Отступы | □ Адаптивная верстка |
| □ Шрифты | □ Анимация |
| □ Цвета | □ Переходы |
| □ Фоны | ☐ SCSS и SASS |
| | |
| Emmet и SEO оптимизация | |
| ☐ Emmet | |

1 Уровень "Trainee"

| Часть 1 | | | | |
|---------------------------|------------|-------------|------------------------------|--|
| ☐ Java Script за час | | □ Функции | и условия | |
| ☐ Jquery за час | | □ Массивы | и объекты | |
| ☐ Jquery | | □ Циклы | | |
| □ Переменные, типы даннь | IX | ☐ VS Code | и Git | |
| Часть 2 | | | | |
| □ Классы и области видимо | ОСТИ | □ Запросы | к серверу и промисы | |
| □ ООП, наследования | | ☐ EcmaScri | pt | |
| □ Работа с DOM и слушате. | ЛИ | ☐ Node JS | | |
| Часть 3 | | | | |
| ☐ Cookie, local storage | npm, yarn | , pnpm | ☐ Axios | |
| Дополнительно | | | | |
| ☐ Tailwind CSS | ☐ Prettier | | ☐ Eslint | |
| 2 Уровень "Junior" | | | | |
| Часть 1 | | Часть 2 | | |
| React | | ☐ React rou | ter dom | |
| □ Компоненты и пропсы | | ☐ SCSS mo | dules | |
| □ Базовые хуки | | ☐ Redux To | olkit, mobx, recoil, zustand | |
| ☐ JSX | | ☐ React Qu | ery, RTK Query | |
| П Работа с формами | | | | |

| Часть 3 | Type Script |
|------------------------------------|-------------------------------|
| ☐ React Select | ☐ Type Script |
| ☐ React Hook Form | □ Типы данных |
| ☐ JS-Cookie, clsx | Функции и типы аргументов |
| ☐ Webpack, Vite | □ Интерфайсы |
| ☐ JSON, Cors | □ Классы и наследования |
| | □ Дженерики |
| | ☐ Типизация React |
| | |
| 3 Уровень "Middle" | |
| Часть 1 | Часть 2 |
| ☐ Next.js | ☐ Jest, React Testing Library |
| ☐ App directory | Cypress (E2E) |
| ☐ SSG, SSR, ISR | □ PWA |
| □ SEO | ☐ Web Sockets |
| ☐ Server Actions | ☐ Web Accessibility |
| Серверная авторизация | ☐ JS - Каррирование |
| ☐ Оптимизация: Image, Font, Script | ☐ Polling, Long Polling, SSE |
| ☐ Интеграция с TypeScript | |
| | |
| TypeScript | |
| Декораторы | □ Классы и наследование |
| Type guards, discriminated unions | tsconfig.js |
| ☐ Mapped types, conditional types | ☐ Jest и TS |
| □ Пространство имен | |

| Codewars/Leetcode | Дополнительно |
|--|----------------------------------|
| ☐ 4Q / Medium | ☐ Nest.js, RESRfull APLs, Docker |
| Поразвлекаться | |
| ☐ React Native | |
| | |
| 4 Уровень "Senior | .,,, |
| | |
| Технологии | Soft skills |
| ☐ GraphQI APIs | □ Знание технического англ янгл |
| ☐ Apollo | □ Умение работать в команде |
| ☐ Умение работать с браузером высоком уровне (Performance, Mer | |
| Service Workers, Throttling) | Дополнительно |
| | ации 🗌 PostgreSGL |
| | ☐ Fastify |
| ☐ DevOps | ☐ Yue, Angular, Svelte, Solid |