

Levantamiento de correcciones — sitio NASE Agrotech

Sitio en producción: `curly-feather-8a3c.contreras-sma.workers.dev` (Cloudflare Worker). Solicitudes enviadas por la clienta **Angela Vargas N.** vía WhatsApp el **17-08-2026, 20:55–21:44** (pantallazos anotados + nota de voz), respaldadas en video de la conversación. Nota de voz 21:44: «Ya Sergio, te acabo de enviar las correcciones que estaban pendientes y las que no hizo la última actualización que hiciste [...] para que ya mañana esté operativa la página».

C1	/t70p	Hero — etiqueta superior	Texto	Aplicada
C2	/t70p	Hero — párrafo descriptivo	Texto	Aplicada
C3	/t70p · /t100 · /t25p	Visor 3D — etiqueta, título y subtítulo	Texto	Aplicada
C4	/t100 · /t70p	Visor 3D — render al 90 %, centrado	Imagen	Aplicada
C5	/comparador	Párrafo bajo «ELIGE CON DATOS»	Texto	Aplicada
C6	/repuestos	Etiqueta superior y párrafo del hero	Texto	Aplicada
C7	todas las pág. de modelo	CTA final — párrafo	Texto	Aplicada
C8	/t70p	Postventa — texto (ref. T100) y render centrado	Texto + imagen	Aplicada
C9	/t70p	Galería — título	Texto	Aplicada
C10	/t55	Galería — título	Texto	Aplicada
C11	/t25p	Postventa — texto (ref. T100) y render en proporción	Texto + imagen	Aplicada
C12	/dock3	Galería — título	Texto	Aplicada
C13	/matrice4	Galería — título	Texto	Aplicada
C14	todas (footer)	«Agriculture & Enterprise» → «Agriculture - Enterprise»	Texto	En código · requiere deploy

Cómo se aplicaron: los textos y ajustes de imagen C1–C13 se publicaron con el mecanismo propio del sitio (configuración publicada en D1 que el sitio aplica al cargar — el mismo usado en la actualización del 17-08 que corrigió la página T100). Además, todas las correcciones (incluida C14) quedaron aplicadas en el código fuente respaldado en el repositorio; C14 (pie de página) solo se verá al desplegar el Worker (*wrangler deploy*), porque el pie no es editable por configuración.

C1 · T70P · Hero — etiqueta superior

Dónde atacar: Página /t70p, texto verde sobre el título «DJI AGRAS T70P»

Solicitud de la cliente (WhatsApp 17-08-2026)



Sección en el sitio (estado previo)



ANTES	DESPUÉS (solicitado)
«EL TODOTERRENO · DJI»	«UN EQUIPO. MÚLTIPLES SOLUCIONES»

Estado: Aplicada (publicada en el sitio)

C2 · T70P · Hero — párrafo descriptivo

Dónde atacar: Página /t70p, párrafo bajo el título del hero

Solicitud de la cliente (WhatsApp 17-08-2026)



Sección en el sitio (estado previo)



ANTES	DESPUÉS (solicitado)
«Pulverización de 70 L, esparcido e izaje de carga. Cuatro faenas con un solo equipo, pensado para la operación diaria.»	«Con 70 litros de pulverización y funciones de esparcido e izaje de carga, el DJI Agras T70P ofrece la versatilidad que exige la agricultura moderna, permitiendo realizar distintas labores con un solo equipo.»



Estado: Aplicada (publicada en el sitio)

C3 · Visor 3D · etiqueta, título y subtítulo

Dónde atacar: Sección «Visor interactivo» (plantilla compartida por /t70p, /t100 y /t25p)

Solicitud de la cliente (WhatsApp 17-08-2026)

Sección en el sitio (estado previo)



ANTES

1. «VISOR INTERACTIVO» · 2. «Míralo desde todos los ángulos» · 3. «Arrastra para girar, cambia la configuración y hazlo despegar. Ningún otro distribuidor te deja hacer esto.»

DESPUÉS (solicitado)


1. «EXPLORA ANTES DE VOLAR» · 2. «Cada detalle en 3D» · 3. «Gíralo, cambia su configuración y descubre cada detalle antes de llevarlo al campo.»

Estado: Aplicada (publicada en el sitio)


C4 · T100 y T70P · render del visor al 90 %

Dónde atacar: Visor 3D de /t100 y /t70p — «achica un poco la imagen para que quede centrado y no tan grande, que quede a un 90% por fa» (21:14)

Solicitud de la clienta (WhatsApp 17-08-2026)



Sección en el sitio (estado previo)



ANTES

Render del dron a tamaño completo dentro del visor.

DESPUÉS (solicitado)

Render reducido al 90 % y centrado (transform: scale(0.9)) en /t100 y /t70p.


Estado: Aplicada (publicada en el sitio)

C5 · Comparador · párrafo bajo «ELIGE CON DATOS»

Dónde atacar: Página /comparador, párrafo del hero

Solicitud de la cliente (WhatsApp 17-08-2026)

Sección en el sitio (estado previo)



ANTES	DESPUÉS (solicitado)
«Los cuatro Agras lado a lado. El mejor valor de cada fila queda destacado, y cualquiera se cotiza con un clic — sin precios ocultos: respondemos con propuesta real por WhatsApp.»	«Los cuatro DJI Agras, lado a lado. Compara capacidades, configuraciones y prestaciones, identifica rápidamente las diferencias y descubre cuál se adapta mejor a tu operación.»


Estado: Aplicada (publicada en el sitio)

C6 · Repuestos · etiqueta y párrafo del hero

Dónde atacar: Página /repuestos, encabezado

Solicitud de la cliente (WhatsApp 17-08-2026)

Sección en el sitio (estado previo)




ANTES	DESPUÉS (solicitado)
Etiqueta: «TIENDA · REPUESTOS Y ACCESORIOS ORIGINALES DJI» · Párrafo: «Cada repuesto con su imagen y su ficha técnica. Arma tu pedido, deja tus datos y enviamos el requerimiento por WhatsApp — te respondemos con precio, stock y plazo.»	Etiqueta: «TIENDA · REPUESTOS · ACCESORIOS DJI» (se elimina «originales», según tramo circulado) · Párrafo: «Explora cada producto con imagen, ficha técnica y compatibilidad, arma tu pedido y recibe tu cotización.»

Estado: Aplicada (publicada en el sitio)

C7 · CTA final · párrafo

Dónde atacar: Bloque «¿Listo para llevarlo/verlo a tu campo?» al pie de cada página de modelo (marcado por la clienta en /t100)

Solicitud de la clienta (WhatsApp 17-08-2026)



Sección en el sitio (estado previo)




ANTES	DESPUÉS (solicitado)
«Coordinamos demostraciones en terreno. Cuéntanos tu cultivo y hectáreas, y te preparamos una propuesta con el modelo correcto.»	«Coordinamos demostraciones en terreno para que conozcas la tecnología DJI Agras en condiciones reales.»

Estado: Aplicada (publicada en el sitio) · Aplicada en las 6 páginas de modelo para mantener consistencia.

C8 · T70P · Postventa — texto y render centrado

Dónde atacar: Página /t70p, sección «POSTVENTA Y REPUESTOS / CADA PIEZA, DISPONIBLE» — «Ojo aquí!!! es el modelo T70P que no está centrado. además, hay que corregir el texto, referencia el modelo T100 que está correcto en la página» (21:37)

Solicitud de la clienta (WhatsApp 17-08-2026)



Sección en el sitio (estado previo)




ANTES	DESPUÉS (solicitado)
«Somos distribuidor: trabajamos con repuestos y accesorios originales DJI para toda la gama Agras. Arma tu pedido en la tienda y te lo cotizamos al instante.» Render del T70P cargado al costado derecho del recuadro (archivo descentrado).	«Trabajamos con repuestos y accesorios originales DJI para toda la gama Agras. Encuentra lo que necesita tu equipo, arma tu pedido en nuestra tienda y solicita tu cotización directamente con NASE Agrotech.» (texto de referencia de la página T100, indicada como correcta por la clienta) Render compensado para quedar centrado (transform: translateX(-16%)).

Estado: Aplicada (publicada en el sitio)


C9 · T70P · Galería — título

Dónde atacar: Página /t70p, sección «GALERÍA»

Solicitud de la cliente (WhatsApp 17-08-2026)



Sección en el sitio (estado previo)




ANTES	DESPUÉS (solicitado)
«EL T70P EN TERRENO»	«AGRAS T70P EN TERRENO»

Estado: Aplicada (publicada en el sitio)

C10 · T55 · Galería — título

Dónde atacar: Página /t55, sección «GALERÍA»

Solicitud de la cliente (WhatsApp 17-08-2026)



Sección en el sitio (estado previo)




ANTES	DESPUÉS (solicitado)
«EL T55 EN DETALLE»	«AGRAS T55 EN TERRENO»

Estado: Aplicada (publicada en el sitio)

C11 · T25P · Postventa — render en proporción y texto

Dónde atacar: Página /t25p, sección «POSTVENTA Y REPUESTOS» — «1.- centrar el equipo en proporción a los otros modelos. 2.- corregir la postventa, igual que los otros modelos de referencia.» (21:41)

Solicitud de la cliente (WhatsApp 17-08-2026)



Sección en el sitio (estado previo)



ANTES

«Somos distribuidor: trabajamos con repuestos y accesorios originales DJI para toda la gama Agras. Arma tu pedido en la tienda y te lo cotizamos al instante.» Render del T25P llenando todo el recuadro (proporción mayor que los otros modelos).

DESPUÉS (solicitado)


«Trabajamos con **repuestos y accesorios originales DJI** para toda la gama Agras. Encuentra lo que necesita tu equipo, arma tu pedido en nuestra tienda y solicita tu cotización directamente con NASE Agrotech.» (texto de referencia de la página T100, indicada como correcta por la cliente) Render reducido (transform: scale(0.82)) para igualar la proporción de T100/T70P.

Estado: Aplicada (publicada en el sitio)

C12 · Dock 3 · Galería — título

Dónde atacar: Página /dock3, sección «GALERÍA»

Solicitud de la clienta (WhatsApp 17-08-2026)



Sección en el sitio (estado previo)



ANTES	DESPUÉS (solicitado)
«DOCK 3 EN OPERACIÓN»	«DJI DOCK 3 EN TERRENO»


Estado: Aplicada (publicada en el sitio)

C13 · Matrice 4 · Galería — título

Dónde atacar: Página /matrice4, sección «GALERÍA»

Solicitud de la cliente (WhatsApp 17-08-2026)

Sección en el sitio (estado previo)




ANTES	DESPUÉS (solicitado)
«MATRICE 4 EN OPERACIÓN»	«DJI MATRICE 4 EN TERRENO»

Estado: Aplicada (publicada en el sitio)

C14 · Footer · leyenda del distribuidor

Dónde atacar: Pie de página de todas las páginas del sitio

Solicitud de la cliente (WhatsApp 17-08-2026)



Sección en el sitio (estado previo)



ANTES	DESPUÉS (solicitado)
«Distribuidor Oficial DJI Agriculture & Enterprise. Región del Maule, Chile.»	«Distribuidor Oficial DJI Agriculture - Enterprise. Región del Maule, Chile.»

Estado: Corregida en el código — pendiente de deploy del Worker · El pie de página no es editable vía configuración publicada; queda listo en el repositorio.

Verificación — estado DESPUÉS de aplicar

Capturas tomadas con la configuración publicada (mismo mecanismo que verá el visitante).

C1/C2 — Hero T70P corregido

UN EQUIPO. MÚLTIPLES SOLUCIONES

DJI AGRAS T70P

Con 70 litros de pulverización y funciones de esparcido e izaje de carga, el DJI Agras T70P ofrece la versatilidad que exige la agricultura moderna, permitiendo realizar distintas labores con un solo equipo.

Cotizar por WhatsApp

Agregar a cotización

Ficha PDF

70 L

PULVERIZACIÓN · DOBLE ATOMIZACIÓN

Alta tasa

ESPARCIDO · TORNILLO SIN FIN

Cabrestante

IZAJE CON CABLE

±10 cm

RTK

80-200 ha

AREA RECOMENDADA / JORNADA

Fuente Oficial: ag.dji.com

C3/C4 — Visor: textos nuevos y render al 90 %

NASE
AGROTECH

T100 Modelos Comparador Repuestos Servicios Nosotros Contacto

Cotizar

Cada detalle en 3D

Gíralo, cambia su configuración y descubre cada detalle antes de llevarlo al campo.

DJI AGRAS T70P · VISOR

<

>

ARRÁSTRALO PARA GIRAR

CONFIGURACIÓN

2 aspersores

4 aspersores

Carga (izaje)

Esparcido

ESTADO

Estático

Plegado

Despegar

Agregar a cotización

C8 — Postventa T70P: texto de referencia y render centrado

POSTVENTA Y REPUESTOS

CADA PIEZA,
DISPONIBLE

Trabajamos con repuestos y accesorios originales DJI para toda la gama Agras. Encuentra lo que necesita tu equipo, arma tu pedido en nuestra tienda y solicita tu cotización directamente con NASE Agrotech.

Ver repuestos T70P

C11 — Postventa T25P en proporción



POSTVENTA Y REPUESTOS

CADA PIEZA, DISPONIBLE

Trabajamos con **repuestos y accesorios originales DJI** para toda la gama Agras. Encuentra lo que necesita tu equipo, arma tu pedido en nuestra tienda y solicita tu cotización directamente con NASE Agrotech.

[Ver repuestos T25P](#)

C5 — Comparador

COMPARADOR · LÍNEA DJI AGRAS

ELIGE CON DATOS

Los cuatro DJI Agras, lado a lado. Compara capacidades, configuraciones y prestaciones, identifica rápidamente las diferencias y descubre cuál se adapta mejor a tu operación.

C6 — Repuestos

TIENDA · REPUESTOS · ACCESORIOS DJI


REPUESTOS Y ACCESORIOS

Explora cada producto con imagen, ficha técnica y compatibilidad, arma tu pedido y recibe tu cotización.

C9 — Galería T70P

GALERÍA


AGRAS T70P EN TERRENO






GALERÍA

AGRAS T55 EN TERRENO



GALERÍA

DJI DOCK 3 EN TERRENO



REGIÓN DEL MAULE, CHILE

¿Listo para llevarlo a tu campo?

Coordinamos demostraciones en terreno para que conozcas la tecnología DJI Agras en condiciones reales.

[Cotizar por WhatsApp](#)

[Ver otros modelos](#)