

WCM — Technical Reference

Pubblico	Team tecnico e integratori
Versione	V0.2
Data master	2026-08-20
Stato	ACTIVE
Source path	wcm/documentation/WCM_TECHNICAL_REFERENCE_V0_2.md
Source SHA	fb2cf4
Release	2026-08-20T21:27:01.124Z

GitHub main è la source of truth. Questo PDF è una release derivata: non costituisce approvazione né autorità.

Versione: 0.2 **Data:** 2026-08-20 **Stato:** ACTIVE / LIVING PROJECTION / FIELD VALIDATION
Pubblico: stakeholder tecnico, developer, architect, partner AI/automation **Authority:** human-facing projection governata da DEC-010; la source of truth resta la baseline WCM

1. Scopo e principio di authority


Questa Technical Reference fornisce una vista tecnica end-to-end del **Wise Centric Model (WCM)**: architettura, memoria, governance, processi, capability, assurance, learning, execution, Mission Control e Documentation System.

Non è una nuova fonte normativa. In caso di conflitto prevalgono le fonti WCM autorevoli secondo source precedence: Governance, Decisioni attive, Living Architecture, Process Book, Method KB, Capabilities, Project State ed evidence verificate.

WCM SOURCE OF TRUTH
GitHub main / governance / decisions / architecture / process / KB
!"
HUMAN-FACING PROJECTIONS
Technical Reference / Client Guide / User Manual

2. Modello architetturale

WCM è un modello operativo **Wise-centric**. Un cognitive core governa significato, priorità e orchestrazione; la capacità esecutiva viene allocata solo quando serve.



Principio organizzativo:

| *minimizzare le entità cognitive permanenti e massimizzare capacità dinamicamente allocabile.*

Wise governa **WHAT / WHY / meaning / orchestration**; service e strumenti governano il **HOW** entro mandato e capability disponibili.

3. Dual-Memory Cognitive Continuity

WCM usa due memorie complementari.

Working Memory

Contiene contesto vivo, conversazione, ragionamento situazionale, intenti recenti, ipotesi e delta non ancora consolidati.

Persistent Organizational Memory

GitHub **main** conserva in forma versionata:

- governance e capability;
- architettura;
- processi e protocolli;
- stato progetto e roadmap;
- decisioni e authority receipts;
- KB, living ledgers e typed relations;
- output ed evidence;
- telemetry e health;
- Method Experience Memory;

- master Markdown del Documentation System.

La Method Experience Memory e i manuali sono regioni/proiezioni della memoria persistente, non memorie indipendenti con authority superiore.

4. Agent-ready knowledge architecture

WCM non tratta il repository come un prompt gigante.

```
WCM_AGENT_START
!"
PROJECT_AGENT_START / STATE / METHOD KB INDEX
!"
KNOWLEDGE TRUST GATE
!"
typed relations + fonti minime necessarie
!"
STOP WHEN CONTEXT IS SUFFICIENT
```

PROT-005 governa il retrieval index-first. Se entry point, state o relazioni mostrano drift, il sistema non continua su una base non affidabile: passa a Knowledge Assurance.

Typed relations principali:

DEPENDS_ON, DERIVED_FROM, IMPLEMENTS, CONSTRAINS, AFFECTS, SUPERSEDES, SUPERSEDED_BY, EVIDENCE_FOR, CONTRADICTS, RELATED_TO.

I domini possono aggiungere relazioni specifiche. La baseline resta Markdown/Git-first; un graph database dedicato non è baseline.

5. Governance: WCM RUN e WCM CHANGE

WCM RUN

Esegue una transizione già prevista da authority, roadmap, processo o workflow senza modificare regole, significato o perimetro autorizzato.

Esempi: draft/review/report previsti, aggiornamento fedele dello state, release documentale derivata da un master corrente, candidate learning gestito entro DEC-009.

PROT-009 richiede di proseguire attraverso transizioni contigue autorizzate fino alla prima vera stop condition.

WCM CHANGE

Modifica almeno una baseline materiale: governance, goal/scope, authority, workflow rule, architettura, canone/frozen decision, significato di stato o altra decisione con impatto downstream.

```
WCM CHANGE
!' bootstrap / evidence
!' Impact Preview
!' STOP
!' explicit Stefano authority
!' controlled propagation
```

Una disponibilità tecnica non conferisce authority.

6. Capability model ed execution

Le capability sono classificate come DIRETTA, DELEGABILE, NON DISPONIBILE, DA VALIDARE.

```
AZIONE
!"
AUTORIZZATA?
!" sì
CAPABILITY EVIDENCE CHECK se necessaria
!"
WISE PUÒ FARLA DIRETTAMENTE?
%% SÌ !' DIRECT EXECUTION
%% NO !' MINIMUM REQUIRED SERVICE
```

PROT-003 Direct Before Delegate impedisce deleghe inutili. PROT-011 richiede evidenza corrente prima di dichiarare un capability gap.

Quando serve execution esterna, il Service Job è il contratto operativo e il WCM Service Lead/Codex esegue il HOW entro scope e authority definiti.

7. Operational Loop

```
WAKE / USER INPUT / EVENT
!"
BOOTSTRAP MINIMO
!"
STATE + AUTHORITY
!"
NEXT USEFUL ACTION
!"
DIRECT OR DELEGATED EXECUTION
!"
RESULT / EVIDENCE
!"
MEMORY CONSOLIDATION
!"
```

Il control plane deve evitare polling LLM inutile quando non esiste lavoro eleggibile. Heartbeat e sentinel sono strumenti distinti dalla cognizione stessa.

8. Knowledge Integrity / Immune Loop

Autorità: DEC-007, DEC-008, PROC-008, PROT-013.

Una memoria persistente può essere ricca ma incoerente: indici stale, mirror non propagati, relazioni rotte, ledger non aggiornati o drift tra authority e rappresentazione.

Principio:

| Wise governa il significato. Knowledge Steward governa la memoria.

```
MATERIAL DELTA
!"
PROC-006 CONSOLIDATION + IMPACT SET
!"
DETERMINISTIC KNOWLEDGE CHECK
%% GREEN !' telemetry / checkpoint
%% ANOMALY
!"
CLASSIFY
%% allowlisted + deterministic !' repair !' re-check
%% semantic / ambiguous !' NO WRITE !' Wise / gate
```

V1 abilita solo repair class esplicite. Non esiste auto-riparazione semantica generica.

Health invariant:

```
last_knowledge_check_at < last_material_delta_at
!' HEALTHY non valido
!' STALE / CHECK REQUIRED
```

9. Learning Loop / Method Experience Memory

Autorità: DEC-009, PROC-009, PROT-014.

```
EXPERIENCE
!"
DETERMINISTIC EVIDENCE COLLECTOR
!"
LEARNING INBOX
!" daily / on-demand
WISE LEARNING REVIEW - index-first
!"
CANDIDATE / OBSERVING / VALIDATED / REJECTED
!"
PROC-004 PROMOTION ANALYSIS
!"
WCM CHANGE GATE se materiale
!"
PROMOTED BASELINE
```

Strutture: `LEARNING_INBOX.json`, `LEARNING_LEDGER.json`, Learning Records, `METHOD_RELATIONSHIP_LEDGER.json`, `METHOD_KNOWLEDGE_HEALTH.json`.

VALIDATED " ` **PROMOTED** Il learning non è authority automatica per cambiare il metodo.

10. Mission Control

Mission Control è la Human Governance & Observability Interface del WCM.

Projection path

```
GITHUB MAIN
%% project sources !' Projector
%% method learning !' Method Learning Projector
!"
SUPABASE READ MODELS
!"
AUTHENTICATED MISSION CONTROL
```

Supabase è read-model store, non source of truth.

Baseline composita corrente

- V0.6: Knowledge Health + authenticated governance;
- V0.7: Knowledge Steward Activity;
- V0.8: global WCM Learning;
- V0.9: global WCM Documentation Center.

Mission Control espone portfolio, Needs Stefano, documenti, Board, Activity, Roadmap, Knowledge Health, Steward Activity, Learning e Documentazione WCM.

Il command vocabulary resta vincolato ai command già autorizzati dalla governance; V0.9 non amplia authority.

11. Documentation System e Documentation Center V0.9

Autorità: **DEC-010** + **DEC-011**, processo **PROC-010**, standard **PROT-015**.

I tre master human-facing sono:

1. **Technical Reference** — come è costruito WCM;
2. **Executive / Client Guide** — cos'è, perché serve e quale valore offre;
3. **User Manual** — come si usa.

Ogni delta pertinente esegue un Documentation Impact Check:

```
Technical Reference affected?  YES / NO
Executive Client Guide affected? YES / NO
User Manual affected?         YES / NO
```

V0.9 introduce la superficie globale **/wcm/documentation** e la pipeline di release:

```
MARKDOWN MASTER — GitHub main
! "
DOCUMENTATION RELEASE RUN
! "
SNAPSHOT + DOCX + PDF
! "
QA + RELEASE MANIFEST
! "
MISSION CONTROL DOCUMENTATION CENTER
```

Il manifest conserva versione, source path, source SHA, timestamp release, path degli artefatti e stato QA.

Guardrail:

- consultazione e download sono read-only;
- **download `` approval `` authority**
- una release senza source SHA non è dichiarabile corrente;
- un formato mancante non produce un pulsante fittizio;
- il browser non genera DOCX/PDF al click;
- master e release devono essere riconducibili alla stessa provenance.

12. Project bootstrap

L'ingresso di un progetto è governato da **PROC-007 Project Bootstrap & Admission**.

```
PROJECT INTENT
! ' CLASSIFICATION
! ' ADMISSION PREVIEW
! ' BOARD ADMISSION GATE
! ' OWNER SOURCE INTAKE
! ' WORKSPACE + KNOWLEDGE FOUNDATION
! ' PROJECT MEMORY BASELINE
! ' GOAL + STATE + ROADMAP + GOVERNANCE
! ' PROJECT_AGENT_START
! ' KNOWLEDGE ASSURANCE CONTRACT se necessario
! ' READINESS REVIEW
! ' BOARD ACTIVATION GATE
! ' WCM RUN
```

Il metodo è domain-agnostic: workflow e living ledger specifici non vengono importati automaticamente da un progetto a un altro.

13. Stato di maturità e limiti

WCM è in **FIELD VALIDATION**. Diverse capability sono operative, ma il metodo non viene descritto come infallibile o scale-ready per qualsiasi contesto.

Restano fuori dalla baseline, finché l'evidenza non ne dimostra la necessità:

- graph database dedicato;
- semantic auto-repair autonomo;
- LLM polling continuo per assurance;
- Quality & Governance Auditor permanente;
- gerarchie agentiche profonde di default;
- schema universale di ledger per tutti i domini;
- command vocabulary Mission Control esteso senza Change Gate.

Il progetto **PRIMA DI NOI** è la principale field validation corrente per memory integrity, continuity, assurance, learning e governance.

14. Riferimenti principali

- [WCM_AGENT_START.md](#)
 - [wcm/GOVERNANCE.md](#)
 - [wcm/WISE_MANDATE.md](#)
 - [wcm/CAPABILITIES.md](#)
 - [wcm/architecture/WCM_LIVING_ARCHITECTURE.md](#)
 - [wcm/architecture/ARCHITECTURE_INDEX.md](#)
 - [wcm/architecture/MISSION_CONTROL.md](#)
 - [wcm/architecture/MISSION_CONTROL_WCM_LEARNING_V0_8.md](#)
 - [wcm/architecture/MISSION_CONTROL_DOCUMENTATION_CENTER_V0_9.md](#)
 - [wcm/process-book/PROCESS_REGISTER.md](#)
 - [wcm/kb/index.md](#)
 - [wcm/documentation/DOCUMENTATION_INDEX.md](#)
 - [DEC-007](#), [DEC-008](#), [DEC-009](#), [DEC-010](#), [DEC-011](#)
-

Principio finale

WCM combina cognizione context-aware, memoria organizzativa persistente, esecuzione governata, assurance deterministica, apprendimento dall'esperienza e osservabilità umana. La qualità del sistema dipende non solo da ciò che sa fare, ma dalla capacità di mantenere coerenti stato, authority, memoria e documentazione mentre evolve.