

Anticoncepção · critérios de elegibilidade

Crterios de elegibilidade mdica (MEC/OMS) classificam condies de 1 (sempre usar) a 4 (no usar). Em prova, foque contraindicaes dos combinados e segurana do DIU/progestagênio.

Combinados (estrogênio + progestagênio)

Lembre - Combinados (estrogênio + progestagênio)

Cuidado clssico: TVP/TEP prvio, migrnea com aura, tabagismo >35 anos, HAS no controlada, ca de mama, hepatopatia grave, puerprio imediato (risco trombtico).

Memorize a lgica: 1–2 liberado com nuances; 3 riscos superam vantagens usuais; 4 contraindicao inaceitvel.

Categorias MEC (OMS)

1 a 4 - ideia de elegibilidade

MEC 1-2 = pode | 3 = riscos > benefcios | 4 = no usar

Aplique ao mtodo (ACO combinado, POP, DIU, implante), no a 'anticoncepcao' generica.

Métodos — pontos R1

- DIU de cobre: alta eficácia; pode sangrar mais; útil quando hormônio é problema
- DIU LNG: reduz fluxo; excelente no sangramento uterino selecionado
- Somente progestagênio: alternativa se estrogênio contraindicado (com nuances)
- Aconselhamento: eficácia típica vs perfeita, início imediato (quick start) e EC

Cenários clássicos de banca

Condição | Ideia de método

Migrnea com aura | Evitar combinado (categoria alta)

Tabagista >35 a | Evitar combinado

Lactao precoce | Preferir progestagênio/DIU conforme tempo

Nulpara | DIU no é contraindicao só por nuliparidade

Armadilha de prova

Atencao - Armadilha de prova

DIU no está contraindicado apenas por ser nulpara ou adolescente. Infecao ativa de canal/útero e gravidez so as restrieses que importam — no o 'mito da nuliparidade'.

Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

Anticoncepcao: método + elegibilidade (MEC/categorias 1–4) — conceito de risco que a prova ama.

MEC - categorias (ideia)

1 seguro -> 4 contraindicado

Cat 1-2

1: sem restrição
2: vantagens > riscos
usar com cuidado

Pode usar

Cat 3

Riscos > vantagens
evitar se houver
alternativa melhor

Evitar

Cat 4

Risco inaceitável
contraindicação
absoluta prática

Não usar

Exemplos clássicos (conceito MEC)

Condição | Método hormonal combinado (ideia) | Categoria-ideia

Migração com aura | ACO combinado | 4 (contraindicado)

TEV atual / alto risco trombótico | ACO combinado | 4

Tabagismo "e 35 anos + intenso | ACO combinado | 4

Amamentação exclusiva precoce | Combinado | 3/4 conforme tempo (prova cita protocolo)

DIU de cobre | Nullípara / multipara saudável | 1-2 em geral

Como a banca pergunta

- Categoria 4 = não oferecer o método
- Categoria 3 = só se não houver alternativa melhor e com acompanhamento
- Distinguir método combinado (estrogênio) vs só progestagênio vs DIU/implante

Macete

Dica - Macete

Quando o enunciado traz risco trombótico/migração com aura/tabagismo em >35, fuja do combinado — pense progestagênio ou cobre.