

Invaginação intestinal · dor intermitente

Lactente/pré-escolar com cólica intermitente, letargia e fezes em geleia de morango: pense invaginação. USG confirma; redução hidrográfica/pneumática se estável.

Idade e causa

Lembre - Idade e causa

Pico 3–36 meses, muitas vezes ileocólica idiopática pós-viral. > instáveis / fora da faixa: pensar lead point (Meckel, pólipos, Púrpura de Henoch-Schönlein).

Fluxo: suspeita clínica !' imagem em alvo !' redução guiada ou cirurgia se peritonite/choque.

Invaginacao

Clinica -> USG -> reducao

Dor + letargia

fezes em geleia

USG alvo

target / doughnut

Enema / cirurgia

conforme estabilidade

Conduta

- Estabilizar, jejum, acesso, cirurgia ciente
- USG: sinal do alvo em corte transversal
- Redução por enema com ar/contraste se sem peritonite
- Cirurgia se falha, perfuração, choque ou massa/lead point

Clínica

Achado | Nota

Dor intermitente | Criança 'olha o vazio' entre crises

Vômitos | Podem tornar-se biliosos

Geleia de morango | Tardio; ausência não exclui

Massa em salsicha | QSD / epigástrio

Armadilha de prova

Atencao - Armadilha de prova

Não atrase imagem esperando geleia de morango. Peritonite = centro cirúrgico, não enema terapêutico.

Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

A tríade clássica (dor cólica intermitente + massa em salsicha + fezes em geleia de morango) + USG em alvo fecha invaginação.

Tríade completa é tardia; dor intermitente + letargia já devem disparar USG.

Triade classica

Invaginacao intestinal


- 1 Dor abdominal intermitente / choro em crise
- 2 Massa palpavel em salsicha
- 3 Fezes em geleia de morango
- 4 Letargia entre as crises (pista forte)

Ausencia de geleia nao exclui

USG alvo !' enema terapêutico se estável; cirurgia se peritonite/choque/falha.

Fluxo invaginacao

Clinica -> USG -> reducao



Clínica e conduta

Item | Nota

Idade | Pico 3–36 meses; ileocólica idiopática pós-viral

USG | Sinal do alvo / doughnut

Redução | Enema ar/contraste se sem peritonite

Cirurgia | Falha, perfuração, choque, lead point

Lead point (pensar se atípico)

- Divertículo de Meckel
- Pólipo
- Púrpura de Henoch-Schönlein
- Fora da faixa etária / recorrência

Armadilha

Atencao - Armadilha

Não atrase imagem esperando geleia de morango. Peritonite = centro cirúrgico, não enema terapêutico.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1