

Incidência · prevalência · mortalidade

Incidência mede casos novos; prevalência, estoque de casos; mortalidade, óbitos. Em prova, a pegadinha é trocar numerador/denominador ou o tempo.

Fórmulas mentais

Indicador | Numerador | Denominador

Incidência cumulativa | Casos novos no período | População sob risco no início

Prevalência pontual | Casos no instante t | População no instante t

Mortalidade geral | Óbitos no período | População média

Letalidade | Óbitos pela doença | Casos da doença

Relações úteis

- Prevalência "H incidência × duração média da doença (estado estacionário)
- Doença crônica longa !' prevalência alta mesmo com incidência baixa
- Doença fulminante !' incidência pode ser alta e prevalência baixa
- Mortalidade " letalidade: mortalidade usa população; letalidade usa casos

Mortalidade infantil

Dica - Mortalidade infantil

Óbitos < 1 ano / nascidos vivos × 1.000. Componentes: neonatal precoce, neonatal tardia e pós-neonatal.

Separe mentalmente: fluxo de novos casos × estoque × óbitos.

Tres indicadores-chave

Incidencia / prevalencia / mortalidade

Incidencia

Casos novos
Em periodo
Velocidade do risco

Taxa / densidade

Prevalencia

Casos existentes
Em um momento
Carga da doenca

Ponto ou periodo

Mortalidade

Obitos
Populacao total
Letalidade e outra

Nao confundir

Armadilha de prova

Atencao - Armadilha de prova

Letalidade alta com mortalidade baixa ocorre em doença rara e grave. Não use 'mortalidade' quando o enunciado fala em óbitos entre doentes.

Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

Incidência, prevalência, mortalidade e letalidade caem trocando numerador/denominador — memorize as fórmulas e a relação $P \propto I \times D$.

Fórmula mental: novos casos no período sobre quem ainda podia adoecer no início.

Incidencia cumulativa

Casos novos / população sob risco

$$IC = \text{casos novos} / \text{população sob risco}$$

No período definido; exclua prevalentes do denominador

Separe fluxo de novos casos, estoque e óbitos entre doentes.

Tres indicadores-chave

Incidencia / prevalencia / letalidade

Incidencia

Casos novos
Período
Risco / velocidade

Taxa

Prevalencia

Casos existentes
Momento ou período
Carga da doença

Estoque

Letalidade

Óbitos pela doença
Casos da doença
Gravidade

≠ mortalidade

Fórmulas clássicas de prova

Indicador | Fórmula | Interpretação

Incidência cumulativa | Casos novos / população sob risco (início) | Probabilidade de adoecer no período

Densidade de incidência | Casos novos / pessoa-tempo | Velocidade de ocorrência

Prevalência pontual | Casos no instante t / população em t | Carga no momento

Mortalidade | Óbitos / população média (× constante) | Risco de morrer na população

Letalidade | Óbitos pela doença / casos da doença | Gravidade entre doentes

Relações que a banca ama

- Prevalência "H incidência × duração média (estado estacionário)
- Doença crônica longa !' prevalência alta mesmo com incidência baixa
- Doença fulminante !' incidência pode ser alta e prevalência baixa
- Mortalidade alta + letalidade baixa: doença comum, pouco grave
- Letalidade alta + mortalidade baixa: doença rara e grave

Armadilha

Atencao - Armadilha

Não chame de mortalidade o que é letalidade. Mortalidade usa população no denominador; letalidade usa casos.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.
www.medhubr1.com.br - MedHub R1