

Exantemas clássicos · sarampo ao roseola

Exantema + febre exige calendário vacinal e cronologia. Diferencie morbiliforme, vesicular e escarlatiniforme — isolamento e notificação importam no sarampo.

Sarampo — lembrar

Dica - Sarampo — lembrar

Tosse, coriza, conjuntivite + Koplik + exantema cefalocaudal. Notificação compulsória e bloqueio vacinal de contactantes.

Atalho clássico: varicela 'em surtos'; sarampo face!'corpo'; rubéola mais brando; roseola rash após defervescência.

Exantemas por tempo

Dia do rash (classicos)



Diferenciais high-yield

- Escarlatina: lixa, sinal de Pastia, língua em framboesa; tratar SGA
- Doença mão-pé-boca: vesículas dolorosas; suporte
- Meningococcemia: púrpura fulminans — ATB imediato
- Kawasaki: febre "e5 dias + critérios mucocutâneos — AAS + IGI

Rash × vacina

Doença | Prevenção

Sarampo/rubéola/caxumba | Tríplice viral

Varicela | Vacina varicela

Escarlatina | Não vacinal — tratar SGA

Hepatite A (não exantema típico) | Vacina HAV

Armadilha de prova

Atencao - Armadilha de prova

Púrpura + toxemia " " 'virose exantemática': pense meningococo e trate. Aspirina em criança com viral: risco de Reye — cuidado (exceto protocolos como Kawasaki).

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1