

## GENERALIDADES

<b>Producto:</b>	BENOMYL MONTE 50 WP
<b>Tipo de Producto:</b>	Fungicida Agrícola
<b>Formulación:</b>	Polvo Mojable - WP
<b>Categoría Toxicológica:</b>	III – Ligeramente Peligroso
<b>Cultivo:</b>	Algodón, Uva.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

**BENOMYL DEL MONTE 50 W** es un fungicida sistémico a base de BENOMYL, usado para el control de la Mancha Ceniza o Ramularia (*Ramularia areola*) en el cultivo del algodón (*Gossypium hirsutum*) dentro de un plan de manejo integrado de enfermedades. En uva se usa para el control de Pudrición de la madera (*Cylindrocarpon destructans*).

**BENOMYL DEL MONTE 50 WP** es un fungicida sistémico de Traslocación acropétala para el control de enfermedades en tratamiento foliar. **BENOMYL DEL MONTE 50 WP**, es absorbido por las hojas y la raíz; controla un amplio rango de enfermedades de origen fungoso. Se recomienda aplicarlo cuando aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad. El producto detiene el desarrollo del tubo germinativo, inhibe la multiplicación celular y el crecimiento del micelio e inhibe la formación del apresorio y finalmente el hongo muere.

Posee acción sistémica local, con penetración sistémica translaminar, que ofrece una protección prolongada. Su acción antiesporulante reduce significativamente el potencial de reinfección, ya que interrumpe la formación de la pared

## COMPOSICIÓN

Ingrediente activo:

Benomyl.....500 g/Kg  
*methyl 1-(butylcarbamoyl)benzimidazol-2-ylcarbamate* de formulación a 20°C

Ingredientes aditivos.....c.s.p. 1Kg

## RECOMENDACIONES DE USO

“Consulte con un Agrónomo o Ingeniero Agrónomo”

Cultivo	Maleza	Dosis	P.C.	P.R.
Algodón ( <i>Gossypium hirsutum</i> )	Ramularia ( <i>Ramularia aréola</i> )	0.3 Kg/ha	N.A.	4 Horas
Uva ( <i>Vitis vinifera</i> )	Pudrición de la madera ( <i>cylindrocarpon destructans</i> )	0.3 Kg/ha	15 días	

**P.C.:** Periodo de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

**P.R.:** Periodo de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas y animales al área o cultivo tratado.

**N.A.:** No aplica

## FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar una (1) sola aplicación por ciclo de cultivo. BENOMYL DEL MONTE 50 WP es un fungicida preventivo curativo, que se debe aplicar preventivamente con la aparición de los primeros síntomas o cuando las condiciones ambientales favorezcan el desarrollo de la enfermedad. Rotar con fungicidas de diferente mecanismo de acción para evitar la aparición de cepas resistentes.

## EQUIPO Y VOLUMEN DE MEZCLA

Se puede aplicar con los equipos terrestres y aéreos de uso común. Es importante asegurar buen cubrimiento de todo el follaje. Llenar el recipiente o tanque del equipo de aspersión hasta la mitad de su volumen, agregar la dosis de BENOMYL DEL MONTE 50 WP agitar vigorosamente, completar el volumen y mantener la agitación. Use el volumen de agua requerido según el desarrollo del cultivo. Use boquillas de cono hueco y un tamaño de gota de 250 µm aprox. Volumen de aplicación. 200 L/Ha. En uva usar un volumen de aplicación de 1000 L/ha.

## COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos, se recomienda en caso de duda hacer un ensayo en pequeña escala para observar fitocompatibilidad. No tiene acción corrosiva sobre los equipos de aplicación. BENOMYL DEL MONTE 50 WP no es compatible con productos de fuerte reacción alcalina. En presencia de humedad se descompone lentamente.

No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso dadas.

FICHA TÉCNICA  
BENOMYL DEL MONTE 50 WP  
Registro Nacional ICA No. 1479  
Titular del Registro: DEL MONTE AGROSCIENCES S.A.S.



## INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

“El fabricante garantiza que las características físico - químicas del producto corresponden a las anotadas en esta etiqueta y que mediante registro oficial de venta se verificó que es apto para los fines recomendados de acuerdo con las indicaciones de empleo, pero no asume responsabilidad por el uso que de él se haga, porque el manejo y aplicación están fuera de su control.”



**EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS 24 HORAS**  
**CISPROQUIM 01 800 09 16012 Fuera de Bogotá.**  
**En Bogotá comunicarse con el Teléfono 288 6012.**

**Importado y Distribuido por:**  
Del Monte Agrosiences S.A.S.