

FICHA TÉCNICA  
PROPAMOCARB DEL MONTE 722 SL  
Registro Nacional ICA No. 1787  
Titular del Registro: DEL MONTE AGROSCIENCES S.A.S.



## GENERALIDADES

**Producto:** PROPAMOCARB DEL MONTE 722 SL  
**Tipo de Producto:** Fungicida Agrícola  
**Formulación:** Concentrado Soluble - SL  
**Categoría Toxicológica:** III – Ligeramente Peligroso  
**Cultivo:** Papa.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

**PROPAMOCARB DEL MONTE 722 SL** es un fungicida sistémico, que ejerce acción preventiva y curativa, especialmente recomendado para el control de Oomicetos. Interfiere en la síntesis de fosfolípidos y ácidos grasos perturbando así la formación de la pared celular de los hongos.

No aplique el producto si se espera lluvia una hora después de la aplicación, pues el nivel de control puede disminuir.

## COMPOSICIÓN

Ingrediente activo:

Propamocarb Hydrochloride .....722 g/L  
*propyl 3-(dimethylamino)propylcarbamate hydrochloride* de formulación a 20°C

Ingredientes aditivos.....c.s.p. 1L

## RECOMENDACIONES DE USO

“Consulte con un Agrónomo o Ingeniero Agrónomo”

Cultivo	Maleza	Dosis	P.C.	P.R.
Papa ( <i>Solanum tuberosum</i> )	Gota ( <i>Phytophthora infestans</i> )	1.5 L/ha	14 días	12 Horas

**P.C.:** Periodo de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

**P.R.:** Periodo de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas y animales al área o cultivo tratado.

FICHA TÉCNICA  
PROPAMOCARB DEL MONTE 722 SL  
Registro Nacional ICA No. 1787  
Titular del Registro: DEL MONTE AGROSCIENCES S.A.S.



## FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar preventivamente con el inicio de los primeros signos de infección, dentro de un Programa de Manejo Integrado de plagas y enfermedades (MIPE). Se efectúa una aplicación, estableciendo el umbral económico de la plaga a controlar. Aplicar preferiblemente con viento en calma, para evitar arrastre hacia fuentes de agua. Se recomienda alternar con un producto de diferente mecanismo de acción, para evitar el desarrollo de la resistencia.

## EQUIPO Y VOLUMEN DE MEZCLA

Se recomienda aplicar el producto por aspersión foliar con la cantidad suficiente de agua para cubrir uniformemente el follaje de las plantas. Llene el tanque hasta la mitad, agregue la cantidad adecuada de producto, llenar hasta el volumen total y agitar la mezcla. Aplicar con volumen de agua de 400 a 600 litros dependiendo del desarrollo del cultivo. Aplique bajo la dosis recomendada evitando la deriva.

## COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos. No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso dadas; con nuevas variedades o híbridos vegetales se recomienda realizar pruebas previas.

## INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

“El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.



**EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS 24 HORAS**  
**CISPROQUIM 01 800 09 16012 Fuera de Bogotá.**  
**En Bogotá comunicarse con el Teléfono 288 6012.**

**Importado y Distribuido por:**  
**Del Monte Agrosiences S.A.S.**