

GENERALIDADES

Producto:	CLORFENAPYR DEL MONTE 240 SC
Tipo de Producto:	Insecticida Agrícola
Formulación:	Suspensión Concentrada - SC
Categoría Toxicológica:	II – Moderadamente Peligroso
Cultivo:	Tomate.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CLORFENAPYR DEL MONTE 240 SC es un insecticida Pirrolico para el control de la polilla del tomate o Gusano cogollero (*Tuta absoluta*). Es un pro insecticida, que se convierte a su forma activa mediante las enzimas del insecto, inhibiendo la fosforilación oxidativa en las mitocondrias celulares. Es efectivo por ingestión, con acción de contacto, no sistémico. Posee buena acción translaminar, con limitada acción ovicida. Controla principalmente estados larvarios.

CLORFENAPYR DEL MONTE 240 SC no afecta a insectos benéficos en tomate, como *Trichogramma pretiosum* y *Encarsia formosa*.

COMPOSICIÓN

Ingrediente activo:

Clorfenapyr240 g/L
(4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-1-ethoxymethyl-5-trifluoromethyl-1H-pyrrole-3-carbonitrile
de formulación a 20°C

Ingredientes aditivos.....c.s.p. 1L

RECOMENDACIONES DE USO

“Consulte con un Agrónomo o Ingeniero Agrónomo”

Cultivo	Maleza	Dosis	P.C.	P.R.
Tomate	Gusano cogollero o polilla del tomate (<i>Tuta absoluta</i>)	0.42 L/ha (*)	7 días	4 horas

Uso restringido: aplicar únicamente bajo invernadero

*Corresponde a 0.6 cc/Litro de agua

P.C.: Periodo de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

P.R.: Periodo de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas y animales al área o cultivo tratado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplique (1) una vez por ciclo de cultivo o cosecha, dentro de un programa de manejo integrado (MIP) una vez alcanzados los umbrales de control químico. Aplicar al eclosionar los huevos o tan temprano como sea posible al iniciarse el desarrollo larval.

Manejo anti - resistencia: Para evitar el potencial desarrollo de resistencia a este producto, y otros insecticidas con el mismo modo de acción, se recomienda aplicarlo en mezcla o en rotación con otros productos de diferente grupo químico o modo de acción.

EQUIPO Y VOLUMEN DE MEZCLA

Emplear equipo con agitador. Colocar agua en el estanque hasta la mitad. Agitar bien el envase antes de medir. Agregar la cantidad necesaria del producto y luego completar con agua, manteniendo la agitación hasta el término de la aplicación. No dejar el caldo preparado de un día para otro. Aplique volumen de 500 a 700 L/ha dependiendo de la etapa fenológica.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso dadas, con nuevas variedades o híbridos vegetales se recomienda realizar pruebas previas.

FICHA TÉCNICA
CLORFENAPYR DEL MONTE 240 SC
Registro Nacional ICA No. 1630
Titular del Registro: DEL MONTE AGROSCIENCES S.A.S.



DEL MONTE AGRO
Cultivando su rentabilidad

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

“El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.



EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS 24 HORAS
CISPROQUIM 01 800 09 16012 Fuera de Bogotá.
En Bogotá comunicarse con el Teléfono 288 6012.

Importado y Distribuido por:
Del Monte Agrosiences S.A.S.