

FICHA TÉCNICA
GLIFOSATO DEL MONTE 480 SL
Registro Nacional ICA No. 1732
Titular del Registro: DEL MONTE AGROSCIENCES S.A.S.



GENERALIDADES

Producto:	GLIFOSATO DEL MONTE 480 SL
Tipo de Producto:	Herbicida Agrícola
Formulación:	Concentrado Soluble - SL
Categoría Toxicológica:	III – Ligeramente Peligroso
Cultivos:	Café, Banano, Piña, Potreros.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

GLIFOSATO DEL MONTE 480 SL es un herbicida no selectivo, de aplicación post - emergente y de acción sistémica, recomendado para el control de la mayoría de las malezas anuales y perennes. Penetra por las hojas y se mueve por las partes aéreas y subterráneas de las plantas, causando la muerte total de las malezas entre siete y veinte días después del tratamiento.

Este producto se inactiva en el suelo inmediatamente después de su aplicación sin dejar residuos que puedan afectar las siembras posteriores, ni tampoco penetrar por las raíces de los cultivos ya establecidos.

No es volátil. Los riesgos de causar daños a cultivos vecinos se reducen considerablemente cuando las aplicaciones se realizan con el viento en calma, dirigido a las malezas y utilizando pantalla protectora para evitar que las gotas de aspersión caigan sobre las partes verdes de las plantas deseables. Este herbicida controla una amplia gama de malezas anuales y perennes, tanto gramíneas como de hojas ancha y ciperáceas.

COMPOSICIÓN

Ingrediente activo:

Glifosato.....480 g/L
de Sal isopropylamina de N - (fosfonometil glicina) equivalente a 356 g/L de ácido glifosato de formulación 20 °C

Ingredientes aditivos..... c.s.p. 1 Litro

RECOMENDACIONES DE USO

“Consulte con un Agrónomo o Ingeniero Agrónomo”

Cultivo	Maleza	Dosis	P.C.	P.R.
Café	Batatilla (<i>Ipomoea purpure</i>) Helecho (<i>Pteridium aquilinum</i>) Guasca (<i>Galinsoga parviflora</i>) Lantana (<i>Lantana camara</i>)	1.5 L/ha	N.A	0 Horas
Banano	Guarda rocío (<i>Digitaria horizontalis</i>) Liendrepuerco (<i>Echinochloa colonum</i> L.) Pategallina (<i>Eleusine indica</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>)	2.0 L/ha		
Piña	Coquito (<i>Cyperus rotundus</i>), Viernes santo (<i>Phyllanthus niruri</i>), Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>), Bledo (<i>Amaranthus dubius</i>) Liendrepuerco (<i>Echinochloa colonum</i>) Falsa caminadora (<i>Ischaemum rugosum</i>)	1.5 L/ha		
Potreros	Pintamono (<i>Pithecellobium lanceolatum</i>) Guasimo (<i>Guazuma tomentosa</i>) Pela (<i>Acacia fameciana</i>) Escoba dura (<i>Sida acuta</i>) Uvito (<i>Cordia dentata</i>) Mata ratón (<i>Glirycidia sepium</i>)	6.7 L/ha	21 días *	
	Coca (<i>Erythroxylum coca</i>)	10 L/ha		

P.C.: Periodo de Carencia: Tiempo que debe transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

P.R.: Periodo de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas y animales al área o cultivo tratado.

N.A.: No Aplica.

* Reingreso del ganado: 21 días después de la aplicación.

FICHA TÉCNICA
GLIFOSATO DEL MONTE 480 SL
Registro Nacional ICA No. 1732
Titular del Registro: DEL MONTE AGROSCIENCES S.A.S.



FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar las aplicaciones de GLIFOSATO DEL MONTE 480 SL en post - emergencia, sobre malezas en estado de crecimiento activo (situación que se presentan épocas de lluvia o cuando el suelo presenta buenas condiciones de humedad). Realizar una (1) sola aplicación por ciclo de cultivo y rotar con herbicidas de diferentes mecanismos de acción o grupo químico para evitar el desarrollo de resistencia.

EQUIPO Y VOLUMEN DE MEZCLA

Para aplicación terrestre. Calibre bien los equipos y asegure un tamaño y distribución de gotas uniforme. Se recomienda aplicar con boquillas de abanico plano a una presión de 30 a 40 psi. Al aire libre, diluya la dosis recomendada del producto en la mitad del volumen de agua y agite constantemente hasta obtener una mezcla homogénea. Complete el volumen deseado con agua y continúe agitando. Proceda a realizar la aplicación inmediatamente.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad en caso de duda. Use GLIFOSATO DEL MONTE 480 SL siguiendo las recomendaciones técnicas enunciadas en la etiqueta.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

“El Titular del Registro garantiza que las características físico - químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.



EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS 24 HORAS
CISPROQUIM 01 800 09 16012 Fuera de Bogotá.
En Bogotá comunicarse con el Teléfono 288 6012.

Importado y Distribuido por:
Del Monte Agrosiences S.A.S.