FICHA TÉCNICA
OXYFLUORFEN DEL MONTE 240 EC
Registro Nacional ICA No. 1864
Titular del Registro: DEL MONTE AGROSCIENCES S.A.S.



#### **GENERALIDADES**

**Producto:** OXYFLUORFEN DEL MONTE 240 EC

Tipo de Producto:Herbicida de uso AgrícolaFormulación:Concentrado Emulsionable - EC

Categoría Toxicológica: III – Ligeramente Peligroso

Cultivo: Arroz.

#### CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

**OXYFLUORFEN DEL MONTE 240 EC** es un herbicida pre - emergente recomendado en el control de malezas gramíneas y de hoja ancha. Posee un largo efecto residual que permite mantener el cultivo limpio durante el periodo crítico de competencia de malezas. Así mismo puede aplicarse en post- emergencia temprana.

# COMPOSICIÓN

Ingrediente activo:

Oxyfluorfen	_
Ingredientes aditivosc.s.p	o. 1L

## **RECOMENDACIONES DE USO**

"Consulte con un Agrónomo o Ingeniero Agrónomo"

Cultivo	Maleza	Dosis	P.C.	P.R.
Arroz	Falsa caminadora (Ischaemum rogosum) Pategallina (Eleusine indica) Liendrepuerco (Echinochloa colonum) Paja mona (Leptochla filiformis)	1.4 L/ha Realizar una sola aplicación en pre emergencia total.	N. A	0 Horas

**P.C.:** Periodo de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

**P.R.:** Periodo de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas y animales al área o cultivo tratado.

N.A.: No aplica

FICHA TÉCNICA OXYFLUORFEN DEL MONTE 240 EC Registro Nacional ICA No. 1864 Titular del Registro: DEL MONTE AGROSCIENCES S.A.S.



### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar una sola aplicación en pre - emergencia temprana de las arvenses. En arroces de inundación, se debe drenar el terreno antes de efectuar la aplicación a fin de exponer el follaje de las malezas al contacto con el herbicida. Se puede aplicar con los equipos convencionales de aplicación terrestre y aérea. usar boquilla de cortina. Para obtener mejores resultados aplique OXYFLUORFEN DEL MONTE 240 EC en pre - emergencia total al cultivo y a la maleza entre 1 a 3 días inmediatamente después de la primera lluvia o riego de germinación. La residualidad de OXYFLUORFEN DEL MONTE 240 EC dura 2 a 3 semanas y el control de malezas debe ser complementado con aplicación normal del Propanil.

Condiciones de aplicación: Deben llenarse las mismas condiciones que reúnen las aplicaciones de un herbicida pre - emergente en arroz destacándose entre ellas:

- Adecuada preparación de suelos.
- Buena humedad del suelo antes y después de la aplicación.
- Volumen de mezcla adecuado para un herbicida pre emergente.

### EQUIPO Y VOLUMEN DE MEZCLA

Calibre bien los equipos y asegure un tamaño y distribución de gotas uniforme. de la dosis recomendada. Para uso terrestre hágalo con volúmenes de agua a 200 litros por hectárea, acoplando boquillas de abanico plano con las TJ-8001 y TJ-8002 y presión regulada de 25 a 30 PSI.

#### COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos. En general OXYFLUORFEN DEL MONTE 240 EC se recomienda solo, en aplicaciones pre emergentes o sobre malezas que tengan de 1 a 4 centímetros de altura, es decir recién germinadas. No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso recomendadas.

FICHA TÉCNICA OXYFLUORFEN DEL MONTE 240 EC Registro Nacional ICA No. 1864 Titular del Registro: DEL MONTE AGROSCIENCES S.A.S.



## INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico - químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 01 800 09 16012 Fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse con el Teléfono 288 6012.

**Importado y Distribuido por:**Del Monte Agrosciences S.A.S.