Protótipo de hackathon · não afiliado ao iFood

Match

Sexta à noite, quatro amigos, quatro vontades, um grupo de WhatsApp.
Hoje os restaurantes vão disputar o pedido da nossa turma — e o agente que compra trabalha para nós, não para quem paga anúncio.

Thales Miguel Hajes · Milan · Zenon · Antonio — Hackathon SEMCOMP × iFood "Vendendo com Agentes" · São Carlos · 18/10/2026

Todo grupo tem um "gerente do pedido"

- Pergunta o que cada um quer no WhatsApp
- Procura loja que agrade todo mundo (e o vegetariano?)
- Cabe no bolso de cada um?
- Monta o carrinho, adianta o dinheiro, **cobra o Pix depois**

Não existe número público no Brasil sobre pedido em grupo. Então perguntamos:

Pesquisa aqui na SEMCOMP

[pesquisa SEMCOMP, n = X]

[X de Y levaram mais de 15 min para decidir]

[X de Y: cada um pediu separado / alguém cobrou Pix depois]

Amostra de conveniência, anônima, não representativa. Formulário em `docs/pesquisa-usuarios.md`.

Busca de dado brasileiro sobre pedido em grupo: nenhum encontrado (docs/pesquisa-mercado.md §4, 17/10/2026). Apoio de fora: Reino Unido, ~25 min para um grupo escolher onde comer (OnePoll para Meerkat Meals, 2018, amostra não informada) — Public Sector Catering

"Vendendo com agentes", ao pé da letra

Agentes vendedores — um por restaurante, só vê o próprio cardápio

- 🍣 Kaigan Sushi
  "Atendo 2 de 3 com Sunomono, R$ 12,90"
- 🍦 Gelato Bom Clima
  "Fecho 2 sorvetes num pedido só"
- 🍔 Brasa Burger
  "Atendo 2 de 3 com Smash burger"
- 🥗 Poke Verde **PATROCINADO**
  fala primeiro... e perde

⇄

MCP do iFood

preço, prazo e cardápio

só vêm daqui

⇄

IBits — agente comprador da turma

- Entende 1 frase de cada pessoa
- Escolhe entre os lances com justiça: puxa para cima quem ficou pior
- Monta 1 carrinho por loja
- **Só envia com o ok humano**

No protótipo, simulamos o agente de cada loja a partir do cardápio público do MCP. Em produção, a loja pluga a própria política; o iFood controla as regras.

Falas: saída real do motor no modo demonstração (lojas e preços fictícios, `backend/tests/test_motor.py`).

Demo ao vivo DEMONSTRAÇÃO


Thales organiza no projetor. Três convidados entram pelo QR, **sem login**:

Milan: *"japonês e um sorvete, até R$ 45"*

Zenon: *"hambúrguer e sorvete, até R$ 50"*

Antonio: *"algo barato e vegetariano, até R$ 25"*

Sala → disputa das lojas → "É um Match!" → vaquinha → deslize para enviar.
Plano B: vídeo gravado com o mesmo roteiro.




Capturas do protótipo em modo demonstração (dados simulados).

Pagou para falar primeiro — e perdeu

- O Poke Verde é **Patrocinado**: o lance dele aparece primeiro, com rótulo em texto
- Ele atende 1 de 3. Perde para Kaigan + Gelato + Brasa: **82% de afinidade, 3 de 3 bem atendidos**
- O agente da sorveteria decide sozinho: *"Fecho 2 sorvetes num pedido só: 1 entrega em vez de 2"*
- Patrocinado **nunca** muda nota, filtro ou escolha. O iFood vende **atenção**, não a decisão

Afinidade = quanto os pratos combinam com o que cada um pediu, segundo a IA (média por pessoa). Itens: R$ 103,50, sem taxa.



Lojas, preços e patrocínio fictícios (modo demonstração; no modo real nenhuma loja é patrocinada). Rótulo de anúncio: CDC, Lei 8.078/1990, art. 36 — planalto.gov.br

Um agente em quem dá para confiar

Número só do iFood

Preço, taxa, prazo e disponibilidade vêm das tools do MCP. A IA não escreve conta.

Fala conferida

Toda fala de loja passa por validação: número fora do lance, restrição sem etiqueta no cardápio ou superlativo inventado → vira texto pronto.

A tela mostra a origem: "agente da loja (IA)" ou "texto conferido".

Nada sai sem o seu ok

`submitOrder` só com `userConsent: true`, depois do "deslize para enviar" e com 100% da vaquinha paga.

No MCP real o envio fica **travado** por padrão (`IFOOD_MCP_PERMITIR_ENVIO=false`).

Alergia: o cardápio nem sempre informa. A restrição vira "segundo a descrição" + "confirme com a loja".

Total mudou? `getCart` de novo antes de cada envio; se mudou, para e pede novo ok.

Regras e testes: `docs/tecnico.md` §5 e §9; `backend/tests/test_leilao.py`.

Uso correto do MCP do iFood

`listAddresses` → `searchOffers + userLocation` → `getMerchant` → `createCart ×N lojas` →
`addItemToCart` → `getCartDeliveryMethods` → `setCartDelivery` → `listPaymentMethods` →
`setCartPayment` → `getCart` → `submitOrder (userConsent)` → `trackOrder`

- **1 carrinho = 1 loja:** 3 lojas = 3 pedidos, 3 taxas, 3 entregas. A tela avisa antes
- `agentHints`: método de entrega recomendado; no `trackOrder`, seguimos `retryMessage` e paramos em `pollingStop`
- Argumentos montados pelo `input_schema` real; `userLocation` como objeto

Rastro na tela, com tempo de cada chamada

No PC da equipe, com o MCP real: login OAuth (PKCE S256), `list_tools` com 23 tools, `listAddresses` ok.

[ms medidos no PC — preencher: searchOffers ___ ms · getCart ___ ms]

Sequência e regras: documentação oficial do MCP para consumidor — mcp-developer.ifood.com.br/llms-full.txt. Chamadas feitas: `backend/app/match/busca.py` e `checkout.py`. Diagnóstico real: 17/10/2026.

Pedido em grupo já existe. Composição por agentes, não.

	Rappi (Brasil)	Uber Eats	DoorDash	Ailo (iFood)	Match
Pedido em grupo por link	**sim**	**sim**	**sim**	não citado	**sim, convidado sem login**
Mais de 1 loja	não encontrado	2 lojas próximas	DoubleDash	não	**até 3 (avisa N taxas)**
Quem escolhe os itens	cada um, à mão	cada um, à mão	cada um, à mão	IA, para 1 pessoa	**IA, para o grupo, com justiça**
Lojas disputando o pedido	não	não	não	não	**um agente por loja**
Só sai com 100% pago	não encontrado	não encontrado	não encontrado	—	**sim**

O Ailo já fecha **um** pedido em ~30 segundos. Falta o pedido **da turma**.

Rappi: Supervarejo, 11/2023 · Uber Eats: TechCrunch 03/2022, 10/2023 · DoorDash: grupo, DoubleDash · Ailo: iFood, 10/10/2025 · 30 s: Canaltech, 16/07/2026 · "não encontrado" = busca da equipe em 17/10/2026; agente de loja negociando com agente comprador em delivery: nenhuma iniciativa pública encontrada.

Valor para o iFood

- **Pedido que hoje não acontece** ou vira pedidos picados vira 1 sessão organizada HIPÓTESE
- **Mais lojas por ocasião:** a loja vegana e a sorveteria também vendem
- **Peça de grupo para o Ailo**, ao lado do pagamento agêntico que o iFood já lançou

Escala: 180 mi+ pedidos/mês, 65 mi de clientes, 500 mil+ lojas. Não sabemos quantos são de grupo; não estimamos.

Patrocinado = iFood Ads no canal de agentes

O iFood Ads já é **leilão** por visita ao cardápio, e o próprio iFood diz: *"Dinheiro sozinho não compra posição."*

Meta do iFood: **5x** em Ads até 2030. Na Uber, anúncio já passa de **US$ 1,5 bi/ano**.

Proposta: lance por aparição na disputa. Preço quem define é o iFood; não inventamos valor.

Escala: Portal de Dados iFood · iFood Ads: Blog iFood Parceiros, 18/09/2026 · 5x até 2030: Startups, 12/11/2025 · Uber: Digiday, 08/05/2025 · Pagamento agêntico: Mobile Time, 28/08/2026

O que aprendemos com o MCP do iFood

23 × 24 tools

A doc lista 24 tools; o `list_tools` real devolve 23 (falta `listItemTaxonomy`).

`userLocation` sem doc

`searchOffers` e `getRecommendations` exigem `userLocation` como objeto. A doc não cita; com lat/lng soltos, a busca volta vazia.

Endereços da doc

Exemplos citam `auth.ifood.com` e `@ifood/mcp-sdk`, que não existem; o real é `id.ifood.com.br`. PKCE: a doc diz `pkce`, o servidor pede `S256`.

Pedido para o MCP: **pagamento dividido**, **cancelamento** e **várias lojas numa entrega**.

Testes da equipe em 17/10/2026 com o agente IBits aprovado no portal; lista completa em `docs/feedback-mcp.md` (entregável 6).

Piloto em São Carlos e a visão

Piloto de 4 semanas PROPOSTA

- Cidade universitária: repúblicas e turmas
- Grupo A com "Dê um Match" na home; grupo B como hoje
- Semanas 3–4: Patrocinado com lojas voluntárias. NPS e % de salas que viram pedido não podem cair
- Meta de sucesso combinada com o iFood antes (não chutamos número)

Visão HIPÓTESE

- **Outros países:** a Prosus, dona do iFood, concluiu a compra da Just Eat Takeaway
- **Outras verticais:** mercado da república, farmácia da família, bebidas do jogo
- Entra texto em qualquer idioma, sai uma cesta com pagamento local

JET: RetailDetail (10/2025) · Verticais do iFood: iFood, 04/06/2026 · Desenho do piloto: `docs/proposta-negocio.md` §5

No canal de agentes, o iFood vende atenção para as lojas — sem nunca vender a decisão da turma.

Thales	Milan	Zenon	Antonio
pitch, front, testes	IA, back, design	testes, apoio ao pitch	testes

Match: cada um pede o que quer, as lojas disputam, ninguém vira gerente do pedido.
Obrigado!