Match

a IA que monta o pedido do grupo

Cada um fala o que quer. O Match monta o pedido, mostra a conta e só envia com o seu ok.

Thales Miguel Hajes · Milan · Zenon · Antonio

Hackathon SEMCOMP × iFood "Vendendo com Agentes" · São Carlos · 17–18/10/2026

Pedir em grupo hoje

- Cada um quer uma coisa: japonês, hambúrguer, "algo vegetariano"
- Cada um tem um orçamento diferente
- Um pedido = **um restaurante**
- E no fim: **quem paga, e quanto?**

Resultado: alguém vira "gerente do pedido" no grupo do WhatsApp.

"1 carrinho = 1 loja": documentação do MCP do iFood para consumidor — mcp-developer.ifood.com.br/llms-full.txt

A solução

Frases livres de **1 ou N pessoas** viram um pedido real: itens, lojas, preços e motivo de cada escolha.



- Convidados entram por **link ou QR**, sem login, e respondem com uma frase
- Só o organizador usa a conta do iFood
- Pode juntar **mais de uma loja** e mostra o custo de cada uma

Demo ao vivo DEMONSTRAÇÃO

Thales organiza no projetor. Três convidados respondem no celular:

Milan: *"japonês e um sorvete, até R$ 45"*

Zenon: *"hambúrguer e sorvete, até R$ 40"*

Antonio: *"algo barato e vegetariano, até R$ 25"*

Rodar Match → quadro do grupo → pagamento separado → enviar pedidos

Plano B: vídeo gravado. [preencher: print do quadro do Match]

Por que IA?

O que um filtro não faz


- Entender "algo leve", "barato mas gostoso"
- Separar **regra** (vegetariano, até R$ 25) de **vontade**
- Dar nota de quanto cada prato combina com cada pessoa, com motivo
- Explicar a escolha em português

O que fica em código

- Preço, taxa, prazo e disponibilidade: **só do MCP**
- Orçamento e restrição: eliminam opções
- Contas, divisão da taxa, centavos
- Escolha da melhor combinação, com justiça: ninguém fica sem opção boa

A IA nunca inventa preço.

Uso correto do MCP do iFood



- **Consentimento:** `submitOrder` só com `userConsent: true`, depois do ok na tela
- **Rastro visível:** cada chamada ao MCP aparece na tela
- **1 carrinho = 1 loja:** 2 lojas = 2 pedidos, 2 taxas, 2 entregas. A tela avisa antes
- Total conferido com `getCart` antes de enviar; se mudou, para e pede ok de novo

Sequência e regras: documentação oficial do MCP do iFood — mcp-developer.ifood.com.br/llms-full.txt

Quem paga?

Junto

O organizador paga tudo com o meio dele no iFood.

Separado (vaquinha)

- Cada um vê a **sua parte**, com a taxa dividida
- Pix para a chave do organizador, cartão DEMONSTRAÇÃO ou dinheiro
- O pedido **só sai com 100% pago**

No produto: quem guarda o dinheiro do grupo é o **iFood Pago**, não o nosso app.

iFood Pago citado no relatório FY2026 da Prosus — prosus.com (FY2026 media release)

Valor para o iFood

- O iFood já tem a IA **Ailo** para pedir conversando. O Match é uma capacidade que ela poderia usar: o pedido **de várias pessoas**
- Pedido em grupo no iFood: **não encontramos**. O iFood testa dividir o *pagamento*; o Match compõe o *pedido*
- Funciona sem histórico: quem pede pouco ainda recebe boa sugestão, porque a pessoa **diz** o que quer. O histórico pesa mais conforme cresce

Ailo: institucional.ifood.com.br/inovacao/ailo-assistente-de-ia-pedidos · Teste "combinar pagamentos": Tecnoblog (06/2026) · Pedido em grupo: busca da equipe em 17/10, sem anúncio encontrado

Visão: além do Brasil HIPÓTESE

- A Prosus, dona do iFood, concluiu a compra da **Just Eat Takeaway** em 2025
- O Match não depende de hábito local: entra texto em qualquer idioma, sai um pedido com pagamento local
- Hipótese: a mesma camada roda sobre qualquer marketplace do grupo que fale MCP

Visão, não resultado. Teste proposto: o mesmo motor com cardápio em espanhol e inglês.

Compra da JET concluída (10/2025): RetailDetail

Próximos passos

Nós

- Pedido real em conta de teste do MCP [preencher: status]
- Testar com grupos reais
- Mais categorias: mercado, bebidas

O que precisamos do iFood

- Várias lojas com **uma entrega**
- **Pagamento dividido** no MCP
- **Cancelamento** pelo MCP

Match: cada um pede o que quer, ninguém vira gerente do pedido. Obrigado!