HACKATHON SEMCOMP × IFOOD · VENDENDO COM AGENTES

match

# Ninguém mais vira o gerente do pedido.

Pedido em grupo montado por um agente que opera o MCP do iFood.



Thales Miguel Hajes · Milan Bahrami · Zenon · Antonio

SEXTA, 21H · REPÚBLICA EM SÃO CARLOS



# Essa é a Ana.

21 anos, mora com 3 amigos.

A turma decidiu pedir comida.
Ela abriu o grupo para perguntar o que cada um queria...

**...e virou a gerente do pedido.**



O QUE A ANA PASSA TODA VEZ

# Pedir em grupo dá **trabalho** para uma pessoa só.



### Ninguém decide

Ela pergunta um por um no WhatsApp e junta as respostas na mão.



### Cada um quer uma coisa

Uma loja só não agrada todo mundo. Alguém sempre cede.



### Cada bolso, um limite

Um tem R$ 25, outro tem R$ 45. E a taxa de entrega, quem paga?



### A conta fica com ela

Ela paga tudo, depois cobra o Pix de cada um. E sempre falta alguém.

O iFood tem **65 milhões** de clientes e **mais de 180 milhões** de pedidos por mês[1]. Mas o pedido da turma ainda é montado **na mão**.

[1] Portal de Dados iFood (institucional.ifood.com.br/portal-de-dados-ifood), 2026.

# E se cada um só dissesse o que quer?


O IBits faz o resto.

1

# Cada um fala do seu jeito.

- A Ana cria a sala e mostra o QR.
- Os amigos entram **sem login**, em menos de 30 segundos.
- Uma frase livre: *"algo barato e vegetariano, até R$ 25"*.

✓ A Ana não pergunta mais um por um



2

# O IBits monta o pedido do grupo.

- Um avaliador por loja, que só lê o cardápio dela no iFood.
- Junta até **3 lojas** e explica o porquê de cada item.
- Respeita o orçamento e a restrição de cada um.

✓ 3 de 3 bem atendidos, ninguém cedeu



3

# Mudou de ideia?
# É só falar.

- *"troca o sorvete de Bruno por açaí"*
- O IBits entende quem e o quê, e refaz só aquela parte.
- Não entendeu? Ele pergunta, não chuta.

✓ **Sem recomeçar o grupo do zero**




4

# Cada um paga a sua parte.

- Conta dividida **ao centavo**, com a taxa de cada loja só entre quem pediu dela.
- Pix direto para a Ana, com QR na tela de cada amigo.
- O pedido **só sai com 100% pago**, e com o ok da Ana.

✓ A Ana não adianta mais nada



COMO FUNCIONA

# A IA conversa. O código calcula. O MCP do iFood executa.

### 🧠 Agente IBits

a parte que precisa de IA

Entende a frase de cada um

Avalia cada loja

Entende o "Ajustar"

⇄

### ⚙️ Ferramentas

código, sem chute

Escolhe a combinação

Divide a conta ao centavo

Gera o Pix

⇄

### 🛵 MCP do iFood

loja, preço, taxa e carrinho

`searchOffers` `getMerchant` `getItem` `createCart` `addItemToCart` `setCartDelivery` `getCart`

✅ **Testado no MCP real.** Carrinho no Burger King de São Carlos, conta de teste:
**`39,99 + entrega 9,99 + serviço 1,00 = R$ 50,98`** — igual ao iFood, ao centavo.

QUEM GANHA

# Um pedido da turma, dentro do iFood.



## A turma

Uma frase por pessoa. Ninguém cede, ninguém adianta dinheiro.



## As lojas

Até 3 lojas no mesmo pedido: a sorveteria entra junto com o japonês.



## O iFood

O grupo que hoje se organiza no WhatsApp passa a decidir no app.

**Próximo passo:** piloto com repúblicas e turmas de São Carlos, com meta combinada com o iFood.

**Para o MCP:** documentamos o que travou no caminho, como o erro ADR-2001 ao salvar endereço.



A Ana voltou a ser só
**mais uma amiga com fome.**

match






# Cada um fala o que quer.
# O IBits monta, divide e pede pelo iFood.

Obrigado! · Thales Miguel Hajes · Milan Bahrami · Zenon · Antonio