

# **INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES**

## **INDEX DES CLASSES PHARMACO-THERAPEUTIQUES**

**AFSSAPS**  
**Mise à jour Mars 2012**



## acides biliaires

(acide chenodesoxycholique, acide ursodesoxycholique)

## adrénaline (voie bucco-dentaire ou sous-cutanée)

(adrenaline)

## alcalinisants urinaires

(acetazolamide, sodium (bicarbonate de), trometamol)

## alcaloïdes de l'ergot de seigle dopaminergiques

(bromocriptine, cabergoline, lisuride, pergolide)

## alcaloïdes de l'ergot de seigle vasoconstricteurs

(dihydroergotamine, ergotamine, méthylergométrine, méthysergide)

## alphabloquants à visée urologique

(alfuzosine, doxazosine, prazosine, silodosine, tamsulosine, terazosine)

## aluminium (sels)

(gel d'hydroxyde d'aluminium et de carbonate de magnésium codéséchés, hydrotalcite, magaldrate)

## aminosides

(amikacine, dibekacine, gentamicine, isepamicine, kanamycine, netilmicine, streptomycine, tobramycine)

## amprénavir (et. par extrapolation. fosamprénavir)

(amprenavir, fosamprenavir)

## analgésiques morphiniques agonistes

(alfentanil, codeïne, dextromoramide, dextropropoxyphène, dihydrocodéine, fentanyl, hydromorphone, morphine, oxycodone, péthidine, phenopéridine, remifentanil, sufentanil, tramadol)

## analgésiques morphiniques de palier II

(codeïne, dextropropoxyphène, dihydrocodéine, tramadol)

## analgésiques morphiniques de palier III

(alfentanil, dextromoramide, fentanyl, hydromorphone, morphine, oxycodone, péthidine, phenopéridine, remifentanil, sufentanil)

## analogues de la somatostatine

(lanréotide, octéotide)

## androgènes

(androstanolone, norethandrolone, testostérone)

## anesthésiques volatils halogénés

(desflurane, enflurane, halothane, isoflurane, méthoxyflurane, sevoflurane)

## antabuse (réaction)

(cefamandole, disulfirame, furazolidone, glibenclamide, glipizide, griseofulvine, ketoconazole, metronidazole, ornidazole, procarbazine, secnidazole, tenonitroazole, tinidazole, tolbutamide)

## antagonistes des canaux calciques

(amlodipine, barnidipine, bepridil, diltiazem, felodipine, isradipine, lacidipine, lercanidipine, manidipine, nicardipine, nifedipine, nitrendipine, verapamil)

## antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II

(candesartan cilexetil, eprosartan, irbesartan, losartan, olmesartan, telmisartan, valsartan)

## antiagrégants plaquettaires

(abciximab (c 7e3b fab), acide acétylsalicylique, cilostazol, clopidogrel, époprostenol, éptifibatide, iloprost, iloprost trometamol, prasugrel, ticagrelor, ticlopidine, tirofiban)

## antiarythmiques

(amiodarone, bepridil, cibenzoline, diltiazem, disopyramide, dofetilide, dronedarone, flecainide, hydroquinidine, ibutilide, lidocaïne, mexilétine, propafenone, quinidine, sotalol, verapamil)

## antiarythmiques classe I (sauf lidocaïne)

(cibenzoline, disopyramide, flecainide, hydroquinidine, mexilétine, propafenone, quinidine)

## antiarythmiques classe Ia

(disopyramide, hydroquinidine, quinidine)

## anticholinestérasiques

(ambenonium, donepezil, galantamine, memantine, neostigmine, pyridostigmine, rivastigmine)

## anticoagulants oraux

(acenocoumarol, apixaban, argatroban, dabigatran, fluindione, phenindione, rivaroxaban, tiocloमारol, warfarine)

## anticonvulsivants inducteurs enzymatiques

(carbamazépine, fosphénytoïne, phenobarbital, phénytoïne, primidone)



## anticonvulsivants métabolisés

(acide valproïque, ethosuximide, felbamate, fosphenytoïne, lamotrigine, oxcarbazépine, phénobarbital, phénytoïne, primidone, retigabine, tiagabine, topiramate, valpromide, zonisamide)

## antidépresseurs imipraminiques

(amitriptyline, amoxapine, clomipramine, desipramine, dosulépine, doxépine, imipramine, maprotiline, nortriptyline, opipramol, trimipramine)

## antidiabétiques glitazones

(pioglitazone, rosiglitazone)

## antifongiques azolés

(fluconazole, itraconazole, ketoconazole, posaconazole, voriconazole)

## antihypertenseurs

(acebutolol, aliskiren, amiloride, amlodipine, atenolol, barnidipine, befunolol, benazepril, bendrofluméthiazide, bepridil, betaxolol, bisoprolol, bumétanide, candésartan cilexetil, canrenoate de potassium, captopril, carteolol, celiprolol, chlortalidone, cicletanine, cilazapril, clonidine, clopamide, cyclothiazide, dihydralazine, diltiazem, enalapril, eplerenone, éprosartan, félodipine, fosinopril, furosemide, guanfacine, hydrochlorothiazide, imidapril, indapamide, irbesartan, isradipine, labétalol, lacidipine, lercanidipine, levobunolol, lisinopril, losartan, manidipine, méthyclothiazide, méthildopa, metipranolol, metoprolol, moexipril, moxonidine, nadolol, nadoxolol, nebivolol, nicardipine, nifédipine, nimodipine, nitrendipine, olmesartan, oxprenolol, perindopril tert-butylamine, pindolol, piretanide, prazosine, propranolol, quinapril, ramipril, rilmenidine, sotalol, spirapril, spironolactone, telmisartan, tertatolol, timolol, torasémide, trandolapril, triamterène, trimazosine, urapidil, valsartan, verapamil, xipamide, zofénopril)

## antihypertenseurs alpha-bloquants

(prazosine, trimazosine, urapidil)

## antihypertenseurs centraux

(clonidine, guanfacine, méthildopa, moxonidine, rilmenidine)

## antihypertenseurs sauf alpha-bloquants

(acebutolol, aliskiren, amiloride, amlodipine, atenolol, barnidipine, befunolol, benazepril, bendrofluméthiazide, bepridil, betaxolol, bisoprolol, bumétanide, candésartan cilexetil, canrenoate de potassium, captopril, carteolol, celiprolol, chlortalidone, cicletanine, cilazapril, clonidine, clopamide, cyclothiazide, dihydralazine, diltiazem, enalapril, eplerenone, éprosartan, félodipine, fosinopril, furosemide, guanfacine, hydrochlorothiazide, imidapril, indapamide, irbesartan, isradipine, labétalol, lacidipine, lercanidipine, levobunolol, lisinopril, losartan, manidipine, méthyclothiazide, méthildopa, metipranolol, metoprolol, moexipril, moxonidine, nadolol, nadoxolol, nebivolol, nicardipine, nifédipine, nimodipine, nitrendipine, olmesartan, oxprenolol, perindopril tert-butylamine, pindolol, piretanide, propranolol, quinapril, ramipril, rilmenidine, sotalol, spirapril, spironolactone, telmisartan, tertatolol, timolol, torasémide, trandolapril, triamterène, valsartan, verapamil, xipamide, zofénopril)

## anti-inflammatoires non stéroïdiens

(aceclofenac, acide méfenamique, acide niflumique, acide tiaprofénique, alminoprophène, célécoxib, dexkétoprophène trométamol, diclofenac, étodolac, étorécoxib, fenbufène, fénoprophène, flurbiprofène, ibuprofène, indométacine, kétoprophène, méloxicam, morniflumate, nabumétone, naproxène, nimesulide, oxyphénbutazone, parécocib, phénylbutazone, piroxicam, piroxicam-bétadex, rofécoxib, sulindac, tenoxicam, valdécoxib)

## antiparasitaires susceptibles de donner des torsades de pointes

(halofantrine, luméfantrine, pentamidine)

## antiparkinsoniens anticholinergiques

(biperidène, trihexyphénidyle, tropatépine)

## antiparkinsoniens dopaminergiques

(amantadine, apomorphine, bromocriptine, entacapone, lisuride, pergolide, piribédil, pramipexole, rasagiline, ropinirole, selegiline)

## antisécrétoires antihistaminiques H2

(cimétidine, famotidine, nizatidine, ranitidine, roxatidine)

## antisécrétoires inhibiteurs de la pompe à protons

(esomeprazole, lansoprazole, omeprazole, pantoprazole, rabéprazole)

## antiseptiques mercuriels

(merbromine, thiomersal)

## antitussifs morphine-like

(dextrométhorphan, noscapine, pholcodine)

## antitussifs morphiniques vrais

(codéine, éthylmorphine)

## antivitamines K

(acenocoumarol, fluindione, phénindione, warfarine)

## autres corticoïdes, notamment inhalés

(budesonide, fluticasone, mometasone)

## barbituriques

(allobarbital, amobarbital, barbital, butalbital, butobarbital, cyclobarbital, méthylphénobarbital, pentobarbital, phénobarbital, primidone, secbutabarbital, thiopental, vinylbital)



## benzodiazépines et apparentés

(alprazolam, avizafone, bromazepam, brotizolam, camazepam, chlordiazepoxide, clobazam, clonazepam, clorazepate, clotiazepam, cloxazolam, delorazepam, diazepam, estazolam, fludiazepam, flunitrazepam, flurazepam, halazepam, haloxazolam, ketazolam, loprazolam, lorazepam, lormetazepam, medazepam, midazolam, nimetazepam, nitrazepam, nordazepam, oxazepam, oxazolam, pinazepam, prazepam, temazepam, tetrazepam, triazolam, zolpidem, zopiclone)

## bêta-2 mimétiques

(bambuterol, ritodrine, salbutamol, terbutaline)

## bêta-bloquants (sauf esmolol et sotalol)

(acebutolol, atenolol, befunolol, betaxolol, bisoprolol, carteolol, celiprolol, labetalol, levobunolol, metipranolol, metoprolol, nadolol, nadoxolol, nebivolol, oxprenolol, pindolol, propranolol, tertatolol, timolol)

## bêta-bloquants (sauf esmolol)

(acebutolol, atenolol, befunolol, betaxolol, bisoprolol, carteolol, celiprolol, labetalol, levobunolol, metipranolol, metoprolol, nadolol, nadoxolol, nebivolol, oxprenolol, pindolol, propranolol, sotalol, tertatolol, timolol)

## bêta-bloquants dans l'insuffisance cardiaque

(bisoprolol, carvedilol, metoprolol, nebivolol)

## bisphosphonates

(acide alendronique, acide clodronique, acide etidronique, acide ibandronique, acide medronique, acide oxidronique, acide pamidronique, acide risédronique, acide tiludronique, acide zoledronique)

## bradycardisants

(acebutolol, ambenonium, amiodarone, atenolol, befunolol, bepridil, betaxolol, bisoprolol, carteolol, carvedilol, celiprolol, clonidine, deslanoside, digitoxine, digoxine, diltiazem, disopyramide, donepezil, dronedarone, esmolol, fampridines, fingolimod, galantamine, guanfacine, hydroquinidine, ivabradine, labetalol, levobunolol, mefloquine, memantine, metipranolol, metoprolol, nadolol, nadoxolol, nebivolol, neostigmine, oxprenolol, pilocarpine, pindolol, propranolol, pyridostigmine, quinidine, rivastigmine, sotalol, tertatolol, thalidomide, timolol, verapamil)

## cationésines

(cationésine sulfo sodique, poly (styrenesulfonate de calcium))

## citrates

(citrate de gallium [67ga], dicitrate trimagnésien, potassium (citrate de), sodium (citrate de), sodium (citrate diacide de))

## curares

(alcuronium, atracurium, cisatracurium, mivacurium, pancuronium, rocuronium, succinylcholine, suxamethonium, vecuronium)

## curares non dépolarisants

(alcuronium, atracurium, cisatracurium, pancuronium, rocuronium, vecuronium)

## cvclines

(chlortetracycline, doxycycline, lymecycline, méthylénecycline, minocycline, oxytetracycline, tetracycline, tigecycline)

## cvtotoxiques

(altretamine, amsacrine, asparaginase, azathioprine, bleomycine, busulfan, cabazitaxel, capecitabine, carboplatine, carmustine, chlorambucil, chlorméthine, cisplatine, cladribine, cyclophosphamide, cytarabine, dacarbazine, dactinomycine, daunorubicine, docetaxel, doxorubicine, epirubicine, estramustine, etoposide, fludarabine, fluorouracile, fotemustine, gemcitabine, hydroxycarbamide, idarubicine, ifosfamide, irinotecan, lomustine, melphalan, mercaptopurine, methotrexate, miltefosine, mitoguanzone, mitomycine c, mitoxantrone, oxaliplatine, paclitaxel, pentostatine, pipobroman, pirarubicine, plicamycine, procarbazine, raltitrexed, streptozocine, tegafur, temozolomide, thiotepe, tioguanine, topotecane, vinblastine, vincristine, vindesine, vinorelbine)

## dérivés de l'acide aminosalicylique (ASA)

(mesalazine, olsalazine, p a s sodique, sulfasalazine)

## dérivés nitrés et apparentés

(dinitrate d'isosorbide, isosorbide, linsidomine, molsidomine, nicorandil, trinitrine)

## dextran 40

(dextran)

## digitaux

(deslanoside, digitoxine, digoxine)

## dihydrovidines

(amlodipine, barnidipine, felodipine, isradipine, lacidipine, lercanidipine, manidipine, nicardipine, nifedipine, nimodipine, nitrendipine)

## diurétiques

(amiloride, bendrofluméthiazide, bumétanide, canrenoate de potassium, chlortalidone, cicletanine, clopamide, cyclothiazide, eplerenone, furosemide, hydrochlorothiazide, indapamide, méthyclothiazide, piretanide, spironolactone, torasemide, triamterène, xipamide)

## diurétiques de l'anse

(bumétanide, furosemide, piretanide, torasemide)

## diurétiques épargneurs de potassium (seuls ou associés)

(amiloride, canrenoate de potassium, eplerenone, spironolactone, triamterène)

## diurétiques hypokaliémiants

(bendrofluméthiazide, bumétanide, chlortalidone, cicletanine, clopamide, cyclothiazide, furosemide, hydrochlorothiazide, indapamide, méthyclothiazide, piretanide, torasemide, xipamide)





## diurétiques thiazidiques et apparentés

(bendroflumethiazide, chlortalidone, cicletanine, clopamide, cyclothiazide, hydrochlorothiazide, indapamide, methyclothiazide, xipamide)

## dopaminergiques

(amantadine, apomorphine, bromocriptine, cabergoline, entacapone, lisuride, pergolide, priribedil, pramipexole, quinagolide, rasagiline, ropinirole, selegiline)

## dopaminergiques. hors Parkinson

(cabergoline, quinagolide, rotigotine)

## estrogènes non contraceptifs

(diethylstilbestrol, estradiol, estriol, estrogènes sulfoconjugués équinés, estrone, promestriène)

## estroprogestatifs contraceptifs

(dienogest, éthinyléstradiol)

## fibrates

(bezafibrate, ciprofibrate, clofibrate, fenofibrate, gemfibrozil)

## fluoroquinolones

(ciprofloxacine, enoxacine, fleroxacine, gemifloxacine, levofloxacine, lomefloxacine, moxifloxacine, norfloxacine, ofloxacine, pefloxacine)

## fluorouracile (et. par extrapolation. tegafur et capecitabine)

(capecitabine, fluorouracile, tegafur)

## folates

(acide folinique, acide folique)

## glinides

(nateglinide, repaglinide)

## gliptines

(linagliptine, saxagliptine, sitagliptine, vildagliptine)

## globulines antilymphocytaires

(immunoglobuline de lapin anti-lymphocyte t humain, immunoglobulines équinées antilymphocyte humain)

## glucocorticoïdes (sauf hydrocortisone en traitement substitutif)

(betaméthasone, budesonide, cortisone, cortivazol, dexaméthasone, hydrocortisone, méthylprednisolone, prednisolone, prednisone, tetracosactide, triamcinolone)

## héparines

(dalteparine sodique, danaparoïde sodique, desirudine, enoxaparine, fondaparinux, héparine calcique, héparine sodique, héparine sodique/iodure de sodium, lepirudine, nadroparine calcique, reviparine, tinzaparine)

## héparines de bas poids moléculaire et apparentés (doses curatives et/ou suiet âgé)

(dalteparine sodique, danaparoïde sodique, desirudine, enoxaparine, fondaparinux, lepirudine, nadroparine calcique, reviparine, tinzaparine)

## héparines de bas poids moléculaire et apparentés (doses préventives)

(dalteparine sodique, danaparoïde sodique, desirudine, enoxaparine, fondaparinux, lepirudine, nadroparine calcique, reviparine, tinzaparine)

## héparines non fractionnées (doses curatives et/ou suiet âgé)

(héparine calcique, héparine sodique, héparine sodique/iodure de sodium)

## héparines non fractionnées (doses préventives)

(héparine calcique, héparine sodique, héparine sodique/iodure de sodium)

## hormones thyroïdiennes

(levothyroxine, liothyronine sodique, thyroxines, tiratricol)

## huiles minérales

(paraffine, silicone)

## hyperkaliémiants

(aceclofenac, acide mefénamique, acide niflumique, acide tiaprofénique, alminoprophène, amiloride, benazepril, candesartan cilexetil, canrenoate de potassium, captopril, celecoxib, ciclosporine, cilazapril, dalteparine sodique, danaparoïde sodique, desirudine, dexketoprofène trométamol, diclofenac, drospirénone, enalapril, enoxaparine, eplerénone, eprosartan, etodolac, etorecoxib, fenbufène, fenoprofène, flurbiprofène, fondaparinux, fosinopril, héparine calcique, héparine sodique, héparine sodique/iodure de sodium, ibuprofène, imidapril, indométacine, irbesartan, ketoprofène, lepirudine, lisinopril, losartan, meloxicam, moexipril, morniflumate, nabumétone, nadroparine calcique, naproxène, nimesulide, olmesartan, oxyphenbutazone, parecoxib, perindopril tert-butylamine, phenylbutazone, piroxicam, piroxicam-bétadex, potassium, quinapril, ramipril, reviparine, rofecoxib, spirapril, spironolactone, sulindac, tacrolimus, telmisartan, tenoxicam, tinzaparine, trandolapril, triamterène, triméthoprime, valdecocib, valsartan, zofénopril)

## hypnotiques

(acepromazine, aceprométazine, alimémazine, doxylamine, estazolam, flunitrazepam, loprazolam, lormétazepam, méprobamate, niaprazine, nitrazepam, prométhazine, témazepam, triazolam, zolpidem, zopiclone)



## hypokaliémiants

(amphotericine b, bendroflumethiazide, betamethasone, bisacodyl, boldo, bourdaine, bumetanide, cascara, cascara sagrada, chlortalidone, cicletanine, clopamide, cortisone, cortivazol, cyclothiazide, dexamethasone, fludrocortisone, furosemide, hydrochlorothiazide, hydrocortisone, indapamide, methyclothiazide, methylprednisolone, piretanide, prednisolone, prednisone, reglisse, rhubarbe, ricin, ricinus communis, sene, sene de khartoum, sene de l'inde, sodium (docusate de), sodium (picosulfate de), sodium (ricinoleate de), tetracosactide, torasemide, triamcinolone, xipamide)

## hyponatrémiants

(amiloride, bendroflumethiazide, bumetanide, canrenoate de potassium, carbamazepine, chlortalidone, cicletanine, citalopram, clopamide, cyclothiazide, desmopressine, eplerenone, escitalopram, fluoxetine, fluvoxamine, furosemide, hydrochlorothiazide, indapamide, methyclothiazide, oxcarbazepine, paroxetine, piretanide, sertraline, spironolactone, torasemide, triamterene, xipamide)

## IMAO non sélectifs

(iproniazide, nialamide)

## IMAO-A sélectifs. v compris linezolide et bleu de méthylène

(bleu de methylene, linezolide, moclobemide, toloxatone)

## IMAO-B sélectifs

(rasagiline, selegiline)

## immunosuppresseurs

(ciclosporine, everolimus, sirolimus, tacrolimus)

## inducteurs enzymatiques

(carbamazepine, efavirenz, fosphenytoine, nevirapine, oxcarbazepine, phenobarbital, phenytoine, primidone, rifabutine, rifampicine)

## inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 5

(sildenafil, tadalafil, vardenafil)

## inhibiteurs de la xanthine oxydase

(allopurinol, febuxostat)

## inhibiteurs de l'enzyme de conversion

(benazepril, captopril, cilazapril, enalapril, fosinopril, imidapril, lisinopril, moexipril, perindopril tert-butylamine, quinapril, ramipril, spirapril,trandolapril, zofenopril)

## inhibiteurs de l'HMG-CoA réductase (statines)

(atorvastatine, fluvastatine, pitavastatine, pravastatine, rosuvastatine, simvastatine)

## inhibiteurs de protéases boostés par ritonavir

(amprenavir, atazanavir, darunavir, fosamprenavir, indinavir, lopinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, tipranavir)

## inhibiteurs des tyrosine kinases

(dasatinib, erlotinib, gefitinib, imatinib, lapatinib, nilotinib, pazopanib, sorafenib, sunitinib)

## inhibiteurs puissants du CYP3A4

(clarithromycine, erythromycine, itraconazole, ketoconazole, nelfinavir, posaconazole, ritonavir, telithromycine, voriconazole)

## inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine

(citalopram, escitalopram, fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine, sertraline)

## insuline

(insuline, insuline asparte, insuline asparte isophane biphasique, insuline glargine, insuline humaine biosynthétique, insuline humaine biosynthétique zinc, insuline humaine hemisynthétique d'origine porcine, insuline humaine hemisynthétique isophane, insuline humaine hemisynthétique isophane biphasique, insuline humaine recombinante, insuline humaine recombinante isophane, insuline humaine recombinante isophane biphasique, insuline humaine recombinante zinc, insuline humaine recombinante zinc cristalline, insuline lispro, insuline porcine)

## lincosanides

(clindamycine, lincomycine)

## macrolides (sauf spiramycine)

(azithromycine, clarithromycine, dirithromycine, erythromycine, josamycine, midecamycine, roxithromycine, telithromycine)

## médicaments à risque lors du sevrage tabagique

(clozapine, methadone, ropinirole, theophylline)



## médicaments abaissant la pression artérielle

(acebutolol, acepromazine, aceprometazine, alfuzosine, alimemazine, aliskiren, alizapride, amifostine, amiloride, amisulpride, amitriptyline, amlodipine, amoxapine, aripiprazole, asenapine, atenolol, baclofène, barnidipine, bétunolol, benazepril, bendrofluméthiazide, bepridil, bétaxolol, bisoprolol, bumétanide, candésartan cilexetil, canrenoate de potassium, captopril, carpipramine, carteolol, carvedilol, celiprolol, chlorproéthazine, chlorpromazine, chlortalidone, cicletanine, cilazapril, clomipramine, clonidine, clopamide, clozapine, cyamemazine, cyclothiazide, desipramine, dihydralazine, diltiazem, dosulepine, doxazosine, doxépine, droperidol, énalapril, éplérenone, éprosartan, félodipine, fluanisone, flupentixol, fluphenazine, fosinopril, furosemide, guanfacine, halopéridol, hydrochlorothiazide, imidapril, imipramine, indapamide, irbesartan, isradipine, labétalol, lacidipine, lércanidipine, lévobunolol, levomépromazine, lisinopril, losartan, loxapine, manidipine, maprotiline, méthyclothiazide, méthyldopa, métipranolol, métoclopramide, métopimazine, métoprolol, moexipril, moxonidine, nadolol, nadoxolol, nébivolol, nicardipine, nifédipine, nimodipine, nitrendipine, nortriptyline, olanzapine, olmesartan, opipramol, oxomémeazine, oxprénolol, paliperidone, pénfluridol, périndopril tert-butylamine, pérphenazine, pimozide, pindolol, pipamperone, pipérazine, pipotiazine, pirétanide, prazosine, prochlorperazine, prométhazine, propericiazine, propranolol, quinaépril, ramipril, rilmenidine, rispéridone, sertindole, sotalol, spirapril, spironolactone, sulpiride, sultopride, tamsulosine, télmisartan, térazosine, tértatolol, thioproperazine, tiapride, timolol, torasémide, trandolapril, triamterène, trifluopérazine, triflupéridol, trimazosine, trimipramine, urapidil, valsartan, verapamil, xipamide, zofénopril, zuclopenthixol)

## médicaments abaissant le seuil épileptogène

(acepromazine, aceprometazine, alimemazine, alpha-pinène, amitriptyline, amoxapine, bêta-pinène, bupropion, cajéput, camphre, chloroquine, chlorproéthazine, chlorpromazine, cinoles, citalopram, clomipramine, cyamemazine, desipramine, dosulepine, doxépine, droperidol, escitalopram, eucalyptus, eugénol, fampridines, fluoxétine, fluphenazine, fluvoxamine, halopéridol, imipramine, levomenthol, levomépromazine, maprotiline, méfloquine, menthe, menthol racémique, niaouli, nortriptyline, opipramol, oxomémeazine, paroxétine, pénfluridol, pérphenazine, pipamperone, pipérazine, pipotiazine, prochlorperazine, prométhazine, propericiazine, sértraline, terpéneol, terpinol, thioproperazine, thymol, tramadol, trifluopérazine, triflupéridol, trimipramine)

## médicaments atropiniques

(acepromazine, aceprometazine, alimemazine, amitriptyline, amoxapine, atropine, azatadine, azelastine, biperidène, bromphéniramine, buclizine, chlorproéthazine, chlorpromazine, clidinium, clomipramine, clozapine, cyamemazine, cyclopentolate, cyprohéptadine, darifenacine, desipramine, dexchlorphéniramine, di(acefylline) diphenhydramine, dihexyverine, diménhydrinate, diphenhydramine, disopyramide, dosulepine, doxépine, doxylamine, fesotérodine, flunarizine, fluphenazine, histapyrrodine, homatropine, hydroxyzine, imipramine, indoramine, ipratropium, isothiépéndyl, levomépromazine, maprotiline, méfenidramium, mépyramine, métopimazine, mizolastine, niaprazine, nortriptyline, opipramol, oxatomide, oxitropium, oxomémeazine, oxybutynine, pérphenazine, phéniramine, phényltoxoamine, piméthixène, pipérazine, pipotiazine, pizotifène, prochlorperazine, prométhazine, propericiazine, quinine, scopolamine, solifenacine, thényldiamine, thioproperazine, tolterodine, trifluopérazine, trihexyphénydile, trimipramine, triprolidine, tropatépine, tropicamide, trospium, viloxazine)

## médicaments mixtes adrénergiques-sérotinergiques

(amitriptyline, atomoxétine, clomipramine, duloxétine, imipramine, milnacipran, oxitriptan, sibutramine, venlafaxine)

## médicaments néphrotoxiques

(aciclovir, acide amidotrizoïque, acide clodronique, acide ioxaglique, acide ioxitalamique, adefovir, amikacine, amphotéricine b, carboplatine, ciclosporine, cidofovir, cisplatine, collistine, dibécacine, foscarnet, ganciclovir, gentamicine, ifosfamide, iobitridol, iodixanol, iohéxol, ioméprol, iopamidol, iopentol, iopromide, ioversol, isépacicine, kanamycine, méthotrexate, netilmicine, oxaliplatine, pentamidine, spectinomycine, streptomycine, streptozocine, tacrolimus, téicoplanine, ténofovir disoproxil, tobramycine, valaciclovir, valganciclovir, vancomycine)

## médicaments ototoxiques

(amikacine, bumétanide, carboplatine, cisplatine, dibécacine, furosemide, gentamicine, isépacicine, kanamycine, netilmicine, oxaliplatine, pirétanide, streptomycine, téicoplanine, tobramycine, torasémide, vancomycine)

## médicaments sédatifs

(acepromazine, aceprometazine, agomélatine, alfentanil, alimemazine, alizapride, allobarbital, alprazolam, amantadine, amisulpride, amitriptyline, amobarbital, apomorphine, aripiprazole, avizafone, azatadine, azelastine, baclofène, barbital, bromazépam, bromocriptine, bromphéniramine, brotizolam, buclizine, buprenorphine, butalbital, butobarbital, cabergoline, camazépam, captodiame, carbinoxamine, chlórdiazépoxide, chlorphénamine, chlorphénoxamine, chlorproéthazine, chlorpromazine, clobazam, clocizine, clonazépam, clonidine, clorazépate, clotiazépam, cloxazolam, clozapine, codéine, cyamemazine, cyclizine, cyclobarbital, cyprohéptadine, delorazépam, dexchlorphéniramine, dextrométhorphan, dextromoramide, dextropropoxyphène, di(acefylline) diphenhydramine, diazépam, dihydrocodéine, diménhydrinate, diphenhydramine, doxépine, doxylamine, droperidol, entacapone, estazolam, éthylmorphine, étifoxine, fentanyl, fluanisone, fludiazépam, flunarizine, flunitrazépam, flupentixol, fluphenazine, flurazépam, guanfacine, halazépam, halopéridol, haloxazolam, histapyrrodine, hydromorphone, hydroxyzine, indoramine, isothiépéndyl, kétazolam, kétotifène, levomépromazine, lisuride, loprazolam, lorazépam, lormétazépam, loxapine, médazépam, méfenidramium, méprobamate, mépyramine, méthadone, méthyldopa, méthylphénobarbital, métoclopramide, métopimazine, miansérine, midazolam, mirtazapine, mizolastine, morphine, moxonidine, nalbuphine, nalorphine, naroxone, naltrexone, néfopam, niaprazine, nimétazépam, nitrazépam, nordazépam, noscapine, olanzapine, oxatomide, oxazépam, oxazolam, oxétorone, oxomémeazine, oxycodone, paliperidone, pénfluridol, pentazocine, pentobarbital, pergolide, pérphenazine, péthidine, phéniramine, phénobarbital, phényltoxoamine, pholcodine, piméthixène, pimozide, pinazépam, pipamperone, pipérazine, pipotiazine, pirfénidone, piribédil, pizotifène, pramipexole, prazépam, pregabaline, primidone, prochlorperazine, prométhazine, propericiazine, quinaéolide, rasagiline, remifentanil, rilmenidine, rispéridone, ropinirolo, rotigotine, rupatadine, secbutabarbital, sélegiline, sertindole, sufentanil, sulpiride, sultopride, témazépam, tétrabénazine, tétrazépam, thalidomide, thényldiamine, thiopental, thioproperazine, tiapride, tramadol, triazolam, trifluopérazine, triflupéridol, trimipramine, triprolidine, vinylbital, zolpidem, zopiclone, zuclopenthixol)

## médicaments susceptibles de donner des torsades de pointes

(amidarone, amisulpride, arsénieux, bepridil, chlorpromazine, cisapride, citalopram, cyamemazine, diphémanil, disopyramide, dofétilide, dolasetron, dronedarone, droperidol, érythromycine, escitalopram, flupentixol, fluphenazine, halofantrine, halopéridol, hydroquinidine, ibutilide, lévofloxacine, levomépromazine, luméfántrine, méquitazine, méthadone, mizolastine, moxifloxacine, pentamidine, pimozide, pipamperone, pipotiazine, prucalopride, quinine, sertindole, sotalol, spiramycine, sulpiride, sultopride, tiapride, toremifène, vincamine, zuclopenthixol)

## minéralocorticoïdes

(desoxycortone, fludrocortisone)

## morphiniques

(alfentanil, buprenorphine, codéine, dextrométhorphan, dextromoramide, dextropropoxyphène, dihydrocodéine, éthylmorphine, fentanyl, hydromorphone, méthadone, morphine, nalbuphine, nalorphine, naloxone, naltrexone, noscapine, oxycodone, pentazocine, péthidine, phénopéridine, pholcodine, remifentanil, sufentanil, tramadol)



## morphiniques aconistes-antagonistes

(buprenorphine, nalbuphine, pentazocine)

## morphiniques en traitement de substitution

(buprenorphine, methadone)

## neuroleptiques

(acepromazine, aceprometazine, alimemazine, alizapride, amisulpride, aripiprazole, asenapine, carpipramine, chlorproethazine, chlorpromazine, clozapine, cyamemazine, droperidol, fluanisone, flupentixol, fluphenazine, haloperidol, levomepromazine, loxapine, metoclopramide, metopimazine, olanzapine, oxomemazine, paliperidone, penfluridol, perphenazine, pimozide, pipamperone, piperazine, pipotiazine, pirfenidone, prochlorperazine, promethazine, propericiazine, risperidone, sertindole, sulpiride, sultopride, thioproperazine, tiapride, trifluoperazine, trifluoperidol, zuclopenthixol)

## neuroleptiques antiémétiques

(alizapride, metoclopramide, metopimazine)

## neuroleptiques antipsychotiques (sauf clozapine)

(amisulpride, aripiprazole, asenapine, carpipramine, chlorpromazine, cyamemazine, droperidol, flupentixol, fluphenazine, haloperidol, levomepromazine, loxapine, olanzapine, paliperidone, penfluridol, perphenazine, pimozide, pipamperone, pipotiazine, pirfenidone, prochlorperazine, propericiazine, risperidone, sertindole, sulpiride, sultopride, thioproperazine, tiapride, trifluoperazine, trifluoperidol, zuclopenthixol)

## neuroleptiques susceptibles de donner des torsades de pointes

(amisulpride, chlorpromazine, cyamemazine, droperidol, flupentixol, fluphenazine, haloperidol, levomepromazine, pimozide, pipamperone, pipotiazine, sertindole, sulpiride, sultopride, tiapride, zuclopenthixol)

## organoplatines

(carboplatine, cisplatine, oxaliplatine)

## pénems

(ertapenem, imipenem, meropenem)

## pénicillines

(amoxicilline, ampicilline, bacampicilline, benethamine-penicilline, benzylpenicilline, cloxacilline, dicloxacilline, mezlocilline, oxacilline, phenoxymethylpenicilline, piperacilline, pivampicilline, ticarcilline)

## pénicillines A

(amoxicilline, ampicilline, bacampicilline, pivampicilline, ticarcilline)

## phénobarbital (et. par extrapolation. primidone)

(phenobarbital, primidone)

## phénytoïne (et. par extrapolation. fosphénytoïne)

(fosphenytoine, phenytoine)

## préservatifs en latex

## produits de contraste iodés

(acide amidotrizoïque, acide ioxaglique, acide ioxitalamique, iobitridol, iodixanol, iohexol, iomeprol, iopamidol, iopentol, iopromide, ioversol)

## progestatifs contraceptifs

(cyproterone, desogestrel, dienogest, drospirenone, etonogestrel, levonorgestrel, lynestrenol, medroxyprogesterone, norethisterone, norgestrienone)

## progestatifs non contraceptifs. associés ou non à un estroène

(chlormadinone, dydrogesterone, hydroxyprogesterone, lynestrenol, medrogestone, medroxyprogesterone, nomegestrol, norethisterone, progesterone, promegestone)

## rétinoïdes

(acitretine, alitretinoïne, etretinate, isotretinoïne)

## spermicides

(benzalkonium, cetalkonium, hexylresorcinol, myristalkonium, nonoxynol 9)

## substrats à risque du CYP3A4

(alfentanil, atorvastatine, bortezomib, ciclosporine, cisapride, dasatinib, dihydroergotamine, docetaxel, ergotamine, erlotinib, everolimus, fentanyl, gefitinib, halofantrine, imatinib, lapatinib, lumefantrine, méthylergométrine, méthysergide, midazolam, nilotinib, oxycodone, pazopanib, pimozide, quinine, simvastatine, sirolimus, sorafenib, sufentanil, sunitinib, tacrolimus, triazolam)

## sulfamides antibactériens

(acetylsulfafurazol, sulfacetamide, sulfadiazine, sulfadoxine, sulfafurazol, sulfaguandine, sulfaméthizol, sulfaméthoxazole, sulfamoxole)

## sulfamides hypovolcémiants

(carbutamide, chlorpropamide, glibenclamide, glibornuride, gliclazide, glimepiride, glipizide, tolbutamide)

## sympathomimétiques alpha (voies orale et/ou nasale)

(etilefrine, midodrine, naphazoline, oxymetazoline, phényléphrine, synéphrine, tetryzoline, tuaminoheptane, tymazoline)

## sympathomimétiques alpha et bêta (voie IM et IV)

(adrenaline, dopamine, noradrenaline, norepinephrine)





## **sympathomimétiques indirects**

(cafedrine, ephedrine, methylphenidate, phenylephrine, pseudoephedrine, theodrenaline)

## **théophylline (et. par extrapolation. aminophylline)**

(aminophylline, theophylline)

## **thrombolytiques**

(alteplase recombinante, reteplase, streptokinase, tenecteplase, urokinase)

## **topiques gastro-intestinaux. antiacides et adsorbants**

(charbon active, charbon vegetal officinal, diosmectite, gel d'hydroxyde d'aluminium et de carbonate de magnesium codesseches, hydrotalcite, kaolin lourd, magaldrate, magnesium (hydroxide de), magnesium (trisilicate de), monmectite)

## **torsadogènes (sauf antiparasitaires. neuroleptiques. méthadone)**

(amiodarone, arsenieux, bepridil, cisapride, diphemanil, disopyramide, dofetilide, dolasetron, dronedarone, erythromycine, hydroquinidine, ibutilide, levofloxacin, mequitazine, mizolastine, moxifloxacin, prucalopride, quinidine, sotalol, spiramycine, toremifene, vincamine)

## **traitements de substitution nicotinique**

(nicotine)

## **triptans**

(almotriptan, eletriptan, frovatriptan, naratriptan, rizatriptan, sumatriptan, zolmitriptan)

## **triptans métabolisés par la MAO**

(almotriptan, rizatriptan, sumatriptan, zolmitriptan)

## **triptans non métabolisés par la MAO**

(eletriptan, frovatriptan, naratriptan)

## **uricosuriques**

(benzbromarone, probenecide)

## **vaccin antiamarile**

(virus de la fièvre jaune)

## **vaccins vivants atténués**

(bcg, virus de la fièvre jaune, virus de la varicelle, virus des oreillons, virus rougeoleux, virus rubéoleux)

## **vaccins vivants atténués (sauf antiamarile)**

(bcg, virus de la varicelle, virus des oreillons, virus rougeoleux, virus rubéoleux)

## **valproïque (acide) et. par extrapolation. valpromide**

(acide valproïque, valpromide)

## **vinca-alkaloïdes cytotoxiques**

(vinblastine, vincristine, vindesine, vinflunine, vinorelbine)

## **vitamine D**

(alfacalcidol, calcitriol, cholecalciferol, ergocalciferol)

