| my Let 1 pae († 76) (2) |
|--|
| 1. 怎么设置字体大小 |
| 2. 自动隐藏已关闭的项目 |
| 3. 为主函数的args赋值 |
| 4. 改变默认的workspace |
| 5. editor dose not contain a main type |
| 6. 导入已经存在的文件 |
| 7. 导入jar |
| 8. 设置自动提示代码 |
| 9. 文件默认打开方式的设置 |
| |
| |
| 1. eclipse怎么设置字体大小 |
| |

--打开eclipse,找到window

MyFelingo党贝问题

- --点击后在下拉菜单中找到preferences
- 一在左边的菜单栏中找到general, appearance在general展开后的第一行,点击展开 appearance
- --找到colors and fonts, 点击这样就快找到我们要的了
- 一看到右边字体一列有很多的选项,我们只需要修改basic里面的
- --点击展开Basic,最下面有 Text Font 这个选项,点击
- --然后右边的Edit被激活了,点击Edit
- --在这里我们把字体修改成我们想要的就OK了
- --最后一路OK会到主界面
 - 2. eclipse 自动隐藏已关闭的项目

在package explorer右侧有个向下的小三角,点击以后选择Filters-->>>弹出的新窗口中第三项为Closed projects,选中此复选框然后点击OK即可

3. myeclipse为主函数的args赋值

右键--Run As --Run configurations --Arguments 按行输入 String[] args 的数组值

- 4. eclipse中改变默认的workspace的方法可以有: //在file菜单中选择switch workspace项,即可选择一个新的workspace
- 1. 在创建project的时候,手动选择使用新的workspace,如创建一个web project,在向导中的Location选项,取消使用"Use default location",同时在下面选择新的workspace.
- 2. 在file菜单中选择switch workspace项,即可选择一个新的workspace
- 3. 在eclipse安装目录下configuration\. settings目录下的 org. eclipse.ui.ide文件,修改RECENT WORKSPACES=默认workspace路径
- 4. 启动快捷方式用 eclipse. exe -data C:\WorkSpace...
- 5. 在window菜单的preferences向导中, General下的Startup and Shuidown下, 勾选"Prompt workspace on startup", 再重新启动eclipse, 即可在启动之初重新选择workspace.
- 5. editor dose not contain a main type 解决方法: 在左侧的package explorer中右击这个class所在包的上一级目录--build path--use as source folder。这样就解决问题了。重新打开class,再run一下,ok了。
 - 6. eclipse中导入已经存在的文件:
- 1. 打开eclipse
- 2. 选择你要导入到的那个project-src(或者选择file)->Import->点开general, 然后选择File System 点击next
- 3. browser出你文件夹的路径
- 4. 选择finish
 - 7. 导入 jar
 - 1. 导入外部 jar

右键项目名--->Build Path-->Add External Jars... 选择jar包

2. 自定义libraries。(myeclipse重复使用jar)。

- -Window--Preferences--Java--Build Path--Use Libraries-- New (新建文件名) -- Add JARs -- 选择jar
 - -右键项目名--Build Path -- Add Libraties -- Use Library
- 3. 在web项目中可以直接复制黏贴jar。可以将jar包直接复制到WebRoot----WEB-INF---1ib目录

8. 设置自动提示代码

Window--Preferences--Java--Editor--Content Assist-- Auto Activation -- Auto activation triggers for java 设置(默认是. 可添加,如.@)
(或者Window--Preferences 输入Content Assist 再设置)

9. 文件默认打开方式的设置

Window--Preferences--General--Editors--File Associations查找要设置的文件类型,在下面选择要

打开的方式--选择Default -- OK

(或者Window--Preferences 输入File Associations 再设置)