# SQL Server 2008安装教程

https://wenku.baidu.com/view/9e032a69f01dc281e43af016.html?from=search&qq-pf-to=pcqq.c2c

#### SQL2008 镜像下载地址:

http://download.microsoft.com/download/4/C/4/4C402E48-0223-4D3B-8574-2C259500D2E4/SOLFULL X86 CHS.EXE

SQL Server 2008 序列号:


Developer: PTTFM-X467G-P7RH2-3Q6CG-4DMYB

Enterprise: JD8Y6-HQG69-P9H84-XDTPG-34MBB

(声明:本密钥来源于网上,只提供学习交流所用,本人不负任何责任。如果

喜欢本软件,请购买正版。)

#### 开始安装:




说明: C:\Users\jia\Desktop\11\01.png

这里直接选运行程序即可。



说明: C:\Users\jia\Desktop\11\1.png




说明: C:\Users\jia\Desktop\11\2.png

# 选择"安装"-"全新SQL Server 独立安装或向现有安装添加功能"。



#### 安装程序进行系统必备项的检测

全部安全通过。继续



说明: C:\Users\jia\Desktop\11\5.png

#### 选择下一步。

填入密钥。(声明:本密钥只提供学习交流所用,如果喜欢本软件,请向购买正版。)


开发版Developer: PTTFM-X467G-P7RH2-3Q6CG-4DMYB

企业版Enterprise: JD8Y6-HQG69-P9H84-XDTPG-34MBB

** SQL Server 2008 安装程序	
产品密钥 指定要安装的 SQL Server 2	108 版本。
产品素明 许可条款 安装程序支持文件	描定 SQL Server 的可用版本,或提供 SQL Server 产品密钥以验证该 SQL Server 2008 实例。输入 Microsoft 真是证书或产品包装上的 25 个字符的密钥,如果您指定 Enterprise Evaluation,则该实例 在激活后将具有 180 天的有效期。若要从一个版本升级到另一个版本,请运行版本升级向导。  图 指定可用版本(S):  Enterprise Evaluation    输入产品密钥(E):
	< 上一步(g)   下一步(N) >   取減


说明: C:\Users\jia\Desktop\11\6.png

#### 选择接受许可,继续下一步。




说明: C:\Users\jia\Desktop\11\7.png

# 安装。



说明: C:\Users\jia\Desktop\11\8.png



说明: C:\Users\jia\Desktop\11\9.png


### 第二次检测系统需求检测(检测内容不相同)

非常好,全部通过。继续下一步。




说明: C:\Users\jia\Desktop\11\10.png

这里选择全选。(方便以后工作所用。)继续下一步。




说明: C:\Users\jia\Desktop\11\11.png

#### 选择默认实例即可,以后还可以建实例的。




说明: C:\Users\jia\Desktop\11\12.png

# 下一步。



说明: C:\Users\jia\Desktop\11\13.png

这一步比较重要,不少人在这里出现问题啊! 这里选择"对所有SQL Server服务使用相同的账户"



说明: C:\Users\jia\Desktop\11\14.png




说明: C:\Users\jia\Desktop\11\15.png

选择WINDOWS 身份验证模式即可,安装后同样可以建SQL身份验证的。添加当前用户。

SQL Server 2008 安装程序		
数据库引擎配置 指定数据率引擎身份验证安全	模式、管理员和数据目录。	
安裝程序支持规则 功能远异 实例配置 避益空间要求 服务器配置 数据序引擎配置 Analysis Services 配置 Reporting Services 配置 错误和使用情况报告 安装规则 准整安装 安装进度	新户设置 数据目录 FILESTREAM 为数据率引擎指定身份验证模式和管理员。 身份验证模式  Windows 身份验证模式(W) 高含模式(SQL Server 身份验证和 Windows 身份验证)(M) 内置的 SQL Server 系统管理员标户 输入密码(D): 摘证 SQL Server 管理员	
	hso-PChao (hao) 活な世紀用中(Q) 活な(A) 新婦(B)	SQL Server 管理员对数 指挥引擎具有无限制的访问权限。
	< L-#(B) F-#(N)	> 取消 報助

说明: C:\Users\jia\Desktop\11\16.png

# 继续添加当前用户。



说明: C:\Users\jia\Desktop\11\17.png

#### 选择安装本机模式默认配置。



说明: C:\Users\jia\Desktop\11\18.png

第三次进行系统检测 全部安全通过,下一步。




说明: C:\Users\jia\Desktop\11\19.png

#### 安装。




说明: C:\Users\jia\Desktop\11\20.png

# 这里会等待比较长时间。



说明: C:\Users\jia\Desktop\11\21.png

#### 好了,安装成功。




说明: C:\Users\jia\Desktop\11\22.png

部分错误与解决方法。

遇到要重启计算机,其实这个很简单,直接重启就可以了。用虚拟光驱的,重启完再打开虚拟光就可以了。也可以打开注册表,删除

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager 中找到PendingFileRenameOperations项目(这方法对于不了解注册表的人不提倡。)



说明: C:\Users\jia\Desktop\11\0001.png

提示以前有安装VS2008错误。

解决方法:下载安装VS-2008 SP1补丁程序。



说明: C:\Users\jia\Desktop\QQ截图20110904042741.png

主要是启动服务的账号问题,可以尝试下面的解决方法:

a. 我的电脑--控制面板--管理工具--服务--右键 MSSQLSERVER--属性--登陆--登陆身份--选择"本地系统帐户"

#### 或:

b. 我的电脑--控制面板--管理工具--服务--右键 MSSQLSERVER--属性--登陆--登陆身份--选择"此帐户"--选择 administrator,密码和确认密码中输入你的 administrator密码.

错误提示是说SQL Server代理的密码以及Analysis Services的密码输入错误,对于上面的4项账户和密码我建议你使用"对所有的SQLServer服务使用相同的账户",选择你的系统登录用户并设置你的密码。

下面的几项服务的账户和密码我安装的时候也是采用系统的账户和密码的。LZ你可以按照我的要求修改下。我以前也是遇到和你相同的问题,我就是这样解决的,你现在还好是中文版,容易看懂错误信息,我的是英文版的,藐视不太懂。。。

首先。。。你进入系统是不是需要一个账户呢。。。比如我安装完XP系统默认是有个Administractor账户的,但此时没有密码的,需要自己设置的。SQL

Sever2008为了提高它的安全性,需要将它的各大功能模块都设置账号和密码。 那么这里的账号和密码就是你当前登录操作系统时的账号和密码。有很大一部分 人它的系统装好后不设置密码,每次开机都直接进入到桌面的,那么很遗 憾。。。没密码这里的安装不骤不能通过。至于你说得"我随便用的比如admin 或者123什么的都有错啊"肯定是不行的,这些账户必须是你系统上已经存在的 合法的具有相关权限的账户,可以到右键我的电脑——>管理——>本地用户和组——> 用户,里面可以查看到你的系统管理员以及相关的其他账户信息。

#### 解决安装SQ1 2008为SQL Server代理服务提供的凭据无效

sql server 2008 代理服务提供的凭据无效 sql server 2008 代理服务提供的凭据无效 在Windows Server 2008安装SQL Server 2008出现的问题: 安装时在"服务器配置"环节出现以下问题: 为sql server代理服务提供的凭据无效 为sql server服务指定的凭据无效 为analysis services服务提供的凭据无效 为reporting services服务提供的凭据无效 为integration services服务提供的凭据无效 解决方法:

SQL Server代理 选 SYSTEM

SQL Server database engine 选 NETWORK SERVICE SQL Serveranalysis services 选 NETWORK SERVICE SQL Serverreporting services 选 NETWORK SERVICE SQL Serverintegration services 选 NETWORK SERVICE 不要设置密码。