
tomcat安装与配置

http://jingyan.baidu.com/article/ff42efa91132a0c19e220208.html


进入apache官网下载tomcat 8. 在左手边的菜单区,选择download下的tomcat8 版本。根据你操作系统选择不同的下载文件,建议下载. zip格式的软件包,这样免于安装直接用。如下图:




怎样安装配置tomcat 8

2

将安装文件下载到本地硬盘,如图:




怎样安装配置tomcat 8



怎样安装配置tomcat 8


下载完成后进入到文件目录,解压缩刚刚下载的软件包。



怎样安装配置tomcat 8

打开软件,可以看到软件包的目录,

bin — 文件夹主要是存放Tomcat服务启动相关的执行档及相关设定。 conf — 文件夹主要是存放Tomcat服务器相关的设定。 webapps — 文件夹主要是存放Tomcat管理网站及日后开发好的JSP网站布署的地方。 logs — 文件夹主要是存放Tomcat日志文件存放的地方



怎样安装配置tomcat 8

当然这样下载之后是不能直接运行的,还需要下载jdk(可以在sun官网下载).还需要配置环境变量。进入"控制面板",鼠标单击单击"系统与安全"。如下图:



怎样安装配置tomcat 8

单击"系统:如下图:




怎样安装配置tomcat 8

选择"系统高级设置"。




怎样安装配置tomcat 8

选择"环境变量",进行环境变量的设置。如下图:




怎样安装配置tomcat 8

选择"新增",针对某个用户就选择上面的新增。针对全部用户就选择系统下的新增。建议选择系统下面的新增。如下图:




怎样安装配置tomcat 8

新增或者编辑"变量名:CLASSPATH",变量值就是%TOMCAT_HOME%\BIN,实际上就是指定tomcat的路径。




怎样安装配置tomcat 8

tomcat环境变量配置完成。下面可以启动tomcat了。运行tomcat目录/bin/startup,



怎样安装配置tomcat 8

tomcat 开始运行,弹出运行对话框。如下图:



怎样安装配置tomcat 8

13

运行成功。tomcat 配置完成。