

- mongo聚合函数 aggregate 类似mysql的group

若在java中使用, 可参考 java/javaCode/StatisticMongoUtil.javamongo

若在java中使用, 可下载此文档 <https://download.csdn.net/download/xu180/11102227>

认证概况 按时间分类 "%Y%m%d%H"

```
db.T_LOGINLOG.aggregate(  
  [{ "$match" : { "$and" : [{ "loginTime" : { "$gte" : { "$date" : 1552492800000 }  
  } }, { "loginTime" : { "$lte" : { "$date" : 1552579199000 } } } ], { "loginResult"  
  : { "$eq" : 1 } } ] } },  
  { "$group" : { "_id" : { "$dateToString" : { "date" : { "$add" : [ "$loginTime",  
288000000 ] } }, "format" : "%Y%m%d%H" } } }, "count" : { "$sum" : 1 } } },  
  { "$project" : { "dformat" : "$_id", "count" : "$count", "_id" : 0 } }, {  
  "$sort" : { "_id" : 1 } }  
]  
);
```

("\$add" : ["\$loginTime", 288000000] // mongo少八小时)

账号概况 按时间分类

```
db.T_AUDITLOG.aggregate(  
  [{ "$match" : { "$and" : [{ "domain" : { "$eq" : "1" } }, { "opType" : { "$eq" :  
1 } } }, { "opTime" : { "$gte" : { "$date" : 1551369600000 } } },  
  { "opTime" : { "$lte" : { "$date" : 1554047999000 } } } ] } },  
  { "$group" : { "_id" : { "$dateToString" : { "date" : { "$add" : [ "$opTime",  
288000000 ] } }, "format" : "%Y%m%d" } } }, "count" : { "$sum" : 1 } } },  
  { "$project" : { "dformat" : "$_id", "count" : "$count", "_id" : 0 } },  
  { "$sort" : { "_id" : 1 } } ]  
);
```

认证方式 按字段分类

```
db.T_LOGINLOG.aggregate(  
  [{ "$match" : { "$and" : [{ "loginTime" : { "$gte" : { "$date" : 1552233600000 }  
  } }, { "loginTime" : { "$lte" : { "$date" : 1552838399000 } } } ] } },  
  { "$group" : { "_id" : "$loginMode", "count" : { "$sum" : 1 } } },  
  { "$project" : { "groupName" : "$_id", "num" : "$count", "_id" : 0 } },
```

```
{ "$sort" : { "_id" : 1 } } ]  
);
```

大屏展示 累积认证 case when

```
db.T_LOGINLOG.aggregate(  
[ { "$match" : { "$and" : [ { "loginTime" : { "$gte" : { "$date" : 1546272000000 }  
} } ],  
{ "loginTime" : { "$lte" : { "$date" : 1575215999000 } } } ] } },  
{ "$group" : { "success" : { "$sum" : { "$cond" : [ { "$eq" : [ "$loginResult", 1 ]  
}, 1, 0 ] } }, "fail" : { "$sum" : { "$cond" : [ { "$eq" : [ "$loginResult", 0 ] },  
1, 0 ] } }, "_id" : "$loginName", "total" : { "$sum" : 1 } } },  
{ "$project" : { "fail" : "$fail", "total" : "$total", "successRate" : {  
"$divide" : [ "$success", "$total" ] }, "success" : "$success", "loginName" :  
"$_id", "_id" : 0 } },  
{ "$sort" : { "successRate" : -1 } }, { "$skip" : 0 }, { "$limit" : 6 } ]  
);
```

mongo 说明

<https://www.cnblogs.com/suoning/p/6759367.html>

<https://stackoverflow.com/questions/5168904/group-by-dates-in-mongodb>