


怎样给Myeclipse配置tomcat服务器


<http://jingyan.baidu.com/article/4853e1e53465271909f72690.html>

首先我们打开Myeclipse，进入偏好设置window-perference:如下图所示:



怎样给Myeclipse配置tomcat服务器


进入偏好设置（perference），在偏好设置的搜索栏那里输入tomcat查找tomcat. 如下图所示:



怎样给Myeclipse配置tomcat服务器


我们可以看到搜索到的有四个tomcat项：

第一个是Myeclipse的自带tomcat，然后是自己下载使用的tomcat版本，有5.x，6.x，4.x，我们最常用的就是tomcat6.0，在这里我们以6.0作为说明：



怎样给Myeclipse配置tomcat服务器

在这里我们点击tomcat6.0进入，然后将自己安装目录添加进去。




怎样给Myeclipse配置tomcat服务器

下面来看看我的电脑上的tomcat的解压缩目录吧!这里强烈推荐使用解压缩版本，比安装版好很多。




怎样给Myeclipse配置tomcat服务器

然后我们找到Myeclipse自带的tomcat项，将自带的tomcat设为禁用(disable)。如图所示：



怎样给Myeclipse配置tomcat服务器

然后我们点击tomcat6.x，也就是我们自己添加的tomcat，我们将tomcat6.x的jdk设置为自己安装的jdk，为了统一。



怎样给Myeclipse配置tomcat服务器

8

设置完这些之后，我们点击apply，然后点击ok就行了。

