```
200 OK
Content-Type: application/json

{
    "subdomains": [
        {
            "domain": "example.com",
            "subdomain": "test1",
            "target-path": "/public-html/test1",
            "redirect": null
        },
        {

            "domain": "example.com",
            "subdomain": "test2",
            "target-path": "/public-html/test2",
            "redirect": "https://goo.gl"
        },
        { … }
    ]
}
```

"subdomains"

```json
    {
        "domain": "example.com",
        "subdomain": "test1",
        "target-path": "/public-html/test1",
        "redirect": null
    },
    {

        "domain": "example.com",
        "subdomain": "test2",
        "target-path": "/public-html/test2",
        "redirect": "https://goo.gl"
    },
    { … }
```

```
200 OK
Content-Type: application/json

{

    "subdomains": [
        {

            "domain": "example.com",
            "subdomain": "test1",
            "target-path": "/public-html/test1",
            "redirect": null

        },
        {

            "domain": "example.com",
            "subdomain": "test2",
            "target-path": "/public-html/test2",
            "redirect": "https://goo.gl"

        },
        { … }

    ]
}
```

# Delete subdomain

## Existing Subdomains

| Subdomains | Root Domain | Document Root | Redirection | Actions |
|---|---|---|---|---|
| test1 | .example.com | ⌂/public_html/test1 | not redirected | ↱ 🗑 |
| test2 | .example.com | ⌂/public_html/test2 | not redirected | ↱ 🗑 |
| test3 | .example.com | ⌂/public_html/test3 | not redirected | ↱ 🗑 |