



Mojito::UserAgent

```
my @urls = ( ... );
my $ua = Mojo::UserAgent->new;
my $delay = Mojo::IOLoop::Delay->new;

$delay->steps(
    sub {
        my $d = shift;
        for my $tx (@_) {
            my $loc = $tx->res->dom->at( '#pws-location h2' )->text;
            my $temp = $tx->res->dom->at( '#curTemp .wx-data .wx-value' )->text;
            printf "%-24s: %.2f °F\n", $loc, $temp;
        }
    }
);

$ua->get($_, $delay->begin) for @urls;

$delay->wait;
```

```
sub {  
  my $d = shift;  
  for my $tx (@_) {  
    my $loc = $tx->res->dom->at( '#pws-location h2' )->text;  
    my $temp = $tx->res->dom->at( '#curTemp .wx-data .wx-value' )->text;  
    printf "%-24s: %.2f °F\n", $loc, $temp;  
  }  
}
```

```
$ua->get($_,$delay->begin) for @urls;
```

$\$delay \rightarrow begin$

`$delay-->wait;`

# Mojo::UserAgent

```
my @urls = ( ... );
my $ua = Mojo::UserAgent->new;
my $delay = Mojo::IOLoop::Delay->new;

$delay->steps(
    sub {
        my $d = shift;
        for my $tx (@_) {
            my $loc = $tx->res->dom->at('#pws-location h2')->text;
            my $temp = $tx->res->dom->at('#curTemp .wx-data .wx-value')->text;
            printf "%-24s: %.2f °F\n", $loc, $temp;
        }
    }
);

$ua->get($_, $delay->begin) for @urls;

$delay->wait;
```



Mojo::UserAgent