



Mojito::Template

```
use Mojo::Template;
```

```
my $mt = Mojo::Template->new;
```

```
my $tmpl = <<'EOF';  
    <div>  
        <h1><%= $title %></h1>  
  
        % for (1..5) {  
            <p>Count: <%= $_ %></p>  
        % }  
    </div>
```

```
EOF
```

```
say $mt->vars(1)->render($tmpl, {title => 'Hello World!'});
```

```
my $tmpl = <<'EOF';
    <div>
        <h1><%= $title %></h1>

        % for (1..5) {
            <p>Count: <%= $_ %></p>
        % }
    </div>
```

EOF

```
say$mt => vars(1) => render($tmpl, {title => 'Hello World!'});
```

```
my$mt = Mojo::Template->new;
```

# Mojo::Template

```
use Mojo::Template;
```

```
my $mt = Mojo::Template->new;
```

```
my $tmpl = <<'EOF';  
    <div>  
        <h1><%= $title %></h1>  
  
        % for (1..5) {  
            <p>Count: <%= $_ %></p>  
        % }  
    </div>
```

```
EOF
```

```
say $mt->vars(1)->render($tmpl, {title => 'Hello World!'});
```

# perl -Mojo

```
perl -Mojo -E 'get "/" => {inline => "%= time"}; app->start' get /
```

```
perl -Mojo -E 'say r j f(shift)->slurp' goodnight.json
```