



MinionMark

```
#!/usr/bin/env perl
```

```
use Mojolicious::Lite;
```

```
plugin Minion => { SQLite => 'sqlite:jobs.db' };
```

```
app->minion->add_task(
```

```
    restart_server => sub {
```

```
        my ($job, $server) = @_;
```

```
        $job->on(finished => sub {
```

```
            my ($job, $result) = @_;
```

```
            my $id = $job->id;
```

```
            $job->app->log->info("Job ID $id finished.");
```

```
        });
```

```
        my $res = app->ua->get("http://localhost:3001/" . $server->{wait})->res;
```

```
        $job->finish($res->json);
```

```
    }
```

```
);
```

```
app->start;
```

restart\_server

```
my ($job, $server) = @_;
```

```
$job->on(finished => sub {  
    my ($job, $result) = @_  
    my $id = $job->id;  
    $job->app->log->info("Job ID $id finished.");  
});
```

```
my $res = app->ua->get("http://localhost:3001/" . $server->{wait})->res;  
$job->finish($res->json);
```

```
$job->on(finished => sub {  
    my ($job, $result) = @_  
    my $id = $job->id;  
    $job->app->log->info("Job ID $id finished.");  
});
```

```
my$res = app->ua->get('http://localhost:3001/'. $server->wait)->res;
```

```
$job->finish($res->json);
```



# Minion Worker

```
#!/usr/bin/env perl
use Mojolicious::Lite;

plugin Minion => { SQLite => 'sqlite:jobs.db' };

app->minion->add_task(
    restart_server => sub {
        my ($job, $server) = @_;

        $job->on(finished => sub {
            my ($job, $result) = @_;
            my $id = $job->id;
            $job->app->log->info("Job ID $id finished.");
        });

        my $res = app->ua->get("http://localhost:3001/" . $server->{wait})->res;
        $job->finish($res->json);
    }
);

app->start;
```

# Odds and Ends