

Mojolicious::Lite

```
use Mojolicious::Lite;
```

```
get '/' => sub {  
    my $c = shift;  
  
    $c->stash(title => "All The Things!");  
  
    $c->render(template => 'index', thanks => "Good job!");  
};
```

```
app->start;
```

```
__DATA__
```

```
@@ index.html.ep
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
  <head><title><%= $title %></title></head>
```

```
  <body>
```

```
    <h1>Welcome <%= $title %>
```

```
    <p>Thank you: <%= $thanks %>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

get

!

/

!

```
my $c = shift;
```

```
$c->stash(title => "All The Things!");
```

```
$c->render(template => 'index', thanks => "Good job!");
```

```
$c->stash(title => "All The Things!");
```

```
$c=>render(tempLate=>'index', thanks=>'Good job!');
```

thanks \Rightarrow "Good job!" ;

! index !

```
@@ index.html.ep
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head><title><%= $title %></title></head>
  <body>
    <h1>Welcome <%= $title %>

    <p>Thank you: <%= $thanks %>
  </body>
</html>
```

$\langle \% == \$title \% \rangle$

<%=
\$title %>

<%= \$thanks %>

Mojolicious::Lite

```
use Mojolicious::Lite;

get '/' => sub {
    my $c = shift;

    $c->stash(title => "All The Things!");

    $c->render(template => 'index', thanks => "Good job!");
};

app->start;
__DATA__

@@ index.html.ep
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head><title><%= $title %></title></head>
  <body>
    <h1>Welcome <%= $title %>

    <p>Thank you: <%= $thanks %>
  </body>
</html>
```

Mojolicious::Lite

```
#!/usr/bin/env perl
use Mojolicious::Lite;

get '/' => sub {
    my $c = shift;

    $c->render(json => { time => scalar localtime,
                        weather => 'partly clear' });
};

app->start;
```