

관리자 매뉴얼

목적

관리자는 조직의 사용자, 역할, 보호자-학생 연결, 계정 상태, 글 작성 드롭다운 메뉴를 관리합니다.

접속

- 1 URL: `/admin/users`
- 1 필요 role: `admin`

새 계정 생성

- 1 새 계정 생성 영역에서 이메일, 표시 이름, 역할, 임시 비밀번호를 입력합니다.
- 2 학생 계정은 연령대와 읽기 수준도 입력합니다.
- 3 계정 생성을 누릅니다.
- 4 사용자에게 이메일과 임시 비밀번호를 전달합니다.
- 5 사용자는 첫 로그인 후 `/onboarding`에서 프로필과 비밀번호를 정리합니다.

사용자 관리

관리자는 다음 항목을 수정할 수 있습니다.

- 1 표시 이름
- 1 role
- 1 계정 상태
- 1 연령대
- 1 읽기 수준

계정 상태:

- 1 **활성**: 정상 로그인과 서비스 사용 가능
- 1 **비활성**: 로그인 후 서비스 화면 접근 차단

비밀번호 재설정

- 1 사용자 목록에서 대상 사용자를 선택합니다.
- 2 비밀번호 재설정 이메일을 누릅니다.
- 3 사용자는 이메일 링크를 통해 새 비밀번호를 설정합니다.

보호자-학생 연결

- 1 부모-학생 연결 관리에서 보호자와 학생을 선택합니다.
- 2 관계를 입력합니다.
- 3 상태를 승인으로 저장합니다.
- 4 보호자는 `/parent/dashboard`에서 해당 학생의 공개 피드백을 볼 수 있습니다.

연결 상태:

- 1 대기: 연결은 존재하지만 보호자에게 공개하지 않음
- 1 승인: 보호자가 학생 피드백 확인 가능
- 1 해제: 연결 비활성화

글 작성 드롭다운 관리

글 작성 드롭다운 관리 영역에서 튜터 워크bench의 선택 메뉴를 운영합니다.

관리 가능한 항목:

- 1 연령
- 1 난이도
- 1 분량
- 1 글 구조

운영 방법:

- 1 수정할 항목 탭을 선택합니다.
- 2 표시 이름, 저장 값, 정렬 순서를 입력해 새 메뉴를 추가합니다.
- 3 기존 메뉴는 표시 이름, 저장 값, 순서, 사용 여부를 수정할 수 있습니다.
- 4 더 이상 쓰지 않는 메뉴는 삭제하거나 사용 체크를 해제합니다.

주의:

- 1 이미 저장된 글의 기존 값은 자동 변경되지 않습니다.
- 1 수업 중인 튜터가 있다면 메뉴 삭제보다 비활성화를 우선합니다.
- 1 새 설정은 튜터의 글 작성 화면 드롭다운에 반영됩니다.

운영 주의

- 1 관리자 계정을 비활성화하기 전 다른 활성 관리자 계정이 있는지 확인합니다.
- 1 완전 삭제는 기록 보존 정책을 정한 후 Supabase Authentication에서 처리합니다.
- 1 학생 제출물과 피드백 기록이 있는 계정은 임의 삭제보다 비활성화를 우선합니다.