

관리자 매뉴얼

목적

관리자는 Roter Faden의 사용자 계정, 권한, 운영 옵션, 루브릭 구조, 보호자-학생 연결, 운영 현황을 관리합니다. 관리자는 수업을 직접 생성하기보다 튜터가 만든 데이터와 운영 상태를 참조하는 역할을 기본으로 합니다.

접속

- 1 URL: </admin/users>
- 1 왼쪽 메뉴명: [Settings](#)
- 1 화면 제목: [Set Management](#)
- 1 필요 권한: [admin](#)

계정 관리

- 1 </admin/users>에서 튜터, 학생, 보호자, 관리자 계정을 생성합니다.
- 2 이메일, 표시 이름, 역할, 임시 비밀번호를 입력합니다.
- 3 새 사용자는 첫 로그인 후 </onboarding>에서 프로필과 비밀번호를 확인합니다.
- 4 필요한 경우 계정을 비활성화하거나 비밀번호 재설정 메일을 보냅니다.

보호자-학생 연결

- 1 보호자와 학생을 선택합니다.
- 2 관계와 상태를 입력합니다.
- 3 상태가 [승인](#)이면 보호자는 </parent/dashboard>에서 연결된 학생의 공개 피드백과 요약 리포트를 볼 수 있습니다.

운영 옵션 관리

관리자는 튜터 Workbench에서 사용하는 드롭다운을 직접 관리할 수 있습니다.

- 1 연령
- 1 난이도
- 1 분량
- 1 글구조
- 1 루브릭 평가구조
- 1 루브릭 가중치

운영 방법:

- 1 수정할 카테고리를 선택합니다.
- 2 항목 **추가**로 행을 추가합니다.
- 3 표시 이름과 저장 값을 입력합니다.
- 4 위/아래 이동 버튼으로 순서를 조정합니다.
- 5 카테고리별 저장 버튼을 눌러 한 번에 저장합니다.

주의:

- 1 기본값에서 시작한 항목도 저장 시 실제 DB 항목으로 생성됩니다.
- 1 이미 수업에 사용 중인 항목은 삭제보다 비활성화를 우선합니다.
- 1 운영 옵션의 prompt 저장 기능은 **013_admin_option_prompts_and_weights.sql** 적용 후 정상 동작합니다.

글구조 프롬프트

글구조 항목에는 관리자가 직접 AI 프롬프트용 설명을 적을 수 있습니다. 예를 들어 **원인-결과** 구조에는 “원인, 중간 사건, 결과가 명확히 이어지도록 구성한다”처럼 작성합니다.

튜터가 글 생성 시 해당 글구조를 선택하면 이 설명이 AI 요청에 함께 반영됩니다.

루브릭 평가구조

루브릭 평가구조 항목에는 평가 축 이름, 저장 값, AI 평가 지침을 입력합니다. 이 지침은 튜터가 제출물 리뷰에서 AI 피드백 초안을 만들 때 사용됩니다.

예:

- 1 표시 이름: 상황 추론
- 1 저장 값: **situation_inference**
- 1 프롬프트 설명: 학생이 단서에서 상황, 원인, 감정을 추론했는지 평가한다.

루브릭 가중치

루브릭 가중치는 확정된 루브릭 평가구조를 기준으로 레벨별 가중치를 조정하는 메뉴입니다.

- 1 먼저 **루브릭 평가구조** 항목을 저장합니다.
- 2 **루브릭 가중치** 메뉴로 이동합니다.
- 3 레벨 이름과 저장 값을 입력합니다.
- 4 각 평가 축의 가중치를 숫자로 조정합니다.
- 5 저장하면 AI 평가 초안 생성 시 참고 정보로 전달됩니다.

관리자 참조 메뉴

관리자는 다음 메뉴를 참조용으로 사용합니다.

- 1 Texts: 저장된 글과 구조 분석 결과 확인
- 1 Groups: 튜터가 만든 그룹과 배정 학생 확인
- 1 Sessions: 세션 목록과 상태 확인, 튜터별 필터링
- 1 Reports: 학생별, 세션별, 튜터별, 생성된 문장별 리포트 필터링

관리자는 기본적으로 다음 작업을 하지 않습니다.

- 1 AI Workbench 사용
- 1 새 세션 생성
- 1 튜터 리뷰 작업
- 1 학생 제출물 최종 피드백 공개

그룹 삭제 안전장치

관리자 그룹 화면에서는 새 그룹 생성과 저장 버튼이 없습니다. 기존 그룹을 삭제해야 할 때는 삭제 확인 입력칸에 **확인**을 정확히 입력한 뒤 삭제 버튼을 눌러야 합니다.

운영 중 학생 배정 데이터가 있는 그룹은 삭제보다 튜터에게 정리 요청을 먼저 하는 것을 권장합니다.