

Универсальный транспортный модуль ЕГАИС (УТМ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Версия документа:
УТМ 4.2.0, BuildNumber 2698
редакция от 04.06.2026 г.

1. Использование УТМ для учета оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.....	7
1.1. Получение ключа ГОСТ	7
1.2. Получение ключа доступа к ЕГАИС.....	7
1.3. Запуск и настройка УТМ.....	7
1.3.1. Актуальная версия домашней страницы УТМ	8
1.3.1.1. Просмотр версии сборки. BuildNumber.	9
1.3.1.2. Просмотр даты и времени создания базы данных	9
1.3.1.3. Просмотр версии домашней страницы УТМ. Версия SPA.....	10
1.3.2. Настройки УТМ.....	10
1.3.3. Пользовательские настройки УТМ.....	14
1.3.4. Запросить входящие документы	15
1.3.5. Отправка документов	19
1.3.6. Автоматическое удаление документов из базы УТМ.....	21
1.4. Установка и обновление версии сборки УТМ.....	21
1.4.1. Порядок обновления УТМ для ОС Windows	21
1.4.2. Порядок обновления УТМ для ОС Linux.....	25
1.5. Модули УТМ	27
1.5.1. Сервис «Проверка продукции»	27
1.5.2. Сервис «Генерация ключа доступа к ЕГАИС».....	28
1.5.3. Сервис «Добавление организации»	30
1.5.4. Сервис «Уведомление о начале оборота»	31
1.5.5. Сервис «Добавление ССП»	31
1.5.6. Сервис «Выдача ФСМ».....	32
1.5.7. Сервис «Перенос остатков».....	32
1.5.8. Сервис «Повторная отправка ТТН и Акта»	32
1.5.9. Сервис «Подать декларацию»	33
1.5.10. Сервис «Лицензирование».....	33
1.5.11. Сервис «Сообщения и уведомления»	33
1.5.12. Сервис «Пломбирование».....	34
1.5.13. Сервис «Декларации соблюдения обязательных требований»	34
1.5.14. Сервис «Реестр пивоваров»	34
1.5.15. Сервис «Налоговая база»	35
1.6. FSRAR_ID	35
1.6.1. Как узнать FSRAR_ID своей организации.....	35
1.6.2. Контроль работы УТМ с аппаратным носителем	36
1.7. Механизм контроля лицензий при розничных продажах	36
2. Примеры документов первой версии документооборота.	37
2.1. Получить справочник организации	37
2.2. Получить справочник алкогольной продукции	38
2.3. Запрос остатков	40
2.3.1. Запрос подробного отчета об остатках.....	40
2.3.2. Запрос сокращенного отчета об остатках	41
2.4. Запрос справки «А».....	42
2.5. Запрос справки «Б»	43
2.6. Запрос о движении по справке Б	44
2.7. Запрос о клиентах.....	45
2.8. Запрос на добавление иностранного производителя	46
2.9. Запрос на добавление новой продукции	46
2.9.1. Запрос RequestAddProducts.xml	46
2.9.2. Запрос RequestAddProducts_v1.xml	47
2.9.3. Ответ	47
2.10. Передача продукции в торговый зал	48
2.11. Возврат продукции из торгового зала на склад	49
2.12. Операции со вторым регистром остатков.....	50
2.12.1. Запрос остатков товара на втором регистре.	50
2.12.2. Запрос сокращенного отчета об остатках товара в магазине	50

2.12.3. Акт постановки на баланс в торговом зале	51
2.12.4. Акт списания из торгового зала	52
2.13. Запрос истории движения между регистрами	53
2.14. Запрос марок, по которым зафиксирован пересорт.	54
2.15. АСИиУ	55
2.16. Уведомление о перевозке	57
3. Примеры документов второй версии документооборота	59
3.1. Запрос на справочник организаций	59
3.2. Запрос на справочник алкогольной продукции	61
3.3. Запрос на справочник спирта	64
3.4. Запрос на справочник спиртосодержащей продукции	65
3.5. Запрос остатков алкогольной продукции	66
3.6. Акт согласия, отказа и о разногласии на товарно-транспортную накладную второй версии	68
3.6.1. Акт согласия:	68
3.6.2. Акт отказа:	68
3.6.3. Акт о разногласиях:	69
3.7. Отмена проведения ТТН	69
3.7.1. Запрос на отмену проведения акта для ТТН	69
3.7.2. Подтверждение запроса на отмену	70
3.8. Повторный запрос ТТН	72
3.9. Запрос необработанных ТТН	73
3.10. Информация о используемой версии формата ТТН	74
3.11. Акт постановки на баланс	74
3.11.1. Акт	74
3.11.2. Уведомление о постановке на баланс	75
3.11.3. Запрос на отмену проведения акта постановки на баланс	76
3.12. Акт списания второй версии документооборота.	76
3.12.1. Запрос на отмену проведения акта списания с баланса	76
3.13. Запрос форме 1	76
3.14. Запрос форме 2	77
3.15. Запрос о движении по форме 2	79
4. Примеры документов третьей версии документооборота	80
4.1. Отправка акта на ТТН третьей версии документооборота	80
4.1.1. Акт согласия:	80
4.1.2. Акт отказа:	80
4.1.3. Акт о разногласиях:	81
4.2. Квитанция о проведении акта разногласий	82
4.3. Акт списания третьей версии	82
4.4. Запрос о распроеднении отчета о производстве	83
4.5. Запрос о распроеднении отчета об импорте:	83
4.6. Запрос остатков штрихкодов по идентификатору справки 2	84
4.7. Акт фиксации штрихкодов на балансе организации	85
4.8. Акт отмены фиксации штрихкодов на балансе организации	86
4.9. Запрос на получение истории движения по форме 2	86
4.10. АСКП	87
4.11. Запрос проверки марок на остатках организации	88
4.12. Запрос остатков алкогольной продукции	89
4.12.1. Запрос подробного отчета об остатках	89
4.12.2. Запрос сокращенного отчета об остатках	90
5. Примеры документов четвертой версии документооборота	92
5.1. Заявление о выдаче ФСМ	92
5.2. Справка об отсутствии задолженности	95
5.3. Документ о вывозе ФСМ за пределы РФ	95
5.4. Уведомление о начале оборота АП	97
5.5. Уведомление о начале оборота АП. Корректировка	100
5.6. Документ о планируемом ввозе АП	100

5.7.	Уведомление об отказе в выдаче ФСМ.....	103
5.8.	Уведомление о повторной проверке	104
5.9.	Отчет об уничтожении ФСМ	105
5.10.	Запрос на отмену документа о планируемом ввозе продукции	106
5.11.	Уведомление о возврате ФСМ.....	106
5.12.	Накладная на возврат ФСМ заявителем	107
5.13.	Товарно-Транспортная Накладная четвертой версии.....	108
5.14.	Акт согласия, отказа и разногласий для Товарно-Транспортной накладной.....	110
5.14.1.	Акт согласия.....	111
5.14.2.	Акт отказа.....	111
5.14.3.	Акт разногласия.....	111
5.14.3.1.	Квитанция о проведении акта разногласий (ConfirmTicket).....	112
5.15.	Транспортная накладная.....	112
5.16.	Отмена транспортной накладной	113
5.17.	Универсальное заявление на корректировку данных.....	113
5.18.	Универсальный передаточный документ	113
5.19.	Товарно-транспортная накладная на перемещение ФСМ на другое ОП	115
5.20.	Товарно-транспортная накладная на перемещение ФСМ на другое ОП версия 2.	116
5.21.	Акт о списании	117
6.	Примеры документов пятой версии документооборота	118
6.1.	Отчет о производстве продукции	118
7.	Примеры документов шестой версии документооборота.....	121
7.1.	Отчет о производстве продукции	121
7.2.	Отчет об импорте	123
8.	Использование УТМ для учета розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.	125
8.1.	Отправка чека 3 версии	125
8.2.	Отправка чека 4 версии	126
8.3.	Запрос количества проданных единиц продукции за период.....	128
8.4.	Принципы функционирования.....	128
8.5.	Состав информации на марке	129
8.6.	Справочник	130
8.7.	Продажа.....	130
8.8.	Данные чека	131
8.9.	Проверка на повтор в чеке.....	131
8.10.	Возврат	131
8.11.	Онлайн проверка легальности продаваемой АП.....	131
8.12.	Оффлайн проверка легальности продаваемой АП.....	132
8.13.	Обработка чеков с идентичными параметрами.....	132
8.14.	Сканер.....	132
8.15.	Подотчет.....	133
8.16.	Криптопровайдер	133
8.17.	Требования к компьютеру магазина.....	133
8.18.	Квитирование.....	133
8.19.	Буфер	134
8.20.	Обновление	134
ПРИЛОЖЕНИЕ А.....		135
ПРИЛОЖЕНИЕ Б		141
ПРИЛОЖЕНИЕ В		148
ПРИЛОЖЕНИЕ Г		149
ПРИЛОЖЕНИЕ Д.....		153
ПРИЛОЖЕНИЕ Е		154
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж.....		155
ПРИЛОЖЕНИЕ З.....		156
ГЛОССАРИЙ:.....		160

ВНИМАНИЕ!

УТМ использует для работы следующие ресурсы:

documents-utm.egais.ru (documents-test.utm.egais.ru) — все предметные документы
cheques-utm.egais.ru (cheques-test.utm.egais.ru), dealer-nd.utm.egais.ru:6443 — чеки
queries-utm.egais.ru (queries-test.utm.egais.ru) — справочники
askp-utm.egais.ru (askp-test.utm.egais.ru) — файлы АСКП
nd.utm.egais.ru:6443 (test-utm-nd.egais.ru:8443) — документы по получению ФСМ
mark-utm.egais.ru:4401 (mark-utm.egais.ru:4400) — получение ключа доступа ЕГАИС
exchanger-nd.utm.egais.ru — предметные документы

Адрес для онлайн-проверки чеков в процессе продажи/возврата:

<https://mark-utm.egais.ru:8443/BarcodeReq/check>
(<https://mark-test.utm.egais.ru:8443/BarcodeReq/check>)

Адрес для проверки наличия входящих документов:

ask-utm.egais.ru:8443/check/utm/incoming (ask-test.egais.ru:8443/check/utm/incoming)

Адрес для получения данных для метода контроля поштучных остатков организации в режиме оффлайн:

filter-utm.egais.ru:8443/filter (filter-test.egais.ru:8443/filter)

Адрес для получения справочников для работы сервисов на домашней странице:

nd.utm.egais.ru:8445/reception (test-utm-nd.egais.ru:8445/reception)

Адрес для обновления компонентов УТМ:

spaupdate-nd.utm.egais.ru:4443, utmupdate-nd.utm.egais.ru:4443

Необходимо предусмотреть мероприятия по организации доступа к указанным ресурсам из внутренней сети предприятия.

Обращаем внимание, что в настройках межсетевых экранов нужно использовать DNS-имена, а не IP-адреса.

Служба оставляет за собой право провести замену IP-адресов без предварительного предупреждения.

ВНИМАНИЕ!

База данных УТМ является транспортной и не предназначена для хранения большого объема направляемых заявок на фиксацию.

Для штатной работы УТМ после получения и обработки документов в Информационной системе организации необходимо использовать метод DELETE, чтобы удалить обработанные документы из базы УТМ.

ВНИМАНИЕ!

xml-документы с комментариями не проходят валидацию в УТМ.

ВНИМАНИЕ!

Существует ограничение на количество переданных серверу ЕГАИС оптовых документов в один сеанс связи: УТМ подписывает все направленные на подпись документы, но за один сеанс связи с сервером ЕГАИС (связь с интервалом 120 секунд) будет отправляться только 120 оптовых документов.

Остальные подписанные документы будут отправляться в порядке очереди по 120 штук за сеанс связи. Документы «ргооф» имеют низший приоритет и будут отправляться после обработки основной очереди.

Чеки в данное ограничение не входят.

ВНИМАНИЕ!

Для корректной работы запроса http в формате multipart/form-data необходимо отправлять именно файл. Соответственно, в запросе обязательно должны быть указаны параметры:

```
name="xml_file";
filename="<имя файла>"
```




Рисунок 1

ВНИМАНИЕ!

Добавилась страница swagger описание UTM API: <http://localhost:8080/swagger-ui.html>

ВНИМАНИЕ!

Для документов версии v4 (за исключением RepImportedProduct_v4, RepProducedProduct_v4, TTNActSingle_v4, TTNSingle_v4) и запросов QueryRests_v3 и QueryRests_Mini_v3 изменен формат идентификатора входящих документов uuid на составной fsrar_id-uuid, например: 030000409715-a16d06ca-7521-4ccb-a811-42e014046afb

ВНИМАНИЕ!

В версии УТМ 4.2.x удалять файлы из каталога /UTM/transporter/xml категорически нельзя. Каталог содержит важную служебную информацию.

1. Использование УТМ для учета оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.

1.1. Получение ключа ГОСТ

Фиксация документов в ЕГАИС осуществляется с использованием программного обеспечения «Универсальный транспортный модуль» (далее — УТМ).

Для работы с УТМ необходим действующий ключ квалифицированной электронной подписи (далее — КЭП). КЭП используется в УТМ для подписания в соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ электронных документов перед их фиксацией в ЕГАИС. Запись КЭП для его использования в УТМ осуществляется на аппаратный ключ.

1.2. Получение ключа доступа к ЕГАИС

Для фиксации документов в ЕГАИС УТМ устанавливает защищенное SSL-соединение с сервером ЕГАИС. Чтобы установить такое соединение, УТМ использует ключ доступа к ЕГАИС. Ключ доступа должен быть записан на тот же аппаратный носитель, на котором сформирована КЭП.

Организация может самостоятельно получить ключ доступа ЕГАИС на домашней странице УТМ, в разделе «Генерация ключа доступа к ЕГАИС». Руководство пользователя с описанием процесса записи ключа доступа к ЕГАИС размещено по ссылке: <https://fsrar.gov.ru/opendata/dist/lkutm.pdf>.

Внимание: если сертификат уже был сформирован на подключенный к ПК аппаратный ключ, то при повторном формировании сертификата для защищённого соединения с системой ЕГАИС с носителя будут стёрты данные об уже полученном сертификате.

Будьте внимательны при выполнении данной операции!

1.3. Запуск и настройка УТМ

После установки, транспортная служба стартует автоматически.

Пользователям доступен УТМ-агент. После установки транспортного модуля иконка агента появится в области уведомлений (ОС Windows, а на рабочем столе ПК будет размещен ярлык для запуска УТМ-агента.

Агент позволяет:

- запустить, остановить или перезапустить одновременно все службы транспортного модуля;
- открыть домашнюю страницу УТМ;
- самостоятельно запустить процесс обновления транспортного модуля.




Рисунок 2

1.3.1. Актуальная версия домашней страницы УТМ

По адресу <http://localhost:8080/app> расположена актуальная домашняя страница УТМ вида:




Рисунок 3

Домашняя страница УТМ содержит следующую информацию:

Основные параметры:

- Версия УТМ
- В рамках какого контура - тестового или продуктивного - работает УТМ.
- Дата создания базы данных.
- Статус лицензии на вид деятельности.
- Наличие неотправленных чеков.
- Период действия ключа доступа к ЕГАИС.
- Период действия ГОСТ сертификата.
- Период действия закрытого ключа.

Количество документов:

- Чеки – количество отправляемых в текущий момент чеков.
- Исходящие – количество исходящих документов в текущий момент.
- Входящие – количество входящих документов в текущий момент.



Рисунок 4

1.3.1.1. Просмотр версии сборки. BuildNumber.

Существуют два способа узнать версии сборки УТМ:

1. Через старую страницу УТМ.

Необходимо перейти по адресу <http://localhost:8080/home>. В строке BuildNumber будет указан номер сборки:




Рисунок 5

2. Использовать команду через утилиту curl:

```
curl -X GET http://localhost:8080/info/version
```

В ответ вернется версия и номер сборки УТМ:

4.2.0b002644

1.3.1.2. Просмотр даты и времени создания базы данных

Существуют два способа узнать дату и время создания базы данных:

1. На домашней странице УТМ в разделе «Основные параметры УТМ»:




Рисунок 6

2. Командой через утилиту curl:

```
curl -X GET http://localhost:8080/info/dbtime
```

В ответ вернется дата и время создания базы данных:

2025-03-31 12:55:21.562

1.3.1.3. Просмотр версии домашней страницы УТМ. Версия SPA.

В поле «Версия» в левом нижнем углу указан spa - номер версии домашней страницы УТМ:




Рисунок 7

1.3.2. Настройки УТМ.

Чтобы перейти в меню настроек УТМ, нажмите на знак в виде шестерни  в верхнем правом углу:




Рисунок 8

Меню содержит пять разделов:




Рисунок 9

1. Настройка УТМ

Данный раздел предназначен для активации настроек алгоритма метода контроля остатков организации в режиме оффлайн. Настройки обновляются в автоматическом режиме после отправки первого розничного документа. В некоторых случаях требуется ручное обновление настроек:



Рисунок 10

Обновление настроек необходимо организациям, которые осуществляют розничную продажу АП и организациям, которые будут использовать запрос, описанный в пункте 4.11 Запрос проверки марок на остатках организации.

ВНИМАНИЕ!

Обновлять настройки ОПТОВЫМ организациям не требуется. Данная активация усложнит документооборот работой алгоритма, который в последствии не будет использоваться.

Перед обновлением настроек необходимо завершить документооборот, остановить розничные продажи и получить все входящие документы.

Для ручного обновления настроек перейдите в раздел «**Настройки**». В меню настроек в разделе «**Настройки УТМ**» нажмите кнопку «**Обновить**»:



Рисунок 11

Локальные настройки будут обновлены.

В случае, если в базе УТМ присутствуют накладные с незавершённым документооборотом (без актов к ним), не переданные в систему чеки, то обновление фильтра локальных остатков не произойдет, будет получена ошибка:




Рисунок 12

2. Фильтр IP-адресов

Раздел предназначен для ограничения доступа к домашней странице УТМ со всех IP-адресов, кроме доверенных:

Фильтр IP-адресов

Попытки соединения

Доверенные

Добавить IP/диапазон IP

Рисунок 13

По умолчанию УТМ блокирует все внешние IP-адреса. Для доступа к УТМ из внешней сети потребуется указание IP-адреса в блоке «Доверенные».

В таблице «Попытки соединения» будут указаны все адреса, которые пытались соединиться к данному УТМ.

В таблице «Доверенные» будут указаны IP адреса или диапазоны, для которых был предоставлен доступ к УТМ.

3. XML схемы

В данном разделе содержатся xsd схемы. Реализован поиск по названию и описанию схемы. Каждую схему возможно скачать, предварительно открыв:

XML схемы

Название схемы

A.xsd	Квитанция УТМ
ASCPNavigation.xsd	Сведения с автоматических средств контроля положения

21 - 2 / 109

XML схемы

A.xsd

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema id="A" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <xs:element name="A">
 <xs:complexType>
 <xs:annotation>
 <xs:documentation>Квитанция УТМ</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
 <xs:element name="url" type="URL" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
 <xs:element name="sign" type="SIGN" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
 <xs:element name="error" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
 <xs:element name="ver" type="xs:integer" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
 </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 </xs:element>
 <xs:simpleType name="URL">
 <xs:restriction base="xs:string">
 <xs:pattern value="(http:\\\\check\\.egais\\.ru\\?id=)?([0-9a-f]{4}-?){8}(&dt=[0-9]{10}&cn=[0-9]{12})?">
 </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
 <xs:simpleType name="SIGN">
 <xs:restriction base="xs:string">
 <xs:pattern value="[0-9A-F]{128}">
 </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:schema>

Рисунок 14

4. Сертификаты

В данном разделе содержится информация о ГОСТ и RSA сертификатах, также, по нажатию на значок  возможно скачать нужный сертификат.




Рисунок 15

5. Диагностика

Реализована самостоятельная диагностика работы УТМ, для этого нажмите на 




Рисунок 16

Дождитесь окончания диагностики.

В случае обнаружения неполадок отобразиться подобное сообщение:




Рисунок 17

Чтобы просмотреть логи диагностики, нажмите: 

Чтобы скачать логи диагностики, нажмите: 

1.3.3. Пользовательские настройки УТМ

Чтобы внести изменения в пользовательские настройки, откройте файл:
...\UTM\transporter\conf\transport.properties

Пользовательские настройки — это те из настроек УТМ, которые могут быть изменены пользователем по его усмотрению.

1. **web.server.port** - номер порта, по которому идет соединение с УТМ;
2. **crypto.lib.gost.keystorePassword=0987654321** - пользовательский пароль от хранилища КЭП;
3. **crypto.lib.pki.keystorePassword=11111111** - пользовательский пароль от PKI-хранилища;
4. **crypto.lib.gost.serialNumber** – параметр для указания серийного номера сертификата ГОСТ.
 В случае, если параметр не указан, УТМ запускается в стандартном режиме и использует последний записанный на ключевой носитель ГОСТ-сертификат.
 Если параметр указан – необходимо указание серийного номера ГОСТ-сертификата.
 В случае, если используется серийный номер, начинающийся с «0», в параметре «0» не указывается.
5. **proxy.host** - IP-адрес прокси-сервера, если он есть;
6. **proxy.port** - порт прокси-сервера;
7. **proxy.user** и **proxy.password** - логин и пароль для доступа к прокси-серверу;
8. **access.control.allow.origin** - параметр, отвечающий за возможность делать междоменные запросы;
9. **transport.service.port** - служебный порт, по которому идет соединение служб с УТМ;
10. **path to libraries** - пути к библиотекам криптозащиты (при установке и обновлении УТМ прописываются автоматически);
11. **utm.log.info.max-history=7** - добавление этой строки в файл пользовательских настроек позволит увеличить срок хранения файлов УТМ (по умолчанию лог-файлы хранятся в формате 3 последних по дням);
12. **utm.log.info.max-file-size=100MB** - добавление этой строки в файл пользовательских настроек позволит увеличить размер лог-файла УТМ (обычно используется в связке с надстройкой для увеличения времени хранения лог-файлов);
13. **utm.log.info.total-size-cap=5GB** - добавление этой строки в файл пользовательских настроек позволит увеличить размер архивного лог-файла УТМ (обычно используется в связке с надстройкой для увеличения времени хранения лог-файлов);
14. **rsa.library.path, gost.library.path** - пути к драйверам СКЗИ, которые были предварительно установлены на ПК;
 Для использования на ПК носителя с СКЗИ определенного производителя, потребуется:
 – установить на ПК программное обеспечение, необходимое для управления носителем с СКЗИ (скачать дистрибутив с сайта производителя);
 – в пользовательских настройках УТМ прописать пути к драйверам СКЗИ
15. настройки авторизации пользователя. Добавьте в настройках строки:
user.login=логин_пользователя
user.password=пользовательский_пароль
 Теперь пользователь сможет открыть домашнюю страницу или отправить документ, только указав авторизационные данные;

16. **timeout.post.mode.enable=true (default: false)** - параметр включает режим обработки чека по таймауту. Схема приведена в приложении А схема 3);
17. **timeout.post.mode.ms=10000 (default: 10000)** - параметр устанавливает значение таймаута (указывается в миллисекундах).
18. **web.server.attempt.ip = 0:0:0:0:0:0:1** — параметр, содержащий IP адреса, с которых были соединения с УТМ.
- web.server.access.ip = 127.0.0.1,0:0:0:0:0:0:1,10.0.59.15** — параметр, содержащий список доверенных IP адресов.

Параметры «web.server.attempt.ip» и «web.server.access.ip» также возможно настраивать в графическом интерфейсе на домашней странице УТМ: <http://localhost:8080/app/settings> По умолчанию УТМ блокирует все внешние IP-адреса. Для доступа к УТМ из внешней сети потребуется указание IP-адреса в блоке «Доверенные»:




Рисунок 18

19. **processing.ws.incoming.connect.timeout.ms=30000**
processing.ws.incoming.read.timeout.ms=600000
- Параметры, регулирующий время таймаута для подключения к серверу проверки наличия документов для получения, значение указывается в миллисекундах.

1.3.4. Запросить входящие документы

Есть три основных способа взаимодействия с входящими документа в УТМ.

1. Просмотреть и сохранить входящие документы можно по средствам интерфейса домашней страницы УТМ, в разделе «Документы» - «Входящие»:




Рисунок 19

Наведите курсор на нужный документ и нажмите один раз левую кнопку мыши, откроется содержимое документа:



Рисунок 20

Чтобы сохранить xml файл открытого документа нажмите кнопку в виде дискеты: . Чтобы вернуться к списку документов нажмите на стрелку: .

Валидация документа происходит после возвращения подписи, поэтому в случае ошибки валидации документа по xsd-схемам УТМ вернет в ответ квитанцию с ошибкой, у которой будет отсутствовать **Файл ИД** - вместо него будет указана запись: NODOCID-<Транспорт ИД >:

ИД	Тип документа	Статус	Дата создания	Транспорт ИД	Файл ИД
4147	Квитанция	Отправлен	2025-06-17T16:30:24.687+03:00	20746aed-98cf-4a17-adc4-81df751caf36	NODOCID-20746aed-98cf-4a17-adc4-81d...

Рисунок 21

2. Получить и удалить оптовые документы можно, используя методы на странице swagger: <http://localhost:8080/swagger-ui.html> в разделе: «**workflow-server-doc** - Работа с оптовыми входящими документами».

- GET – получение списка или документа.
- POST – получение документа с последующим удалением из входящих.
- DELETE – удаление документа из входящих.

3. Получение документов по средствам инструмента curl.

В технических требованиях для демонстрации взаимодействия с УТМ используется утилита командной строки curl.

Вместо curl для отправки документов в УТМ и получения документов из УТМ можно использовать любое другое программное средство, предназначенное для отправки http-запросов и получения ответов на http-запросы, в том числе разработанное для личных нужд.

3.1.Получить список входящих документов из базы УТМ можно командой вида.

```
curl -X GET http://localhost:8080/opt/out
```

В результате выполнения команды будет возвращен список ссылок на входящие документы:

```
<A>
<url replyId="74e954bd-d26e-4a29-8620-164d39abdf87"> http://localhost:8080/opt/out/ReplyPartner/752</url>
<url replyId="31d5b77e-8a3d-4ec1-8976-8c8ffb4fd801"> http://localhost:8080/opt/out/ReplyPartner/753</url>
<url>http://localhost:8080/opt/out/ReplyRests_Mini/754</url>
<ver>1</ver>
</A>
```

Где «replyId="..."» - идентификатор документа; «ReplyPartner» - тип документа;
«http://localhost:8080/opt/out/ReplyPartner/752» - ссылка на документ; «752» - id документа.

Внимание!

Для типов входящих документов ReplyRests_Mini, ReplyRests_v2 и документов по входящим ТТН будет содержать только ссылку без параметра «replyId»

Команда для получения постраничного отображения списка входящих документов:

```
curl -X GET http://localhost:8080/opt/out?offset=100&limit=200
```

Где параметр «offset» – содержит номер строки, предшествующей первой отображенной строчке;
«limit» - количество отображенных строк. То есть, используя команду, мы получим список из 200 строк, начиная со 101-й строки базы данных.

3.1.Получить список входящих документов определенного типа можно командой вида.

```
curl -X GET http://localhost:8080/opt/out/replypartner
```

Где «replypartner» - тип документа (регистр не имеет значения).

В ответ вернутся все документы указанного типа с указанием идентификатора документа в базу УТМ и с временем и датой полученного документа:

```
<A>
<url fileId="010xa50aa2c609b28c67460c2fba638dc7120e54a94b" replyId="d3c7e8a2-2e26-4f87-bfa0-9fa0353272ca"
timestamp="2016-11-28 10:09:49.28">http://localhost:8080/opt/out/ReplyPartner/752</url>
<url fileId="010x0082b887c8c3439ae06675dc7f8550c9bef0dcd7" replyId="90ab31d1-6437-4b2b-b9d2a69bf555f198"
timestamp="2016-11-28 10:19:49.229">http://localhost:8080/opt/out/ReplyPartner753</url>
<ver>1</ver>
</A>
```

3.2. Получение и удаление входящего документа по его id или ссылке.

Чтобы получить документ по его ссылке, выполните команду вида:

```
curl -X GET http://localhost:8080/opt/out/ReplyPartner/752
```

Чтобы получить документ по его id, выполните команду вида:

```
curl -X GET http://localhost:8080/opt/out/754
```

Документы с сервера возвращаются в неискажённом виде и могут содержать маркер последовательности байтов (Byte order mark).

Внимание! При первом просмотре командой документов WayBill, WayBillAct, WayBillTicket и TTNInformBReg УТМ инициирует отправку на сервер ЕГАИС документа «proof» вида:

```
<proof><fileid>0xc560f9866425a84c81f0f50714d9a2a77840ad59</fileid><timestamp>2016-02-04 17:59:44.952
+0300</timestamp></proof>
```

Где поле «fileid» содержит идентификатор просмотренного документа на сервере ЕГАИС, а значение поля «timestamp» указывает на точное время просмотра. Документы «proof» автоматически удаляются из списка исходящих документов сразу после отправки.

Чтобы получить документ по его ссылке и удалить после получения, выполните команду вида:

```
curl -X POST http://localhost:8080/opt/out/ReplyPartner/752
```

Чтобы удалить документ по ссылке, выполните команду вида:

```
curl -X DELETE http://localhost:8080/opt/out/ReplyPartner/752
```

3.3.Получение и удаление входящего документа по типу документа и replyId.

Внимание! Данный способ получения документов не подойдет для типов документов ReplyRests_Mini, ReplyRests_v2 и документов по входящим ТТН, так как они не имеют параметр «replyId».

Чтобы получить список документов по идентификатору, выполните команду вида:

```
curl -X GET http://localhost:8080/opt/out?replyId=d3c7e8a2-2e26-4f87-bfa0-9fa0353272ca
```

Где «replyId» - идентификатор документа (применяется нижний регистр).

В ответ также вернется документ указанного replyId с датой и временем получения:

```
<A>  
<url fileId="010xa50aa2c609b28c67460c2fba638dc7120e54a94b" replyId="d3c7e8a2-2e26-4f87-bfa0-9fa0353272ca"  
timestamp="2016-11-28 10:09:49.28">http://localhost:8080/opt/out/ReplyPartner/752</url>  
<ver>1</ver>  
</A>
```

Чтобы получить документ по типу документа и по его идентификатору, выполните команду вида:

```
curl -X GET http://localhost:8080/opt/out/ReplyPartner/d3c7e8a2-2e26-4f87-bfa0-9fa0353272ca/doc
```

Где «ReplyPartner» - тип документа, далее через слеш указан идентификатор документа.

Чтобы получить документ по типу документа и по его идентификатору и удалить после получения, выполните команду вида:

```
curl -X POST http://localhost:8080/opt/out/ReplyPartner/d3c7e8a2-2e26-4f87-bfa0-9fa0353272ca/doc
```

Чтобы удалить документ по типу документа и его идентификатору, выполните команду вида:

```
curl -X DELETE http://localhost:8080/opt/out/ReplyPartner/d3c7e8a2-2e26-4f87-bfa0-9fa0353272ca/doc
```

3.4. Команда для получения количества входящих документов в базе данных УТМ:

```
curl -X GET http://localhost:8080/opt/out/total
```

Ответ будет выглядеть следующим образом:

```
<A>  
<total>3</total>  
<ver>2</ver>  
</A>
```

Где в строке: «<total>3</total>» числом указано количество входящих документов.

1.3.5. Отправка документов

Внимание! Во всех документах элемент `<ns:FSRAR_ID>...</ns:FSRAR_ID>` содержит идентификатор организации, отправляющей данный документ. Как определить FSRAR_ID организации описано в п. 1.6.1 Как узнать FSRAR_ID своей организации.

Есть три основных способа отправки документов и их анализа в УТМ.

1. Через домашнюю страницу УТМ

Начиная с версии УТМ 2.1.6 на домашней странице УТМ реализована отправка xml-файлов. Для этого необходимо перейти на вкладку «**Исходящие**» и нажать на иконку отправки файла и выбрать его расположение, либо перетащить сам файл на домашнюю страницу.




Рисунок 22

2. Получить и удалить оптовые документы можно, используя методы на странице swagger: <http://localhost:8080/swagger-ui.html> в разделе: «**workflow-client-doc** - Работа с оптовыми исходящими документами».

GET – получение списка документов.

POST – отправка оптового документа.

DELETE – удаление документа из списка исходящих.

3. Также можно отправить документ с помощью утилиты curl.

3.1 Отправка документа на сервер.

Чтобы оправить документ на сервер выполните команду вида:

```
curl -F "xml_file=@client.xml" http://localhost:8080/opt/in/QueryPartner
```

Где «**client.xml**» - имя файла и путь, а «**QueryPartner**» - тип документа для отправки в УТМ.

Полный список документов и их типов представлен в разделе: ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

УТМ подписывает файл запроса и возвращает реквизиты подписи в квитанции вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<A>
```

```
<url>3fbf9613-ddc3-4a6e-aa6f-3459466c2aa5</url>  
<sign>895B92CAD115B57B02C7D12ADC488066D99B60549D57A737B0CAC18E5E3E1C72E6B8D414C763CB58A5E67DE7C8C2ECE908451C4AE6838479A42A  
BBA8179D0CE8</sign>  
<ver>2</ver>  
</A>
```

Где элемент **url** содержит уникальный идентификатор запроса в базе УТМ, соответствующий **replyId** входящего ответа на запрос.

Внимание!

У типов входящих документов ReplyRests_Mini и ReplyRests_v2 параметр «**replyId**» отсутствует. Их не невозможно получить, используя **url** исходящего запроса.

Для получения этих документов используйте команды, описанные в разделе 1.3.4 Запросить входящие документы в пункте: 3.2 Получение и удаление входящего документа по его id или ссылке.

3.2 Получить список исходящих документов

Для получения списка исходящих документов выполните команду:

```
curl -X GET http://localhost:8080/opt/in
```

В результате будет выведен список текущих отправляемых документов:

```
<A>  
<url replyId=3fbf9613-ddc3-4a6e-aa6f-3459466c2aa5> http://localhost:8080/opt/in/ReplyPartner/407</url>  
<url replyId=925507df-e4e8-43fe-a161-ada0015de931> http://localhost:8080/opt/in/QueryRests_Mini/4818</url>  
</A>
```

Где «**replyId**="..."» - идентификатор документа; «**ReplyPartner**» - тип документа;
«**http://localhost:8080/opt/in/ReplyPartner/407**» - ссылка на документ; «**407**» - id документа.

Для получения списка исходящих документов, содержащих статус отправки, выполните команду:

```
curl -X GET http://localhost:8080/opt/in/state
```

В ответе будет содержаться дополнительный параметр **state**:

```
<A>  
<url replyId="925507df-e4e8-43fe-a161-ada0015de931" state="0"> http://localhost:8080/opt/in/QueryRests_Mini/4818</url>  
<ver>1</ver>  
</A>
```

Для получения списка исходящих документов, отсортированных по типу документа или по uuid, выполните команды:

```
curl -X GET http://localhost:8080/opt/in/orderByDocType  
curl -X GET http://localhost:8080/opt/in/orderByUUID
```

3.3 Удалить документ из списка исходящих

```
curl -X DELETE http://localhost:8080/opt/in/4818
```

Где 4818 – **id** документа.

1.3.6. Автоматическое удаление документов из базы УТМ

В УТМ осуществляется автоматическое удаление документов из базы УТМ:

1. Исходящие документы удаляются сразу после успешной отправки на сервер ЕГАИС.
2. Следующие входящие документы:
 - Waybill_v3, Waybill_v4
 - FORM2REGINFO, TTNHISTORYF2REG
 - WaybillAct_v3, WaybillAct_v4
 - WayBillTicket
 - Ticket

будут удалены из базы УТМ через неделю после получения, в случае их прочтения (использования в отношении них метода GET).

3. Прочие входящие документы удаляются спустя сутки после получения и прочтения.

1.4. Установка и обновление версии сборки УТМ

Инструкции по обновлению и установке УТМ для соответствующих ОС описаны в пунктах:

- Для ОС Windows – **1.4.1 «Порядок обновления УТМ для ОС Windows»**.
- Для ОС Linux – **1.4.2 «Порядок обновления УТМ для ОС Linux»**.

Если УТМ устанавливается впервые, перейдите к шагу 5 соответствующего пункта.

1.4.1. Порядок обновления УТМ для ОС Windows

Для обновления УТМ выполните шаги с 1 по 5.

Шаг1. Завершение документооборота.

Чтобы завершить обмен документами с ЕГАИС, выполните следующие действия:

- остановите отправку документов в УТМ из учётной системы;
- подождите 5–7 минут, чтобы УТМ отправил и забрал все документы с сервера;
- убедитесь, что все чеки отправлены, и исходящая и входящая очереди пусты. Для этого выполните действия, описанные далее в инструкции.

Откройте домашнюю страницу УТМ, перейдя по ссылке <http://localhost:8080/app/> (см. рисунок 23).




Рисунок 23

Слева в меню откройте раздел «Исходящие». Очередь документов должна быть пуста (см. рисунок 24).




Рисунок 24

Слева в меню домашней страницы УТМ откройте раздел «Входящие». Очередь документов должна быть пуста или статус документов должен быть «Отправлен» (см. рисунок 25).




Рисунок 25

В блоке «Основные параметры УТМ» в строке «Неотправленные чеки» должно быть значение: «Отсутствуют неотправленные чеки» (см. рисунок 26).




Рисунок 26

Шаг 2. Остановка службы УТМ.

1. Отключение автоматического запуска УТМ. Для этого в панели задач правой кнопкой мыши щёлкните по иконке УТМ и в раскрывшемся списке выберите пункт «Отключить автозапуск» (см. рисунок 27).




Рисунок 27

- Остановка службы Transport. Для этого в панели задач правой кнопкой мыши щёлкните по иконке УТМ, в раскрывшемся списке выберите пункт «**Остановить**» (см. рисунок 28).




Рисунок 28

- Убедитесь, что служба Transport остановлена. Для этого откройте «Диспетчер задач», перейдите в раздел «Службы», напротив службы Transport состояние должно соответствовать «**Остановлено**» (см. рисунок 29).




Рисунок 29

- Выход из агента. Для этого в панели задач правой кнопкой мыши щёлкните по иконке УТМ и в раскрывшемся списке выберите пункт «**Выйти**» (см. рисунок 30).




Рисунок 30

Шаг 3. Создание резервной копии БД УТМ.

Чтобы сохранить БД, создайте копию каталогов **transportDB** (C:\UTM\transporter\transportDB) и **xml** (C:\UTM\transporter\xml) (см. рисунок 31).




Рисунок 31

Шаг 4. Деинсталляция УТМ.

Для удаления установленного УТМ запустите файл **unins000.exe** (C:\UTM\unins000.exe) (см. рисунок 32). Убедитесь, что папка **UTM** удалена. В случае неполного удаления: удалите ее вручную.




Рисунок 32

Шаг 5. Установка нового дистрибутива УТМ (Windows).

Скачайте дистрибутив УТМ с официального сайта Росалкогольтабакконтроля:

https://fskatr.gov.ru/egais/podkljuchenie_k_sisteme_egais.

Запустите скачанный файл-установщик дистрибутива УТМ, дважды кликнув по нему (см. рисунок 33).




Рисунок 33

Начнётся процесс установки. Установка не сопровождается диалоговыми окнами и производится в «тихом» режиме в панели задач.

После успешной инсталляции УТМ в области уведомлений (в системном трее) панели задач отобразится значок двуглавого орла (см. рисунок 34).




Рисунок 34

1.4.2. Порядок обновления УТМ для ОС Linux

Для обновления УТМ выполните шаги с 1 по 5.

Шаг 1. Завершение документооборота.

Чтобы завершить обмен документами с ЕГАИС, выполните следующие действия:

- остановите отправку документов в УТМ из учётной системы;
- подождите 5–7 минут, чтобы УТМ отправил и забрал все документы с сервера;
- убедитесь, что все чеки отправлены, и исходящая и входящая очереди пусты. Для этого выполните действия, описанные далее в инструкции.

Откройте домашнюю страницу УТМ, перейдя по ссылке <http://localhost:8080/app/> (см. рисунок 35).




Рисунок 35

Слева в меню откройте раздел «Исходящие». Очередь документов должна быть пуста (см. рисунок 36).




Рисунок 36

Слева в меню откройте раздел «Входящие». Очередь документов должна быть пуста или статус документов должен быть «Отправлен» (см. рисунок 37).




Рисунок 37

В блоке «Основные параметры УТМ» в строке «Неотправленные чеки» должно быть значение: «Отсутствуют неотправленные чеки» (см. рисунок 38).




Рисунок 38

Шаг 2. Остановка службы УТМ.

Для остановки службы выполните команду:

```
sudo supervisorctl stop utm
```

Чтобы проверить статус службы, выполните команду:

```
sudo supervisorctl status
```

Шаг 3. Создание резервной копии БД УТМ.

Чтобы сохранить БД, откройте терминал Linux и введите команду для копирования базы данных УТМ в нужную директорию, например:

```
sudo cp -r transportDB /
sudo cp -r xml /
```

Шаг 4. Деинсталляция УТМ.

Для удаления УТМ выполните команду:

```
sudo dpkg --purge u-trans
```

Для удаления рабочего каталога УТМ выполните команду:

```
sudo rm -r utm
```

Шаг 5. Установка нового дистрибутива УТМ (Linux).

Если УТМ устанавливается впервые, необходимо установить дополнительные компоненты и после установить УТМ.

Установка дополнительных компонентов (если УТМ устанавливается впервые).

Если УТМ на устройство устанавливается впервые, выполните следующие действия перед установкой:

1. откройте окно терминала на ПК с ОС Linux;
2. установите службу доступа к смарт-картам:
`sudo apt-get install pcscd`
3. установите связующее ПО доступа к смарт-картам x86:
`sudo apt-get install libpcsc-lite1:i386`
4. установите системный пакет «- acl»:
`sudo apt install acl`
5. установите службу supervisor (требуется для автоматического старта и работы службы УТМ):
`sudo apt-get install supervisor`

Установка УТМ.

Скачайте дистрибутив УТМ с официального сайта Росалкогольтабакконтроля:

https://fskatr.gov.ru/egais/podkljuchenie_k_sisteme_egais.

Для установки УТМ потребуется выполнить следующие действия:

1. Откройте окно терминала на ПК с ОС Linux;
2. Введите команду для установки УТМ:

```
sudo dpkg -i название файла дистрибутива
```

Пример:

```
sudo dpkg -i u-trans-4.2.0-2504-i392.deb
```

где: «**u-trans-4.2.0-2504-i392.deb**» - название скачанного файла дистрибутива.

3. Для проверки успешного запуска УТМ введите в терминале:

```
sudo supervisorctl status
```

В окне терминала отобразится: «**utm RUNNING**» (см. рисунок 39).

```
stend@stendutm-ubuntu:~$ sudo supervisorctl status
utm                                RUNNING    pid 19217, uptime 0:54:06
stend@stendutm-ubuntu:~$
```

Рисунок 39

1.5. Модули УТМ

1.5.1. Сервис «Проверка продукции»

Сервис позволяет проверить наличие марок на остатке организации:

Исходящие

Сервисы

Проверка продукции

Генерация ключа доступа к ЕГАИС

Добавление организации

Уведомление о начале оборота

Выдача ФСМ

Перенос остатков

Повторная отправка ТПН и Акта

Подать декларацию

Лицензирование

Сообщения и уведомления

Пломбирование

Наличие продукции на остатках организации

Идентификатор ЕГАИС *

Заполните поле

Отправить

Идентификатор

✗	13640654497920220001A6YHDM54QNWZUOVSRU6QF6JOAIDQBQ3DZD2LB5SFA5RCESD224EWXGRT3AAZ4YBLOV227LCHWCP2FN7JEDJ2XGPNWKE7LX7NPQ3BQT53O2BXIGNNL2V3NBF633041402
✓	511322662408130518352LR4MMOENDNR1F9MMTQM4JDZMDCAKFNWUC0XEMXC84NC11302HOBKMTEDSQXZ1V5XQ2IN8YM24O1DNJSLV7E38AS4S2SAY9421356LL5U7GIFY7CPUOAFNMOR23736

10 1-2/2 < >

Рисунок 40

1.5.2. Сервис «Генерация ключа доступа к ЕГАИС»

При входе на страницу сервиса УТМ отправит запрос списка подразделений. Необходимо выбрать подразделение, для которого требуется сгенерировать ключ доступа к ЕГАИС.

Для удобства реализован поиск по КПП/адресу.



- Значок текущего подразделения с УТМ:

1 Выбор места осуществления деятельности — 2 Подтверждение данных — 3 Результат

Поиск (КПП, адрес)

КПП: 770101001 Адрес Россия,117105,Москва Г, Варшавское ш, д. 37 А, стр. 8	КПП: 770101002 Адрес Россия,117105,Москва Г, Варшавское ш, д. 37 А, стр. 8	КПП: 770101003 Адрес Россия,117105,Москва Г, Варшавское ш, д. 37 А, стр. 8
КПП: 770101004 Адрес Россия,117105,Москва Г, Варшавское ш, д. 37 А, стр. 8	КПП: 770101005 Адрес Россия,117105,Москва Г, Варшавское ш, д. 37 А, стр. 8	КПП: 770101006 Адрес Россия,117105,Москва Г, Варшавское ш, д. 37 А, стр. 8

Рисунок 41

После выбора подразделения необходимо ознакомиться с заявкой на получение ключа доступа к ЕГАИС и нажать кнопку «Сгенерировать сертификат» (Рисунок 42):

1 Выбор места осуществления деятельности — 2 Подтверждение данных — 3 Результат

Заявка на выдачу ключа доступа к ЕГАИС

Условия выдачи Росалкогольрегулированием ключей доступа к ЕГАИС

ЕГАИС. 4) Росалкогольрегулирование, на основе направленной заявки формирует цифровой сертификат и осуществляет его запись на ключевой носитель.

5.3. Замена ключа доступа к ЕГАИС

В случае окончания срока действия ранее выданного ключа доступа к ЕГАИС или выхода из строя (потере) ключевого носителя, на котором он содержится, Заявитель повторяет процедуру выдачи ключа доступа к ЕГАИС, описанную в Разделе 3.2. Выданные ранее ключи доступа к ЕГАИС по выбранному месту осуществления деятельности после направления заявки, автоматически отзываются.

5.4. Отзыв выданных ключей доступа к ЕГАИС

В случае обнаружения факта нарушения Заявителем своими действиями законных прав и интересов третьих лиц, а также в случае документально подтвержденного факта обнаружения отсутствия у Заявителя программных средств ЕГАИС по месту осуществления деятельности, указанному Заявителем при формировании ключа доступа к ЕГАИС, Росалкогольрегулирование отзываем ключ доступа к ЕГАИС. В случае отзыва ключа доступа к ЕГАИС подача заявки через функционал домашней страницы УТМ невозможна. В данном случае, подать заявку на выдачу ключа доступа к ЕГАИС можно только путем непосредственного обращения в территориальный орган Росалкогольрегулирования, соответствующий месту осуществления деятельности Заявителя.

☒ Я принимаю условия выдачи ключей доступа к ЕГАИС

Назад Сгенерировать сертификат

Рисунок 42

При успешной генерации будет выведено сообщение вида:




Рисунок 43

Раздел также позволяет получить ключ доступа к ЕГАИС с использованием машиночитаемой доверенности (МЧД).

При работе УТМ с использованием сертификата электронной подписи физического лица в разделе «Генерация ключа доступа к ЕГАИС» необходимо выбрать роль доступа «**Физическое лицо с машиночитаемой доверенностью**» – для записи ключа доступа к ЕГАИС для юридического лица на основании выданной машиночитаемой доверенности (МЧД):




Рисунок 44

Для получения ключа доступа с использованием МЧД (Рисунок 45):

- выберите xml-файл машиночитаемой доверенности (максимальный размер файла 15Мб);
- выберите файл подписи машиночитаемой доверенности с расширением «.sig», «.p7s» (максимальный размер файла 15Мб):




Рисунок 45

Далее выберите подразделение, для которого будет получен ключ доступа к ЕГАИС:

Рисунок 46

Ознакомьтесь с заявкой на выдачу ключа доступа к ЕГАИС и подтвердите получение ключа, нажав по кнопке «Сгенерировать сертификат»:

Рисунок 47

1.5.3. Сервис «Добавление организации»

Сервис предназначен для добавления контрагентов в систему. В сервисе возможно добавить место деятельности собственной организации, иностранную организацию, контрагента и транспортное средство:

Рисунок 48

1.5.4. Сервис «Уведомление о начале оборота»

Сервис предназначен для формирования через интерфейс домашней страницы UTM документов FrapClaims и FrapClaimsCor и аннулирования ранее поданных уведомлений:

Исходные

Сервисы

Проверка продукции

Генерация ключа доступа к ЕГАИС

Добавление организации

уведомление о начале оборота

Выдача ОСМ

Перенос остатков

Посторонняя отправка ТТН и Акта

Дополнительно

Уведомление о начале оборота

Подать уведомление

Подать корректирующее

Аннулировать

Номер уведомления о фиксации

Наименование АП

Дата подачи уведомления

Статус

Номер уведомления

Начало – окончание

Нет фильтра

№	Номер уведомления	Дата создания уведомления	Дата подачи уведомления	Время подачи уведомления	Номер уведомления о фиксации	Дата фиксации уведомления	Время фиксации уведомления	Наименование АП	Приказ уточнения	Статус	Оценка
1	2	2024	2024		03-	2024		Коньяк с защито...			★★★★★

Рисунок 49

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Основная информация

Выбор производителя

Состав продукции

Емкость

Товарный знак

ТР ТС, ГОСТ

Доп. документы

Декларация о соответствии

Отправка

Номер уведомления *

Дата уведомления *

Код организации ЕГАИС *

3030000434307

Вид АП *

Код ОКПД2

Код ТН ВЭД ТС

Наименование алкогольной продукции *

Код ОКПД2: Справочник, приказ Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст

Код ТН ВЭД ТС: Справочник товарной номенклатуры Евразийского экономического союза

Наименование на языке производителя *

Бренд *

Рынок поставки *

Другие отличительные характеристики (в том числе органолептические) алкогольной продукции *

Крепость от, % *

Крепость до, % *

Температура хранения минимальная *

Температура хранения максимальная *

Влажность хранения минимальная, % *

Влажность хранения максимальная, % *

-99.99

99.99

0

99.99

Рисунок 50

1.5.5. Сервис «Добавление ССП»

Раздел «Добавление ССП» предназначен для добавления спиртосодержащей продукции:

Добавление спиртосодержащей продукции

Подать заявку

Нет фильтра

Код продукции в ЕГАИС

Полное наименование продукции

Тип продукции

Показать больше фильтров

Тип продукции	Код вида продукции	Вид продукции	Страна происхождения продукции	Наименование производителя/импортера	ИНН производителя/импортера	КПП производителя/импортера	Емкость, л	Вид тары	Описание тары	Мин. содержание ЭС, %	Макс. содержание ЭС, %	Стат.
ССП	3411	Сусла фруктовые	РОССИЯ	12345	7841051711	772801001	0.015	саше	стеклянная	2	2	При

Рисунок 51

1.5.6. Сервис «Выдача ФСМ»

Сервис предназначен для формирования через интерфейс домашней страницы заявления о выдаче ФСМ:

Рисунок 52

1.5.7. Сервис «Перенос остатков»

Внимание: функционал по переносу остатков сейчас находится в режиме тестирования и временно неактивен. Просим не использовать его до снятия ограничений. Документация будет актуализирована после завершения тестирования.

1.5.8. Сервис «Повторная отправка ТТН и Акта»

Сервис предназначен для повторного получения товарно-транспортной накладной или акта из системы ЕГАИС в УТМ.

Рисунок 53

1.5.9. Сервис «Подать декларацию»

Сервис предназначен для отправки файла декларации через УТМ. Обращаем Ваше внимание, файл декларации предоставляется в УТМ в формате «.xml»!




Рисунок 54

1.5.10. Сервис «Лицензирование»

Сервис «Лицензирование» предназначен для подачи и просмотра статусов на получение, продление, переоформление, возобновление, прекращение лицензии, а также для подписания акта при проведении выездной оценки соответствия обязательным требованиям:




Рисунок 55

1.5.11. Сервис «Сообщения и уведомления»

В данном разделе отображаются уведомления от системы ЕГАИС.




Рисунок 56

1.5.12. Сервис «Пломбирование»

В данном разделе реализован функционал подачи заявлений о пломбировании (снятии пломб):

Список заявлений о пломбировании (снятии пломб)

Подать заявление

Подать комплект документов

№ заявления

Дата заявления

Тип заявления

Тип объекта

Статус

№	№ заявления	Дата заявления	Тип заявления	Тип объекта	Статус
1	2702	09.06.2022	Снятие пломб	Оборудование для учета объема перевозок	Отозвано
2	2703	09.06.2022	Снятие пломб	Пломбирование специальных технических средств	Отказ

Рисунок 57

1.5.13. Сервис «Декларации соблюдения обязательных требований»

В данном разделе реализован функционал подачи деклараций соблюдения обязательных требований.

Декларации соблюдения обязательных требований

Подать декларацию

Нет фильтра

Номер фиксации

Номер декларации

Дата декларации

ОКВЭД

Статус

начало – окончание

№	Номер фиксации	Дата фиксации	Время фиксации	Номер декларации	Дата декларации	КПП обособленного подразделения	ОКВЭД	Статус	Индикация	Оценка качества
1	СМPLD-0000000154	02.11.2023	15:58	0000000154	02.11.2023	540643001	52.10	Анулировано	-	★★★★★
2	СМPLD-0000000155	02.11.2023	16:51	0000000155	02.11.2023	027643001	52.10	Зарегистрировано	24	★★★★★

Рисунок 58

1.5.14. Сервис «Реестр пивоваров»

Раздел предназначен для подачи и просмотра поданных заявлений о включении в реестр, о внесении изменений в реестр и об исключении организации и (или) обособленных подразделений из реестра и для просмотра мониторинга за ходом предоставления государственной услуги:

Реестр пивоваров

Подать заявление

Нет фильтра

Номер фиксации

Номер заявления

Дата заявления

Тип заявления

Статус

начало – окончание

Мониторинг за ходом предоставления государственной услуги

Номер фиксации	Номер заявления	Дата заявления	Вид продукции	Тип заявления	Статус	Степень готовности	Оценка качества
698748	4413321368	15.12.2025	Пиво,Медовуха,Сидр,Пивные нап...	Заявление о включении в реестр	Выездная оценка	2	★★★★★
698638	4413321366	10.12.2025	Пиво,Медовуха,Сидр,Пивные нап...	Заявление о включении в реестр	Запрос в СМЭВ	9	★★★★★
698575	4652803155	15.12.2025	Сидр,Пивные напитки,Пуаре	Заявление о включении в реестр	Запрос в СМЭВ	12	★★★★★
698531	4652803154	15.12.2025	Сидр,Пивные напитки,Пуаре	Заявление о включении в реестр	Запрос в СМЭВ	11	★★★★★
698487	УТМ-698487	15.12.2025	Пивные напитки	Заявление о включении в реестр	Приостановлено	3	★★★★★

Рисунок 59

1.5.15. Сервис «Налоговая база»

Раздел предназначен для просмотра предварительного расчета налогооблагаемой базы для исчисления суммы акциза, подлежащего уплате в бюджет, исходя из сведений, зафиксированных в ЕГАИС для текущей организации

Предварительный расчет налогооблагаемой базы для исчисления суммы акциза, подлежащего уплате в бюджет, исходя из сведений, зафиксированных в ЕГАИС

Отчетный период
2025

Период	ЕГАИС						Акцизная декларация					
	Налоговая база		Расчетная сумма акциза, исходя из объема отгруженной алкогольной продукции, зафиксированной в ЕГАИС, руб	Расчетная сумма акциза (авансового платежа акциза), подлежащая налоговому вычету		Расчетная сумма акциза, исходя из сведений, зафиксированных в ЕГАИС, руб	Налоговая база		Сумма акциза (авансового платежа акциза), подлежащая налоговому вычету		Сумма акциза (авансового платежа акциза), подлежащая уплате в бюджет	
	по объему продукции (литры)	по безвозмному спирту (литры)		приходящаяся на виноград, использованный для производства подакцизной продукции, руб	за исключением винограда, руб		по объему продукции (литры)	по безвозмному спирту (литры)	приходящаяся на виноград, использованный для производства подакцизной продукции, руб	за исключением винограда, руб		
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13
Январь	929 941,000	4595	28 554 479		-	-	28 554 479	нет декларации	15 677	нет декларации	12 791	-
Февраль	391 367,000	6111	38 081 117		-	-	38 081 117	нет декларации	23 948	нет декларации	19 927	-
Март	69 653,000	6846	42 859 251		-	-	42 859 251	нет декларации	28 156	нет декларации	23 597	-
Апрель	536 063,000	7330	46 931 429		-	-	46 931 429	нет декларации	27 325	нет декларации	29 725	-
Май	138 220,000	7434	45 910 799		-	-	45 910 799	нет декларации	6 810	нет декларации	1 004	-

Рисунок 60

1.6. FSRAR_ID

1.6.1. Как узнать FSRAR_ID своей организации

FSRAR_ID — это идентификатор организации в ЕГАИС. FSRAR_ID представлен в качестве значения реквизита «CN» сертификата доступа к ЕГАИС на аппаратном носителе. Существуют три способа узнать свой FSRAR_ID:

- Через утилиту для работы с аппаратным носителем:
 - подключите к ПК носитель с КЭП;
 - откройте утилиту для работы с аппаратными носителями;
 - откройте для просмотра RSA сертификат доступа к ЕГАИС, записанный на ключ;
 - найдите в тексте сертификата реквизит «CN»; его значение и будет искомым FSRAR_ID.
- В сертификате на домашней странице УТМ:
 - откройте домашнюю страницу УТМ;
 - перейдите в «Настройки»;
 - в блоке «Сертификат доступа к ЕГАИС» будет отображен «CN»; «CN» — это FSRAR_ID вашей организации.

- Использовать команду через утилиту curl:

```
curl -X GET http://localhost:8080/diagnosis
```

В ответ на запрос УТМ вернет xml-файл следующего вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<CERTIFICATE>
<C>RU</C>
<ST>S</ST>
<L>L</L>
<O>O</O>
<OU>OU</OU>
<CN>030000199312</CN>
<EMAILADDRESS>E</EMAILADDRESS>
</CERTIFICATE>
```

В параметре «CN» будет указан ваш FSRAR_ID.

1.6.2. Контроль работы УТМ с аппаратным носителем

УТМ работает только с тем FSRAR_ID, с которым он был изначально установлен.

1.7. Механизм контроля лицензий при розничных продажах

УТМ осуществляет контроль лицензии для розницы на вид деятельности. Если лицензия отсутствует/недействительна, то при розничной продаже алкогольной продукции чек не будет подписан. УТМ выдаст сообщение «**Лицензия на вид деятельности отсутствует**». Посмотреть статус лицензии можно на домашней странице УТМ.

2. Примеры документов первой версии документооборота.

2.1. Получить справочник организации

Для работы в ЕГАИС необходимо получить через УТМ и сохранить справочники организаций. Сделайте запросы на:

- собственную организацию;
- производителей отечественной продукции;
- импортеров иностранного алкоголя;
- контрагентов.

Чтобы получить справочник организации, включая информацию обо всех ее подразделениях, сформируйте и отправьте на сервер ЕГАИС xml-файл (тип документа - QueryPartner) вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01"
xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef" xmlns:qp="http://fsrar.ru/WEGAIS/QueryParameters">
<ns:Owner>
  <ns:FSRAR_ID>030000255595</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:QueryClients>
  <qp:Parameters>
    <qp:Parameter>
      <qp:Name>ИНН</qp:Name>
      <qp:Value>5020000004</qp:Value>
    </qp:Parameter>
  </qp:Parameters>
</ns:QueryClients>
</ns:Document>
</ns:Documents>
```

Обратите внимание, что в данном случае, в качестве параметра запроса используется ИНН организации.

Ответ на запрос справочника организации - документ ReplyPartner - имеет вид:

```
xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01">
<ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>3463047</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
  <ns:ReplyClient>
<rc:Clients>
<rc:Client xmlns:rc="http://fsrar.ru/WEGAIS/ReplyClient" xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef">
  <oref:ClientRegId>030000000033</oref:ClientRegId>
  <oref:INN>5020000004</oref:INN>
  <oref:KPP>550002001</oref:KPP>
  <oref:FullName>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Пример"</oref:FullName>
  <oref:ShortName>АО "Пример"</oref:ShortName>
  <oref:address>
    <oref:Country>643</oref:Country>
    <oref:RegionCode>55</oref:RegionCode>
    <oref:description>644073, РОССИЯ, , , Г ТОМСК, , УЛ ГЛАВНАЯ, 2, ,</oref:description>
    </oref:address>
  <oref:State>Active</oref:State>
</rc:Client>
<rc:Client xmlns:rc="http://fsrar.ru/WEGAIS/ReplyClient" xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef">
  <oref:ClientRegId>030000000034</oref:ClientRegId>
  <oref:INN>5020000004</oref:INN>
  <oref:KPP>550002002</oref:KPP>
  <oref:FullName>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРИМЕР"</oref:FullName>
  <oref:ShortName>АО "ПРИМЕР"</oref:ShortName>
  <oref:address>
    <oref:Country>643</oref:Country>
    <oref:RegionCode>50</oref:RegionCode>
    <oref:description>Россия, 141607, МОСКОВСКАЯ обл, ул, ЯБЛОЧКОВА, 14, ,</oref:description>
    </oref:address>
  <oref:State>Active</oref:State>
</rc:Client>
</rc:Clients>
</ns:ReplyClient>
</ns:Document>
```

```
</ns:Documents>
```

Если необходимо получить информацию о конкретном подразделении организации, в документе в качестве параметра запроса нужно указать СИО этого подразделения (СИО совпадает с FSRAR_ID).

Сформируйте и отправьте на сервер ЕГАИС xml-файл (тип документа - QueryPartner) вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01"
xmlns:qp="http://fsrar.ru/WEGAIS/QueryParameters" >
<ns:Owner>
  <ns:FSRAR_ID>030000255595</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:QueryClients>
<qp:Parameters>
<qp:Parameter>
  <qp:Name>СИО</qp:Name>
  <qp:Value>0300000000033</qp:Value>
</qp:Parameter>
</qp:Parameters>
</ns:QueryClients>
</ns:Document>
</ns:Documents>
```

Ответ на запрос, ReplyPartner, в этом случае будет содержать информацию только о подразделении с FSRAR_ID, равным 030000000033:

```
<ns:Documents xmlns:rc="http://fsrar.ru/WEGAIS/ReplyClient" xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef"
xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01">
<ns:Owner>
  <ns:FSRAR_ID>3463047</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:ReplyClient>
<rc:Clients>
<rc:Client xmlns:rc="http://fsrar.ru/WEGAIS/ReplyClient" xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef">
  <oref:ClientRegId>0300000000033</oref:ClientRegId>
  <oref:INN>5020000004</oref:INN>
  <oref:KPP>550002001</oref:KPP>
  <oref:FullName>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Пример"</oref:FullName>
  <oref:ShortName>АО "Пример"</oref:ShortName>
  <oref:address>
    <oref:Country>643</oref:Country>
    <oref:RegionCode>55</oref:RegionCode>
    <oref:description>644073, РОССИЯ, Г ОМСК, УЛ ГЛАВНАЯ, 2</oref:description>
  </oref:address>
  <oref:State>Active</oref:State>
</rc:Client>
</rc:Clients>
</ns:ReplyClient>
</ns:Document>
</ns:Documents>
```

2.2.Получить справочник алкогольной продукции

Чтобы получить перечень всей продукции, которую производит или импортирует организация, сформируйте xml-файл (тип документа - QueryAP) вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01"
xmlns:qp="http://fsrar.ru/WEGAIS/QueryParameters">
<ns:Owner>
  <ns:FSRAR_ID>00040218</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:QueryAP>
<qp:Parameters>
<qp:Parameter>
  <qp:Name>ИНН</qp:Name>
  <qp:Value>7705444495</qp:Value>
</qp:Parameter>
</qp:Parameters>
</ns:QueryAP>
</ns:Document>
</ns:Documents>
```

В данном случае в качестве параметра запроса выступает ИНН организации-производителя или импортера.

Полученный документ ReplyAP имеет вид:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ns:Documents xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01"
xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef" xmlns:pref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ProductRef"
xmlns:rap="http://fsrar.ru/WEGAIS/ReplyAP">
<ns:Owner>
  <ns:FSRAR_ID>3463047</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:ReplyAP>
<rap:Products>
<rap:Product>
  <pref:FullName>Вино виноградное натуральное контролируемого наименования по происхождению "Шато Монталиве" белое су
0.7500 л.</pref:FullName>
  <pref:ShortName>Вино "Шато Монталиве" 6/сух</pref:ShortName>
  <pref:AlcCode>0150376000001294751</pref:AlcCode>
  <pref:Capacity>0.7500</pref:Capacity>
  <pref:AlcVolume>12.500</pref:AlcVolume>
  <pref:ProductVCode>400</pref:ProductVCode>
  <pref:Producer>
    <oref:ClientRegId>00177110</oref:ClientRegId>
    <oref:FullName>"ЕАР ЛДенииФлорансДюбурдь"</oref:FullName>
    <oref:ShortName>Е</oref:ShortName>
    <oref:address>
      <oref:Country>250</oref:Country>
      <oref:description>Бордо, Франция</oref:description>
    </oref:address>
  </pref:Producer>
  <pref:Importer>
    <oref:ClientRegId>00015081</oref:ClientRegId>
    <oref:INN>7705444495</oref:INN>
    <oref:KPP>772945001</oref:KPP>
    <oref:FullName>Общество с ограниченной ответственностью "ЛУДИНГ-ТРЕЙД"</oref:FullName>
    <oref:ShortName>О</oref:ShortName>
    <oref:address>
      <oref:Country>643</oref:Country>
      <oref:Index>121471</oref:Index>
    </oref:address>
  </pref:Importer>
</rap:Product>
</rap:Products>
</ns:ReplyAP>
</ns:Document>
</ns:Documents>
```

В ответе на запрос справочника АП по ИНН (производителя или импортера) содержатся реквизиты всех наименований алкогольной продукции, которые производит или ввозит организация.

С помощью запроса на справочник алкогольной продукции вы также можете получить информацию о конкретном товаре. Сформируйте xml-файл (тип документа - QueryAP) вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01"
xmlns:qp="http://fsrar.ru/WEGAIS/QueryParameters" >
<ns:Owner>
  <ns:FSRAR_ID>030000255595</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:QueryAP>
<qp:Parameters>
<qp:Parameter>
  <qp:Name>КОД</qp:Name>
  <qp:Value>0015081000001193591</qp:Value>
</qp:Parameter>
</qp:Parameters>
</ns:QueryAP>
</ns:Document>
</ns:Documents>
```

Параметром запроса здесь является алкогольный код интересующей нас продукции - 0015081000001193591. Имя параметра также важно указать правильно (сейчас это слово «КОД»), в противном случае сервер ЕГАИС не сможет обработать запрос. Ответ на такой запрос ReplyAP всегда будет содержать единственную запись:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ns:Documents xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01"
xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef" xmlns:pref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ProductRef"
xmlns:rap="http://fsrar.ru/WEGAIS/ReplyAP">
<ns:Owner>
  <ns:FSRAR_ID>3463047</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:ReplyAP>
<rap:Products>
<rap:Product>
  <pref:FullName>! Комт де Валуа АОС Бордо бел.п/сyx.</pref:FullName>
  <pref:AlcCode>0015081000001193591</pref:AlcCode>
  <pref:Capacity>0.7500</pref:Capacity>
  <pref:AlcVolume>11.000</pref:AlcVolume>
  <pref:ProductVCode>400</pref:ProductVCode>
  <pref:Producer>
    <oref:ClientRegId>050000005053</oref:ClientRegId>
    <oref:FullName>"Кастель-Фреп с.а."</oref:FullName>
    <oref:ShortName>"Кастель-Фреп с.а."</oref:ShortName>
    <oref:address>
      <oref:Country>250</oref:Country>
      <oref:description>24 rue Georges Guynemer 33295 BLANQUEFORT Cedex</oref:description>
    </oref:address>
  </pref:Producer>
<pref:Importer>
  <oref:ClientRegId>010000002143</oref:ClientRegId>
  <oref:INN>5020038139</oref:INN>
  <oref:KPP>502001001</oref:KPP>
  <oref:FullName>Общество с ограниченной ответственностью "КАСТЕЛЬ МАЛЕЗАН" </oref:FullName>
  <oref:ShortName>ООО "КАСТЕЛЬ МАЛЕЗАН"</oref:ShortName>
  <oref:address>
    <oref:Country>643</oref:Country>
    <oref:description>РОССИЯ,,МОСКОВСКАЯ ОБЛ,Клинский р-
н,городское поселение Клин,Клин г,Московская ул,д. 30,, | помещение склада готовой продукции, назначение - нежилое, инв.
номер 070:025-10752, литера А2, этаж 1, номера на поэтажном плане 3, номер на плане 71 (S=2595,6 кв.м), номер на плане 76
(S=1550,0 кв.м) </oref:description>
  </oref:address>
</pref:Importer>
</rap:Product>
</rap:Products>
</ns:ReplyAP>
</ns:Document>
</ns:Documents>
```

2.3. Запрос остатков

2.3.1. Запрос подробного отчета об остатках

Для работы в ЕГАИС через УТМ нужно получить актуальную информацию об остатках продукции. Для этого отправьте в ЕГАИС соответствующий запрос. Сформируйте xml-файл (тип документа - QueryRests) запроса остатков АП вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01"
xmlns:qp="http://fsrar.ru/WEGAIS/QueryParameters">
<ns:Owner>
  <ns:FSRAR_ID>00040218</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:QueryRests></ns:QueryRests>
</ns:Document>
</ns:Documents>
```

В ответ будет получен документ ReplyRests вида:

```
<ns:Documents>
<ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>3463047</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:ReplyRests>
<rst:RestsDate>2015-03-24T14:32:11.790</rst:RestsDate>
<rst:Products>
<rst:StockPosition>
<rst:Quantity>148.0000</rst:Quantity>
<rst:InformARegId>FA-000000000002252</rst:InformARegId>
<rst:InformBRegId>FB-000000000000008</rst:InformBRegId> <rst:Product>
<pref:FullName>Вино виноградное натуральное контролируемого наименования по происхождению "Шато Монталиве" белое су 0.7500
л.</pref:FullName>
<pref:ShortName>Вино"Шато Монталиве"б/сyx</pref:ShortName>
```

```

<pref:AlcCode>0150376000001294751</pref:AlcCode>
<pref:Capacity>0.7500</pref:Capacity>
<pref:AlcVolume>12.500</pref:AlcVolume>
<pref:ProductVCode>400</pref:ProductVCode>
<pref:Producer>
<oref:ClientRegId>00177110</oref:ClientRegId>
<oref:FullName>"ЕАР Дени и Флоранс Дюбурдые"</oref:FullName>
<oref:ShortName> Дени и Флоранс Дюбурдые </oref:ShortName>
<oref:address>
<oref:Country>250</oref:Country>
<oref:description>Бордо, Франция</oref:description>
</oref:address>
</pref:Producer>
</rst:Product>
<rst:Product>
<pref:Importer>
<oref:ClientRegId>010000006310</oref:ClientRegId>
<oref:INN>7730107662</oref:INN>
<oref:KPP>772945001</oref:KPP>
<oref:FullName>ООО "ЛУДИНГ"</oref:FullName>
<oref:ShortName>ООО "ЛУДИНГ"</oref:ShortName>
<oref:address>
<oref:Country>643</oref:Country>
<oref:RegionCode>77</oref:RegionCode>
<oref:description>РОССИЯ,121471,МОСКВА Г,,,Рябиновая ул,Д.63,, | стр. 1, 1 этаж, нежилое помещение (склад)
№ 52 (S=1989,62 кв. м); 3 этаж, нежилое помещение (склад) № 8 (S=2754,99 кв. м), нежилое помещение (склад)
№ 14 (S=2760,92 кв. м); 4 этаж, нежилое помещение (склад) № 8 (S=2756,29 кв. м), нежилое помещение (склад) № 14 (S=2763,76
кв. м); 5 этаж, нежилое помещение (склад) № 7 (S=2849,92 кв. м)</oref:description>
</oref:address>
</pref:Importer>
</rst:Product>
</rst:StockPosition>
</rst:Products>
</ns:ReplyRests>
</ns:Document>
</ns:Documents>

```

2.3.2. Запрос сокращенного отчета об остатках

Отчет об остатках у крупной компании может быть очень большим, и учетная система организации может быть не готова обработать файл такого размера. Поэтому было принято решение предоставить организациям возможность запрашивать сокращенный отчет об остатках.

Сформируйте xml-файл (тип документа - QueryRests_Mini) вида:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01"
xmlns:qp="http://fsrar.ru/WEGAIS/QueryParameters" >
<ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>01000000644</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:QueryRests_Mini></ns:QueryRests_Mini>
</ns:Document>
</ns:Documents>

```

Внимание!

Входящий документ ReplyRests_Mini будет содержать только ссылку без параметра «replyId»:

```
<url>http://localhost:8080/opt/out/ReplyRests_Mini/1311</url>
```

Для получения документа используйте команды, описанные в разделе: 1.3.4 «Запросить входящие документы» в пункте: «3.2 Получение и удаление входящего документа по его id или ссылке.» или используйте на странице swagger (<http://localhost:8080/swagger-ui.html>) в разделе workflow-server-doc - «работа с оптовыми входящими документами» следующие API:

/opt/out/{id} – «получение оптового входящего документа по id» или /opt/out/{docType}/{id} – «получение оптового входящего документа по типу документа и id».

В ответ будет получен документ ReplyRests_Mini вида:

```

<ns:Documents xmlns:rst="http://fsrar.ru/WEGAIS/ReplyRests_Mini" xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01">
<ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>3463047</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>

```

```

<ns:Document>
<ns:ReplyRests_Mini>
<rst:RestsDate>2016-09-20T13:01:43.177</rst:RestsDate>
<rst:Products>

<rst:StockPosition xmlns:rst="http://fsrar.ru/WEGAIS/ReplyRests_Mini"
xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance">
<rst:Quantity>91.0000</rst:Quantity>
<rst:Inform1RegId>FA-000000000000090</rst:Inform1RegId>
<rst:Inform2RegId>FA-0000000000000304</rst:Inform2RegId>
<rst:AlcCode>0017854000001189843</rst:AlcCode>
</rst:StockPosition>

<rst:StockPosition xmlns:rst="http://fsrar.ru/WEGAIS/ReplyRests_Mini"
xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance">
<rst:Quantity>398.0000</rst:Quantity>
<rst:Inform1RegId>FA-000000000000091</rst:Inform1RegId>
<rst:Inform2RegId>FA-0000000000000305</rst:Inform2RegId>
<rst:AlcCode>0017878000001312143</rst:AlcCode>
</rst:StockPosition>

</rst:Products>
</ns:ReplyRests_Mini>
</ns:Document>
</ns:Documents>

```

2.4. Запрос справки «А»

Для работы в ЕГАИС требуется получать сведения из ЕГАИС, содержащиеся в разделе А справки к ТТН. Для такого запроса необходимо знать соответствующий идентификатор ЕГАИС.

Сформируйте xml-файл (тип документа – QueryFormA) вида:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01"
xmlns:qf="http://fsrar.ru/WEGAIS/QueryFormAB">
<ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>030000266328</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:QueryFormA>
<qf:FormRegId>FA-0000000000612802</qf:FormRegId>
</ns:QueryFormA>
</ns:Document>
</ns:Documents>

```

В ответ будет получен документ ReplyFormA вида:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<ns:Documents xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01">
<ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>3463047</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:ReplyFormA xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef" xmlns:pref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ProductRef"
xmlns:rfa="http://fsrar.ru/WEGAIS/ReplyFormA">
<rfa:InformARegId>TEST-FA-000000036477280</rfa:InformARegId>
<rfa:BottlingDate>2025-04-16</rfa:BottlingDate>
<rfa:TTNNumber>0000019190-TEST-PRODAP-0000054594</rfa:TTNNumber>
<rfa:TTNDate>2025-04-16</rfa:TTNDate>
<rfa:EGAINumber>TEST-WBF-202500000300325</rfa:EGAINumber>
<rfa:EGAISSDate>2025-04-16</rfa:EGAISSDate>
<rfa:Shipper>
<oref:ClientRegId>030000372744</oref:ClientRegId>
<oref:INN>7841051711</oref:INN>
<oref:KPP>583643001</oref:KPP>
<oref:FullName>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРИНФОРМ"</oref:FullName>
<oref:ShortName>АО "ЦЕНТРИНФОРМ"</oref:ShortName>
<oref:address>
<oref:Country>643</oref:Country>
<oref:RegionCode>58</oref:RegionCode>
<oref:description>440008, РОССИЯ, ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ., ПЕНЗА Г., КОММУНИСТИЧЕСКАЯ УЛ, ДОМ
28,,</oref:description>
</oref:address>
</rfa:Shipper>
<rfa:Consignee>
<oref:ClientRegId>030000372744</oref:ClientRegId>
<oref:INN>7841051711</oref:INN>
<oref:KPP>583643001</oref:KPP>

```

```

<oref:FullName>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРИНФОРМ"</oref:FullName>
<oref:ShortName>АО "ЦЕНТРИНФОРМ"</oref:ShortName>
<oref:address>
  <oref:Country>643</oref:Country>
  <oref:RegionCode>58</oref:RegionCode>
  <oref:description>440008,РОССИЯ,ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ,,ПЕНЗА Г,,КОММУНИСТИЧЕСКАЯ УЛ,ДОМ
28,,</oref:description>
</oref:address>
</rfa:Consignee>
<rfa:Product>
  <pref:FullName>Водка гр</pref:FullName>
  <pref:AlcCode>0300003727440000045</pref:AlcCode>
  <pref:Capacity>0.0100</pref:Capacity>
  <pref:AlcVolume>40.000</pref:AlcVolume>
  <pref:ProductVCode>200</pref:ProductVCode>
  <pref:Producer>
    <oref:ClientRegId>030000372744</oref:ClientRegId>
    <oref:INN>7841051711</oref:INN>
    <oref:KPP>583643001</oref:KPP>
    <oref:FullName>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРИНФОРМ"</oref:FullName>
    <oref:ShortName>АО "ЦЕНТРИНФОРМ"</oref:ShortName>
    <oref:address>
      <oref:Country>643</oref:Country>
      <oref:RegionCode>58</oref:RegionCode>
      <oref:description>440008,РОССИЯ,ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ,,ПЕНЗА Г,,КОММУНИСТИЧЕСКАЯ УЛ,ДОМ
28,,</oref:description>
    </oref:address>
  </pref:Producer>
</rfa:Product>
<rfa:Quantity>140.0000</rfa:Quantity>
</ns:ReplyFormA>
</ns:Document>
</ns:Documents>

```

2.5. Запрос справки «Б»

Для работы в ЕГАИС требуется получать сведения из ЕГАИС, содержащиеся в разделе Б справки к ТТН. Для такого запроса необходимо знать соответствующий идентификатор ЕГАИС.

Сформируйте xml-файл (тип документа - QueryFormB) вида:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01"
xmlns:qf="http://fsrar.ru/WEGAIS/QueryFormAB">
  <ns:Owner>
    <ns:FSRAR_ID>030000266328</ns:FSRAR_ID>
  </ns:Owner>
  <ns:Document>
    <ns:QueryFormB>
      <qf:FormRegId>FB-000000026909767</qf:FormRegId>
    </ns:QueryFormB>
  </ns:Document>
</ns:Documents>

```

В ответ будет получен документ ReplyFormB вида:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<ns:Documents xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01">
  <ns:Owner>
    <ns:FSRAR_ID>3463047</ns:FSRAR_ID>
  </ns:Owner>
  <ns:Document>
    <ns:ReplyFormB xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef" xmlns:pref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ProductRef"
xmlns:rfb="http://fsrar.ru/WEGAIS/ReplyFormB" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
      <rfb:InformBRegId>FB-000000038111164</rfb:InformBRegId>
      <rfb:TTNNumber>002-022022-TEST-PRODAP0000015865</rfb:TTNNumber>
      <rfb:TTNDate>2020-06-02</rfb:TTNDate>
      <rfb:Shipper>
        <oref:ClientRegId>030000424090</oref:ClientRegId>
        <oref:INN>7841051711</oref:INN>
        <oref:KPP>770101001</oref:KPP>
        <oref:FullName>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРИНФОРМ"</oref:FullName>
        <oref:ShortName>АО "ЦЕНТРИНФОРМ"</oref:ShortName>
        <oref:address>
          <oref:Country>643</oref:Country>
          <oref:RegionCode>77</oref:RegionCode>
          <oref:description>Россия,117105,Москва Г, Варшавское ш, д. 37 А, стр. 8</oref:description>
        </oref:address>
      </rfb:Shipper>
    </ns:ReplyFormB>
  </ns:Document>
</ns:Documents>

```

```

    <rfb:Consignee>
      <oref:ClientRegId>030000424090</oref:ClientRegId>
      <oref:INN>7841051711</oref:INN>
      <oref:KPP>770101001</oref:KPP>
      <oref:FullName>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРИНФОРМ"</oref:FullName>
      <oref:ShortName>АО "ЦЕНТРИНФОРМ"</oref:ShortName>
      <oref:address>
        <oref:Country>643</oref:Country>
        <oref:RegionCode>77</oref:RegionCode>
        <oref:description>Россия,117105,Москва Г, Варшавское ш, д. 37 А, стр. 8</oref:description>
      </oref:address>
    </rfb:Consignee>
    <rfb:Product>
      <pref:FullName>ВОДКА "ОГУРЦЫ ПРЕМИУМ"</pref:FullName>
      <pref:AlcCode>0031632000001314931</pref:AlcCode>
      <pref:Capacity>0.5000</pref:Capacity>
      <pref:AlcVolume>40.000</pref:AlcVolume>
      <pref:ProductVCode>200</pref:ProductVCode>
      <pref:Producer>
        <oref:ClientRegId>010048941324</oref:ClientRegId>
        <oref:INN>1681000049</oref:INN>
        <oref:KPP>161643003</oref:KPP>
        <oref:FullName>Акционерное общество "Татспиртпром"</oref:FullName>
        <oref:ShortName>АО "Татспиртпром"</oref:ShortName>
        <oref:address>
          <oref:Country>643</oref:Country>
          <oref:RegionCode>16</oref:RegionCode>
          <oref:description>РОССИЯ,, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА,,,,,,ВЫСОКОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН,УСАДСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ,Д. ТИМОФЕЕВКА,УЛ. ПРОФСОЮЗНАЯ,ЗД. 4 | КОРПУСЫ 1,2,3 (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПОМЕЩЕНИЙ №№ 12,13,15,15А,16 (ОБЩАЯ
ПЛОЩАДЬ 59,3 КВ.М) В ЛИТ. Ж,ЭТАЖ 1),4,5</oref:description>
        </oref:address>
      </pref:Producer>
    </rfb:Product>
    <rfb:Quantity>250.0000</rfb:Quantity>
  </ns:ReplyFormB>
</ns:Document>
<!--
<History><Step><ProductID>0031632000001314931</ProductID><Quantity>250.0000</Quantity><DocType>RepProducedProduct</DocType>
><Client_id>030000424090</Client_id><Docid>TEST-PRODAP0000015865</Docid><Operation>Отчет о
производстве</Operation><OperDate>2020-06-02T17:05:06.633</OperDate></Step></History>-->
</ns:Documents>

```

Раздел Б справки к ТТН имеет идентификатор, указанный в элементе rfb:InformBRegId и содержит одно наименование продукции с кодом, указанным в элементе pref:AlcCode.

2.6. Запрос о движении по справке Б

Чтобы получить информацию о движении товара по конкретному номеру справки Б, необходимо сформировать xml-файл Запрос о движении по форме Б (тип документа - QueryForm2History) вида:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01"
xmlns:qp="http://fsrar.ru/WEGAIS/QueryParameters" >
  <ns:Owner>
    <ns:FSRAR_ID>020000654423</ns:FSRAR_ID>
  </ns:Owner>
  <ns:Document>
    <ns:QueryForm2History>
      <qp:Parameters>
        <qp:Parameter>
          <qp:Name>RFB</qp:Name>
          <qp:Value>FB-000000005192079</qp:Value>
        </qp:Parameter>
      </qp:Parameters>
    </ns:QueryForm2History>
  </ns:Document>
</ns:Documents>

```

В ответ будет получен документ ReplyHistForm2 вида:

```

<ns:Documents xmlns:hf="http://fsrar.ru/WEGAIS/ReplyHistForm2" xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01">
  <ns:Owner>
    <ns:FSRAR_ID>3463047</ns:FSRAR_ID>
  </ns:Owner>
  <ns:Document>
    <ns:ReplyHistForm2 xmlns:hf="http://fsrar.ru/WEGAIS/ReplyHistForm2" xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
      <hf:InformF2RegId>FB-000000005192079</hf:InformF2RegId>
      <hf:HistForm2Date>2025-08-04T19:32:50.420</hf:HistForm2Date>
    </ns:ReplyHistForm2>
  </ns:Document>
</ns:Documents>

```

```

<hf:HistoryF2 xmlns:hf="http://fsrar.ru/WEGAIS/ReplyHistForm2" xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <hf:OperationB xmlns:hf="http://fsrar.ru/WEGAIS/ReplyHistForm2" xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <hf:DocType>WayBillAct</hf:DocType>
    <hf:DocId>TTN-0320824380</hf:DocId>
    <hf:Operation>Прием по акту №TTN-0320874380 от 10.09.2019 00:00:00</hf:Operation>
    <hf:Quantity>1.0000</hf:Quantity>
    <hf:OperDate>2019-09-10T13:27:45.087</hf:OperDate>
  </hf:OperationB>
  <hf:OperationB xmlns:hf="http://fsrar.ru/WEGAIS/ReplyHistForm2" xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <hf:DocType>ActWriteOff</hf:DocType>
    <hf:DocId>WOF-0117870699</hf:DocId>
    <hf:Operation>Списание по акту</hf:Operation>
    <hf:Quantity>-1.0000</hf:Quantity>
    <hf:OperDate>2019-09-23T14:47:48.007</hf:OperDate>
  </hf:OperationB>
</hf:HistoryF2>
</ns:ReplyHistForm2>
</ns:Document>
</ns:Documents>

```

2.7.Запрос о клиентах

Чтобы получить из ЕГАИС информацию о контрагенте (актуальную на конкретную дату), необходимо сформировать xml-файл (тип документа - QueryClientVersion) вида:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01"
xmlns:qp="http://fsrar.ru/WEGAIS/QueryParameters" >
  <ns:Owner>
    <ns:FSRAR_ID>030000434030</ns:FSRAR_ID>
  </ns:Owner>
  <ns:Document>
    <ns:QueryClientVersion>
      <qp:Parameters>
        <qp:Parameter>
          <qp:Name>СНО</qp:Name>
          <qp:Value>030000022376</qp:Value>
        </qp:Parameter>
        <qp:Parameter>
          <qp:Name>ДАТА</qp:Name>
          <qp:Value>2018-07-16 11:00:00</qp:Value>
        </qp:Parameter>
      </qp:Parameters>
    </ns:QueryClientVersion>
  </ns:Document>
</ns:Documents>

```

В ответ будет получен документ ReplyClientVersion вида:

```

<ns:Documents xmlns:rc="http://fsrar.ru/WEGAIS/ReplyClientVersion" xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef_v2"
xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01">
  <ns:Owner>
    <ns:FSRAR_ID>3463047</ns:FSRAR_ID>
  </ns:Owner>
  <ns:Document>
    <ns:ReplyClientVersion xmlns:rc="http://fsrar.ru/WEGAIS/ReplyClientVersion"
xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef_v2" xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01">
      <rc:VersionDate>2018-07-16T11:00:00</rc:VersionDate>
      <rc:Client xmlns:rc="http://fsrar.ru/WEGAIS/ReplyClientVersion" xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef_v2"
xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01">
        <oref:UL xmlns:rc="http://fsrar.ru/WEGAIS/ReplyClientVersion" xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef_v2"
xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01">
          <oref:ClientRegId>030000022376</oref:ClientRegId>
          <oref:INN>7802118578</oref:INN>
          <oref:KPP>781101001</oref:KPP>
          <oref:FullName>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПИВОВАРНИ ХЕЙНЕКЕН"</oref:FullName>
          <oref:ShortName>ООО "ОПХ"</oref:ShortName>
          <oref:address>
            <oref:Country>643</oref:Country>
            <oref:RegionCode>78</oref:RegionCode>
            <oref:description>Россия, 193230, 24 ЛИТЕР А,</oref:description>
          </oref:address>
        </oref:UL>
      </rc:Client>
    </ns:ReplyClientVersion>
  </ns:Document>
</ns:Documents>

```

2.8. Запрос на добавление иностранного производителя

Чтобы добавить в систему ЕГАИС иностранного производителя продукции сформируйте документ RequestAddForeignProducer.xml вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="2.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:rf="http://fsrar.ru/WEGAIS/RequestAddFProducer"
xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef_v2">
<ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>030000266328</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:RequestAddFProducer>
<rf:ClientId>030000266328</rf:ClientId>
<rf:RequestNumber>R1</rf:RequestNumber>
<rf:RequestDate>2016-12-12</rf:RequestDate>
<rf:Content>
<rf:F0>
<rf:FullName>Мигель Торрес, Эс.Эй.</rf:FullName>
<rf:ShortName>Мигель Торрес, Эс.Эй.</rf:ShortName>
<rf:address>
<oref:Country>724</oref:Country>
<oref:description>М. Торрес 6, 08720 Вилафранка дель Пенедес, Испания</oref:description> </rf:address>
</rf:F0>
</rf:Content>
</ns:RequestAddFProducer>
</ns:Document>
</ns:Documents>
```

В ответ будет получена квитанция вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
<ns:Documents xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef"
xmlns:tc="http://fsrar.ru/WEGAIS/Ticket" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1.0">
<ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>3463047</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:Ticket>
<tc:TicketDate>2025-08-26T16:07:06.365503</tc:TicketDate>
<tc:Identity/>
<tc:DocId>AE7767BE-4344-4FC8-8DC3-686A6124EB63</tc:DocId>
<tc:TransportId>10de502b-0412-4287-927a-5f505ad44485</tc:TransportId>
<tc:RegID>14</tc:RegID>
<tc:DocHash/>
<tc:DocType>RequestAddFProducer</tc:DocType>
<tc:Result>
<tc:Conclusion>Accepted</tc:Conclusion>
<tc:ConclusionDate>2025-08-26T16:07:06.365503</tc:ConclusionDate>
<tc:Comments>Документ успешно принят.</tc:Comments>
</tc:Result>
</ns:Ticket>
</ns:Document>
</ns:Documents>
```

2.9. Запрос на добавление новой продукции

Для добавления номенклатуры ССНП, ССПП, ФАРМ, ЭС, СЛС сформируйте документ RequestAddProducts.xml или RequestAddProducts_1.xml (тип документа - RequestAddProducts) вида: Отличия документов – RequestAddProducts_v1 предназначен для отправки запроса на добавление новой продукции только для ССПП, ССНП и СЛС и содержит параметры «**PACKAGE TYPE**» и «**CONT COMPOSITION**».

2.9.1. Запрос RequestAddProducts.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:rap="http://fsrar.ru/WEGAIS/RequestAddProducts"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1.0">
<ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>030000266328</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:RequestAddProducts>
<rap:ClientId>030000266328</rap:ClientId>
<rap:RequestNumber>00001</rap:RequestNumber>
<rap:RequestDate>2024-03-25</rap:RequestDate>
<rap:Content>
<rap:Producer>050000084950</rap:Producer>
```

```

        <rap:Type>ЭС</rap:Type>
        <rap:VidCode>190</rap:VidCode>
        <rap:CountryCode>051</rap:CountryCode>
        <rap:FullName>Дистиллят ромовый выдержанный (срок выдержки не менее 5-и лет)</rap:FullName>
        <rap:ShortName>Дистиллят ромовый выдержанный (срок выдержки не менее 5-и лет)</rap:ShortName>
        <rap:Unpacked_Flag>1</rap:Unpacked_Flag>
        <rap:PERCENT_ALC>68.0000</rap:PERCENT_ALC>
    </rap:Content>
</ns:RequestAddProducts>
</ns:Document>
</ns:Documents>

```

2.9.2. Запрос RequestAddProducts_v1.xml

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents xmlns="2.0"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01"
    xmlns:rap="http://fsrar.ru/WEGAIS/RequestAddProducts_v1">
    <ns:Owner>
        <ns:FSRAR_ID>030000434308</ns:FSRAR_ID>
    </ns:Owner>
    <ns:Document>
        <ns:RequestAddProducts_v1>
            <rap:ClientId>030000434308</rap:ClientId>
            <rap:RequestNumber>REQ123456789</rap:RequestNumber>
            <rap:RequestDate>2025-02-21</rap:RequestDate>
            <rap:Content>
                <rap:Producer>PROD123456789</rap:Producer>
                <rap:Type>ССП</rap:Type>
                <rap:VidCode>321</rap:VidCode>
                <rap:CountryCode>643</rap:CountryCode>
                <rap:FullName>Полное наименование продукции</rap:FullName>
                <rap:ShortName>Краткое наименование продукции</rap:ShortName>
                <rap:Unpacked_Flag>0</rap:Unpacked_Flag>
                <rap:CAPACITY>1.5</rap:CAPACITY>
                <rap:PACKAGETYPE>0001</rap:PACKAGETYPE>
                <rap:CONTCOMPOSITION>Стекло</rap:CONTCOMPOSITION>
                <rap:PERCENT_ALC_min>40.0</rap:PERCENT_ALC_min>
                <rap:PERCENT_ALC_max>45.0</rap:PERCENT_ALC_max>
            </rap:Content>
        </ns:RequestAddProducts_v1>
    </ns:Document>
</ns:Documents>

```

Отличия в RequestAddProducts_v1.xsd: добавлен PACKAGETYPE, CONTCOMPOSITION

2.9.3. Ответ

В ответ на запрос на добавление новой продукции вы получите 2 квитанции: с информацией, что документ принят и квитанцию с присвоенным номером продукции.

Документ принят:

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
<ns:Documents xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef"
    xmlns:tc="http://fsrar.ru/WEGAIS/Ticket" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1.0">
    <ns:Owner>
        <ns:FSRAR_ID>3463047</ns:FSRAR_ID>
    </ns:Owner>
    <ns:Document>
        <ns:Ticket>
            <tc:TicketDate>2025-08-27T13:25:05.8700869</tc:TicketDate>
            <tc:Identity/>
            <tc:DocId>478A438D-B1AB-4960-B9B7-72ADB32A231E</tc:DocId>
            <tc:TransportId>4f27d018-2227-443a-8bfa-ad54420d25f1</tc:TransportId>
            <tc:RegID>11369</tc:RegID>
            <tc:DocHash/>
            <tc:DocType>RequestAddProducts</tc:DocType>
            <tc:Result>
                <tc:Conclusion>Accepted</tc:Conclusion>
                <tc:ConclusionDate>2025-08-27T13:25:05.8700869</tc:ConclusionDate>
                <tc:Comments>Документ успешно принят.</tc:Comments>
            </tc:Result>
        </ns:Ticket>
    </ns:Document>
</ns:Documents>

```

Квитанция с присвоенным кодом продукции:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ns:Documents xmlns:tc="http://fsrar.ru/WEGAIS/Ticket" xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef"
xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1.0">
  <ns:Owner>
    <ns:FSRAR_ID>3463047</ns:FSRAR_ID>
  </ns:Owner>
  <ns:Document>
    <ns:Ticket>
      <tc:TicketDate>2025-04-10T14:30:20.4548478</tc:TicketDate>
      <tc:Identity>00000000106</tc:Identity>
      <tc:DocId>99CBCF40-6E47-4C97-A6A1-4FE7CA026878</tc:DocId>
      <tc:TransportId>d49db781-d5d4-4578-9bc2-88ef77cf82dd</tc:TransportId>
      <tc:RegID>189074</tc:RegID>
      <tc:DocHash />
      <tc:DocType>RequestAddProducts</tc:DocType>
      <tc:OperationResult>
        <tc:OperationName>Confirm</tc:OperationName>
        <tc:OperationResult>Accepted</tc:OperationResult>
        <tc:OperationDate>2025-04-10T14:30:20.2</tc:OperationDate>
        <tc:OperationComment>Присвоен код продукции в ЕГАИС: 030000743244000048</tc:OperationComment>
      </tc:OperationResult>
    </ns:Ticket>
  </ns:Document>
</ns:Documents>
```

В случае, если запрос будет отклонен форматно-логическим контролем системы, Вы получите квитанцию следующего вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
<ns:Documents xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef"
xmlns:tc="http://fsrar.ru/WEGAIS/Ticket" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1.0">
  <ns:Owner>
    <ns:FSRAR_ID>3463047</ns:FSRAR_ID>
  </ns:Owner>
  <ns:Document>
    <ns:Ticket>
      <tc:TicketDate>2025-08-27T13:25:06.2444869</tc:TicketDate>
      <tc:Identity>0246</tc:Identity>
      <tc:DocId>478A438D-B1AB-4960-B9B7-72ADB32A231E</tc:DocId>
      <tc:TransportId>4f27d018-2227-443a-8bfa-ad54420d25f1</tc:TransportId>
      <tc:RegID>11369</tc:RegID>
      <tc:DocHash/>
      <tc:DocType>RequestAddProducts</tc:DocType>
      <tc:OperationResult>
        <tc:OperationName>Confirm</tc:OperationName>
        <tc:OperationResult>Rejected</tc:OperationResult>
        <tc:OperationDate>2025-08-27T13:25:05.937</tc:OperationDate>
        <tc:OperationComment>ТЕКСТ ОШИБКИ</tc:OperationComment>
      </tc:OperationResult>
    </ns:Ticket>
  </ns:Document>
</ns:Documents>
```

2.10. Передача продукции в торговый зал**ВНИМАНИЕ!**

С 15 января 2021 года в системе ЕГАИС введен запрет на постановку продукции на баланс второго регистра, за исключением случаев устранения пересортицы.

С 15 мая 2023 года введен запрет на возможность фиксации в ЕГАИС «Заявки о фиксации в ЕГАИС сведений о перемещении алкогольной продукции в торговый зал» для пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, установленной приказом Росалкогольрегулирования от 17.12.2020 № 397 «Об утверждении форм, порядка заполнения, форматов и сроков представления в электронном виде заявок о фиксации информации в единой государственной автоматизированной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»

Акт передачи продукции в торговый зал можно использовать **ТОЛЬКО** для устранения пересорта. Сформируйте документ TransferToShop.xml вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ns:Documents Version="1.0"
```

```

xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:c="http://fsrar.ru/WEGAIS/Common" xmlns:pref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ProductRef_v2"
xmlns:tts="http://fsrar.ru/WEGAIS/TransferToShop">
<ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>030000194005</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:TransferToShop>
<tts:Identity>1/1</tts:Identity>
<tts:Header>
<tts:TransferNumber>1/1</tts:TransferNumber>
<tts:TransferDate>2016-04-08</tts:TransferDate>
</tts:Header>
<tts:Content>
<tts:Position>
<tts:Identity>1</tts:Identity>
<tts:ProductCode>0035543000001238259</tts:ProductCode>
<tts:Quantity>11</tts:Quantity>
<tts:InformF2>
<pref:F2RegId>FB-000000012124173</pref:F2RegId>
</tts:InformF2>
</tts:Position>
</tts:Content>
</ns:TransferToShop>
</ns:Document>
</ns:Documents>

```

В ответ на Акт передачи продукции в торговый зал с сервера придет две квитанции: «Документ успешно принят» и «Акт передачи продукции в торговый зал... проведен».

Указанные в Акте передачи продукции в торговый зал позиции будут списаны с первого регистра остатков организации и помещены во второй.

2.11. Возврат продукции из торгового зала на склад

С помощью документа «Возврат продукции из торгового зала на склад» осуществляется перемещение товара со второго регистра на первый.

Максимальный размер документа не должен превышать 256000 байт.

Сформируйте документ **TransferFromShop.xml** вида:

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ns:Documents Version="1.0"
xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:c="http://fsrar.ru/WEGAIS/Common" xmlns:pref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ProductRef_v2"
xmlns:tfs="http://fsrar.ru/WEGAIS/TransferFromShop"
>
<ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>030000194005</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:TransferFromShop>
<tfs:Identity>1/1</tfs:Identity>
<tfs:Header>
<tfs:TransferNumber>1/1</tfs:TransferNumber>
<tfs:TransferDate>2016-04-08</tfs:TransferDate>
</tfs:Header>
<tfs:Content>
<tfs:Position>
<tfs:Identity>1</tfs:Identity>
<tfs:ProductCode>0035543000001238259</tfs:ProductCode>
<tfs:Quantity>10</tfs:Quantity>
<tfs:InformF2>
<pref:F2RegId>FB-000000012124173</pref:F2RegId>
</tfs:InformF2>
</tfs:Position>
</tfs:Content>
</ns:TransferFromShop>
</ns:Document>
</ns:Documents>

```

В ответ на Акт возврата продукции из торгового зала с сервера придет две квитанции:

- «Документ успешно принят»
- «Акт возврата продукции из торгового зала... проведен».

2.12. Операции со вторым регистром остатков

2.12.1. Запрос остатков товара на втором регистре.

Чтобы узнать остатки на втором регистре сформируйте документ QueryRestsShop.xml вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01"
xmlns:qp="http://fsrar.ru/WEGAIS/QueryParameters">
  <ns:FSRAR_ID>030000194005</ns:FSRAR_ID>
  </ns:Owner>
  <ns:Document>
    <ns:QueryRestsShop_v2>
    </ns:QueryRestsShop_v2>
  </ns:Document>
</ns:Documents>
```

Ответ на запрос будет иметь вид:

```
<ns:Documents>
  <ns:Owner>
    <ns:FSRAR_ID>3463047</ns:FSRAR_ID>
  </ns:Owner>
  <ns:Document>
    <ns:ReplyRestsShop_v2>
      <rst:RestsDate>2016-05-04T16:59:59.807</rst:RestsDate>
      <rst:Products>
        <rst:ShopPosition>
          <rst:Quantity>11.0000</rst:Quantity>
          <rst:Product>
            <pref:FullName>Пиво "Ловенбрау Оригинальное" светлое пастеризованное КЕГ</pref:FullName>
            <pref:AlcCode>0035543000001238259</pref:AlcCode>
            <pref:UnitType>Unpacked</pref:UnitType>
            <pref:AlcVolume>5.400</pref:AlcVolume>
            <pref:ProductVCode>500</pref:ProductVCode>
            <pref:Producer>
              <oref:UL>
                <oref:ClientRegId>0300000000008</oref:ClientRegId>
                <oref:INN>5020037784</oref:INN>
                <oref:KPP>550702001</oref:KPP>
                <oref:FullName>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САН ИНБЕВ"</oref:FullName>
                <oref:ShortName>АО "САН ИНБЕВ"</oref:ShortName>
                <oref:address>
                  <oref:Country>643</oref:Country>
                  <oref:RegionCode>55</oref:RegionCode>
                  <oref:description>643,644073,55,,ОМСК Г,,И.Н.БАГНЮКА УЛ,2,,</oref:description>
                </oref:address>
              </oref:UL>
            </pref:Producer>
          </rst:Product>
        </rst:ShopPosition>
      </rst:Products>
    </ns:ReplyRestsShop_v2>
  </ns:Document>
</ns:Documents>
```

2.12.2. Запрос сокращенного отчета об остатках товара в магазине

Чтобы запросить сокращенный отчет об остатках на втором регистре, сформируйте документ QueryRestsShop_Mini.xml вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:qp="http://fsrar.ru/WEGAIS/QueryParameters" >
  <ns:Owner>
    <ns:FSRAR_ID>010000000644</ns:FSRAR_ID>
  </ns:Owner>
  <ns:Document>
    <ns:QueryRestsShop_Mini>
    </ns:QueryRestsShop_Mini>
  </ns:Document>
</ns:Documents>
```

Ответ на запрос сокращенного отчета об остатках в магазине будет иметь вид:

```
<ns:Documents xmlns:rst="http://fsrar.ru/WEGAIS/ReplyRestsShop_Mini"
```

```

xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01">
<ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>3463047</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:ReplyRestsShop_Mini>
<rst:RestsDate>2016-09-20T13:07:35.980</rst:RestsDate>
<rst:Products>
<rst:ShopPosition xmlns:rst="http://fsrar.ru/WEGAIS/ReplyRestsShop_Mini"
xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance">
<rst:Quantity>5.0000</rst:Quantity>
<rst:AlcCode>0017854000001189843</rst:AlcCode>
</rst:ShopPosition>
<rst:ShopPosition xmlns:rst="http://fsrar.ru/WEGAIS/ReplyRestsShop_Mini"
xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance">
<rst:Quantity>3.0000</rst:Quantity>
<rst:AlcCode>0017878000001312143</rst:AlcCode>
</rst:ShopPosition>
</rst:Products>
</ns:ReplyRestsShop_Mini>
</ns:Document>
</ns:Documents>

```

2.12.3. Акт постановки на баланс в торговом зале

Документ ActChargeOnShop_v2 предназначен для постановки продукции на баланс сразу на второй регистр. Документ используется только с типом "Пересортица"!

Сформируйте документ ActChargeOnShop_v2 вида:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="2.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef_v2"
xmlns:pref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ProductRef_v2" xmlns:ainp="http://fsrar.ru/WEGAIS/ActChargeOnShop_v2"
xmlns:ce="http://fsrar.ru/WEGAIS/CommonEnum" >
<ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>010000000435</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:ActChargeOnShop_v2>
<ainp:Identity>0000127895</ainp:Identity>
<ainp:Header>
<ainp:ActDate>2016-04-04</ainp:ActDate>
<ainp:Number>7</ainp:Number>
<ainp>TypeChargeOn>Продукция, полученная до 01.01.2016</ainp>TypeChargeOn>
<ainp>Note>Акт постановки на баланс от участника системы ООО "ЛУДИНГ-ТРЕЙД", версия 2.0</ainp>Note> </ainp:Header>
<ainp:Content>
<ainp:Position>
<ainp:Identity>1</ainp:Identity>
<ainp:Product>
<pref:UnitType>Packed</pref:UnitType>
<pref>Type>АПК</pref>Type>
<pref:FullName>Ликерка 0.3500 л.</pref:FullName>
<pref:AlcCode>0017854000001189843</pref:AlcCode>
<pref:Capacity>0.350</pref:Capacity>
<pref:Producer>
<oref:UL>
<oref:ClientRegId>01149896</oref:ClientRegId>
<oref:FullName>ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВАРОГ"</oref:FullName>
<oref:ShortName>ЗАО "СВАРОГ"</oref:ShortName>
<oref:INN>7803011250</oref:INN>
<oref:KPP>784401001</oref:KPP>
<oref:address>
<oref:Country>643</oref:Country>
<oref:RegionCode>78</oref:RegionCode>
<oref:description>643,197110,С-ПЕТЕРБУРГ,,,,ПЕТРОВСКАЯ КОСА УЛ,1,1,ЛИТ. А</oref:description> </oref:address>
</oref:UL>
</pref:Producer>
<pref:ProductVCode>АПК</pref:ProductVCode>
</ainp:Product>
<ainp:Quantity>5.0</ainp:Quantity>
</ainp:Position>
<ainp:Position>
<ainp:Identity>2</ainp:Identity>
<ainp:Product>
<pref:UnitType>Packed</pref:UnitType>
<pref>Type>АПК</pref>Type>
<pref:FullName>Коньяк "Вершины Кавказа" 5-ти летний 1.0000 л.</pref:FullName>
<pref:ShortName />
<pref:AlcCode>0017878000001312143</pref:AlcCode>

```

```

<pref:Capacity>1.000</pref:Capacity>
<pref:ProductVCode>АП</pref:ProductVCode>
<pref:Producer>
<oref:UL>
<oref:ClientRegId>01151479</oref:ClientRegId>
<oref:FullName>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕР"</oref:FullName>
<oref:ShortName>ООО "СЕВЕР"</oref:ShortName>
<oref:INN>7805367340</oref:INN>
<oref:KPP>780501001</oref:KPP>
<oref:address>
<oref:Country>643</oref:Country>
<oref:RegionCode>78</oref:RegionCode>
<oref:description>643,196240, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г,,,ПРЕДПОРТОВАЯ УЛ,6,ЛИТ. Ж,ПОМ. №10 В ПОМ.ЗН</oref:description>
</oref:address>
</oref:UL>
</pref:Producer>
</ainp:Product>
<ainp:Quantity>3.0</ainp:Quantity>
</ainp:Position>
</ainp:Content>
</ns:ActChargeOnShop_v2>
</ns:Document>
</ns:Documents>

```

Позиции, указанные в Акте возврата продукции из торгового зала, вернутся в первый регистр остатков организации.

В ответ возвращается тикет с текстом "Документ успешно принят системой на обработку", затем возвращается тикет о том, что обработка прошла успешно (Operation result - Accepted).

2.12.4. Акт списания из торгового зала

Чтобы списать продукцию со второго регистра остатков, сформируйте документ ActWriteOffShop_v2 вида:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns=
"http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:pref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ProductRef_v2"
xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef_v2" xmlns:awr="http://fsrar.ru/WEGAIS/ActWriteOffShop_v2"
xmlns:ce="http://fsrar.ru/WEGAIS/CommonEnum"
>
<ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>010000000435</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:ActWriteOffShop_v2>
<awr:Identity>456</awr:Identity>
<awr:Header>
<awr:ActNumber>10</awr:ActNumber>
<awr:ActDate>2015-10-08</awr:ActDate>
<awr:TypeWriteOff>Недостача</awr:TypeWriteOff>
<awr>Note>текст комментария</awr>Note>
</awr:Header>
<awr:Content>
<awr:Position>
<awr:Identity>1</awr:Identity>
<awr:Product>
<pref:UnitType>Packed</pref:UnitType>
<pref>Type>АП</pref>Type>
<pref:FullName>Ликерка 0.3500 л.</pref:FullName>
<pref:AlcCode>0017854000001189843</pref:AlcCode>
<pref:Capacity>0.350</pref:Capacity>
<pref:Producer>
<oref:UL>
<oref:ClientRegId>01149896</oref:ClientRegId>
<oref:FullName>ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВАРОГ"</oref:FullName>
<oref:ShortName>ЗАО "СВАРОГ"</oref:ShortName>
<oref:INN>7803011250</oref:INN>
<oref:KPP>784401001</oref:KPP>
<oref:address>
<oref:Country>643</oref:Country>
<oref:RegionCode>78</oref:RegionCode>
<oref:description>643,197110, С-ПЕТЕРБУРГ,,,ПЕТРОВСКАЯ КОСА УЛ,1,1,ЛИТ. А</oref:description> </oref:address>
</oref:UL>
</pref:Producer>
<pref:ProductVCode>АП</pref:ProductVCode>
</awr:Product>
<awr:Quantity>2</awr:Quantity>

```

```

</awr:Position>
<awr:Position>
<awr:Identity>2</awr:Identity>
<awr:Product>
<pref:UnitType>Packed</pref:UnitType>
<pref:Type>АП</pref:Type>
<pref:FullName>Коньяк "Вершины Кавказа" 5-ти летний 1.0000 л.</pref:FullName>
<pref:ShortName />
<pref:AlcCode>0017878000001312143</pref:AlcCode>
<pref:Capacity>1.000</pref:Capacity>
<pref:ProductVCode>АП</pref:ProductVCode>
<pref:Producer>
<oref:UL>
<oref:ClientRegId>01151479</oref:ClientRegId>
<oref:FullName>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕР"</oref:FullName>
<oref:ShortName>ООО "СЕВЕР"</oref:ShortName>
<oref:INN>7805367340</oref:INN>
<oref:KPP>780501001</oref:KPP>
<oref:address>
<oref:Country>643</oref:Country>
<oref:RegionCode>78</oref:RegionCode>
<oref:description>643,196240, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г,,,ПРЕДПОРТОВАЯ УЛ,6,ЛИТ. Ж,ПОМ. №10 В ПОМ.ЗН</oref:description>
</oref:address>
</oref:UL>
</pref:Producer>
</awr:Product>
<awr:Quantity>1</awr:Quantity>
<awr:MarkCodeInfo>
<MarkCode>09001785400000118984312PX905150010000012515518222446177313434237912077</MarkCode>
</awr:MarkCodeInfo>
</awr:Position>
</awr:Content>
</ns:ActWriteOffShop_v2>
</ns:Document>
</ns:Documents>

```

Таким образом, ответами на запрос являются два документа Ticket, содержимое которых - сообщение об успешном принятии на обработку и об успешном проведении списания.

2.13. Запрос истории движения между регистрами

Чтобы получить с сервера ЕГАИС историю движения продукции между регистрами сформируйте документ QueryHistoryRestShop.xml вида:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:qp="http://fsrar.ru/WEGAIS/QueryParameters">
<ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>030000266328</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:QueryHistoryRestShop>
<qp:Parameters>
<qp:Parameter>
<qp:Name>АЛККОД</qp:Name>
<qp:Value>1012003576</qp:Value>
</qp:Parameter>
<qp:Parameter>
<qp:Name>МЕСЯЦ</qp:Name>
<qp:Value>06</qp:Value>
</qp:Parameter>
<qp:Parameter>
<qp:Name>ГОД</qp:Name>
<qp:Value>2016</qp:Value>
</qp:Parameter>
</qp:Parameters>
</ns:QueryHistoryRestShop>
</ns:Document>
</ns:Documents>

```

В ответ на запрос сервер вернет документ с историей движения с указанием даты и идентификатора документа, по которому происходило движение продукции между регистрами.

Ответ сервера на запрос истории движения между регистрами будет следующего вида:

```

<ns:Documents xmlns:rst="http://fsrar.ru/WEGAIS/ReplyHistoryShop" xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01">
<ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>3463047</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>

```

```

<ns:Document>
<ns:ReplyHistoryShop>
<rst:ReplyDate>2016-12-09T10:42:45.490</rst:ReplyDate>
<rst:monthReport>06</rst:monthReport>
<rst:yearReport>2016</rst:yearReport>
<rst:AlcCode>0000000000016368209</rst:AlcCode>
<rst:History>
<rst:DocData xmlns:rst="http://fsrar.ru/WEGAIS/ReplyHistoryShop"
xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance">
<rst:DocType>Постановка на баланс в Т3</rst:DocType>
<rst:DocId>ACOS-0000000018</rst:DocId>
<rst:OperDate>2016-06-01T13:55:30.740</rst:OperDate>
<rst:Quantity>113.0000</rst:Quantity>
<rst:RegForm2>нет данных</rst:RegForm2>
</rst:DocData>
<rst:DocData xmlns:rst="http://fsrar.ru/WEGAIS/ReplyHistoryShop"
xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance">
<rst:DocType>Постановка на баланс в Т3</rst:DocType>
<rst:DocId>ACOS-0000000022</rst:DocId>
<rst:OperDate>2016-06-01T15:07:04.397</rst:OperDate>
<rst:Quantity>113.0000</rst:Quantity>
<rst:RegForm2>нет данных</rst:RegForm2>
</rst:DocData>
<rst:DocData xmlns:rst="http://fsrar.ru/WEGAIS/ReplyHistoryShop"
xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance">
<rst:DocType>Списание из Т3</rst:DocType>
<rst:DocId>AWOS-0000000005</rst:DocId>
<rst:OperDate>2016-06-01T12:24:35.280</rst:OperDate>
<rst:Quantity>1.0000</rst:Quantity>
<rst:RegForm2>нет данных</rst:RegForm2>
</rst:DocData>
<rst:DocData xmlns:rst="http://fsrar.ru/WEGAIS/ReplyHistoryShop"
xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance">
<rst:DocType>Списание из Т3</rst:DocType>
<rst:DocId>AWOS-0000000007</rst:DocId>
<rst:OperDate>2016-06-01T13:13:55.333</rst:OperDate>
<rst:Quantity>1.0000</rst:Quantity>
<rst:RegForm2>нет данных</rst:RegForm2>
</rst:DocData>
<rst:DocData xmlns:rst="http://fsrar.ru/WEGAIS/ReplyHistoryShop" xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance">
<rst:DocType>Списание из Т3</rst:DocType>
<rst:DocId>AWOS-0000000008</rst:DocId>
<rst:OperDate>2016-06-01T13:46:58.380</rst:OperDate>
<rst:Quantity>1.0000</rst:Quantity>
<rst:RegForm2>нет данных</rst:RegForm2>
</rst:DocData>
</rst:History>
</ns:ReplyHistoryShop>
</ns:Document>
</ns:Documents>

```

2.14. Запрос марок, по которым зафиксирован пересорт.

Сформируйте xml-файл (тип документа – QueryRegrading) вида:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01">
  <ns:Owner>
    <ns:FSRAR_ID>097000000001</ns:FSRAR_ID>
  </ns:Owner>
  <ns:Document>
    <ns:QueryRegrading/>
  </ns:Document>
</ns:Documents>

```

В ответ придет документ ReplyRegrading вида:

```

<ns:Documents
  xmlns:rng="http://fsrar.ru/WEGAIS/ReplyRegrading"
  xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01"
  xmlns:ce="http://fsrar.ru/WEGAIS/CommonV3"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" >
  <ns:Owner>
    <ns:FSRAR_ID>3463047</ns:FSRAR_ID>
  </ns:Owner>
  <ns:Document>
    <ns:ReplyRegrading>
      <rng:ReplyDate>2025-07-30T12:34:56.789</rng:ReplyDate>
      <rng:TransportId>fd39437e-1658-43c1-8688-cfe9149b4d8c</rng:TransportId>
    </ns:ReplyRegrading>
  </ns:Document>
</ns:Documents>

```

```

    <rrg:Positions>
    <rrg:Position>
    <rrg:InformF2RegId>FB-004444987645450</rrg:InformF2RegId>
    <rrg:MarkInfo>

<ce:amc>101200000899071018001W5JBULTC3MUHAET5AE4RWKL3UMN6AGCZ5A7NSW7ULSYSH4HLEARALC73FCAD2KLBXIORBWHH3YDPNESTD6SHOZ7VJ4J4E
FMDALYRUZRG50AVASKBM577JB4ZZLNH2RMVQ</ce:amc>

<ce:amc>188407583649170824001KLYXTGV366TA6K545R3BO7MZEHP4QXJZDHY33LW2D4BK6P004PN322C6ZEF7TNNU5UZJ7LLNPYJE6EFVAXABQVCE6R2X
07AFCZCF45XBMXX0BXCIJZ4ETIR7QJ3EPYXA</ce:amc>
    </rrg:MarkInfo>
  </rrg:Position>
<rrg:Position>
  <rrg:InformF2RegId>FB-004444915982299</rrg:InformF2RegId>
  <rrg:MarkInfo>
    <ce:amc>16N0000165GUQ7J565L15R6208230020909188495631442215918323117824716024</ce:amc>
    <ce:amc>22N000004CVF7RCNPVX0CAK70814007010603KHNAUYUVAZDKFFOA83QJWBTA9WU27N8B</ce:amc>
    <ce:amc>09N000004V97VPW5LR3060N003290100000482192429015588162198224244391116</ce:amc>
  </rrg:MarkInfo>
</rrg:Position>
</rrg:Positions>
</ns:ReplyRegrading>
</ns:Document>
</ns:Documents>

```

2.15. АСИиУ

Пример xml-файла суточного отчета:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0" xmlns:c="http://fsrar.ru/WEGAIS/Common"
xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef_v2"
xmlns:prod="http://fsrar.ru/WEGAIS/ProductRef_v2" xmlns:as="http://fsrar.ru/WEGAIS/Asiiu"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ce="http://fsrar.ru/WEGAIS/CommonEnum">
  <ns:Owner>
    <ns:FSRAR_ID>010000000567</ns:FSRAR_ID>
  </ns:Owner>
  <ns:Document>
    <ns:Asiiu>
      <as:Sensor>
        <as:SensorNumber>1100607_05</as:SensorNumber>
        <as:PlaceId>1186240</as:PlaceId>
        <as:SensorModel>КСИП-2С</as:SensorModel>
      </as:Sensor>
      <as:Producer>
        <oref:UL>
          <oref:INN>3128053185</oref:INN>
          <oref:KPP>312801001</oref:KPP>
          <oref:ClientRegId>010000000567</oref:ClientRegId>
          <oref:FullName>Общество с ограниченной ответственностью "Старооскольский ликероводочный завод "Люкс"</oref:FullName>
          <oref:ShortName>ООО "Старооскольский ликероводочный завод "Люкс"</oref:ShortName> <oref:address>
            <oref:Country>643</oref:Country>
            <oref:RegionCode>31</oref:RegionCode>
            <oref:description>РОССИЯ,309506,БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ.,Старый Оскол г.,Первой Конной Армии ул,67</oref:description>
          </oref:address>
          </oref:UL>
        </as:Producer>
        <as:Data>
          <as:Position>
            <as:Product>
              <prod:UnitType>Packed</prod:UnitType>
              <prod:FullName>Универсальный безалкогольный продукт</prod:FullName>
              <prod:AlcCode>0112233445566778899</prod:AlcCode>
              <prod:Capacity>0.5</prod:Capacity>
              <prod:AlcVolume>0.000</prod:AlcVolume>
              <prod:ProductVCode>000</prod:ProductVCode>
            </as:Product>
            <as:StartDate>2016-02-16T00:00:00</as:StartDate>
            <as:EndDate>2016-02-16T08:33:17</as:EndDate>
            <as:VbsStart>81863.8000</as:VbsStart>
            <as:VbsEnd>81863.8000</as:VbsEnd>
            <as:AStart>234187.8000</as:AStart>
            <as:AEnd>234187.8000</as:AEnd>
            <as:PercentAlc>00.0</as:PercentAlc>
            <as:BottleCountStart>8314122</as:BottleCountStart>
            <as:BottleCountEnd>8314122</as:BottleCountEnd>
            <as:Temperature>00.0</as:Temperature>
            <as:Mode>005</as:Mode>
          </as:Position>
        </as:Data>
      </ns:Asiiu>
    </ns:Document>
  </ns:Documents>

```

```

<prod:UnitType>Packed</prod:UnitType>
<prod:FullName>Водка "Простая"</prod:FullName>
<prod:AlcCode>0013133000004329900</prod:AlcCode>
<prod:Capacity>0.500</prod:Capacity>
<prod:AlcVolume>40.000</prod:AlcVolume>
<prod:ProductVCode>200</prod:ProductVCode>
</as:Product>
<as:StartDate>2016-02-16T08:33:18</as:StartDate>
<as:EndDate>2016-02-16T10:51:31</as:EndDate>
<as:VbsStart>81863.8000</as:VbsStart>
<as:VbsEnd>81935.7000</as:VbsEnd>
<as:ASStart>234187.8000</as:ASStart>
<as:AEnd>234369.3000</as:AEnd>
<as:PercentAlc>40.1</as:PercentAlc>
<as:BottleCountStart>8314122</as:BottleCountStart>
<as:BottleCountEnd>8317803</as:BottleCountEnd>
<as:Temperature>31.1</as:Temperature>
<as:Mode>004</as:Mode>
</as:Position>
<as:Position>
<as:Product>
<prod:UnitType>Packed</prod:UnitType>
<prod:FullName>Универсальный безалкогольный продукт</prod:FullName>
<prod:AlcCode>0112233445566778899</prod:AlcCode>
<prod:Capacity>0.4</prod:Capacity>
<prod:AlcVolume>0.000</prod:AlcVolume>
<prod:ProductVCode>000</prod:ProductVCode>
</as:Product>
<as:StartDate>2016-02-16T10:51:32</as:StartDate> as:EndDate>2016-02-16T23:59:59</as:EndDate>
<as:VbsStart>81935.7000</as:VbsStart>
<as:VbsEnd>81935.7000</as:VbsEnd>
<as:ASStart>234369.3000</as:ASStart>
<as:AEnd>234369.3000</as:AEnd>
<as:PercentAlc>00.0</as:PercentAlc>
<as:BottleCountStart>8317803</as:BottleCountStart>
<as:BottleCountEnd>8317803</as:BottleCountEnd> <as:Temperature>00.0</as:Temperature>
<as:Mode>005</as:Mode>
</as:Position>
</as:Data>
</ns:Asiiu>
</ns:Document>
</ns:Documents>

```

Чтобы отправить подписанный документ в соответствии с рекомендациями <http://egais.ru/files/asiiu.pdf> на УТМ, следует использовать команду:

```
curl -F "xml_file=@Asiiu_sign.xml" http://localhost:8080/opt/in/Asiiusign
```

Отчет о состоянии АСИИУ на момент времени:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0" xmlns:c="http://fsrar.ru/WEGAIS/Common"
xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef_v2"
xmlns:prod="http://fsrar.ru/WEGAIS/ProductRef_v2" xmlns:as="http://fsrar.ru/WEGAIS/AsiiuTime"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ce="http://fsrar.ru/WEGAIS/CommonEnum">
<ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>010000000567</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:AsiiuTime>
<as:Sensor>
<as:SensorNumber>1100607_05</as:SensorNumber>
<as:PlaceId>1186240</as:PlaceId>
<as:SensorModel>КСИП-2С</as:SensorModel>
</as:Sensor>
<as:Producer>
<oref:UL>
<oref:INN>3128053185</oref:INN>
<oref:KPP>312801001</oref:KPP>
<oref:ClientRegId>010000000567</oref:ClientRegId>
<oref:FullName>Общество с ограниченной ответственностью "Старооскольский ликероводочный завод "Люкс"</oref:FullName>
<oref:ShortName>000 "Старооскольский ликероводочный завод "Люкс"</oref:ShortName> <oref:address>
<oref:Country>643</oref:Country>
<oref:RegionCode>31</oref:RegionCode>
<oref:description>РОССИЯ,309506,БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ,,Старый Оскол г,,Первой Конной Армии ул,67</oref:description>
</oref:address>
</oref:UL>
</as:Producer>
<as:Data>
<as:Position>
<as:Product>

```

```

<prod:UnitType>Packed</prod:UnitType>
<prod:FullName>Универсальный безалкогольный продукт</prod:FullName>
<prod:AlcCode>0112233445566778899</prod:AlcCode>
<prod:Capacity>0.5</prod:Capacity>
<prod:AlcVolume>0.000</prod:AlcVolume>
<prod:ProductVCode>000</prod:ProductVCode>
</as:Product>
<as:ControlDate>2016-02-16T00:00:00</as:ControlDate>
<as:VbsControl>81863.8000</as:VbsControl>
<as:AControl>234187.8000</as:AControl>
<as:PercentAlc>00.0</as:PercentAlc>
<as:BottleCountControl>8314122</as:BottleCountControl>
<as:Temperature>00.0</as:Temperature>
<as:Mode>005</as:Mode>
</as:Position>
</as>Data>
</ns:AsiiuTime>
</ns:Document>
</ns:Documents>

```

Чтобы отправить подписанный документ в соответствии с рекомендациями <http://egais.ru/files/asiiu.pdf>, следует использовать команду:

```
curl -F "xml_file=@AsiiuTime_sign.xml" http://localhost:8080/opt/in/AsiiuTimesign
```

В ответ на каждый из отчетов вы получите с сервера **Ticket** («Документ успешно принят системой на обработку»). Других документов в ответ система не предполагает, так как данные отчеты используются Федеральной службой исключительно для аналитики.

2.16. Уведомление о перевозке

Сформируйте xml-файл уведомления о перевозке (тип документа – CarrierNotice) вида:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0" xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef_v2"
xmlns:pref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ProductRef_v2" xmlns:rpp="http://fsrar.ru/WEGAIS/CarrierNotice"
xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ce="http://fsrar.ru/WEGAIS/CommonV3">
<ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>030000434310</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:CarrierNotice>
<rpp:Header>
<rpp:ClientIdentity>107</rpp:ClientIdentity>
<rpp:Serial>100007</rpp:Serial>
<rpp:Shipper>
<oref:UL>
<oref:ClientRegId>030000434310</oref:ClientRegId>
<oref:INN>7701010031</oref:INN>
<oref:KPP>770101003</oref:KPP>
<oref:FullName>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВАРОГ"</oref:FullName>
<oref:ShortName>АО "СВАРОГ"</oref:ShortName>
<oref:address>
<oref:Country>643</oref:Country>
<oref:RegionCode>77</oref:RegionCode>
<oref:description>Россия,117105,Москва Г, Варшавское ш, д. 30, стр. 1</oref:description> </oref:address>
</oref:UL>
</rpp:Shipper>
<rpp:Consignee>
<oref:UL>
<oref:ClientRegId>030000434675</oref:ClientRegId>
<oref:INN>7810122360</oref:INN>
<oref:KPP>781001001</oref:KPP>
<oref:FullName>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗ"</oref:FullName> <oref:ShortName>ООО "СОЮЗ"</oref:ShortName>
<oref:address>
<oref:Country>643</oref:Country>
<oref:RegionCode>78</oref:RegionCode>
<oref:description>Россия, 197223, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, КОСМОНАВТОВ ПРОСПЕКТ,
42 ,</oref:description>
</oref:address>
</oref:UL>
</rpp:Consignee>
<rpp:Carrier>
<oref:UL>
<oref:ClientRegId>030000434310</oref:ClientRegId>
<oref:INN>7701010031</oref:INN>
<oref:KPP>770101003</oref:KPP>
<oref:FullName>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВАРОГ"</oref:FullName>
<oref:ShortName>АО "СВАРОГ"</oref:ShortName>

```

```

<oref:address>
<oref:Country>643</oref:Country>
<oref:RegionCode>77</oref:RegionCode>
<oref:description>Россия,117105,Москва Г, Варшавское ш, д. 30, стр. 1</oref:description> </oref:address>
</oref:UL>
</rpp:Carrier>
<rpp:ClientTransport>
<oref:TR>
<oref:ClientRegId>069900424092</oref:ClientRegId>
<oref:address>
<oref:description>B0 9999 77 RUS</oref:description>
</oref:address>
</oref:TR>
</rpp:ClientTransport>
<rpp:ShipmentOutDate>2018-11-23</rpp:ShipmentOutDate>
<rpp:ShipmentInDate>2018-12-27</rpp:ShipmentInDate>
<rpp:EGAISFixNumberTTN>TEST-WBF-201800000162484</rpp:EGAISFixNumberTTN> <rpp:NotifNumber>3</rpp:NotifNumber>
<rpp:NotifDate>2018-11-23</rpp:NotifDate>
</rpp:Header>
<rpp:Content>
<rpp:Position>
<rpp:PosIdentity>1</rpp:PosIdentity>
<rpp:Product>
<pref:AlcCode>039144000001403036</pref:AlcCode>
<pref:FullName>Виноградный дистиллят</pref:FullName>
<pref:ProductVCode>Спирт</pref:ProductVCode>
<pref:UnitType>Unpacked</pref:UnitType>
<pref:Producer>
<oref:UL>
<oref:ClientRegId>010060688113</oref:ClientRegId>
<oref:FullName>Федеральное государственное унитарное предприятие "Производственно-аграрное объединение
"Массандра"</oref:FullName>
<oref:INN>9103002616</oref:INN>
<oref:KPP>910845001</oref:KPP>
<oref:address>
<oref:Country>643</oref:Country>
<oref:RegionCode>91</oref:RegionCode>
<oref:description>РОССИЯ,,КРЫМ РЕСПУБЛИКА,,Судак г,Морское с,Лазурный берег ул,д. 2А,, | (за исключением помещений 44, 45,
46 литера А)</oref:description>
</oref:address>
</oref:UL>
</pref:Producer>
</rpp:Product>
<rpp:Quantity20>1</rpp:Quantity20>
<rpp:AlcPerc20>61.3</rpp:AlcPerc20>
</rpp:Position>
</rpp:Content>
</ns:CarrierNotice>
</ns:Document>
</ns:Documents>

```

В ответ на уведомление о перевозке вы получите с сервера **Ticket** («Документ успешно принят системой на обработку»).

3. Примеры документов второй версии документооборота

3.1. Запрос на справочник организаций

Запрос по СИО организации:

Сформируйте xml-файл (тип документа – QueryClients_v2) вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef"
xmlns:qp="http://fsrar.ru/WEGAIS/QueryParameters">
  <ns:Owner>
    <ns:FSRAR_ID>030000424090</ns:FSRAR_ID>
  </ns:Owner>
  <ns:Document>
    <ns:QueryClients_v2>
      <qp:Parameters>
        <qp:Parameter>
          <qp:Name>СИО</qp:Name>
          <qp:Value>030000003483</qp:Value>
        </qp:Parameter>
      </qp:Parameters>
    </ns:QueryClients_v2>
  </ns:Document>
</ns:Documents>
```

В ответ будет получен документ ReplyClient_v2 вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<ns:Documents xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef_v2"
xmlns:rc="http://fsrar.ru/WEGAIS/ReplyClient_v2">
  <ns:Owner>
    <ns:FSRAR_ID>3463047</ns:FSRAR_ID>
  </ns:Owner>
  <ns:Document>
    <ns:ReplyClient_v2>
      <rc:Clients>
        <rc:Client>
          <oref:OrgInfoV2>
            <oref:UL>
              <oref:ClientRegId>030000003483</oref:ClientRegId>
              <oref:INN>7729607406</oref:INN>
              <oref:KPP>503245001</oref:KPP>
              <oref:FullName>ОБ/П ООО 'ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ'</oref:FullName>
              <oref:ShortName>ОБ/П ООО 'ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ'</oref:ShortName>
              <oref:address>
                <oref:Country>643</oref:Country>
                <oref:RegionCode>50</oref:RegionCode>
                <oref:description>643,143082,50,ОДИНЦОВСКИЙ Р-Н,,ЖУКОВКА Д,,71,*,</oref:description>
              </oref:address>
            </oref:UL>
          </oref:OrgInfoV2>
          <oref:State>Active</oref:State>
        </rc:Client>
      </rc:Clients>
    </ns:ReplyClient_v2>
  </ns:Document>
</ns:Documents>
```

Запрос по ИНН организации:

Сформируйте xml-файл (тип документа – QueryClients_v2) вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef"
xmlns:qp="http://fsrar.ru/WEGAIS/QueryParameters">
  <ns:Owner>
    <ns:FSRAR_ID>030000424090</ns:FSRAR_ID>
  </ns:Owner>
  <ns:Document>
    <ns:QueryClients_v2>
      <qp:Parameters>
        <qp:Parameter>
          <qp:Name>ИНН</qp:Name>
          <qp:Value>7729607406</qp:Value>
        </qp:Parameter>
      </qp:Parameters>
    </ns:QueryClients_v2>
  </ns:Document>
</ns:Documents>
```

В ответ будет получен документ ReplyClient_v2 вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<ns:Documents xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef_v2"
xmlns:rc="http://fsrar.ru/WEGAIS/ReplyClient_v2">
  <ns:Owner>
    <ns:FSRAR_ID>3463047</ns:FSRAR_ID>
  </ns:Owner>
  <ns:Document>
    <ns:ReplyClient_v2>
      <rc:Clients>
        <rc:Client>
          <oref:OrgInfoV2>
            <oref:UL>
              <oref:ClientRegId>030000003483</oref:ClientRegId>
              <oref:INN>7729607406</oref:INN>
              <oref:KPP>503245001</oref:KPP>
              <oref:FullName>ОБ/П ООО 'ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ'</oref:FullName>
              <oref:ShortName>ОБ/П ООО 'ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ'</oref:ShortName>
              <oref:address>
                <oref:Country>643</oref:Country>
                <oref:RegionCode>50</oref:RegionCode>
                <oref:description>643,143082,50,ОДИНЦОВСКИЙ Р-Н,,ЖУКОВКА Д,,71,*,</oref:description>
              </oref:address>
            </oref:UL>
          </oref:OrgInfoV2>
          <oref:State>Active</oref:State>
        </rc:Client>
        <rc:Client>
          <oref:OrgInfoV2>
            <oref:UL>
              <oref:ClientRegId>030002004004</oref:ClientRegId>
              <oref:INN>7729607406</oref:INN>
              <oref:KPP>771001001</oref:KPP>
              <oref:FullName>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ БУКМЕКЕРСКАЯ
КОМПАНИЯ"</oref:FullName>
              <oref:ShortName>ООО "ПМБК"</oref:ShortName>
              <oref:address>
                <oref:Country>643</oref:Country>
                <oref:RegionCode>77</oref:RegionCode>
                <oref:description>125196, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, УЛ ЛЕСНАЯ, Д.
3, ЭТАЖ 3 ПОМЕЩ. II</oref:description>
              </oref:address>
            </oref:UL>
          </oref:OrgInfoV2>
          <oref:State>Active</oref:State>
          <oref:VersionWB>WayBill_v3</oref:VersionWB>
        </rc:Client>
        <rc:Client>
          <oref:OrgInfoV2>
            <oref:UL>
              <oref:ClientRegId>030000034749</oref:ClientRegId>
              <oref:INN>7729607406</oref:INN>
              <oref:KPP>774901001</oref:KPP>
              <oref:FullName>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ БУКМЕКЕРСКАЯ
КОМПАНИЯ"</oref:FullName>
              <oref:ShortName>ООО "ПМБК"</oref:ShortName>
              <oref:address>
                <oref:Country>643</oref:Country>
                <oref:RegionCode>77</oref:RegionCode>
                <oref:description>Россия, 115054,МОСКВА г,МОНЕТЧИКОВСКИЙ 4-й пер,7 ,</oref:description>
              </oref:address>
            </oref:UL>
          </oref:OrgInfoV2>
          <oref:State>Active</oref:State>
        </rc:Client>
        <rc:Client>
          <oref:OrgInfoV2>
            <oref:UL>
              <oref:ClientRegId>030000003484</oref:ClientRegId>
              <oref:INN>7729607406</oref:INN>
              <oref:KPP>774945166</oref:KPP>
              <oref:FullName>"ГОРОД МОСКВА, БОЛЬШОЙ ПУТИНКОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК"</oref:FullName>
              <oref:ShortName>"ГОРОД МОСКВА, БОЛЬШОЙ ПУТИНКОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК"</oref:ShortName>
              <oref:address>
                <oref:Country>643</oref:Country>
                <oref:RegionCode>77</oref:RegionCode>
                <oref:description>643,127006,77,,,,ПУТИНКОВСКИЙ Б. ПЕР,5,,,</oref:description>
              </oref:address>
            </oref:UL>
          </oref:OrgInfoV2>
          <oref:State>Active</oref:State>
        </rc:Client>
      </rc:Clients>
    </ns:ReplyClient_v2>
  </ns:Document>
</ns:Documents>
```

```

</ns:ReplyClient_v2>
</ns:Document>
</ns:Documents>

```

3.2. Запрос на справочник алкогольной продукции

Запрос по коду АП:

Сформируйте xml-файл (тип документа – QueryAP_v2) вида:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01"
xmlns:qp="http://fsrar.ru/WEGAIS/QueryParameters">
<ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>030000424090</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:QueryAP_v2>
<qp:Parameters>
<qp:Parameter>
<qp:Name>КОД</qp:Name>
<qp:Value>0013214000001201768</qp:Value>
</qp:Parameter>
</qp:Parameters>
</ns:QueryAP_v2>
</ns:Document>
</ns:Documents>

```

В ответ будет получен документ ReplyAP_v2 вида:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<ns:Documents xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef_v2"
xmlns:pref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ProductRef_v2" xmlns:rap="http://fsrar.ru/WEGAIS/ReplyAP_v2">
<ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>3463047</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:ReplyAP_v2>
<rap:Products>
<rap:Product>
<pref:FullName>Вино столовое "Мерло"(сер.Гарлинг Резерв)(зеленая бут.) крас.п/сл.</pref:FullName>
<pref:AlcCode>0013214000001201768</pref:AlcCode>
<pref:Capacity>0.7000</pref:Capacity>
<pref:UnitType>Packed</pref:UnitType>
<pref:AlcVolume>15.000</pref:AlcVolume>
<pref:ProductVCode>400</pref:ProductVCode>
<pref:Producer>
<oref:UL>
<oref:ClientRegId>010000000577</oref:ClientRegId>
<oref:INN>5701000167</oref:INN>
<oref:KPP>575101001</oref:KPP>
<oref:FullName>ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРЛОВСКИЙ ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЙ ЗАВОД"</oref:FullName>
<oref:ShortName>ОАО "ОРЛОВСКИЙ ВИНЗАВОД"</oref:ShortName>
<oref:address>
<oref:Country>643</oref:Country>
<oref:RegionCode>57</oref:RegionCode>
<oref:description>РОССИЯ,302004,ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,,ОРЁЛ ГОРОД,,ЛИВЕНСКАЯ УЛИЦА,68
ВЛАДЕНИЕ,ЛИТЕР А3,ПОМ. 23А,23Б | ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА ЗАВОДА,КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 57:25:0031047:60,ЛИТЕР А,1 ЭТАЖ,КОМНАТА
№ 55 (ПЛОЩАДЬ 248,4 КВ.М); КОМНАТА № 56 (ПЛОЩАДЬ 257,1 КВ.М); КОМНАТА № 69 (ПЛОЩАДЬ 333 КВ.М); КОМНАТА № 69А (ПЛОЩАДЬ 66,8
КВ.М); КОМНАТА № 69Б (ПЛОЩАДЬ 61,2 КВ.М); КОМНАТА № 69В (ПЛОЩАДЬ 92,4 КВ.М); КОМНАТА № 76 (ПЛОЩАДЬ 621,5 КВ.М); КОМНАТА № 76А (ПЛОЩАДЬ 82,5 КВ.М); КОМНАТА № 76Б (ПЛОЩАДЬ 83,1 КВ.М); 2 ЭТАЖ,КОМНАТА № 22 (ПЛОЩАДЬ 150,4 КВ.М); КОМНАТА № 37
(ПЛОЩАДЬ 123,8 КВ.М); КОМНАТА № 38 (ПЛОЩАДЬ 8,9 КВ.М); КОМНАТА № 39 (ПЛОЩАДЬ 50,7 КВ.М); КОМНАТА № 40 (ПЛОЩАДЬ 33,9 КВ.М);
ЛИТЕР А1,2 ЭТАЖ,КОМНАТА № 28 (ПЛОЩАДЬ 32,5 КВ.М); СКЛАД,КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 57:25:0031047:62,ЛИТЕР Б,1 ЭТАЖ,КОМНАТА № 1
(ПЛОЩАДЬ 264,1 КВ.М); КОМНАТА № 2 (ПЛОЩАДЬ 89,3 КВ.М); КОМНАТА № 3 (ПЛОЩАДЬ 47,8 КВ.М); КОМНАТА № 4 (ПЛОЩАДЬ 261,5
КВ.М)</oref:description>
</oref:address>
</oref:UL>
</pref:Producer>
</rap:Product>
</rap:Products>
</ns:ReplyAP_v2>
</ns:Document>
</ns:Documents>

```

Запрос по ИНН организации:

Сформируйте xml-файл (тип документа – QueryAP_v2) вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01"
xmlns:qp="http://fsrar.ru/WEGAIS/QueryParameters">
  <ns:Owner>
    <ns:FSRAR_ID>030000424093</ns:FSRAR_ID>
  </ns:Owner>
  <ns:Document>
    <ns:QueryAP_v2>
      <qp:Parameters>
        <qp:Parameter>
          <qp:Name>ИНН</qp:Name>
          <qp:Value>7726260234</qp:Value>
        </qp:Parameter>
      </qp:Parameters>
    </ns:QueryAP_v2>
  </ns:Document>
</ns:Documents>
```

В ответ будет получен документ ReplyAP_v2 вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<ns:Documents xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01"
xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef_v2" xmlns:pref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ProductRef_v2"
xmlns:rap="http://fsrar.ru/WEGAIS/ReplyAP_v2">
  <ns:Owner>
    <ns:FSRAR_ID>3463047</ns:FSRAR_ID>
  </ns:Owner>
  <ns:Document>
    <ns:ReplyAP_v2>
      <rap:Products>
        <rap:Product>
          <pref:FullName>Пивной напиток «Амстердам Навигатор». Пастеризованный</pref:FullName>
          <pref:AlcCode>000000000016230061</pref:AlcCode>
          <pref:Capacity>0.2370</pref:Capacity>
          <pref:UnitType>Packed</pref:UnitType>
          <pref:AlcVolume>7.000</pref:AlcVolume>
          <pref:ProductVCode>520</pref:ProductVCode>
          <pref:Producer>
            <oref:UL>
              <oref:ClientRegId>030000000001</oref:ClientRegId>
              <oref:INN>7726260234</oref:INN>
              <oref:KPP>402943001</oref:KPP>
              <oref:FullName>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПИВОВАРНЯ МОСКВА-ЭФЕС"</oref:FullName>
              <oref:ShortName>АО "ПИВОВАРНЯ МОСКВА-ЭФЕС"</oref:ShortName>
              <oref:address>
                <oref:Country>643</oref:Country>
                <oref:RegionCode>40</oref:RegionCode>
                <oref:description>248009, РОССИЯ, , , Г КАЛУГА, , УЛ ГРАБЦЕВСКОЕ ШОССЕ, 71, ,</oref:description>
                </oref:address>
              </oref:UL>
            </pref:Producer>
          </rap:Product>
          <rap:Product>
            <pref:FullName>Пиво "54" светлое. Пастеризованное. 4,8%, Бочка металлическая 30 л</pref:FullName>
            <pref:AlcCode>003547000001237703</pref:AlcCode>
            <pref:UnitType>Unpacked</pref:UnitType>
            <pref:AlcVolume>4.800</pref:AlcVolume>
            <pref:ProductVCode>500</pref:ProductVCode>
            <pref:Producer>
              <oref:UL>
                <oref:ClientRegId>0300000000021</oref:ClientRegId>
                <oref:INN>7726260234</oref:INN>
                <oref:KPP>543303001</oref:KPP>
                <oref:FullName>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПИВОВАРНЯ МОСКВА-ЭФЕС"</oref:FullName>
                <oref:ShortName>АО "ПИВОВАРНЯ МОСКВА-ЭФЕС"</oref:ShortName>
                <oref:address>
                  <oref:Country>643</oref:Country>
                  <oref:RegionCode>54</oref:RegionCode>
                  <oref:description>643,630500,54,НОВОСИБИРСКИЙ Р-Н,,ЭЛИТНЫЙ П,СОВЕТСКОЕ ШОССЕ,1,,</oref:description>
                  </oref:address>
                </oref:UL>
              </pref:Producer>
            </rap:Product>
          </rap:Products>
        </ns:ReplyAP_v2>
      </ns:Document>
    </ns:Documents>
```

Запрос по СИО организации

Сформируйте xml-файл (тип документа – QueryAP_v2) вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01"
xmlns:qp="http://fsrar.ru/WEGAIS/QueryParameters">
  <ns:Owner>
    <ns:FSRAR_ID>030000424093</ns:FSRAR_ID>
  </ns:Owner>
  <ns:Document>
    <ns:QueryAP_v2>
      <qp:Parameters>
        <qp:Parameter>
          <qp:Name>СИО</qp:Name>
          <qp:Value>010000003858</qp:Value>
        </qp:Parameter>
      </qp:Parameters>
    </ns:QueryAP_v2>
  </ns:Document>
</ns:Documents>
```

В ответ будет получен документ ReplyAP_v2 вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<ns:Documents xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01"
xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef_v2" xmlns:pref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ProductRef_v2"
xmlns:rap="http://fsrar.ru/WEGAIS/ReplyAP_v2">
  <ns:Owner>
    <ns:FSRAR_ID>3463047</ns:FSRAR_ID>
  </ns:Owner>
  <ns:Document>
    <ns:ReplyAP_v2>
      <rap:Products>
        <rap:Product>
          <pref:FullName>АБЕРЛАУЭР 16 лет</pref:FullName>
          <pref:AlcCode>000000000016431708</pref:AlcCode>
          <pref:Capacity>0.7000</pref:Capacity>
          <pref:UnitType>Packed</pref:UnitType>
          <pref:AlcVolume>43.000</pref:AlcVolume>
          <pref:ProductVCode>280</pref:ProductVCode>
          <pref:Producer>
            <oref:UL>
              <oref:ClientRegId>010000003858</oref:ClientRegId>
              <oref:INN>7729104184</oref:INN>
              <oref:KPP>770401001</oref:KPP>
              <oref:FullName>ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "П.Р.РУСЬ"</oref:FullName>
              <oref:ShortName>ЗАО "П.Р. РУСЬ"</oref:ShortName>
              <oref:address>
                <oref:Country>643</oref:Country>
                <oref:RegionCode>77</oref:RegionCode>
                <oref:description>Россия, 119034,МОСКВА Г,СЕЧЕНОВСКИЙ ПЕР,7 ,</oref:description> </oref:address>
              </oref:UL>
            </pref:Producer>
          </rap:Product> <rap:Product>
            <pref:FullName>Ирландский виски "ДЖЕМЕСОН РЭЙРЕСТ ВИНТАДЖ РЕЗЕРВ"</pref:FullName>
            <pref:AlcCode>000000000016691189</pref:AlcCode>
            <pref:Capacity>0.7000</pref:Capacity>
            <pref:UnitType>Packed</pref:UnitType>
            <pref:AlcVolume>46.000</pref:AlcVolume>
            <pref:ProductVCode>281</pref:ProductVCode>
            <pref:Producer>
              <oref:UL>
                <oref:ClientRegId>010000003858</oref:ClientRegId>
                <oref:INN>7729104184</oref:INN>
                <oref:KPP>770401001</oref:KPP>
                <oref:FullName>ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "П.Р.РУСЬ"</oref:FullName>
                <oref:ShortName>ЗАО "П.Р. РУСЬ"</oref:ShortName>
                <oref:address>
                  <oref:Country>643</oref:Country>
                  <oref:RegionCode>77</oref:RegionCode>
                  <oref:description>Россия, 119034,МОСКВА Г,СЕЧЕНОВСКИЙ ПЕР,7 ,</oref:description> </oref:address>
                </oref:UL>
              </pref:Producer>
            </rap:Product>
          </rap:Products>
        </ns:ReplyAP_v2>
      </ns:Document>
    </ns:Documents>
```

3.3. Запрос на справочник спирта

Запрос по СИО организации

Сформируйте xml-файл (тип документа – QuerySP_v2) вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01"
xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef" xmlns:qp="http://fsrar.ru/WEGAIS/QueryParameters">
<ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>030000194005</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:QuerySP_v2>
<qp:Parameters>
<qp:Parameter>
<qp:Name>СИО</qp:Name>
<qp:Value>010000000166</qp:Value>
</qp:Parameter>
</qp:Parameters>
</ns:QuerySP_v2>
</ns:Document>
</ns:Documents>
```

Запрос по AlcCode:

Сформируйте xml-файл (тип документа – QuerySP_v2) вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01"
xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef"
xmlns:qp="http://fsrar.ru/WEGAIS/QueryParameters">
<ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>030000424090</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:QuerySP_v2>
<qp:Parameters>
<qp:Parameter>
<qp:Name>КОД</qp:Name>
<qp:Value>10805561</qp:Value>
</qp:Parameter>
</qp:Parameters>
</ns:QuerySP_v2>
</ns:Document>
</ns:Documents>
```

Запрос по СИО организации

Сформируйте xml-файл (тип документа – QuerySP_v2) вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01"
xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef"
xmlns:qp="http://fsrar.ru/WEGAIS/QueryParameters">
<ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>030000424090</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:QuerySP_v2>
<qp:Parameters>
<qp:Parameter>
<qp:Name>ИИИ</qp:Name>
<qp:Value>7841051711</qp:Value>
</qp:Parameter>
</qp:Parameters>
</ns:QuerySP_v2>
</ns:Document>
</ns:Documents>
```

В ответ будет получен документ ReplySpirit_v2 вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<ns:Documents xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef_v2"
xmlns:pref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ProductRef_v2" xmlns:rs="http://fsrar.ru/WEGAIS/ReplySpirit_v2"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <ns:Owner>
    <ns:FSRAR_ID>3463047</ns:FSRAR_ID>
  </ns:Owner>
  <ns:Document>
    <ns:ReplySpirit_v2>
      <rs:Products>
        <rs:Product>
          <pref:FullName>Спирт этиловый ректификованный "Люкс"</pref:FullName>
          <pref:AlcCode>10805561</pref:AlcCode>
          <pref:AlcVolume>96.700</pref:AlcVolume>
          <pref:UnitType>Unpacked</pref:UnitType>
          <pref:ProductVCode>020</pref:ProductVCode>
        </rs:Product>
      </rs:Products>
    </ns:ReplySpirit_v2>
  </ns:Document>
</ns:Documents>
```

3.4. Запрос на справочник спиртосодержащей продукции

Запрос по ИНН организации:

Сформируйте xml-файл (тип документа – QuerySSP_v2) вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01"
xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef" xmlns:qp="http://fsrar.ru/WEGAIS/QueryParameters">
  <ns:Owner>
    <ns:FSRAR_ID>030000194005</ns:FSRAR_ID>
  </ns:Owner>
  <ns:Document>
    <ns:QuerySSP_v2>
      <qp:Parameters>
        <qp:Parameter>
          <qp:Name>ИНН</qp:Name>
          <qp:Value>7807059326</qp:Value>
        </qp:Parameter>
      </qp:Parameters>
    </ns:QuerySSP_v2>
  </ns:Document>
</ns:Documents>
```

Запрос по AlcCode:

Сформируйте xml-файл (тип документа – QuerySSP_v2) вида:

Сформируйте xml-файл (тип документа – QuerySSP_v2) вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01"
xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef"
xmlns:qp="http://fsrar.ru/WEGAIS/QueryParameters">
  <ns:Owner>
    <ns:FSRAR_ID>030000424090</ns:FSRAR_ID>
  </ns:Owner>
  <ns:Document>
    <ns:QuerySSP_v2>
      <qp:Parameters>
        <qp:Parameter>
          <qp:Name>КОД</qp:Name>
          <qp:Value>1178102000001197216</qp:Value>
        </qp:Parameter>
      </qp:Parameters>
    </ns:QuerySSP_v2>
  </ns:Document>
</ns:Documents>
```

Запрос по AlcCode:

Сформируйте xml-файл (тип документа – QuerySSP_v2) вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01"
xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef"
xmlns:qp="http://fsrar.ru/WEGAIS/QueryParameters">
  <ns:Owner>
    <ns:FSRAR_ID>030000424091</ns:FSRAR_ID>
  </ns:Owner>
  <ns:Document>
    <ns:QuerySSP_v2>
      <qp:Parameters>
        <qp:Parameter>
          <qp:Name>C10</qp:Name>
          <qp:Value>030000424091</qp:Value>
        </qp:Parameter>
      </qp:Parameters>
    </ns:QuerySSP_v2>
  </ns:Document>
</ns:Documents>
```

В ответ будет получен документ ReplySSP_v2 вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<ns:Documents xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef_v2"
xmlns:pref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ProductRef_v2" xmlns:rap="http://fsrar.ru/WEGAIS/ReplySSP_v2">
  <ns:Owner>
    <ns:FSRAR_ID>3463047</ns:FSRAR_ID>
  </ns:Owner>
  <ns:Document>
    <ns:ReplySSP_v2>
      <rap:Products>
        <rap:Product>
          <pref:FullName>Стеклоочиститель "FIN tippa" 1.0 л</pref:FullName>
          <pref:AlcCode>1178102000001197216</pref:AlcCode>
          <pref:Capacity>1.0000</pref:Capacity>
          <pref:UnitType>Packed</pref:UnitType>
          <pref:AlcVolume>8.900</pref:AlcVolume>
          <pref:ProductVCode>482</pref:ProductVCode>
          <pref:Producer>
            <oref:UL>
              <oref:ClientRegId>010000004032</oref:ClientRegId>
              <oref:INN>7807059326</oref:INN>
              <oref:KPP>780701001</oref:KPP>
              <oref:FullName>ООО "БАРЕЛЬ"</oref:FullName>
              <oref:ShortName>ООО "БАРЕЛЬ"</oref:ShortName>
              <oref:address>
                <oref:Country>643</oref:Country>
                <oref:RegionCode>78</oref:RegionCode>
                <oref:description>РОССИЯ,,САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г,,,Рабочая (Старо-Паново) ул,16,ЛИТ.
И,</oref:description>
              </oref:address>
            </oref:UL>
          </pref:Producer>
        </rap:Product>
      </rap:Products>
    </ns:ReplySSP_v2>
  </ns:Document>
</ns:Documents>
```

3.5. Запрос остатков алкогольной продукции

Сформируйте xml-файл (тип документа – QueryRests_v2) вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01"
xmlns:qp="http://fsrar.ru/WEGAIS/QueryParameters">
  <ns:Owner>
    <ns:FSRAR_ID>030000194005</ns:FSRAR_ID>
  </ns:Owner>
  <ns:Document>
    <ns:QueryRests_v2></ns:QueryRests_v2>
  </ns:Document>
</ns:Documents>
```

Внимание!

Входящий документ ReplyRests_v2 будет содержать только ссылку без параметра «replyId»:

```
<url>http://localhost:8080/opt/out/ReplyRests_v2/1311</url>
```

Для получения документа используйте команды, описанные в разделе: 1.3.4 «Запросить входящие документы» в пункте: «3.2 Получение и удаление входящего документа по его id или ссылке.» или используйте на странице swagger (<http://localhost:8080/swagger-ui.html>) в разделе workflow-server-doc - «работа с оптовыми входящими документами» следующие API:

/opt/out/{id} – «получение оптового входящего документа по id» или /opt/out/{docType}/{id} – «получение оптового входящего документа по типу документа и id».

В ответ будет получен документ ReplyRests_v2 вида:

```
<ns:Documents>
<ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>3463047</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:ReplyRests_v2>
<rst:RestsDate>2016-04-27T16:13:29.447</rst:RestsDate>
<rst:Products>
<rst:StockPosition>
<rst:Quantity>1.0000</rst:Quantity>
<rst:InformF1RegId> FA-000000004879632</rst:InformF1RegId> <rst:InformF2RegId> FB-000000006493532</rst:InformF2RegId>
<rst:Product>
<pref:FullName>Пиво "Голд Майн Бир" ("Gold Mine Beer") светлое. Пастеризованное. 4,6%, Бутылка стеклянная 0,5
л</pref:FullName>
<pref:AlcCode>0035470000001237729</pref:AlcCode>
<pref:Capacity>0.5000</pref:Capacity>
<pref:UnitType>Packed</pref:UnitType>
<pref:AlcVolume>4.600</pref:AlcVolume>
<pref:ProductVCode>500</pref:ProductVCode>
<pref:Producer>
<oref:UL>
<oref:ClientRegId>030000000021</oref:ClientRegId>
<oref:INN>7726260234</oref:INN>
<oref:KPP>543303001</oref:KPP>
<oref:FullName>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПИВОВАРНЯ МОСКВА-ЭФЕС"</oref:FullName>
<oref:ShortName>АО "ПИВОВАРНЯ МОСКВА-ЭФЕС"</oref:ShortName>
<oref:address>
<oref:Country>643</oref:Country>
<oref:RegionCode>54</oref:RegionCode>
<oref:description>643,630500,54,НОВОСИБИРСКИЙ Р-Н,,ЭЛИТНЫЙ П,СОВЕТСКОЕ ШОССЕ,1,,</oref:description>
</oref:address>
</oref:UL>
</pref:Producer>
</rst:Product>
</rst:StockPosition>
<rst:StockPosition>
<rst:Quantity>1.0000</rst:Quantity>
<rst:InformF1RegId> FA-000000005349030</rst:InformF1RegId> <rst:InformF2RegId> FB-000000008000768</rst:InformF2RegId>
<rst:Product>
<pref:FullName>Пиво светлое (пастеризованное) "Балтика классическое" №3 кег,Ростов</pref:FullName>
<pref:AlcCode>0036195000001238577</pref:AlcCode>
<pref:UnitType>Unpacked</pref:UnitType>
<pref:AlcVolume>4.800</pref:AlcVolume>
<pref:ProductVCode>500</pref:ProductVCode>
<pref:Producer>
<oref:UL>
<oref:ClientRegId>0300000000040</oref:ClientRegId>
<oref:INN>7802849641</oref:INN> <oref:KPP>616843001</oref:KPP>
<oref:FullName>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ "БАЛТИКА"</oref:FullName>
<oref:ShortName>ООО "ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ "БАЛТИКА"</oref:ShortName>
<oref:address>
<oref:Country>643</oref:Country>
<oref:RegionCode>61</oref:RegionCode>
<oref:description>643,344090,61,,ПОСТОВ-НА-ДОНУ Г,,ДОВАТОРА УЛ,146А,,</oref:description> </oref:address>
</oref:UL>
</pref:Producer>
</rst:Product>
</rst:StockPosition>
</rst:Products>
</ns:ReplyRests_v2>
</ns:Document>
</ns:Documents>
```

3.6. Акт согласия, отказа и о разногласии на товарно-транспортную накладную второй версии

3.6.1. Акт согласия:

Документ WayBillAct_v2, для отправки акта подтверждения на ТТН, будет содержать параметр **<wa:IsAccept>Accepted</wa:IsAccept>**:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns= "http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01"
xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef" xmlns:pref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ProductRef" xmlns:wa=
"http://fsrar.ru/WEGAIS/ActTTNSingle_v2">
  <ns:Owner>
    <ns:FSRAR_ID>030000194005</ns:FSRAR_ID>
  </ns:Owner>
  <ns:Document>
    <ns:WayBillAct_v2>
      <wa:Header>
        <wa:IsAccept>Accepted</wa:IsAccept>
        <wa:ACTNUMBER>17</wa:ACTNUMBER>
        <wa:ActDate>2016-01-21</wa:ActDate>
        <wa:WBRegId>TTN-0002601997</wa:WBRegId>
        <wa>Note>Ok!</wa>Note>
      </wa:Header>
      <wa:Content>
      </wa:Content>
    </ns:WayBillAct_v2>
  </ns:Document>
</ns:Documents>
```

3.6.2. Акт отказа:

Документ WayBillAct_v2, для отправки акта отказа на ТТН, будет содержать параметр **<wa:IsAccept>Rejected</wa:IsAccept>**:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns= "http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01"
xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef" xmlns:pref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ProductRef" xmlns:wa=
"http://fsrar.ru/WEGAIS/ActTTNSingle_v2">
  <ns:Owner>
    <ns:FSRAR_ID>030000194005</ns:FSRAR_ID>
  </ns:Owner>
  <ns:Document>
    <ns:WayBillAct_v2>
      <wa:Header>
        <wa:IsAccept>Rejected</wa:IsAccept>
        <wa:ACTNUMBER>17</wa:ACTNUMBER>
        <wa:ActDate>2016-01-21</wa:ActDate>
        <wa:WBRegId>TTN-0002601997</wa:WBRegId>
        <wa>Note>No!</wa>Note>
      </wa:Header>
      <wa:Content>
      </wa:Content>
    </ns:WayBillAct_v2>
  </ns:Document>
</ns:Documents>
```

Отправитель ТТН может отправить на сервер ЕГАИС акт отказа в случае, если грузополучатель еще не отреагировал на ТТН. В таком случае грузополучатель получит квитанцию вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
<ns:Documents xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01"
xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef" xmlns:tc="http://fsrar.ru/WEGAIS/Ticket"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1.0">
  <ns:Owner>
    <ns:FSRAR_ID>3463047</ns:FSRAR_ID>
  </ns:Owner>
  <ns:Document>
    <ns:Ticket>
      <tc:TicketDate>2018-04-20T13:57:46.9513398</tc:TicketDate>
      <tc:Identity>1509</tc:Identity>
      <tc:DocId>11A83BC8-BA81-4BA8-87D9-67C88E783879</tc:DocId>
      <tc:TransportId>a6769670-01b1-4ccf-a332-5921d79d5f16</tc:TransportId>
      <tc:RegID>TEST-TTN-0007658278</tc:RegID>
      <tc:DocHash/>
      <tc:DocType>WAYBILL</tc:DocType>
      <tc:OperationResult>
        <tc:OperationName>UnConfirm</tc:OperationName>
        <tc:OperationResult>Accepted</tc:OperationResult>
        <tc:OperationDate>2018-04-20T13:57:46.943</tc:OperationDate>
        <tc:OperationComment>Накладная №12 от 20.04.2018 00:00:00 распроедана</tc:OperationComment> </tc:OperationResult>
      </tc:OperationResult>
    </ns:Ticket>
  </ns:Document>
</ns:Documents>
```

```
</ns:Ticket>
</ns:Document>
</ns:Documents>
```

3.6.3. Акт о разногласиях:

Обратите особое внимание на акт о расхождениях, т.к. по сравнению с документом, составленным по старой схеме, здесь есть важное отличие - значение поля **<wa:IsAccept>Differences</wa:IsAccept>**.

В акте о разногласиях необходимо указать количество продукции, которую грузополучатель **принимает**.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01"
xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef" xmlns:pref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ProductRef" xmlns:wa=
"http://fsrar.ru/WEGAIS/ActTTNSingle_v2">
<ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>030000194005</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:WayBillAct_v2>
<wa:Header>
<wa:IsAccept>Differences</wa:IsAccept>
<wa:ACTNUMBER>17</wa:ACTNUMBER>
<wa:ActDate>2016-01-21</wa:ActDate>
<wa:WBRegId>TTN-0002601997</wa:WBRegId>
</wa:Header>
<wa:Content>
<wa:Position>
<wa:Identity>1</wa:Identity>
<wa:InformF2RegId>FB-000000012133332</wa:InformF2RegId>
<wa:RealQuantity>2</wa:RealQuantity>
</wa:Position>
<wa:Position>
<wa:Identity>2</wa:Identity>
<wa:InformF2RegId>FB-000000012133333</wa:InformF2RegId>
<wa:RealQuantity>0</wa:RealQuantity>
</wa:Position>
</wa:Content>
</ns:WayBillAct_v2>
</ns:Document>
</ns:Documents>
```

Акт разногласия с указанием нулей по всем позициям обрабатывается сервером также, как акт отказа.

3.7. Отмена проведения ТТН

3.7.1. Запрос на отмену проведения акта для ТТН

Даже если документооборот по ТТН уже завершён (накладная была отказана, подтверждена или проведена с расхождениями), грузополучатель может отменить свое первоначальное решение. Для этого необходимо сформировать документ вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01"
xmlns:qp="http://fsrar.ru/WEGAIS/RequestRepealWB">
<ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>030000199308</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:RequestRepealWB>
<qp:ClientId>030000199308</qp:ClientId>
<qp:RequestNumber>011</qp:RequestNumber>
<qp:RequestDate>2016-11-17T13:00:00</qp:RequestDate>
<qp:WBRegId>TTN-0005998854</qp:WBRegId>
</ns:RequestRepealWB>
</ns:Document>
</ns:Documents>
```

Здесь **ClientId** = **FSRAR_ID** грузополучателя, **WBRegId** - уникальный идентификатор ТТН на сервере ЕГАИС.

В результате обработки запроса на сервере грузополучатель получит в ответ квитанцию следующего вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ns:Documents xmlns:tc="http://fsrar.ru/WEGAIS/Ticket" xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef"
xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" Version="1.0">
<ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>3463047</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:Ticket>
<tc:TicketDate>2016-11-17T13:16:24.6536793</tc:TicketDate>
<tc:Identity />
<tc:DocId>8D469DBB-1C1F-417E-8A75-3C07BDDC8501</tc:DocId>
<tc:TransportId>ab7795d9-eb12-431d-8ffb-de79bba582a4</tc:TransportId>
<tc:RegID>1055</tc:RegID>
<tc:DocHash />
<tc:DocType>RequestRepealWB</tc:DocType>
<tc:Result>
<tc:Conclusion>Accepted</tc:Conclusion>
<tc:ConclusionDate>2016-11-17T13:16:24.6536793</tc:ConclusionDate>
<tc:Comments>Документ успешно принят.</tc:Comments>
</tc:Result>
</ns:Ticket>
</ns:Document>
</ns:Documents>
```

По результату успешной обработки акт будет распроведён, грузополучатель получит квитанцию вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ns:Documents xmlns:tc="http://fsrar.ru/WEGAIS/Ticket" xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef"
xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" Version="1.0">
<ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>3463047</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:Ticket>
<tc:TicketDate>2016-11-17T13:27:12.9979913</tc:TicketDate>
<tc:Identity>1037</tc:Identity>
<tc:DocId>8D469DBB-1C1F-417E-8A75-3C07BDDC8501</tc:DocId>
<tc:TransportId>ab7795d9-eb12-431d-8ffb-de79bba582a4</tc:TransportId>
<tc:RegID>TTN-0005998854</tc:RegID>
<tc:DocHash />
<tc:DocType>WAYBILL</tc:DocType>
<tc:OperationResult>
<tc:OperationName>UnConfirm</tc:OperationName>
<tc:OperationResult>Accepted</tc:OperationResult> <tc:OperationDate>2016-11-17T13:27:12.363</tc:OperationDate>
<tc:OperationComment>Накладная №403 от 04.07.2016 00:00:00 распроведена</tc:OperationComment> </tc:OperationResult>
</ns:Ticket>
</ns:Document>
</ns:Documents>
```

3.7.2. Подтверждение запроса на отмену

Грузоотправитель, увидев среди входящих документов в УТМ документ типа «RequestRepealWB» - запрос на отмену проведения акта ТТН, должен отправить подтверждение запроса на отмену. Документ будет иметь вид:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0"
xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:wt="http://fsrar.ru/WEGAIS/ConfirmRepealWB">
<ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>030000199967</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:ConfirmRepealWB>
<wt:Header>
<wt:IsConfirm>Accepted</wt:IsConfirm>
<wt:ConfirmNumber>0001</wt:ConfirmNumber>
<wt:ConfirmDate>2016-11-17</wt:ConfirmDate>
<wt:WBRegId>TTN-0005998854</wt:WBRegId>
<wt>Note>Подтверждаем отмену проведения ТТН</wt>Note>
</wt:Header>
</ns:ConfirmRepealWB>
</ns:Document>
</ns:Documents>
```

В результате обработки подтверждения запроса на сервере грузоотправитель получит 2 квитанции, а грузополучателю придет 1 квитанция.

Если грузоотправитель не готов подтвердить отмену проведения акта накладной, полю wt:IsConfirm следует присвоить значение Rejected:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0"
xmlns:ns= "http://fsrar.ru/WEG AIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:wt= "http://fsrar.ru/WEG AIS/ConfirmRepealWB"> <ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>030000199967</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:ConfirmRepealWB>
<wt:Header>
<wt:IsConfirm>Rejected</wt:IsConfirm>
<wt:ConfirmNumber>0001</wt:ConfirmNumber>
<wt:ConfirmDate>2016-11-17</wt:ConfirmDate>
<wt:WBRegId>TTN-0005999323</wt:WBRegId>
<wt>Note>Отказ отмены проведения ТТН</wt>Note>
</wt:Header>
</ns:ConfirmRepealWB>
</ns:Document>
</ns:Documents>
```

В результате обработки отказа отмены распроеднения акта накладной на сервере, грузоотправитель получит квитанцию, а грузополучатель получит следующий документ:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0"
xmlns:ns= "http://fsrar.ru/WEG AIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:wt= "http://fsrar.ru/WEG AIS/ConfirmRepealWB">
<ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>030000199967</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:ConfirmRepealWB>
<wt:Header>
<wt:IsConfirm>Rejected</wt:IsConfirm>
<wt:ConfirmNumber>0001</wt:ConfirmNumber>
<wt:ConfirmDate>2016-11-17</wt:ConfirmDate>
<wt:WBRegId>TTN-0005999323</wt:WBRegId>
<wt>Note>Отказ отмены проведения ТТН</wt>Note>
</wt:Header>
</ns:ConfirmRepealWB>
</ns:Document>
</ns:Documents>
```

Если был отправлен акт разногласий с частичным расхождением, то при распроеднении такого акта грузоотправитель получит квитанцию. Также грузоотправителю и грузополучателю придет квитанция:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ns:Documents xmlns:tc="http://fsrar.ru/WEG AIS/Ticket" xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEG AIS/ClientRef"
xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEG AIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance" Version="1.0">
<ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>3463047</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:Ticket>
<tc:TicketDate>2016-11-28T16:23:05.6537151</tc:TicketDate>
<tc:Identity>1</tc:Identity>
<tc:DocId>1F4AEB8A-9CC5-47C0-813D-2C74C5A0EA6F</tc:DocId>
<tc:TransportId>068fcea5-55db-43ec-af79-aa55367cb87d</tc:TransportId>
<tc:RegID>TTN-0006152678</tc:RegID>
<tc:DocHash />
<tc:DocType>WAYBILL</tc:DocType>
<tc:OperationResult>
<tc:OperationName>UnConfirm</tc:OperationName>
<tc:OperationResult>Accepted</tc:OperationResult>
<tc:OperationDate>2016-11-28T16:23:05.597</tc:OperationDate>
<tc:OperationComment>Накладная №2 от 28.11.2016 00:00:00 распроеднена</tc:OperationComment> </tc:OperationResult>
</ns:Ticket>
</ns:Document>
</ns:Documents>
```

Если накладная ранее была отказана грузополучателем, то после её распроеднения грузоотправитель получит 2 квитанции и уведомление о регистрации. Если документы в базе присутствуют, то повторно уведомление о регистрации и квитанция не будут сохранены в базу данных УТМ. Также придет следующая квитанция:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ns:Documents xmlns:tc="http://fsrar.ru/WEGAIS/Ticket" xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef"
xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance" Version="1.0">
<ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>3463047</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:Ticket>
<tc:TicketDate>2016-11-28T15:17:15.2618697</tc:TicketDate>
<tc:Identity>1</tc:Identity>
<tc:DocId>E48E5B79-5FBE-43E6-A872-66684E0B32A5</tc:DocId>
<tc:TransportId>7157054e-3c1b-4704-bbf9-e31201a25ef7</tc:TransportId>
<tc:RegID>TTN-0006149748</tc:RegID>
<tc:DocHash />
<tc:DocType>WAYBILL</tc:DocType>
<tc:OperationResult>
<tc:OperationName>UnConfirm</tc:OperationName>
<tc:OperationResult>Accepted</tc:OperationResult>
<tc:OperationDate>2016-11-28T15:17:15.13</tc:OperationDate>
<tc:OperationComment>Акт отказа от приема ТТН ТТН-0006149748 отменен.</tc:OperationComment> </tc:OperationResult>
</ns:Ticket>
</ns:Document>
</ns:Documents>
```

Грузополучатель получит квитанцию и повторно в УТМ поступит ТТН с уведомлением о регистрации движения, но только в том случае, когда ТТН и соответствующее ей уведомление о регистрации движения были удалены из базы УТМ. Если документы в базе присутствуют, то повторно ТТН и уведомление о регистрации не будут сохранены в базу данных УТМ.

3.8. Повторный запрос ТТН

Чтобы повторно запросить с сервера ЕГАИС определенную накладную, сформируйте документ QueryResendDoc.xml вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01"
xmlns:qp="http://fsrar.ru/WEGAIS/QueryParameters">
<ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>020000654423</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:QueryResendDoc>
<qp:Parameters>
<qp:Parameter>
<qp:Name>WBREGID</qp:Name>
<qp:Value> TTN-0001603461 </qp:Value>
</qp:Parameter>
</qp:Parameters>
</ns:QueryResendDoc>
</ns:Document>
</ns:Documents>
```

WBREGID - уникальный номер, присвоенный ТТН на сервере ЕГАИС. Узнать значение этого параметра можно из FORMBREGINFO или у отправителя груза.

Внимание! Запросить повторную отправку накладной может только получатель груза, в ответ на аналогичный запрос от грузоотправителя сервер ЕГАИС вернет квитанцию с сообщением об ошибке.

Кроме того, важно понимать, что запрос **QueryResendDoc** следует делать в случае, когда ТТН и соответствующее ей уведомление о регистрации движения были удалены из базы УТМ. Если документы в базе присутствуют, запрос будет обработан на сервере, однако повторно накладная и уведомление о регистрации не будут сохранены в базу данных УТМ.

Чтобы повторно запросить с сервера ЕГАИС акт на определенную накладную, сформируйте документ QueryResendDoc.xml вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
<ns:Documents xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01"
xmlns:qp="http://fsrar.ru/WEGAIS/QueryParameters" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1.0">
<ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>030000424094</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:QueryResendDoc>
<qp:Parameters>
<qp:Parameter>
<qp:Name>ACTWBREGID</qp:Name>
<qp:Value>TEST-TTN-0000012555</qp:Value>
</qp:Parameter>
</qp:Parameters>
</ns:QueryResendDoc>
</ns:Document>
</ns:Documents>
```

3.9. Запрос необработанных ТТН

Чтобы получить с сервера ЕГАИС список ТТН, на которые Вы ещё не успели ответить, сформируйте документ QueryNATTN.xml вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01"
xmlns:qp="http://fsrar.ru/WEGAIS/QueryParameters">
<ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>030000194005</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:QueryNATTN>
<qp:Parameters>
<qp:Parameter>
<qp:Name>КОД</qp:Name>
<qp:Value>030000194005</qp:Value>
</qp:Parameter>
</qp:Parameters>
</ns:QueryNATTN>
</ns:Document>
</ns:Documents>
```

В ответ на запрос сервер вернёт документ со списком не отвеченных накладных с указанием идентификатора накладной, её номера, даты и отправителя:

```
<ns:Documents xmlns:ttn="http://fsrar.ru/WEGAIS/ReplyNoAnswerTTN" xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01">
<ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>3463047</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:ReplyNoAnswerTTN xmlns:ttn="http://fsrar.ru/WEGAIS/ReplyNoAnswerTTN"
xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<ttn:Consignee>030000194005</ttn:Consignee>
<ttn:ReplyDate>2016-04-25T17:41:03.550</ttn:ReplyDate>
<ttn:ttnlist xmlns:ttn="http://fsrar.ru/WEGAIS/ReplyNoAnswerTTN"
xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<ttn:NoAnswer xmlns:ttn="http://fsrar.ru/WEGAIS/ReplyNoAnswerTTN" xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<ttn:WbRegID>TTN-0000965449</ttn:WbRegID>
<ttn:ttnNumber>1202</ttn:ttnNumber>
<ttn:ttnDate>2016-01-21</ttn:ttnDate>
<ttn:Shipper>020000654423</ttn:Shipper>
</ttn:NoAnswer>
<ttn:NoAnswer xmlns:ttn="http://fsrar.ru/WEGAIS/ReplyNoAnswerTTN" xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<ttn:WbRegID>TTN-0000965774</ttn:WbRegID>
<ttn:ttnNumber>1204</ttn:ttnNumber>
<ttn:ttnDate>2016-01-21</ttn:ttnDate>
<ttn:Shipper>020000654423</ttn:Shipper>
</ttn:NoAnswer>
</ttn:ttnlist>
</ns:ReplyNoAnswerTTN>
</ns:Document>
</ns:Documents>
```

3.10. Информация о используемой версии формата ТТН

Чтобы уведомить сервер ЕГАИС о возможности приемки и обработки документов, составленных по xsd-схемам версии, отличной от текущей организация должна сформировать документ вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01"
xmlns:qp="http://fsrar.ru/WEGAIS/InfoVersionTTN"
>
<ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>030000194005</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:InfoVersionTTN>
<qp:ClientId>030000194005</qp:ClientId>
<qp:WBTypeUsed>WayBill_v4</qp:WBTypeUsed>
</ns:InfoVersionTTN>
</ns:Document>
</ns:Documents>
```

Чтобы совершить обратный переход, нужно также отправить в ЕГАИС документ InfoVersionTTN, а в поле WBTypeUsed указать соответствующее значение, например, WayBill_v3.

Чтобы узнать, с документами какой версии работает организация, отправьте запрос QueryClients_v2 по СИО (FSRAR_id) организации.

В ответе (ReplyClients_v2) в поле VersionWB будет указана версия - WayBill_v2, WayBill_v3, WayBill_v4.

Внимание! Сервер не преобразует документы_v2 в _v3 и наоборот.

Внимание! На текущий момент сервер работает только на версии документа 4: WayBill_v4.

3.11. Акт постановки на баланс

3.11.1. Акт

Документ ActChargeOn_v2 предназначен для постановки продукции на баланс первого регистра. Сформируйте xml-документ (тип документа - ActChargeOn_v2) вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0"
xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/ActChargeOn_v2"
targetNamespace="http://fsrar.ru/WEGAIS/ActChargeOn_v2"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified"
xmlns:c="http://fsrar.ru/WEGAIS/Common"
xmlns:ce="http://fsrar.ru/WEGAIS/CommonEnum"
xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef_v2"
xmlns:pref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ProductRef_v2"
xmlns:iab="http://fsrar.ru/WEGAIS/ActInventoryF1F2Info">
<ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>3463047</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:ActChargeOn_v2>
<ns:Header>
<ns:Number>6</ns:Number>
<ns:ActDate>2016-04-26</ns:ActDate>
<ns>Note>Найдена не учтенная продукция</ns>Note>
<ns>TypeChargeOn>Продукция, полученная до 01.01.2016</ns>TypeChargeOn>
</ns:Header>
<ns:Content>
<ns:Position>
<ns:Identity>1</ns:Identity>
<ns:Product>
<pref:FullName>Водка "Журавли"</pref:FullName>
<pref:AlcCode>0150325000001195171</pref:AlcCode>
<pref:Capacity>0.7000</pref:Capacity>
<pref:UnitType>Packed</pref:UnitType>
<pref:AlcVolume>40.000</pref:AlcVolume>
<pref:ProductVCode>200</pref:ProductVCode>
<pref:Producer>
<oref:UL>
<oref:ClientRegId>010000000467</oref:ClientRegId>
<oref:INN>5038002790</oref:INN>
```

```

        <oref:KPP>503801001</oref:KPP>
        <oref:FullName>Акционерное общество "Ликеро-водочный завод "Тоназ"</oref:FullName>
        <oref:ShortName>АО "ЛБЗ "Тоназ"</oref:ShortName>
        <oref:address>
            <oref:Country>643</oref:Country>
            <oref:RegionCode>50</oref:RegionCode>
            <oref:description>
                РОССИЯ,141201,МОСКОВСКАЯ ОБЛ.,Пушкино
            </oref:description>
        </oref:address>
    </oref:UL>
</pref:Producer>
</ns:Product>
<ns:Quantity>1</ns:Quantity>
<ns:alcPercent nillable="false">40.000</ns:alcPercent>
<ns:InformF1F2>
    <ns:InformF1F2Reg>
        <ns:InformF1>
            <iab:Quantity>20</iab:Quantity>
            <iab:BottlingDate>2014-11-20</iab:BottlingDate>
            <iab:TTNNumber>T-000430</iab:TTNNumber>
            <iab:TTNDate>2015-04-06</iab:TTNDate>
            <iab:EGAISFixNumber>91000013637931</iab:EGAISFixNumber>
            <iab:EGAISFixDate>2015-04-06</iab:EGAISFixDate>
        </ns:InformF1>
    </ns:InformF1F2Reg>
</ns:InformF1F2>
<ns:MarkCodeInfo>
    <ce:MarkCode>
19N000004928QEWZ9Z804A1309090032244121011104020215019325183103168250
    </ce:MarkCode>
</ns:MarkCodeInfo>
</ns:Position>
</ns:Content>
</ns:ActChargeOn_v2>
</ns:Document>
</ns:Documents>

```

3.11.2. Уведомление о постановке на баланс

В ответ на успешный Акт постановки на баланс сервер возвращает две квитанции и уведомление о постановке на баланс. Пример уведомления ниже:

```

<ns:Documents xmlns:aint="http://fsrar.ru/WEGAIS/ActInventoryInformBReg"
xmlns:pref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ProductRef" xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef"
xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance">
<ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>3463047</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:ActInventoryInformBReg>
<aint:Header xmlns:aint="http://fsrar.ru/WEGAIS/ActInventoryInformBReg"
xmlns:pref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ProductRef" xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef"
xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance">
<aint:ActRegId>INV-0000031435</aint:ActRegId>
<aint:Number>1</aint:Number>
</aint:Header>
<aint:Content xmlns:aint="http://fsrar.ru/WEGAIS/ActInventoryInformBReg"
xmlns:pref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ProductRef" xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef"
xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance">
<aint:Position>
<aint:Identity>1</aint:Identity>
<aint:InformF1RegId>FA-000000000596272</aint:InformF1RegId>
<aint:InformF2 xmlns:aint="http://fsrar.ru/WEGAIS/ActInventoryInformBReg"
xmlns:pref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ProductRef" xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef"
xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance">
<aint:InformF2Item>
<aint:Identity>1</aint:Identity>
<aint:F2RegId>FB-000000012362523</aint:F2RegId>
</aint:InformF2Item>
</aint:InformF2>
</aint:Position>
<aint:Position>
<aint:Identity>2</aint:Identity>
<aint:InformF1RegId>FA-000000000126554</aint:InformF1RegId>
<aint:InformF2 xmlns:aint="http://fsrar.ru/WEGAIS/ActInventoryInformBReg"
xmlns:pref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ProductRef" xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef"
xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance">
<aint:InformF2Item>
<aint:Identity>1</aint:Identity>
<aint:F2RegId>FB-000000065485234</aint:F2RegId>
</aint:InformF2Item>
</aint:InformF2>

```

```

</aint:Position>
</aint:Content>
</ns:ActInventoryInformBReg>
</ns:Document>
</ns:Documents>

```

3.11.3. Запрос на отмену проведения акта постановки на баланс

Чтобы отменить постановку на баланс алкогольной продукции, сформируйте xml-документ (тип документа – RequestRepealACO) вида:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01"
xmlns:qp="http://fsrar.ru/WEGAIS/RequestRepealACO"
>
<ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>030000194005</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:RequestRepealACO>
<qp:ClientId>030000194005</qp:ClientId>
<qp:RequestNumber>011</qp:RequestNumber>
<qp:RequestDate>2017-10-06T13:00:00</qp:RequestDate>
<qp:ACORegId>INV-0000001216</qp:ACORegId>
</ns:RequestRepealACO>
</ns:Document>
</ns:Documents>

```

3.12. Акт списания второй версии документооборота.

Документ ActWriteOff_v2 не поддерживается с момента введения ActWriteOff_v3

3.12.1. Запрос на отмену проведения акта списания с баланса

Чтобы отменить списание алкогольной продукции, сформируйте xml-документ (тип документа - RequestRepealAWO) вида:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01"
xmlns:qp="http://fsrar.ru/WEGAIS/RequestRepealAWO"
>
<ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>030000194005</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:RequestRepealAWO>
<qp:ClientId>030000194005</qp:ClientId>
<qp:RequestNumber>011</qp:RequestNumber>
<qp:RequestDate>2016-05-06T13:00:00</qp:RequestDate>
<qp:AWORegId>WOF-0000001072</qp:AWORegId>
</ns:RequestRepealAWO>
</ns:Document>
</ns:Documents>

```

3.13. Запрос форме 1

Начиная с УТМ 2.0.3 документ «Справка А» переименован в «Форму (справку) 1». В течение некоторого времени в документообороте с ЕГАИС будут участвовать документы, как со старым названием, так и с новым.

Сформируйте xml-файл (тип документа – QueryFormF1) вида:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01"
xmlns:qf="http://fsrar.ru/WEGAIS/QueryFormF1F2">
<ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>030000194005</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:QueryFormF1>
<qf:FormRegId>FA-000000005349030</qf:FormRegId>
</ns:QueryFormF1>
</ns:Document>
</ns:Documents>

```

В ответ будет получен документ ReplyForm1 вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<ns:Documents xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01">
  <ns:Owner>
    <ns:FSRAR_ID>3463047</ns:FSRAR_ID>
  </ns:Owner>
  <ns:Document>
    <ns:ReplyForm1 xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef_v2" xmlns:pref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ProductRef_v2"
      xmlns:rfa="http://fsrar.ru/WEGAIS/ReplyForm1"> <rfa:InformF1RegId>FA-00000005349030</rfa:InformF1RegId>
      <rfa:OriginalClient>
        <oref:UL>
          <oref:ClientRegId>0300000000040</oref:ClientRegId>
          <oref:INN>7802849641</oref:INN> <oref:KPP>616843001</oref:KPP>
          <oref:FullName>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ "БАЛТИКА"</oref:FullName>
          <oref:ShortName>ООО "ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ "БАЛТИКА"</oref:ShortName>
          <oref:address>
            <oref:Country>643</oref:Country>
            <oref:RegionCode>61</oref:RegionCode>
            <oref:description>344090, РОССИЯ, , , Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, , УЛ ДОВАТОРА, 146А, ,</oref:description> </oref:address>
          </oref:UL>
        </rfa:OriginalClient>
        <rfa:OriginalDocNumber>0_382703</rfa:OriginalDocNumber>
        <rfa:OriginalDocDate>2015-09-30</rfa:OriginalDocDate>
        <rfa:Product>
          <pref:FullName>Пиво светлое (пастеризованное) "Балтика классическое" №3 кег,Ростов</pref:FullName>
          <pref:AlcCode>0036195000001238577</pref:AlcCode>
          <pref:UnitType>Unpacked</pref:UnitType>
          <pref:AlcVolume>4.800</pref:AlcVolume>
          <pref:ProductVCode>500</pref:ProductVCode>
          <pref:Producer>
            <oref:UL>
              <oref:ClientRegId>0300000000040</oref:ClientRegId>
              <oref:INN>7802849641</oref:INN> <oref:KPP>616843001</oref:KPP>
              <oref:FullName>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ "БАЛТИКА"</oref:FullName>
              <oref:ShortName>ООО "ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ "БАЛТИКА"</oref:ShortName>
              <oref:address>
                <oref:Country>643</oref:Country>
                <oref:RegionCode>61</oref:RegionCode>
                <oref:description>344090, РОССИЯ, , , Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, , УЛ ДОВАТОРА, 146А, ,</oref:description> </oref:address>
              </oref:UL>
            </pref:Producer>
          </rfa:Product>
          <rfa:BottlingDate>2015-09-16</rfa:BottlingDate>
          <rfa:Quantity>2000.0000</rfa:Quantity>
          <rfa:EGAISSNumber>Создана по форме А для немаркируемой продукции</rfa:EGAISSNumber> <rfa:EGAISSDate>2015-09-30</rfa:EGAISSDate>
        </ns:ReplyForm1>
      </ns:Document>
    </ns:Documents>
```

3.14. Запрос форме 2

Начиная с УТМ 2.0.3, документ «Справка Б» переименован в «Форму (справку) 2». В течение некоторого времени в документообороте с ЕГАИС будут участвовать документы, как со старым названием, так и с новым.

Сформируйте xml-файл (тип документа – QueryFormF2) вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01"
  xmlns:qf="http://fsrar.ru/WEGAIS/QueryFormF1F2">
  <ns:Owner>
    <ns:FSRAR_ID>030000194005</ns:FSRAR_ID>
  </ns:Owner>
  <ns:Document>
    <ns:QueryFormF2>
      <qf:FormRegId>FB-000000005664278</qf:FormRegId>
    </ns:QueryFormF2>
  </ns:Document>
</ns:Documents>
```

В ответ будет получен документ ReplyForm2 вида:

```
<ns:Documents>
  <ns:Owner>
    <ns:FSRAR_ID>3463047</ns:FSRAR_ID>
  </ns:Owner>
  <ns:Document>
    <ns:ReplyForm2>
```

```

<rfb:InformF2RegId>FB-000000005664278</rfb:InformF2RegId>
<rfb:TTNNumber>20</rfb:TTNNumber>
<rfb:TTNDate>2016-01-26</rfb:TTNDate>
<rfb:Shipper>
<oref:UL>
<oref:ClientRegId>030000194005</oref:ClientRegId>
<oref:INN>7720825512</oref:INN>
<oref:KPP>772001001</oref:KPP>
<oref:FullName>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСКОВСКОЕ
СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"</oref:FullName>
<oref:ShortName>ООО "МСУ"</oref:ShortName>
<oref:address>
<oref:Country>643</oref:Country>
<oref:RegionCode>77</oref:RegionCode>
<oref:description>Россия, 105568,МОСКВА г,ЭНТУЗИАСТОВ ш,ДОМ 55 ,ПОМЕЩЕНИЕ XX</oref:description> </oref:address>
</oref:UL>
</rfb:Shipper>
<rfb:Consignee>
<oref:UL>
<oref:ClientRegId>030000194005</oref:ClientRegId>
<oref:INN>7720825512</oref:INN>
<oref:KPP>772001001</oref:KPP>
<oref:FullName>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСКОВСКОЕ
СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"</oref:FullName>
<oref:ShortName>ООО "МСУ"</oref:ShortName>
<oref:address>
<oref:Country>643</oref:Country>
<oref:RegionCode>77</oref:RegionCode>
<oref:description>Россия, 105568,МОСКВА г,ЭНТУЗИАСТОВ ш,ДОМ 55 ,ПОМЕЩЕНИЕ XX</oref:description> </oref:address>
</oref:UL>
</rfb:Consignee> <rfb:Product>
<pref:FullName>Пиво светлое (пастеризованное) "Балтика классическое" №3 кег,Ростов</pref:FullName>
<pref:AlcCode>0036195000001238577</pref:AlcCode>
<pref:UnitType>Unpacked</pref:UnitType>
<pref:AlcVolume>4.800</pref:AlcVolume>
<pref:ProductVCode>500</pref:ProductVCode>
<pref:Producer>
<oref:UL>
<oref:ClientRegId>030000000040</oref:ClientRegId>
<oref:INN>7802849641</oref:INN> <oref:KPP>616843001</oref:KPP>
<oref:FullName>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ "БАЛТИКА"</oref:FullName>
<oref:ShortName>ООО "ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ "БАЛТИКА"</oref:ShortName>
<oref:address>
<oref:Country>643</oref:Country>
<oref:RegionCode>61</oref:RegionCode>
<oref:description>643,344090,61,,РОСТОВ-НА-ДОНУ Г,,ДОВАТОРА УЛ,146А,,</oref:description> </oref:address>
</oref:UL>
</pref:Producer>
</rfb:Product>
<rfb:Quantity>200.0000</rfb:Quantity>
</ns:ReplyForm2></ns:Document>
<!--<History>
<Step>
<ProductID>0036195000001238577</ProductID>
<Quantity>200.0000</Quantity>
<DocType>InventoryPartial</DocType>
<Client_id>030000194005</Client_id>
<Docid>INV-0000028779</Docid>
<Operation>Первичная постановка на баланс</Operation>
<OperDate>2016-02-02T18:33:04.273</OperDate> </Step>
<Step>
<ProductID>0036195000001238577</ProductID>
<Quantity>-2.0000</Quantity>
<DocType>WayBill</DocType>
<Client_id>030000194005</Client_id>
<Docid>TTN-0001143821</Docid>
<Operation>Списание по накладной №00083 от 31.12.2015 00:00:00</Operation>
<OperDate>2016-02-02T18:38:32.743</OperDate>
<newformb>FB-000000005664584</newformb>
</Step>
</History>-->
</ns:Documents>

```

3.15. Запрос о движении по форме 2

Чтобы получить информацию о движении товара по конкретному номеру формы 2, сформируйте xml-файл (тип документа – QueryForm2History) вида:

```
<ns:Documents xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEG AIS/WB_DOC_SINGLE_01"
xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEG AIS/ClientRef" xmlns:pref="http://fsrar.ru/WEG AIS/ProductRef"
xmlns:qp="http://fsrar.ru/WEG AIS/QueryParameters" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>030000004988</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:QueryForm2History>
<qp:Parameters>
<qp:Parameter>
<qp:Name>RFB</qp:Name>
<qp:Value>FB-000000605819541</qp:Value>
</qp:Parameter>
</qp:Parameters>
</ns:QueryForm2History>
</ns:Document>
</ns:Documents>
```

В ответ будет получен документ ReplyHistForm2 вида:

```
<ns:Documents xmlns:hf="http://fsrar.ru/WEG AIS/ReplyHistForm2" xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEG AIS/WB_DOC_SINGLE_01"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>3463047</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:ReplyHistForm2>
<hf:InformF2RegId>FB-000000005192079</hf:InformF2RegId>
<hf:HistoryF2>
<hf:OperationF2>
<hf:DocType>WayBill</hf:DocType>
<hf:DocId>TTN-000056785</hf:DocId>
<hf:Operation>Приход по накладной</hf:Operation>
<hf:Quantity>10</hf:Quantity>
<hf:OperDate>2016-01-01T00:00:00</hf:OperDate>
</hf:OperationF2>
<hf:OperationF2>
<hf:DocType>WayBill</hf:DocType>
<hf:DocId>TTN-000056790</hf:DocId>
<hf:Operation>Расход по накладной</hf:Operation>
<hf:Quantity>5</hf:Quantity>
<hf:OperDate>2016-01-01T12:00:00</hf:OperDate>
</hf:OperationF2>
</hf:HistoryF2>
</ns:ReplyHistForm2>
</ns:Document>
</ns:Documents>
```

4. Примеры документов третьей версии документооборота

Для оптовых документов, содержащих в себе информацию о марках, реализована онлайн проверка документа. В случае успешного прохождения онлайн-проверки, документ штатно отправляется в систему ЕГАИС.

В случае, когда проверка не пройдена, возвращается квитанция вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
<ns:Documents xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef"
  xmlns:tc="http://fsrar.ru/WEGAIS/Ticket" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1.0">
  <ns:Owner>
    <ns:FSRAR_ID>3463047</ns:FSRAR_ID>
  </ns:Owner>
  <ns:Document>
    <ns:Ticket>
      <tc:TicketDate>2018-05-18T17:55:20.7223095</tc:TicketDate>
      <tc:DocId>NODOCID</tc:DocId>
      <tc:TransportId>98d651fd-4a64-4d7a-aecd-6e61c80e23c4</tc:TransportId>
      <tc:DocType>{тип_документа_по_xsd}</tc:DocType>
      <tc:OperationResult>
        <tc:OperationName>CheckOnLine</tc:OperationName>
        <tc:OperationResult>Rejected</tc:OperationResult>
        <tc:OperationComment>Следующие штрихкоды не прошли проверку:
        605921178798830218267EW8GQXNNDPDEZ8KFQI3LWC0SL3AAEQ4M046E9JKBQXYS0X6JX2MT0RA9N
        47XB6VCFWIXCOQX074UQA8NC46LSHWIN0VQVSDKN68WFEF6S7NEIQBYHG718MSHJYGR, 21N0000
        0JLT4WDA8L0DSIWN80125453321904UIBD9GNYD3ILG830M76WKO4XN0KNIAx,
      </tc:OperationComment>
      </tc:OperationResult>
    </ns:Ticket>
  </ns:Document>
</ns:Documents>
```

4.1. Отправка акта на ТТН третьей версии документооборота

Ниже представлены примеры актов согласия, отказа и акта о расхождении.

4.1.1. Акт согласия:

Сформируйте xml-файл (тип документа – WayBillAct_v3) вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:wa=
  "http://fsrar.ru/WEGAIS/ActTTNSingle_v3" xmlns:ce="http://fsrar.ru/WEGAIS/CommonV3">
  <ns:Owner>
    <ns:FSRAR_ID>030000194005</ns:FSRAR_ID>
  </ns:Owner>
  <ns:Document>
    <ns:WayBillAct_v3>
      <wa:Header>
        <wa:IsAccept>Accepted</wa:IsAccept>
        <wa:ACTNUMBER>17</wa:ACTNUMBER>
        <wa:ActDate>2016-01-21</wa:ActDate>
        <wa:WBRegId>TTN-0002601997</wa:WBRegId>
        <wa>Note>Ok!</wa>Note>
      </wa:Header>
      <wa:Content>
      </wa:Content>
    </ns:WayBillAct_v3>
  </ns:Document>
</ns:Documents>
```

В случае успешной фиксации Акта согласия в системе отправитель ТТН получит составленный акт согласия, грузополучателю сервер вернет две квитанции («Документ успешно принят» и «Накладная ... подтверждена»).

4.1.2. Акт отказа:

Сформируйте xml-файл (тип документа – WayBillAct_v3) вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns=
  "http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:wa="http://fsrar.ru/WEGAIS/ActTTNSingle_v3"
  xmlns:ce="http://fsrar.ru/WEGAIS/CommonV3">
  <ns:Owner>
    <ns:FSRAR_ID>030000194005</ns:FSRAR_ID>
  </ns:Owner>
  <ns:Document>
```

```

<ns:WayBillAct_v3>
<wa:Header>
<wa:IsAccept>Rejected</wa:IsAccept>
<wa:ACTNUMBER>17</wa:ACTNUMBER>
<wa:ActDate>2016-01-21</wa:ActDate>
<wa:WBRegId>TTN-0002601997</wa:WBRegId>
<wa:Note>No!</wa:Note>
</wa:Header>
<wa:Content>
</wa:Content>
</ns:WayBillAct_v3>
</ns:Document>
</ns:Documents>

```

Отправитель ТТН может послать на сервер ЕГАИС акт отказа в виде в случае, если грузополучатель ещё не отреагировал на ТТН.

В случае успешной фиксации акта отказа в системе отправитель ТТН получит составленный акт отказа и квитанцию о распроеднении ТТН грузополучателю сервер вернет квитанции об успешной фиксации акта и распроеднении ТТН.

4.1.3. Акт о разногласиях:

В акте о разногласиях необходимо указать количество продукции, которую грузополучатель **принимает** и только те марки, от которых грузополучатель **отказывается**.

Сформируйте xml-файл (тип документа – WayBillAct_v3) вида:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns= "http://fsrar.ru/WEG AIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:wa=
"http://fsrar.ru/WEG AIS/ActTTNSingle_v3" xmlns:ce="http://fsrar.ru/WEG AIS/CommonV3">
<ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>00072841</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:WayBillAct_v3>
<wa:Header>
<wa:IsAccept>Differences</wa:IsAccept> <wa:ACTNUMBER>1-1</wa:ACTNUMBER> <wa:ActDate>2014-12-17</wa:ActDate>
<wa:WBRegId>TTN-44444444</wa:WBRegId>
<wa:Note>Принимаем продукцию. OK</wa:Note>
</wa:Header>
<wa:Content>
<wa:Position>
<wa:Identity>1</wa:Identity>
<wa:InformF2RegId>FB-00004567</wa:InformF2RegId>
<wa:RealQuantity>2</wa:RealQuantity>
<wa:MarkInfo>
<ce:amc>22N00002NRW72FN18NV7I6W61109014003565JGSTD00BGMX3J19WMS8S8UR4T7W0IZF1</ce:amc>
<ce:amc>22N00002NRW72FN18NV7I6W61109014003565JGSTD00BGMX3J19WMS8S8UR4T7W0IZF2</ce:amc> </wa:MarkInfo>
</wa:Position>
</wa:Content>
</ns:WayBillAct_v3>
</ns:Document>
</ns:Documents>

```

Акты с частичным расхождением по позициям, необходимо подтверждать со стороны грузоотправителя документом типа ConfirmTicket.

В случае, если в акте о разногласиях указана марка, не относящаяся к ТТН, тикеты с ошибкой будут отправлены участникам документооборота после фиксации ConfirmTicket на данный акт.

Пример тикета, полученного грузополучателем:

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ns:Documents xmlns:tc="http://fsrar.ru/WEG AIS/Ticket" xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEG AIS/ClientRef"
xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEG AIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance" Version="1.0">
<ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>3463047</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:Ticket>
<tc:TicketDate>2019-01-01T17:27:38.3390175</tc:TicketDate>
<tc:Identity>01f62f2a-bdbd-a049-824f-00155d511ea4</tc:Identity>
<tc:DocId>7286793C-413C-40E2-B3E4-BB3D0AF35d03</tc:DocId>
<tc:TransportId>7d2517a0-789b-43c1-8d05-a0998C3584a2</tc:TransportId>
<tc:RegID>TTN-9876543210</tc:RegID>
<tc:DocHash />

```

```

<tc:DocType>WayBillAct_v3</tc:DocType>
<tc:OperationResult>
<tc:OperationName>Confirm</tc:OperationName>
<tc:OperationResult>Rejected</tc:OperationResult>
<tc:OperationDate>2019-08-13T17:27:38.18</tc:OperationDate>
<tc:OperationComment>0t0 ШК
147200314581841018001WZ7KUAVMX3JYDA2X5MQKPVXPBHHZZAKQ3VS44YL4FEACTIBSCL4XZ3Y2AIY
PVLEMNI223QL6UEOFRGI3N23Z2DZIJ04K3BV3YRLK3LEXXTY3A4D12345678987654321 из акта не найден в ТТН
</tc:OperationComment>
</tc:OperationResult>
</ns:Ticket>
</ns:Document>
</ns:Documents>

```

4.2. Квитанция о проведении акта разногласий

Схема квитанции о проведении акта разногласий осталась прежней.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns= "http://fsrar.ru/WEG AIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:wt=
"http://fsrar.ru/WEG AIS/ConfirmTicket">
<ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>030000194005</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:ConfirmTicket>
<wt:Header>
<wt:IsConfirm>Accepted</wt:IsConfirm>
<wt:TicketNumber>00011</wt:TicketNumber>
<wt:TicketDate>2015-02-16</wt:TicketDate>
<wt:WBRegId>TTN-0002601997</wt:WBRegId>
<wt>Note>OK!</wt>Note>
</wt:Header>
</ns:ConfirmTicket>
</ns:Document>
</ns:Documents>

```

В квитанции о проведении акта разногласий элемент подтверждения может принимать значения Accepted / Rejected (принято/отказано).

4.3. Акт списания третьей версии

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns= "http://fsrar.ru/WEG AIS/WB_DOC_SINGLE_01"
xmlns:pref="http://fsrar.ru/WEG AIS/ProductRef_v2" xmlns:awr="http://fsrar.ru/WEG AIS/ActWriteOff_v3"
xmlns:ce="http://fsrar.ru/WEG AIS/CommonV3">
<ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>010000000435</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:ActWriteOff_v3>
<awr:Identity>456</awr:Identity>
<awr:Header>
<awr:ActNumber>10</awr:ActNumber>
<awr:ActDate>2015-10-08</awr:ActDate>
<awr:TypeWriteOff>Недостача</awr:TypeWriteOff>
<awr>Note>текст комментария</awr>Note>
</awr:Header>
<awr:Content>
<awr:Position>
<awr:Identity>1</awr:Identity>
<awr:Quantity>4</awr:Quantity>
<awr:InformF1F2>
<awr:InformF2>
<pref:F2RegId>FB-000000000000304</pref:F2RegId>
</awr:InformF2>
</awr:InformF1F2>
<awr:MarkCodeInfo> <ce:amc>09001785400000118984310PX8051522100000476712617218613594213116182124151</ce:amc>
<ce:amc>09001785400000118984310PX8051522100000476712617218613594213116182124152</ce:amc>
<ce:amc>09001785400000118984310PX8051522100000476712617218613594213116182124153</ce:amc>
<ce:amc>09001785400000118984310PX8051522100000476712617218613594213116182124154</ce:amc> </awr:MarkCodeInfo>
</awr:Position>
<awr:Position>
<awr:Identity>2</awr:Identity>
<awr:Quantity>1</awr:Quantity>
<awr:InformF1F2>
<awr:InformF2>

```

```
<pref:F2RegId>FB-000000000000305</pref:F2RegId>
</awr:InformF2>
</awr:InformF1F2>
<awr:MarkCodeInfo>
<ce:amc>0900178540000118984310PX8051522100000476712617218613594213116182124155</ce:amc> </awr:MarkCodeInfo>
</awr:Position>
</awr:Content>
</ns:ActWriteOff_v3>
</ns:Document>
</ns:Documents>
```

После успешной фиксации акта списания сервер вернет две квитанции («Документ успешно принят» и «Акт списания успешно проведен»)

4.4. Запрос о распроеднении отчета о производстве

Документ предназначен для отмены проведения отчёта о производстве любой версии.

Чтобы отправить в ЕГАИС запрос о распроеднении отчета о производстве, нужно сформировать xml-документ (тип документа - QueryRejectRepProduced) вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ns:Documents Version="1.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEG AIS/WB_DOC_SINGLE_01"
xmlns:qrrp="http://fsrar.ru/WEG AIS/QueryRejectRepProduced">
  <ns:Owner>
    <ns:FSRAR_ID>010000000537</ns:FSRAR_ID>
  </ns:Owner>
  <ns:Document>
    <ns:QueryRejectRepProduced>
      <qrrp:RegId>PRODAP-000000047</qrrp:RegId>
    </ns:QueryRejectRepProduced>
  </ns:Document>
</ns:Documents>
```

В ответ придут два тикета - об успешном принятии документа и об успешном проведении отмены.

4.5. Запрос о распроеднении отчета об импорте:

Документ предназначен для отмены проведения отчёта об импорте любой версии.

Чтобы отправить в ЕГАИС запрос о распроеднении отчета об импорте, нужно сформировать xml-документ (тип документа - QueryRejectRepImported) вида

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ns:Documents Version="1.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEG AIS/WB_DOC_SINGLE_01"
xmlns:qrri="http://fsrar.ru/WEG AIS/QueryRejectRepImported">
  <ns:Owner>
    <ns:FSRAR_ID>030000193965</ns:FSRAR_ID>
  </ns:Owner>
  <ns:Document>
    <ns:QueryRejectRepImported>
      <qrri:RegId>IMPAP-000000021</qrri:RegId>
    </ns:QueryRejectRepImported>
  </ns:Document>
</ns:Documents>
```

В ответ придут два тикета - об успешном принятии документа и об успешном проведении отмены.

4.6. Запрос остатков штрихкодов по идентификатору справки 2

Чтобы отправить в ЕГАИС запрос остатков штрихкодов по идентификатору формы 2, необходимо сформировать xml-файл (тип документа – QueryRestBCode) вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:qp="http://fsrar.ru/WEGAIS/QueryParameters">
  <ns:Owner>
    <ns:FSRAR_ID>030000424090</ns:FSRAR_ID>
  </ns:Owner>
  <ns:Document>
    <ns:QueryRestBCode>
      <qp:Parameters>
        <qp:Parameter>
          <qp:Name>ФОРМА2</qp:Name>
          <qp:Value>TEST-FB-000000038096736</qp:Value>
        </qp:Parameter>
      </qp:Parameters>
    </ns:QueryRestBCode>
  </ns:Document>
</ns:Documents>
```

В ответ будет получен документ ReplyRestBCode вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<ns:Documents xmlns:ce="http://fsrar.ru/WEGAIS/CommonV3"
xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:rst="http://fsrar.ru/WEGAIS/ReplyRestBCode">
  <ns:Owner>
    <ns:FSRAR_ID>3463047</ns:FSRAR_ID>
  </ns:Owner>
  <ns:DocId/>
  <ns:Document>
    <ns:ReplyRestBCode>
      <rst:RestsDate>2024-03-06T09:42:47.4247</rst:RestsDate>
      <rst:Inform2RegId>TEST-FB-000000038096736</rst:Inform2RegId>
      <rst:MarkInfo>
<ce:amc>147200162356351018001V75U6EXALGASI4D5XT2KN4A7H4F6U2BBP3LMWDK4Z04Y7FJXSRJ56QE
GABJ5TSPZEC4AMNWBFCOGFLVNSGLQM2MRWAKSUCTBF2KDSUUZK2KTLWBIIGNVYSN5AEW303410
</ce:amc>
<ce:amc>147200162356351018001V75U6EXALGASI4D5XT2KN4A7H4F6U2BBP3LMWDK4Z04Y7FJXSRJ56QE
GABJ5TSPZEC4AMNWBFCOGFLVNSGLQM2MRWAKSUCTBF2KDSUUZK2KTLWBIIGNVYSN5AEW303414
</ce:amc>
<ce:amc>147200162356351018001V75U6EXALGASI4D5XT2KN4A7H4F6U2BBP3LMWDK4Z04Y7FJXSRJ56QE
GABJ5TSPZEC4AMNWBFCOGFLVNSGLQM2MRWAKSUCTBF2KDSUUZK2KTLWBIIGNVYSN5AEW303415
</ce:amc>
<ce:amc>147200162356351018001V75U6EXALGASI4D5XT2KN4A7H4F6U2BBP3LMWDK4Z04Y7FJXSRJ56QE
GABJ5TSPZEC4AMNWBFCOGFLVNSGLQM2MRWAKSUCTBF2KDSUUZK2KTLWBIIGNVYSN5AEW303409
</ce:amc>
<ce:amc>147200162356351018001V75U6EXALGASI4D5XT2KN4A7H4F6U2BBP3LMWDK4Z04Y7FJXSRJ56QE
GABJ5TSPZEC4AMNWBFCOGFLVNSGLQM2MRWAKSUCTBF2KDSUUZK2KTLWBIIGNVYSN5AEW303312
</ce:amc>
<ce:amc>147200162356351018001V75U6EXALGASI4D5XT2KN4A7H4F6U2BBP3LMWDK4Z04Y7FJXSRJ56QE
GABJ5TSPZEC4AMNWBFCOGFLVNSGLQM2MRWAKSUCTBF2KDSUUZK2KTLWBIIGNVYSN5AEW303314
</ce:amc>
<ce:amc>147200162356351018001V75U6EXALGASI4D5XT2KN4A7H4F6U2BBP3LMWDK4Z04Y7FJXSRJ56QE
GABJ5TSPZEC4AMNWBFCOGFLVNSGLQM2MRWAKSUCTBF2KDSUUZK2KTLWBIIGNVYSN5AEW303435
</ce:amc>
      </rst:MarkInfo>
    </ns:ReplyRestBCode>
  </ns:Document>
</ns:Documents>
```

Чтобы отправить в ЕГАИС запрос остатков штрихкодов по идентификатору формы 2 и получить ответ в разрезе остатка объёма частично реализованной продукции (пункты общественного питания), необходимо сформировать xml-файл (тип документа – QueryRestBCode) вида:

```
<ns:Documents Version="1.0" xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01"
xmlns:qp="http://fsrar.ru/WEGAIS/QueryParameters" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <ns:Owner>
    <ns:FSRAR_ID>030000424090</ns:FSRAR_ID>
  </ns:Owner>
  <ns:Document>
    <ns:QueryRestBCode>
      <qp:Parameters>
        <qp:Parameter>
          <qp:Name>ФОРМА2</qp:Name>
          <qp:Value>TEST-FB-000000040865697</qp:Value>
        </qp:Parameter>
        <qp:Parameter>
          <qp:Name>ОБЩЕПИТ</qp:Name>
          <qp:Value>true</qp:Value>
        </qp:Parameter>
      </qp:Parameters>
    </ns:QueryRestBCode>
  </ns:Document>
</ns:Documents>
```

```

        </qp:Parameters>
    </ns:QueryRestBCode>
</ns:Document>
</ns:Documents>

```

В ответ будет получен документ ReplyRestBCode_v2 вида:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> <ns:Documents xmlns:ce="http://fsrar.ru/WEGAIS/CommonV3"
xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:rst="http://fsrar.ru/WEGAIS/ReplyRestBCode_v2">    <ns:Owner>
    <ns:FSRAR_ID>3463047</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>    <ns:DocId />
<ns:Document>
    <ns:ReplyRestBCode_v2>
        <rst:RestsDate>2024-03-06T09:50:29.5029</rst:RestsDate>
        <rst:Inform2RegId>TEST-FB-000000040865697</rst:Inform2RegId>
        <rst:MarkInfo>
            <ce:amccat>
<ce:amc>236203036773730919001RXGSW7H6GPNR6YGSMEIEVVCEMRUEFMDLVMUREYXINXUF5IOZ2KM4
P46DGENM25IQ5500VWKACJZJDQMU3CWK6FYQK3HYTF5H7ULD3LZXWB447N4V237PNYII3G5R422147
</ce:amc>

                <ce:amcvol>330</ce:amcvol>
            </ce:amccat>
            <ce:amccat>
<ce:amc>236203036773730919001RXGSW7H6GPNR6YGSMEIEVVCEMRUEFMDLVMUREYXINXUF5IOZ2KM4
P46DGENM25IQ5500VWKACJZJDQMU3CWK6FYQK3HYTF5H7ULD3LZXWB447N4V237PNYII3G5R422483
</ce:amc>

                <ce:amcvol>27</ce:amcvol>
            </ce:amccat>
            <ce:amccat>
<ce:amc>236203036773730919001RXGSW7H6GPNR6YGSMEIEVVCEMRUEFMDLVMUREYXINXUF5IOZ2KM4
P46DGENM25IQ5500VWKACJZJDQMU3CWK6FYQK3HYTF5H7ULD3LZXWB447N4V237PNYII3G5R421916
</ce:amc>

                </ce:amccat>
            </rst:MarkInfo>
        </ns:ReplyRestBCode_v2>
    </ns:Document>
</ns:Documents>

```

4.7. Акт фиксации штрихкодов на балансе организации

В системе реализована возможность привязки цифровых идентификаторов к уже существующей партии (по номеру РФУ2).

Чтобы отправить в ЕГАИС Акт фиксации штрихкодов на балансе организации, необходимо сформировать xml-файл (тип документа – ActFixBarCode) вида:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01"
xmlns:pref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ProductRef_v2" xmlns:awr="http://fsrar.ru/WEGAIS/ActFixBarCode"
xmlns:ce="http://fsrar.ru/WEGAIS/CommonV3">
    <ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>010000000435</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
    <ns:Document>
<ns:ActFixBarCode>
<awr:Identity>456</awr:Identity>
<awr:Header>
<awr:Number>10</awr:Number>
<awr:ActDate>2020-11-29</awr:ActDate>
<awr>Note>текст комментария</awr>Note>
</awr:Header>
<awr:Content>
<awr:Position>
<awr:Identity>1</awr:Identity>
<awr:Inform2RegId>FB-00000000000304</awr:Inform2RegId>
<awr:MarkInfo>
<ce:amc>22N00000XOKBM71K0952N0S712050180034224R200JCI75CVKVWXZ0CGCA60V8XHRIS</ce:amc>
<ce:amc>22N00000XOKBM71K0952N0S712050180034224R200JCI75CVKVWXZ0CGCA60V8KIJHT</ce:amc>
<ce:amc>22N00000XOKBM71K0952N0S712050180034224R200JCI75CVKVWXZ0CGCA60V8KMNTI</ce:amc>
<ce:amc>22N00000XOKBM71K0952N0S712050180034224R200JCI75CVKVWXZ0CGCA60V8MTERL</ce:amc>
<ce:amc>22N00000XOKBM71K0952N0S712050180034224R200JCI75CVKVWXZ0CGCA60V80PIMN</ce:amc> </awr:MarkInfo>
</awr:Position>
<awr:Position>
<awr:Identity>2</awr:Identity>
<awr:Inform2RegId>FB-00000000000306</awr:Inform2RegId>
<awr:MarkInfo>
<ce:amc>22N00000XOKBM71K0952N0S712050180034224R200JCI75CVKREXZ0CGCD6AT90IUYT</ce:amc>
<ce:amc>22N00000XOKBM71K0952N0S712050180034224R200JCI76CVKREXZ0CGCD6AT9TYERS</ce:amc> </awr:MarkInfo>
</awr:Position>

```

```
</awr:Content>
</ns:ActFixBarCode>
</ns:Document>
</ns:Documents>
```

После успешной фиксации акта фиксации штрихкодов на балансе организации, сервер вернёт две квитанции («Документ успешно принят» и «Информация по маркам успешно обработана»). Аналогичные квитанции вернёт сервер при отправке отмены данного акта.

4.8. Акт отмены фиксации штрихкодов на балансе организации

Чтобы отправить в ЕГАИС Акт отмены фиксации штрихкодов на балансе организации, необходимо сформировать xml-файл (тип документа – ActUnFixBarCode) вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01"
xmlns:pref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ProductRef_v2" xmlns:awr="http://fsrar.ru/WEGAIS/ActUnFixBarCode"
xmlns:ce="http://fsrar.ru/WEGAIS/CommonV3"
>
<ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>010000000435</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:ActUnFixBarCode>
<awr:Identity>456</awr:Identity>
<awr:Header>
<awr:Number>10</awr:Number>
<awr:ActDate>2015-10-08</awr:ActDate>
<awr>Note>текст комментария</awr>Note>
</awr:Header>
<awr:Content>
<awr:Position>
<awr:Identity>1</awr:Identity>
<awr:Inform2RegId>FB-00000000000304</awr:Inform2RegId>
<awr:MarkInfo>
<ce:amc>09001785400000118984310PX8051522100000476712617218613594213116182124151</ce:amc>
<ce:amc>09001785400000118984310PX8051522100000476712617218613594213116182124152</ce:amc>
<ce:amc>09001785400000118984310PX8051522100000476712617218613594213116182124153</ce:amc>
<ce:amc>09001785400000118984310PX8051522100000476712617218613594213116182124154</ce:amc>
<ce:amc>09001785400000118984310PX80515221000004767126172186135942131161821241541</ce:amc> </awr:MarkInfo>
</awr:Position>
<awr:Position>
<awr:Identity>2</awr:Identity>
<awr:MarkInfo>
<ce:amc>09001785400000118984310PX8051522100000476712617218613594213116182124155</ce:amc>
<ce:amc>09001785400000118984310PX8051522100000476712617218613594213116182124156</ce:amc> </awr:MarkInfo>
</awr:Position>
</awr:Content>
</ns:ActUnFixBarCode>
</ns:Document>
</ns:Documents>
```

4.9. Запрос на получение истории движения по форме 2

Отправить в ЕГАИС запрос на получение истории движения по форме 2, необходимо сформировать xml-файл (тип документа – QueryParentHistForm2) вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01"
xmlns:qp="http://fsrar.ru/WEGAIS/QueryParameters">
<ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>010000000644</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:QueryParentHistForm2>
<qp:Parameters>
<qp:Parameter>
<qp:Name>PF2</qp:Name>
<qp:Value>FB-00000000000310</qp:Value>
</qp:Parameter>
</qp:Parameters>
</ns:QueryParentHistForm2>
</ns:Document>
</ns:Documents>
```

В ответ будет получен документ ReplyParentHistForm2 вида:

```
<ns:Documents xmlns:hf="http://fsrar.ru/WEGAIS/ReplyParentHistForm2" xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01">
  <ns:Owner>
    <ns:FSRAR_ID>3463047</ns:FSRAR_ID>
  </ns:Owner>
  <ns:Document>
    <ns:ReplyParentHistForm2 xmlns:hf="http://fsrar.ru/WEGAIS/ReplyParentHistForm2"
      xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance">
      <hf:InformF2RegId>FB-000000032337219</hf:InformF2RegId>
      <hf:HistForm2Date>2017-06-01T15:09:19.400</hf:HistForm2Date> <hf:ParentHist
        xmlns:hf="http://fsrar.ru/WEGAIS/ReplyParentHistForm2"
        xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance">
        <hf:step xmlns:hf="http://fsrar.ru/WEGAIS/ReplyParentHistForm2"
          xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance">
          <hf:lev>0</hf:lev>
          <hf:Form2>FB-000000032337219</hf:Form2>
          <hf:parentForm2>FB-000000032336851</hf:parentForm2>
          <hf:Shipper>030000000028</hf:Shipper>
          <hf:Consignee>0300000243458</hf:Consignee>
          <hf:WBRegId>TTN-0006643777</hf:WBRegId>
          <hf:amount>6600.0000</hf:amount>
        </hf:step>
        <hf:step xmlns:hf="http://fsrar.ru/WEGAIS/ReplyParentHistForm2"
          xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance">
          <hf:lev>1</hf:lev>
          <hf:Form2>FB-000000032336851</hf:Form2>
          <hf:parentForm2>Создана по отчету о производстве продукции</hf:parentForm2>
          <hf:Shipper>030000000028</hf:Shipper>
          <hf:Consignee>030000000028</hf:Consignee>
          <hf:WBRegId>TTN-0006643635</hf:WBRegId>
          <hf:amount>79720.0000</hf:amount>
        </hf:step>
      </hf:ParentHist>
    </ns:ReplyParentHistForm2>
  </ns:Document>
</ns:Documents>
```

4.10. АСКП

Чтобы отправить в систему ЕГАИС информацию с данными системы АСКП, необходимо сформировать документ ASCPNavigation вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0" xmlns:c="http://fsrar.ru/WEGAIS/Common" xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01"
  xmlns:as="http://fsrar.ru/WEGAIS/AscpNavigation" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <ns:Owner>
    <ns:FSRAR_ID>010000000435</ns:FSRAR_ID>
  </ns:Owner>
  <ns:Document>
    <ns:AscpNav>
      <as:Sensor>
        <as:IMEI>567890123456789</as:IMEI>
      </as:Sensor>
      <as:TimeUTC>345678</as:TimeUTC>
      <as:Latitude>678.8756332</as:Latitude>
      <as:Longitude>34.654</as:Longitude>
      <as:CountSatellite>5</as:CountSatellite>
      <as:Accuracy>0.98</as:Accuracy>
      <as:Course>45</as:Course>
      <as:Speed>78</as:Speed>
      <as:DataLevelGauge>
        <as:LevelGauge>
          <as:Number>1</as:Number>
          <as:Readings>56.876</as:Readings>
          <as:Temperature>20.56</as:Temperature>
          <as:Density>96.789</as:Density>
        </as:LevelGauge>
        <as:LevelGauge>
          <as:Number>2</as:Number>
          <as:Readings>59.876</as:Readings>
          <as:Temperature>20.66</as:Temperature>
          <as:Density>96.889</as:Density>
        </as:LevelGauge>
      </as:DataLevelGauge>
    </ns:AscpNav>
  </ns:Document>
</ns:Documents>
```

В результате успешной фиксации документа в системе, сервер вернёт квитанцию (*Документ успешно принят*»)

4.11. Запрос проверки марок на остатках организации

Чтобы отправить в УТМ запрос о наличии марок на остатках организации необходимо сформировать xml-файл (тип документа – QueryFilter) вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> <ns:Documents xmlns="http://fsrar.ru/WEGAIS/QueryFilter"
xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" Version="1.0">
<ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>030000328912</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:QueryFilter>
<bc>21N000008AGPGK825SNCPBX803053347875347JS04IY0H5PN4ZVD3WXCDBPN5AJ15</bc>
<bc>20N000008AGPGK825SNMYU280217526509616BJ04B1QAEIUFWXF2RNSC0UOT79BOR16</bc>
<bc>20N000008AGPGK825SW5KK880113216927783KE08LH3WUCBY9G75UFSBWQL03437017</bc>
<bc>21N000008AGPGK825TIUPYN80115896137599DY22GGDR14AQ5IP9XHE6QK2QQ408H18</bc>
<bc>21N000008AGPGK825SW04TX802206895327290CWXX1LD4NMQ32T4F8XAQUD6RV50919</bc>
<bc>21N000008AGPGK825SWYWMG80206510361866CQ4AKK7LBSAY84HGDZ90ZEZKJIKL820</bc>
<bc>21N000008AGPGK825SWBM1880306643100385Q4HMHNLQPLQ8BY4SMUNK39MPP3G21</bc>
<bc>21N000008AGPGK825SWBM1880306643100385Q4HMHNLQPL9Q8BY4SMUN39MPP3G25</bc>
</ns:QueryFilter>
</ns:Document>
</ns:Documents>
```

В ответ, в случае наличия всех марок на балансе организации, будет сформирован документ ReplyFilter вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> <ns:Documents xmlns="http://fsrar.ru/WEGAIS/QueryFilter"
xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" Version="1.0">
<ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>030000337946</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner> <ns:Document>
<ns:ReplyFilter>
<result>Проверка пройдена</result>
</ns:ReplyFilter>
</ns:Document>
</ns:Documents>
```

В случае, когда не все проверяемые марки находятся на балансе организации, будет сформирован документ ReplyFilter вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> <ns:Documents xmlns="http://fsrar.ru/WEGAIS/QueryFilter"
xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" Version="1.0">
<ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>030000337946</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:ReplyFilter>
<result>Штрихкод не найден</result>
<bc>21N000008AGPGK825SWYEVN8012917567577367H9SXZZZ03P71QLC65URXBDN4V4684</bc>
</ns:ReplyFilter>
</ns:Document>
</ns:Documents>
```

В случае, когда данные для механизма контроля не получены с сервера, отправитель получит ответ вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<ns:Documents xmlns="http://fsrar.ru/WEGAIS/QueryFilter" xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" Version="1.0">
<ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>030000337946</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner> <ns:Document>
<ns:ReplyFilter>
<result>Отсутствует фильтр</result>
</ns:ReplyFilter>
</ns:Document>
</ns:Documents>
```

4.12. Запрос остатков алкогольной продукции

4.12.1. Запрос подробного отчета об остатках

Чтобы отправить в УТМ запрос остатков третьей версии, сформируйте xml (тип документа - QueryRests_v3) вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01"
xmlns:qp="http://fsrar.ru/WEGAIS/QueryParameters">
  <ns:Owner>
    <ns:FSRAR_ID>030000372744</ns:FSRAR_ID>
  </ns:Owner>
  <ns:Document>
    <ns:QueryRests_v3></ns:QueryRests_v3>
  </ns:Document>
</ns:Documents>
```

В списке входящих документов, ответ будет содержать параметр **replyId**, по которому можно получить документ, выполнив команду, описанную в разделе: «1.3.4 Запросить входящие документы», пункт «3.3 Получение и удаление входящего документа по типу документа и replyId».

Для ответа ReplyRests_v3 формат идентификатора входящего документа реализован составной - fsrar_id-uuid, например: 030000409715-a16d06ca-7521-4ccb-a811-42e014046afb.

В ответ придет документ ReplyRests_v3 вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents
  xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01"
  xmlns:rst="http://fsrar.ru/WEGAIS/ReplyRests_v3"
  xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef_v2"
  xmlns:pref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ProductRef_v2"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <ns:Owner>
    <ns:FSRAR_ID>3463047</ns:FSRAR_ID>
  </ns:Owner>
  <ns:Document>
    <ns:ReplyRests_v3>
      <rst:RestsDate>2025-06-26T15:43:16.4316</rst:RestsDate>
      <rst:TransportId>030000372744-030000372744-25f34e51-3ff1-48e2-851f-4982d71bd061</rst:TransportId>
      <rst:Products>
        <rst:StockPosition>
          <rst:Quantity>4</rst:Quantity>
          <rst:InformF1RegId>TEST-FA-000000036477280</rst:InformF1RegId>
          <rst:InformF2RegId>TEST-FB-000000041014557</rst:InformF2RegId>
          <rst:Product>
            <pref:FullName>Водка rr</pref:FullName>
            <pref:AlcCode>0300003727440000045</pref:AlcCode>
            <pref:Capacity>0.0100</pref:Capacity>
            <pref:UnitType>Packed</pref:UnitType>
            <pref:AlcVolume>40.000</pref:AlcVolume>
            <pref:ProductVCode>200</pref:ProductVCode>
            <pref:Producer>
              <oref:UL>
                <oref:ClientRegId>030000372744</oref:ClientRegId>
                <oref:INN>7841051711</oref:INN>
                <oref:KPP>583643001</oref:KPP>
                <oref:FullName>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРИНФОРМ"</oref:FullName>
                <oref:ShortName>АО "ЦЕНТРИНФОРМ"</oref:ShortName>
                <oref:address>
                  <oref:Country>643</oref:Country>
                  <oref:RegionCode>58</oref:RegionCode>
                  <oref:description>440008,РОССИЯ,ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ.,ПЕНЗА Г.,КОММУНИСТИЧЕСКАЯ УЛ,ДОМ
28,,</oref:description>
                </oref:address>
              </oref:UL>
            </pref:Producer>
          </rst:Product>
        </rst:StockPosition>
        <rst:StockPosition>
          <rst:Quantity>500.0000</rst:Quantity>
          <rst:InformF1RegId>TEST-FA-000000036477987</rst:InformF1RegId>
          <rst:InformF2RegId>TEST-FB-000000041017496</rst:InformF2RegId>
          <rst:Product>
            <pref:FullName>Пиво темное непастеризованное Луна</pref:FullName>
            <pref:AlcCode>0300003727440000057</pref:AlcCode>
```

```

        <pref:Capacity>10.0000</pref:Capacity>
        <pref:UnitType>Unpacked</pref:UnitType>
        <pref:AlcVolume>3.000</pref:AlcVolume>
        <pref:ProductVCode>500</pref:ProductVCode>
        <pref:Producer>
          <oref:UL>
            <oref:ClientRegId>030000372744</oref:ClientRegId>
            <oref:INN>7841051711</oref:INN>
            <oref:KPP>583643001</oref:KPP>
            <oref:FullName>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРИНФОРМ"</oref:FullName>
            <oref:ShortName>АО "ЦЕНТРИНФОРМ"</oref:ShortName>
            <oref:address>
              <oref:Country>643</oref:Country>
              <oref:RegionCode>58</oref:RegionCode>
              <oref:description>440008, РОССИЯ, ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ., ПЕНЗА Г., КОМУНИСТИЧЕСКАЯ УЛ, ДОМ
28,,</oref:description>
            </oref:address>
          </oref:UL>
        </pref:Producer>
      </rst:Product>
    </rst:StockPosition>
  </rst:Products>
</ns:ReplyRests_v3>
</ns:Document>
</ns:Documents>

```

4.12.2. Запрос сокращенного отчета об остатках

Чтобы отправить в УТМ запрос остатков третьей версии, сформируйте xml-документ (тип документа - QueryRests_Mini_v3) вида:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01"
  xmlns:qp="http://fsrar.ru/WEGAIS/QueryParameters" >
  <ns:Owner>
    <ns:FSRAR_ID>030000372744</ns:FSRAR_ID>
  </ns:Owner>
  <ns:Document>
    <ns:QueryRests_Mini_v3></ns:QueryRests_Mini_v3>
  </ns:Document>
</ns:Documents>

```

В списке входящих документов, ответ будет содержать параметр **replyId**, по которому можно получить документ, выполнив команду, описанную в разделе: «1.3.4 Запросить входящие документы», пункт «3.3 Получение и удаление входящего документа по типу документа и replyId.».

Для ответа ReplyRests_Mini_v3 формат идентификатора входящего документа реализован составной - fsrar_id-uuid, например: 030000409715-a16d06ca-7521-4ccb-a811-42e014046afb.

В ответ придет документ ReplyRests_Mini_v3 вида:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents
  xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01"
  xmlns:rst="http://fsrar.ru/WEGAIS/ReplyRests_Mini_v3"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <ns:Owner>
    <ns:FSRAR_ID>3463047</ns:FSRAR_ID>
  </ns:Owner>
  <ns:Document>
    <ns:ReplyRests_Mini_v3>
      <rst:RestsDate>2025-06-26T15:43:16.4316</rst:RestsDate>
      <rst:TransportId>030000372744-030000372744-25f34e51-3ff1-48e2-851f-4982d71bd061</rst:TransportId>
      <rst:Products>
        <rst:StockPosition>
          <rst:Quantity>4</rst:Quantity>
          <rst:InformF1RegId>TEST-FA-000000036477280</rst:InformF1RegId>
          <rst:InformF2RegId>TEST-FB-000000041014557</rst:InformF2RegId>
          <rst:AlcCode>0300003727440000045</rst:AlcCode>
        </rst:StockPosition>
        <rst:StockPosition>
          <rst:Quantity>500.0000</rst:Quantity>
          <rst:InformF1RegId>TEST-FA-000000036477987</rst:InformF1RegId>
          <rst:InformF2RegId>TEST-FB-000000041017496</rst:InformF2RegId>
          <rst:AlcCode>0300003727440000057</rst:AlcCode>
        </rst:StockPosition>
      </rst:Products>
    </ns:ReplyRests_Mini_v3>
  </ns:Document>
</ns:Documents>


```

```
        </rst:Products>
    </ns:ReplyRests_Mini_v3>
</ns:Document>
</ns:Documents>
```

5. Примеры документов четвертой версии документооборота

5.1. Заявление о выдаче ФСМ

Блок-схема отправки заявления о выдаче марок:



Для отправки документа, необходимо сформировать xml-файл (тип документа - ClaimIssueFSM)

вида:

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
<ns:Documents xmlns:ce="http://fsrar.ru/WEGAIS/CommonV3" xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01"
xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef_v2" xmlns:pref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ProductRef_v2"
xmlns:rpp="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClaimIssueFSM" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1">
  <ns:Owner>
    <ns:FSRAR_ID>030000123000</ns:FSRAR_ID>
  </ns:Owner>
  <ns:Document>
    <ns:ClaimIssueFSM>
      <rpp:Identity>000001</rpp:Identity>
      <rpp:Header>
        <rpp:NUMBER>02</rpp:NUMBER>
        <rpp:Date>2025-03-04</rpp:Date>
        <rpp:ReportUseAutoProcess>Отчет об использовании ФСМ прошу автоматически сформировать на основе данных,
зафиксированных заявителем в ЕГАИС расчетным путем.</rpp:ReportUseAutoProcess>
        <rpp:TerrOrganRAR>
          <oref:UL>
            <oref:ClientRegId>090000000001</oref:ClientRegId>
            <oref:INN>7710757158</oref:INN>
            <oref:KPP>771001001</oref:KPP>
            <oref:FullName>МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО КОНТРОЛЮ ЗА АЛКОГОЛЬНЫМ И ТАБАЧНЫМ РЫНКАМИ ПО
ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ</oref:FullName>
            <oref:address_ur>
              <oref:Country>643</oref:Country>
              <oref:RegionCode>77</oref:RegionCode>
              <oref:description>123022, г.Москва, ул. Б.Декабрьская, д.7 стр.3</oref:description>
            </oref:address_ur>
            <oref:address>
              <oref:Country>643</oref:Country>
              <oref:RegionCode>77</oref:RegionCode>
              <oref:description>125412, г. Москва, Коровинское шоссе, 43, стр. 1</oref:description>
            </oref:address>
          </oref:UL>
        </rpp:TerrOrganRAR>
      </ns:ClaimIssueFSM>
    </ns:Document>
  </ns:Documents>

```

```

<rpp:Declarer>
  <oref:UL>
    <oref:ClientRegId>030000424090</oref:ClientRegId>
    <oref:INN>7841051711</oref:INN>
    <oref:KPP>770101001</oref:KPP>
    <oref:FullName>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРИНФОРМ"</oref:FullName>
    <oref:address_ur>
      <oref:Country>643</oref:Country>
      <oref:RegionCode>77</oref:RegionCode>
      <oref:description>Россия, 191123, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г, ШПАЛЕРНАЯ УЛ, ДОМ 26 ,</oref:description>
    </oref:address_ur>
    <oref:address>
      <oref:Country>643</oref:Country>
      <oref:RegionCode>77</oref:RegionCode>
      <oref:description>Россия, 117105, Москва Г, Варшавское ш, д. 37 А, стр. 8</oref:description>
    </oref:address>
  </oref:UL>
</rpp:Declarer>
<rpp:TypeClaimM>
  <rpp:TypeClaim2>
    <rpp:TypeClaim>2</rpp:TypeClaim>
  </rpp:TypeClaim2>
</rpp:TypeClaimM>
</rpp:Header>
<rpp:Content>
  <rpp:Position>
    <rpp:alcPercent>40</rpp:alcPercent>
    <rpp:alcPercentMin>39</rpp:alcPercentMin>
    <rpp:alcPercentMax>41</rpp:alcPercentMax>
    <rpp:QuantityDal>16.5000</rpp:QuantityDal>
    <rpp:Capacity>0.33</rpp:Capacity>
    <rpp:Quantity>500</rpp:Quantity>
    <rpp:VidAP171fz>Бренди</rpp:VidAP171fz>
    <rpp:SampleFSM>ФСМ. Алкогольная продукция свыше 9%. До 0,5 л</rpp:SampleFSM>
    <rpp:MarkType>187</rpp:MarkType>
    <rpp:Identity>0</rpp:Identity>
  </rpp:Position>
  <rpp:Position>
    <rpp:alcPercent>40</rpp:alcPercent>
    <rpp:alcPercentMin>40</rpp:alcPercentMin>
    <rpp:alcPercentMax>41</rpp:alcPercentMax>
    <rpp:QuantityDal>70.0000</rpp:QuantityDal>
    <rpp:Capacity>0.7</rpp:Capacity>
    <rpp:Quantity>1000</rpp:Quantity>
    <rpp:VidAP171fz>Коньяки с защищенным географическим указанием</rpp:VidAP171fz>
    <rpp:SampleFSM>ФСМ. Алкогольная продукция свыше 9%. До 0,75 л</rpp:SampleFSM>
    <rpp:MarkType>188</rpp:MarkType>
    <rpp:Identity>1</rpp:Identity>
  </rpp:Position>
</rpp:Content>
</ns:ClaimIssueFSM>
</ns:Document>
</ns:Documents>

```

В ответ на заявление о выдаче ФСМ будет получен входящий для УТМ документ «Уведомление об изготовлении ФСМ» ManufacturingNoticeFSM следующего вида:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> <ns:Documents xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef_v2"
xmlns:rpp="http://fsrar.ru/WEGAIS/ManufacturingNoticeFSM" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance"
Version="1.0" xmlns:ns="http$
<ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>3463047</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:ManufacturingNoticeFSM>
<rpp:Header>
<rpp:NoticeNumber>22:MNFSM</rpp:NoticeNumber>
<rpp:NoticeDate>2020-02-10</rpp:NoticeDate>
<rpp:DecisionNumber>000002</rpp:DecisionNumber>
<rpp:DecisionDate>2019-12-27</rpp:DecisionDate>
<rpp:RequestFSM>CIFSM-0000000033</rpp:RequestFSM>
<rpp:NUMBERIssueFSM>000002</rpp:NUMBERIssueFSM>
<rpp>DateIssueFSM>2019-12-27</rpp>DateIssueFSM>
<rpp:TerrOrganRAR>
<oref:UL>
<oref:ClientRegId>030000424092</oref:ClientRegId>
<oref:INN>7841051711</oref:INN>
<oref:KPP>770101003</oref:KPP>
<oref:FullName>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРИНФОРМ"</oref:FullName>
<oref:address_ur>
<oref:Country>643</oref:Country>
<oref:RegionCode>77</oref:RegionCode>
<oref:description>Россия, 191123, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г, ШПАЛЕРНАЯ УЛ, ДОМ 26 ,</oref:description> </oref:address_ur>

```

```

</oref:UL>
</rpp:TerrOrganRAR>
<rpp:Declarer>
<oref:UL>
<oref:ClientRegId>030000424092</oref:ClientRegId>
<oref:INN>7841051711</oref:INN>
<oref:KPP>770101003</oref:KPP>
<oref:FullName>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРИНФОРМ"</oref:FullName>
<oref:address_ur>
<oref:Country>643</oref:Country>
<oref:RegionCode>77</oref:RegionCode>
<oref:description>Россия, 191123, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г, ШПАЛЕРНАЯ УЛ, ДОМ 26 ,</oref:description> </oref:address_ur>
</oref:UL>
</rpp:Declarer>
</rpp:Header>
</ns:ManufacturingNoticeFSM>
</ns:Document>
</ns:Documents>

```

Также в ответ на заявление будет получена накладная на выдачу ФCM TTNIssueFSM, следующего вида:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0"
xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef_v2" xmlns:rpp="http://fsrar.ru/WEGAIS/TTNIssueFSM"
xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ce="http://fsrar.ru/WEGAIS/CommonV3" xmlns:pref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ProductRef_v2"
>
<ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>010000000435</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:TTNIssueFSM>
<rpp:Identity>89756754</rpp:Identity>
<rpp:Header>
<rpp:Consignee>
<oref:UL>
<oref:ClientRegId>010000000492</oref:ClientRegId>
<oref:INN>3250509452</oref:INN>
<oref:KPP>325701001</oref:KPP>
<oref:FullName>Общество с ограниченной ответственностью "БрянскСпиртПром"</oref:FullName>
<oref:address_ur>
<oref:Country>643</oref:Country>
<oref:RegionCode>32</oref:RegionCode>
<oref:description>РОССИЯ, 241050, БРЯНСКАЯ ОБЛ, Брянск г,, Гагарина 6-п,14,,</oref:description> </oref:address_ur>
<oref:address>
<oref:Country>643</oref:Country>
<oref:RegionCode>32</oref:RegionCode>
<oref:description>РОССИЯ, 241050, БРЯНСКАЯ ОБЛ, Брянск г,, Гагарина 6-п,14,,</oref:description> </oref:address>
</oref:UL>
</rpp:Consignee>
<rpp:NUMBER>1</rpp:NUMBER>
<rpp>Date>2019-05-05</rpp>Date>
<rpp:SenderFullName>МПУ №00976 по Северо-Западному Федеральному округу</rpp:SenderFullName>
<rpp:RequestFSM>RegRequest-0006754</rpp:RequestFSM>
<rpp:ManufacturerShortName>Гознак</rpp:ManufacturerShortName>
<rpp:ActualShipmentDate>2019-05-03</rpp:ActualShipmentDate>
<rpp:TotalQuantity>5000</rpp:TotalQuantity>
</rpp:Header>
<rpp:Content>
<rpp:Position>
<rpp:Identity>1</rpp:Identity>
<rpp:SampleFSM>Крепкие спиртные напитки, 0,25 л</rpp:SampleFSM>
<rpp:MarkType>165</rpp:MarkType>
<rpp:RollNumber>54596312</rpp:RollNumber>
<rpp:Rank>210</rpp:Rank>
<rpp:RangeNumberInRoll>1</rpp:RangeNumberInRoll>
<rpp:Start>1</rpp:Start>
<rpp>Last>1000</rpp>Last>
<rpp:QuantityRange>1000</rpp:QuantityRange>
</rpp:Position>
<rpp:Position>
<rpp:Identity>2</rpp:Identity>
<rpp:SampleFSM>Крепкие спиртные напитки, 0,25 л</rpp:SampleFSM>
<rpp:MarkType>164</rpp:MarkType>
<rpp:RollNumber>54596312</rpp:RollNumber>
<rpp:RangeNumberInRoll>2</rpp:RangeNumberInRoll>
<rpp:Rank>210</rpp:Rank>
<rpp:Start>2001</rpp:Start>
<rpp>Last>6000</rpp>Last>
<rpp:QuantityRange>4000</rpp:QuantityRange>
</rpp:Position>
</rpp:Content>

```

```
</ns:TTNIssueFSM>
</ns:Document>
</ns:Documents>
```

5.2. Справка об отсутствии задолженности

Для осуществления возможности предоставления справки об отсутствии задолженности в электронном виде необходимо сформировать xml-файл (тип документа - DebtAbsence) вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0"
  xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef_v2" xmlns:rpp="http://fsrar.ru/WEGAIS/DebtAbsence"
  xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:ce="http://fsrar.ru/WEGAIS/CommonV3" xmlns:pref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ProductRef_v2" >
  <ns:Owner>
    <ns:FSRAR_ID>030000409715</ns:FSRAR_ID>
  </ns:Owner>
  <ns:Document>
    <ns:DebtAbsence>
      <rpp:Identity>89756754</rpp:Identity>
      <rpp:Header>
        <rpp:Client>
          <oref:UL>
            <oref:ClientRegId>010000000492</oref:ClientRegId>
            <oref:INN>3250509452</oref:INN>
            <oref:KPP>325701001</oref:KPP>
            <oref:FullName>Общество с ограниченной ответственностью "БрянскСпиртПром"</oref:FullName> <oref:address_ur>
            <oref:Country>643</oref:Country>
            <oref:RegionCode>32</oref:RegionCode>
            <oref:description>РОССИЯ, 241050, БРЯНСКАЯ ОБЛ., Брянск г., Гагарина б-п, 14,,</oref:description> </oref:address_ur>
            <oref:address>
            <oref:Country>643</oref:Country>
            <oref:RegionCode>32</oref:RegionCode>
            <oref:description>РОССИЯ, 241050, БРЯНСКАЯ ОБЛ., Брянск г., Гагарина б-п, 14,,</oref:description> </oref:address>
          </oref:UL>
        </rpp:Client>
        <rpp:Issuer>Орган государственной власти № 1</rpp:Issuer>
        <rpp:NUMBER>1</rpp:NUMBER>
        <rpp:Date>2019-05-05</rpp:Date>
        <rpp:DateDebtAbsence>2019-05-04</rpp:DateDebtAbsence>
        <rpp:ClaimIssueFSMNumber>001-20190403</rpp:ClaimIssueFSMNumber>
        <rpp:ClaimIssueFSMDate>2019-04-03</rpp:ClaimIssueFSMDate>
      </rpp:Header>
    </ns:DebtAbsence>
  </ns:Document>
</ns:Documents>
```

5.3. Документ о вывозе ФСМ за пределы РФ

Для отправки документа, необходимо сформировать xml-файл (тип документа - InvoiceExportFSM) вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0"
  xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef_v2" xmlns:rpp="http://fsrar.ru/WEGAIS/InvoiceExportFSM"
  xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:ce="http://fsrar.ru/WEGAIS/CommonV3" xmlns:pref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ProductRef_v2"
  >
  <ns:Owner>
    <ns:FSRAR_ID>030000424092</ns:FSRAR_ID>
  </ns:Owner>
  <ns:Document>
    <ns:InvoiceExportFSM>
      <rpp:Identity>89756754</rpp:Identity>
      <rpp:Header>
        <rpp:Importer>
          <oref:UL>
            <oref:ClientRegId>030000424092</oref:ClientRegId>
            <oref:INN>7841051711</oref:INN>
            <oref:KPP>770101003</oref:KPP>
            <oref:FullName>КЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРИНФОРМ"</oref:FullName>
            <oref:address_ur>
            <oref:Country>643</oref:Country>
            <oref:RegionCode>77</oref:RegionCode>
            <oref:description>Россия, 117105, Москва Г, Варшавское ш, д. 37 А, стр. 8</oref:description>
            </oref:address_ur>
            <oref:address>
            <oref:Country>643</oref:Country>
            <oref:RegionCode>77</oref:RegionCode>
```

```

<oref:description>Россия,117105,Москва Г, Варшавское ш, д. 37 А, стр. 8</oref:description> </oref:address>
</oref:UL>
</rpp:Importer>
<rpp:NUMBER>1</rpp:NUMBER>
<rpp>Date>2019-05-05</rpp>Date>
<rpp:TerrOrganRAR>
<oref:UL>
<oref:ClientRegId>090000000011</oref:ClientRegId>
<oref:INN>7700000001</oref:INN>
<oref:KPP>500000001</oref:KPP>
<oref:FullName>Наименование территориального органа PAP</oref:FullName>
<oref:address_ur>
<oref:Country>643</oref:Country>
<oref:RegionCode>77</oref:RegionCode>
<oref:description>РОССИЯ, Москва</oref:description>
</oref:address_ur>
<oref:address>
<oref:Country>643</oref:Country>
<oref:RegionCode>50</oref:RegionCode>
<oref:description>РОССИЯ, Московская обл.</oref:description>
</oref:address>
</oref:UL>
</rpp:TerrOrganRAR>
<rpp:RequestFSM>RegRequest-0006754</rpp:RequestFSM>
<rpp:ActualShipmentDate>2019-05-03</rpp:ActualShipmentDate>
<rpp:TotalQuantity>5000</rpp:TotalQuantity>
</rpp:Header>
<rpp:Content>
<rpp:Position>
<rpp:Identity>1</rpp:Identity>
<rpp:MarkType>203</rpp:MarkType>
<rpp:MarkTypeCode>002014</rpp:MarkTypeCode>
<rpp:Rank>545</rpp:Rank>
<rpp:Start>1</rpp:Start>
<rpp>Last>1000</rpp>Last>
<rpp:QuantityRange>1000</rpp:QuantityRange>
</rpp:Position>
<rpp:Position>
<rpp:Identity>2</rpp:Identity>
<rpp:MarkType>204</rpp:MarkType>
<rpp:MarkTypeCode>002015</rpp:MarkTypeCode>
<rpp:Rank>545</rpp:Rank>
<rpp:Start>2001</rpp:Start>
<rpp>Last>6000</rpp>Last>
<rpp:QuantityRange>4000</rpp:QuantityRange>
</rpp:Position>
</rpp:Content>
</ns:InvoiceExportFSM> </ns:Document>
</ns:Documents>

```

В случае успешной фиксации документа о вывозе АП за пределы РФ будет получена квитанция о успешной фиксации документа.

5.4. Уведомление о начале оборота АП

Блок-схема отправки уведомления о начале оборота АП




Рисунок 61

Для отправки документа, необходимо сформировать xml-файл (FrapClaims.xml - название файла)

вида:

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ns:Documents Version="1.0" xmlns:rpp="http://fsrar.ru/WEGAIS/FrapClaims"
xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <ns:Owner>
    <ns:FSRAR_ID>010060694824</ns:FSRAR_ID>
  </ns:Owner>
  <ns:Document>
    <ns:FrapClaims>
      <rpp:NameDoc>Уведомление о начале оборота на территории РФ АП</rpp:NameDoc>
      <rpp:Header>
        <rpp:DocNumber>00221</rpp:DocNumber>
        <rpp:DocDate>2025-09-01</rpp:DocDate>
        <rpp:Notifier>
          <rpp:ClientRegId>010060694824</rpp:ClientRegId>
          <rpp:FullName>Общество с ограниченной ответственностью "Рога и Копыта"</rpp:FullName>
          <rpp:ShortName>000 "Рога и Копыта"</rpp:ShortName>
          <rpp:UL>
            <rpp:INN>7700000000</rpp:INN>
            <rpp:KPP>745333001</rpp:KPP>
            <rpp:address>
              <rpp:Country>643</rpp:Country>
              <rpp:RegionCode>77</rpp:RegionCode>
              <rpp:Description>127434, г. Москва, ул. Дубки</rpp:Description>
            </rpp:address>
          </rpp:UL>
        </rpp:Notifier>
        <rpp:TypeOrg>организация, осуществляющая производство алкогольной продукции, подлежащей маркировке федеральными специальными марками.</rpp:TypeOrg>
        <rpp:Producer>
          <rpp:ClientRegId>010063424824</rpp:ClientRegId>
          <rpp:FullName>Общество с ограниченной ответственностью "Рога и Копыта"</rpp:FullName>
          <rpp:ShortName>000 "Рога и Копыта"</rpp:ShortName>
          <rpp:UL>
            <rpp:INN>7700000000</rpp:INN>
            <rpp:KPP>027643333</rpp:KPP>
            <rpp:address>
              <rpp:Country>643</rpp:Country>

```

<rpp:TIElectronicView>JVBERi0xLjcNDQvWFJlZlN0bSAyNDQyMD4+DQpzdGFydHhyZWYNCjI1MzIwDQolJUVPRg==</rpp:TIElectronicView>

```

    </rpp:AdditionalDoc>
  </rpp:Position>
<rpp:Position>
  <rpp:Identity>4</rpp:Identity>
  <rpp:AdditionalDoc>
    <rpp:OrganizationStandard>
      <rpp:OSNumber>отсутствует</rpp:OSNumber>
      <rpp:OSDate>1970-01-01</rpp:OSDate>
      <rpp:OSName>отсутствует</rpp:OSName>
    </rpp:OrganizationStandard>
  </rpp:AdditionalDoc>
</rpp:Position>
<rpp:Position>
  <rpp:Identity>5</rpp:Identity>
  <rpp:AdditionalDoc>
    <rpp:InternationalStandardCountryOrigin>
      <rpp:ISCONumber>отсутствует</rpp:ISCONumber>
      <rpp:ISCOName>отсутствует</rpp:ISCOName>
    </rpp:InternationalStandardCountryOrigin>
  </rpp:AdditionalDoc>
</rpp:Position>
<rpp:Position>
  <rpp:Identity>6</rpp:Identity>
  <rpp:AdditionalDoc>
    <rpp:NationalStandardCountryOrigin>
      <rpp:NSCONumber>отсутствует</rpp:NSCONumber>
      <rpp:NSCOName>отсутствует</rpp:NSCOName>
    </rpp:NationalStandardCountryOrigin>
  </rpp:AdditionalDoc>
</rpp:Position>
<rpp:Position>
  <rpp:Identity>7</rpp:Identity>
  <rpp:AdditionalDoc>
    <rpp:NationalRegulations>
      <rpp:NRNumber>отсутствует</rpp:NRNumber>
      <rpp:NRName>отсутствует</rpp:NRName>
    </rpp:NationalRegulations>
  </rpp:AdditionalDoc>
</rpp:Position>
</rpp:AdditionalDocuments>
<rpp:DistinctiveCharacteristics>отсутствует</rpp:DistinctiveCharacteristics>
<rpp:ColoringWineAndSparkWine>красное</rpp:ColoringWineAndSparkWine>
<rpp:SugarContWine>полусладкое</rpp:SugarContWine>
<rpp:MinAgeWine>60</rpp:MinAgeWine>
<rpp:StorageTemperature>
  <rpp:StorageTemperatureMin>5</rpp:StorageTemperatureMin>
  <rpp:StorageTemperatureMax>25</rpp:StorageTemperatureMax>
</rpp:StorageTemperature>
<rpp:StorageHumidity>
  <rpp:StorageHumidityMin>0</rpp:StorageHumidityMin>
  <rpp:StorageHumidityMax>80</rpp:StorageHumidityMax>
</rpp:StorageHumidity>
<rpp:OtherStorageCharacteristics>Рекомендуется хранить в вентилируемых, не имеющих постороннего запаха помещениях,
исключающих воздействие прямого солнечного света.</rpp:OtherStorageCharacteristics>
<rpp:CodOKPD2>11.02.12.111</rpp:CodOKPD2>
<rpp:CodTNVED>
  <rpp:CodTNVEDTS>2204</rpp:CodTNVEDTS>
</rpp:CodTNVED>
<rpp:DeclarationCertificate>
  <rpp:Position>
    <rpp:Identity>1</rpp:Identity>
    <rpp:DeclarCertif>
      <rpp:Certificate>
        <rpp:CertificateNumber>отсутствует</rpp:CertificateNumber>
      </rpp:Certificate>
    </rpp:DeclarCertif>
  </rpp:Position>
  <rpp:Position>
    <rpp:Identity>2</rpp:Identity>
    <rpp:DeclarCertif>
      <rpp:Declaration>
        <rpp:DateValidity>2021-10-26</rpp:DateValidity>
        <rpp:DateExpiration>2025-12-12</rpp:DateExpiration>
        <rpp:DeclarationNumber>EAЭC N RU Д-FR.PA00.B.01000/22</rpp:DeclarationNumber>
      </rpp:Declaration>
    </rpp:DeclarCertif>
  </rpp:Position>
</rpp:DeclarationCertificate>
<rpp>DateFirstDelivery>2025-09-08</rpp>DateFirstDelivery>
<rpp:TrademarkDetails>
  <rpp:TrademarkName>отсутствует</rpp:TrademarkName>
  <rpp:StateRegistrationNumber>000000</rpp:StateRegistrationNumber>
  <rpp:DateStateRegistration>1970-01-01</rpp:DateStateRegistration>

```

```
<rpp:NameCopyrightHolder>отсутствует</rpp:NameCopyrightHolder>
</rpp:TrademarkDetails>
```

Сформировать файл можно и на домашней странице УТМ, во вкладке **«Уведомление о начале оборота»**. Методические рекомендации по заполнению уведомления размещены по ссылке: <https://fskatr.gov.ru/frap/instrukcija>

В результате успешной обработки уведомления о начале оборота АП будет сформирована и получена квитанция с подтверждением фиксации.

5.5. Уведомление о начале оборота АП. Корректировка

Для отправки документа, необходимо сформировать xml-файл (FrapClaimsCor.xml - название файла) вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ns:Documents Version="1.0" xmlns:rpp="http://fsrar.ru/WEGAIS/FrapClaimsCor"
xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance">
  <ns:Owner>
    <ns:FSRAR_ID>030000424090</ns:FSRAR_ID>
  </ns:Owner>
  <ns:Document>
    <ns:FrapClaimsCor>
      <rpp:NameDoc>Уведомление о начале оборота на территории РФ АП, сведения которого уточняются</rpp:NameDoc>
      <rpp:Header>
        <rpp:RegNumber>03-00000146</rpp:RegNumber>
        <rpp:Producer>
          <rpp:ClientRegId>030000338925</rpp:ClientRegId>
          <rpp:FullName>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРИНФОРМ"</rpp:FullName>
          <rpp:ShortName>АО "ЦЕНТРИНФОРМ"</rpp:ShortName>
          <rpp:UL>
            <rpp:INN>7841051711</rpp:INN>
            <rpp:KPP>027643001</rpp:KPP>
            <rpp:address>
              <rpp:Country>643</rpp:Country>
              <rpp:RegionCode>02</rpp:RegionCode>
              <rpp:Description>450049,РОССИЯ,,,УФА Г,,НОВОЖЕНОВА УЛ,ДОМ 88,,</rpp:Description>
            </rpp:address>
          </rpp:UL>
        </rpp:Producer>
        <rpp:DeclarationCertificate>
          <rpp:Position>
            <rpp:Identity>1</rpp:Identity>
            <rpp:DeclarCertif>
              <rpp:Certificate>
                <rpp:DateValidity>2022-02-08</rpp:DateValidity>
                <rpp:DateExpiration>2023-06-14</rpp:DateExpiration>
                <rpp:CertificateNumber>15612562512</rpp:CertificateNumber>
              </rpp:Certificate>
            </rpp:DeclarCertif>
          </rpp:Position>
        </rpp:DeclarationCertificate>
      </rpp:Header>
    </ns:FrapClaimsCor>
  </ns:Document>
</ns:Documents>
```

Сформировать файл можно и на домашней странице УТМ, во вкладке **«Уведомление о начале оборота»**. Методические рекомендации по заполнению уведомления размещены по ссылке: <https://fskatr.gov.ru/frap/instrukcija>

В результате успешной обработки корректировочного уведомления будет сформирована и получена квитанция с подтверждением фиксации.

5.6. Документ о планируемом ввозе АП

Для отправки документа, необходимо сформировать xml-файл InvoicePlannedImport.xml или InvoicePlannedImport_1.xml:

Пример документа InvoicePlannedImport:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```

<ns:Documents Version="1.0"
xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef_v2" xmlns:rpp="http://fsrar.ru/WEGAIS/InvoicePlannedImport"
xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ce="http://fsrar.ru/WEGAIS/CommonV3" xmlns:pref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ProductRef_v2"
>
<ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>010000000435</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:InvoicePlannedImport>
<rpp:Identity>89756754</rpp:Identity>
<rpp:Header>
<rpp:Importer>
<oref:UL>
<oref:ClientRegId>010000000492</oref:ClientRegId>
<oref:INN>3250509452</oref:INN>
<oref:KPP>325701001</oref:KPP>
<oref:FullName>Общество с ограниченной ответственностью "БрянскСпиртПром"</oref:FullName> <oref:address_ur>
<oref:Country>643</oref:Country>
<oref:RegionCode>32</oref:RegionCode>
<oref:description>РОССИЯ, 241050, БРЯНСКАЯ ОБЛ., Брянск г., Гагарина б-п, 14,,</oref:description> </oref:address_ur>
<oref:address>
<oref:Country>643</oref:Country>
<oref:RegionCode>32</oref:RegionCode>
<oref:description>РОССИЯ, 241050, БРЯНСКАЯ ОБЛ., Брянск г., Гагарина б-п, 14,,</oref:description> </oref:address>
</oref:UL>
</rpp:Importer>
<rpp:NUMBER>1</rpp:NUMBER>
<rpp>Date>2019-05-05</rpp>Date>
<rpp:CustomsDepartment>
<oref:UL>
<oref:ClientRegId>090000000102</oref:ClientRegId>
<oref:INN>3250509452</oref:INN>
<oref:KPP>325701001</oref:KPP>
<oref:FullName>Таможенный пост №102</oref:FullName>
<oref:address_ur>
<oref:Country>643</oref:Country>
<oref:RegionCode>32</oref:RegionCode>
<oref:description>РОССИЯ, 241050, БРЯНСКАЯ ОБЛ., Брянск г., Леонова б-п, 44,,</oref:description> </oref:address_ur>
<oref:address>
<oref:Country>643</oref:Country>
<oref:RegionCode>32</oref:RegionCode>
<oref:description>РОССИЯ, 241050, БРЯНСКАЯ ОБЛ., Брянск г., Леонова б-п, 44,,</oref:description> </oref:address>
</oref:UL>
</rpp:CustomsDepartment>
<rpp:Product>
<pref:AlcCode>006345786519561956789</pref:AlcCode>
<pref:Capacity>0.76</pref:Capacity>
<pref:AlcVolume>43.7</pref:AlcVolume>
<pref:FullName>Импортная водка</pref:FullName>
<pref:ProductVCode>200</pref:ProductVCode>
<pref:ShortName>Имп. водка</pref:ShortName>
<pref>Type>АП</pref>Type>
<pref:UnitType>Packed</pref:UnitType>
<pref:Importer>
<oref:UL>
<oref:ClientRegId>010000000492</oref:ClientRegId>
<oref:INN>3250509452</oref:INN>
<oref:KPP>325701001</oref:KPP>
<oref:FullName>Общество с ограниченной ответственностью "БрянскСпиртПром"</oref:FullName> <oref:address>
<oref:Country>643</oref:Country>
<oref:RegionCode>32</oref:RegionCode>
<oref:description>РОССИЯ, 241050, БРЯНСКАЯ ОБЛ., Брянск г., Гагарина б-п, 14,,</oref:description> </oref:address>
</oref:UL>
</pref:Importer>
<pref:Producer>
<oref:FO>
<oref:ClientRegId>0500000001111</oref:ClientRegId>
<oref:FullName>Бодегас Наварро Лопес С.Л.</oref:FullName>
<oref:ShortName>БодегасНаварроЛоп</oref:ShortName>
<oref:address>
<oref:Country>724</oref:Country>
<oref:description>Автовиа Мадрид-Кадис, км. 193, 13300, Сюдад Реаль</oref:description> </oref:address>
</oref:FO>
</pref:Producer>
</rpp:Product>
<rpp>TotalQuantity>5000</rpp>TotalQuantity>
<rpp>TotalQuantityDal>380</rpp>TotalQuantityDal>
</rpp:Header>
<rpp:Content>
<rpp:Position>
<rpp:Identity>1</rpp:Identity>
<rpp:MarkType>203</rpp:MarkType>

```

```

<rpp:MarkTypeCode>002014</rpp:MarkTypeCode>
<rpp:Rank>545</rpp:Rank>
<rpp:Start>1</rpp:Start>
<rpp:Last>1000</rpp:Last>
<rpp:QuantityRange>1000</rpp:QuantityRange>
</rpp:Position>
<rpp:Position>
<rpp:Identity>2</rpp:Identity>
<rpp:MarkType>204</rpp:MarkType>
<rpp:MarkTypeCode>002015</rpp:MarkTypeCode>
<rpp:Rank>545</rpp:Rank>
<rpp:Start>2001</rpp:Start>
<rpp:Last>6000</rpp:Last>
<rpp:QuantityRange>4000</rpp:QuantityRange>
</rpp:Position>
</rpp:Content>
</ns:InvoicePlannedImport>
</ns:Document>
</ns:Documents>

```

Пример документа InvoicePlannedImport_v1:

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ns:Documents Version="1.0"
  xmlns:ce="http://fsrar.ru/WEGAIS/CommonV3"
  xmlns:ipi="http://fsrar.ru/WEGAIS/InvoicePlannedImport_v1"
  xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01"
  xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef_v2"
  xmlns:pref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ProductRef_v2"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <ns:Owner>
    <ns:FSRAR_ID>030000338925</ns:FSRAR_ID>
  </ns:Owner>
  <ns:Document>
    <ns:InvoicePlannedImport_v1>
      <ipi:Identity>1</ipi:Identity>
      <ipi:Header>
        <ipi:NUMBER>0000000104</ipi:NUMBER>
        <ipi:Date>2024-11-01</ipi:Date>
        <ipi:Importer>
          <oref:UL>
            <oref:ClientRegId>030000338925</oref:ClientRegId>
            <oref:FullName>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРИНФОРМ"</oref:FullName>
            <oref:INN>7841051711</oref:INN>
            <oref:KPP>027643001</oref:KPP>
            <oref:address_ur>
              <oref:Country>643</oref:Country>
              <oref:RegionCode>77</oref:RegionCode>
              <oref:description>450049, РОССИЯ,,, УФА Г,, НОВОЖЕНОВА УЛ, ДОМ 89,, стр.1</oref:description>
            </oref:address_ur>
            <oref:address>
              <oref:Country>643</oref:Country>
              <oref:RegionCode>77</oref:RegionCode>
              <oref:description>450049, РОССИЯ,,, УФА Г,, НОВОЖЕНОВА УЛ, ДОМ 89,, стр.1</oref:description>
            </oref:address>
          </oref:UL>
        </ipi:Importer>
        <ipi:CustomsDepartment>
          <oref:UL>
            <oref:ClientRegId>09000000011</oref:ClientRegId>
            <oref:FullName>Межрегиональное управление Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками по Северо-Кавказскому федеральному округу</oref:FullName>
            <oref:INN>2626800494</oref:INN>
            <oref:KPP>262601001</oref:KPP>
            <oref:address_ur>
              <oref:Country>643</oref:Country>
              <oref:RegionCode>26</oref:RegionCode>
              <oref:description>357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Ленина 3, корп. 13</oref:description>
            </oref:address_ur>
            <oref:address>
              <oref:Country>643</oref:Country>
              <oref:RegionCode>26</oref:RegionCode>
              <oref:description>357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Ленина 3, корп. 13</oref:description>
            </oref:address>
          </oref:UL>
        </ipi:CustomsDepartment>
        <ipi:Product>
          <pref:UnitType>Packed</pref:UnitType>
          <pref:Type>АП</pref:Type>
          <pref:FullName>Водка «ПЛАТАН ПЛАТИНУМ»</pref:FullName>
          <pref:ShortName>Водка «ПЛАТАН ПЛАТИНУМ»</pref:ShortName>
          <pref:AlcCode>030000834198000029</pref:AlcCode>

```

```

<pref:Capacity>0.7</pref:Capacity>
<pref:AlcVolume>40</pref:AlcVolume>
<pref:Producer>
  <oref:TS>
    <oref:ClientRegId>050000054873</oref:ClientRegId>
    <oref:FullName>ОАО "Витебский ликеро-водочный завод "Придвинье"</oref:FullName>
    <oref:ShortName>ОАО "ВЛВЗ "Придвинье"</oref:ShortName>
    <oref:address>
      <oref:Country>112</oref:Country>
      <oref:description>Республика Беларусь, 210001, г. Витебск, ул. Революционная, д. 45.</oref:description>
    </oref:address>
  </oref:TS>
</pref:Producer>
<pref:Importer>
  <oref:UL>
    <oref:ClientRegId>030000338925</oref:ClientRegId>
    <oref:FullName>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРИНФОРМ"</oref:FullName>
    <oref:INN>7841051711</oref:INN>
    <oref:KPP>027643001</oref:KPP>
    <oref:address>
      <oref:Country>643</oref:Country>
      <oref:RegionCode>77</oref:RegionCode>
      <oref:description>450049, РОССИЯ,,, УФА Г,, НОВОЖЕНОВА УЛ, ДОМ 89,,, стр.1</oref:description>
    </oref:address>
  </oref:UL>
</pref:Importer>
<pref:ProductVCode>200</pref:ProductVCode>
</ipi:Product>
<ipi:TotalQuantity>13824</ipi:TotalQuantity>
<ipi:TotalQuantityDal>967.68</ipi:TotalQuantityDal>
<ipi:UNFSM_FLAG>true</ipi:UNFSM_FLAG>
<ipi:BONDEDWAREHOUSE>Необходимо указать FSRAR_ID</ipi:BONDEDWAREHOUSE>
</ipi:Header>
<ipi:Content>
  <ipi:Position>
    <ipi:Identity>1</ipi:Identity>
    <ipi:MarkType>188</ipi:MarkType>
    <ipi:MarkTypeCode>001098</ipi:MarkTypeCode>
    <ipi:Rank>302</ipi:Rank>
    <ipi:Start>55880001</ipi:Start>
    <ipi:Last>55882070</ipi:Last>
    <ipi:QuantityRange>2070</ipi:QuantityRange>
  </ipi:Position>
</ipi:Content>
</ns:InvoicePlannedImport_v1>
</ns:Document>
</ns:Documents>

```

InvoicePlannedImport_v1.xsd добавились элементы UNFSM_FLAG, BONDEDWAREHOUSE.

В случае успешной фиксации документа о планируемом ввозе АП будет получена квитанция о успешной фиксации.

5.7. Уведомление об отказе в выдаче ФСМ

В случае отрицательного результата прохождения проверки заявления о выдаче ФСМ в ЕГАИС, в УТМ будет получена квитанция следующего вида:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0"
  xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef_v2" xmlns:rpp="http://fsrar.ru/WEGAIS/RejectionNoticeFSM"
  xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:ce="http://fsrar.ru/WEGAIS/CommonV3" xmlns:pref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ProductRef_v2"
  >
  <ns:Owner>
    <ns:FSRAR_ID>010000000435</ns:FSRAR_ID>
  </ns:Owner>
  <ns:Document>
    <ns:RejectionNoticeFSM>
      <rpp:Identity>89756754</rpp:Identity>
      <rpp:Header>
        <rpp:Declarer>
          <oref:UL>
            <oref:ClientRegId>010000000492</oref:ClientRegId>
            <oref:INN>3250509452</oref:INN>
            <oref:KPP>325701001</oref:KPP>
            <oref:FullName>Общество с ограниченной ответственностью "БрянскСпиртПром"</oref:FullName> <oref:address_ur>
            <oref:Country>643</oref:Country>

```

```

<oref:RegionCode>32</oref:RegionCode>
<oref:description>РОССИЯ, 241050, БРЯНСКАЯ ОБЛ., Брянск г., Гагарина б-п, 14,,</oref:description> </oref:address_ur>
<oref:address>
<oref:Country>643</oref:Country>
<oref:RegionCode>32</oref:RegionCode>
<oref:description>РОССИЯ, 241050, БРЯНСКАЯ ОБЛ., Брянск г., Гагарина б-п, 14,,</oref:description> </oref:address>
</oref:UL>
</rpp:Declarer>
<rpp:NUMBER>1</rpp:NUMBER>
<rpp>Date>2019-05-05</rpp>Date>
<rpp:RequestFSM>RFSM-08954001</rpp:RequestFSM>
</rpp:Header>
<rpp:Content>
<rpp:Position>
<rpp:Identity>1</rpp:Identity>
<rpp:RejectionReason>неполный комплект документов</rpp:RejectionReason>
<rpp:RejectionReasonCode>568</rpp:RejectionReasonCode>
</rpp:Position>
<rpp:Position>
<rpp:Identity>2</rpp:Identity>
<rpp:RejectionReason>неполный комплект документов</rpp:RejectionReason>
<rpp:RejectionReasonCode>002</rpp:RejectionReasonCode>
</rpp:Position>
</rpp:Content>
</ns:RejectionNoticeFSM>
</ns:Document>
</ns:Documents>

```

5.8. Уведомление о повторной проверке

Для отправки документа необходимо сформировать xml-файл (тип документа -

RecheckNotificationsFSM) вида:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0"
xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef_v2" xmlns:rpp="http://fsrar.ru/WEGAIS/RecheckNotificationsFSM"
xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ce="http://fsrar.ru/WEGAIS/CommonV3" xmlns:pref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ProductRef_v2"
>
<ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>010000000435</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:RecheckNotificationsFSM>
<rpp:Identity>89756754</rpp:Identity>
<rpp:Header>
<rpp>DateNotification>2019-05-11</rpp>DateNotification> <rpp:Declarer>
<oref:UL>
<oref:ClientRegId>010000000492</oref:ClientRegId>
<oref:INN>3250509452</oref:INN>
<oref:KPP>325701001</oref:KPP>
<oref:FullName>Общество с ограниченной ответственностью "БрянскСпиртПром"</oref:FullName> <oref:address_ur>
<oref:Country>643</oref:Country>
<oref:RegionCode>32</oref:RegionCode>
<oref:description>РОССИЯ, 241050, БРЯНСКАЯ ОБЛ., Брянск г., Гагарина б-п, 14,,</oref:description> </oref:address_ur>
<oref:address>
<oref:Country>643</oref:Country>
<oref:RegionCode>32</oref:RegionCode>
<oref:description>РОССИЯ, 241050, БРЯНСКАЯ ОБЛ., Брянск г., Гагарина б-п, 14,,</oref:description> </oref:address>
</oref:UL>
</rpp:Declarer>
<rpp:NUMBER>1</rpp:NUMBER>
<rpp>Date>2019-05-05</rpp>Date>
<rpp:RequestFSM>RFSM-08954001</rpp:RequestFSM>
<rpp:Comment>Комментарий</rpp:Comment>
</rpp:Header>
</ns:RecheckNotificationsFSM>
</ns:Document>
</ns:Documents>

```

5.9. Отчет об уничтожении ФСМ

Для отправки документа, необходимо сформировать xml-файл (тип документа - ReportDestructionAMFSM) следующего вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0"
xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef_v2" xmlns:rpp="http://fsrar.ru/WEGAIS/ReportDestructionAMFSM"
xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ce="http://fsrar.ru/WEGAIS/CommonV3" xmlns:pref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ProductRef_v2"
>
<ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>010000000435</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:ReportDestructionAMFSM>
<rpp:Identity>89756754</rpp:Identity>
<rpp:Header>
<rpp:Client>
<oref:UL>
<oref:ClientRegId>010000000492</oref:ClientRegId>
<oref:INN>3250509452</oref:INN>
<oref:KPP>325701001</oref:KPP>
<oref:FullName>Общество с ограниченной ответственностью "БрянскСпиртПром"</oref:FullName> <oref:address_ur>
<oref:Country>643</oref:Country>
<oref:RegionCode>32</oref:RegionCode>
<oref:description>РОССИЯ, 241050, БРЯНСКАЯ ОБЛ., Брянск г., Гагарина 6-п, 14,,</oref:description> </oref:address_ur>
<oref:address>
<oref:Country>643</oref:Country>
<oref:RegionCode>32</oref:RegionCode>
<oref:description>РОССИЯ, 241050, БРЯНСКАЯ ОБЛ., Брянск г., Гагарина 6-п, 14,,</oref:description> </oref:address>
</oref:UL>
</rpp:Client>
<rpp:NUMBER>1</rpp:NUMBER>
<rpp>Date>2019-05-05</rpp>Date>
<rpp:TotalQuantity>5000</rpp:TotalQuantity>
</rpp:Header>
<rpp:Content>
<rpp:Position>
<rpp:Identity>1</rpp:Identity>
<rpp:CauseOfDestruction>Повреждены при перевозке</rpp:CauseOfDestruction>
<rpp:SampleFSM>Крепкие спиртные напитки, 0,25 л</rpp:SampleFSM>
<rpp:MarkType>165</rpp:MarkType>
<rpp:RollNumber>54596312</rpp:RollNumber>
<rpp:RangeNumberInRoll>1</rpp:RangeNumberInRoll>
<rpp:Rank>210</rpp:Rank>
<rpp:Start>1</rpp:Start>
<rpp>Last>1000</rpp>Last>
<rpp:QuantityRange>1000</rpp:QuantityRange>
</rpp:Position>
<rpp:Position>
<rpp:Identity>2</rpp:Identity>
<rpp:CauseOfDestruction>Повреждены при маркировке продукции</rpp:CauseOfDestruction>
<rpp:SampleFSM>Крепкие спиртные напитки, 0,25 л</rpp:SampleFSM>
<rpp:MarkType>165</rpp:MarkType>
<rpp:RollNumber>54596312</rpp:RollNumber>
<rpp:RangeNumberInRoll>2</rpp:RangeNumberInRoll>
<rpp:Rank>210</rpp:Rank>
<rpp:Start>2001</rpp:Start>
<rpp>Last>6000</rpp>Last>
<rpp:QuantityRange>4000</rpp:QuantityRange>
</rpp:Position>
</rpp:Content>
</ns:ReportDestructionAMFSM>
</ns:Document>
</ns:Documents>
```

В случае успешной фиксации отчета об уничтожении ФСМ будет получена квитанция об успешной фиксации.

Запрос на отмену документа о вывозе АП за пределы РФ

Для отправки документа, необходимо сформировать xml-файл (RequestRepealEFSM.xml - название файла) следующего вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:qp="http://fsrar.ru/WEGAIS/RequestRepealEFSM" xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01">
<ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>030000424090</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:RequestRepealEFSM>
<qp:ClientId>030000424090</qp:ClientId>
<qp:RequestNumber>1</qp:RequestNumber>
<qp:RequestDate>2023-01-09T14:29:00</qp:RequestDate>
<qp:EFSMRegId>TEST-FSMOUT-0000060136</qp:EFSMRegId>
</ns:RequestRepealEFSM>
</ns:Document>
```

</ns:Documents>

В случае успешной фиксации запроса на отмену документа о вывозе ФСМ за пределы РФ будет получена квитанция об успешной фиксации.

5.10. Запрос на отмену документа о планируемом ввозе продукции

Для отправки документа, необходимо сформировать xml-файл (тип документа - RequestRepealIPI) следующего вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEG AIS/WB_DOC_SINGLE_01"
xmlns:qp="http://fsrar.ru/WEG AIS/RequestRepealIPI"
>
<ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>010000000435</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:RequestRepealIPI>
<qp:ClientId>010000000435</qp:ClientId>
<qp:RequestNumber>011</qp:RequestNumber>
<qp:RequestDate>2016-05-06T13:00:00</qp:RequestDate>
<qp:IPIRegId>TEST-PROIN-0000000010</qp:IPIRegId>
</ns:RequestRepealIPI>
</ns:Document>
</ns:Documents>
```

В случае успешной фиксации запроса на отмену документа о планируемом ввозе продукции будет получена квитанция об успешной фиксации.

5.11. Уведомление о возврате ФСМ

Для отправки документа, необходимо сформировать xml-файл (тип документа - ReturnNotificationsFSM) вида:

```
<ns:Documents xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEG AIS/ClientRef_v2"
xmlns:rpp="http://fsrar.ru/WEG AIS/ReturnNotificationsFSM"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEG AIS/WB_DOC_SINGLE_01"
>
<ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>030000000000</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:ReturnNotificationsFSM>
<rpp:Identity>1</rpp:Identity>
<rpp:Header>
<rpp:NUMBER>CIFSM-0000100000</rpp:NUMBER>
<rpp:Date>2022-09-19</rpp:Date>
<rpp:Declarer>
<oref:UL>
<oref:ClientRegId>030000000000</oref:ClientRegId>
<oref:INN>7724000000</oref:INN>
<oref:KPP>5040000000</oref:KPP>
<oref:FullName>АО «Тест»</oref:FullName>
<oref:address_ur>
<oref:Country>643</oref:Country>
<oref:RegionCode>77</oref:RegionCode>
<oref:description>Россия, Москва Город</oref:description>
</oref:address_ur>
<oref:address>
<oref:Country>643</oref:Country>
<oref:RegionCode>50</oref:RegionCode>
<oref:description>Россия, Московская Область</oref:description>
</oref:address>
</oref:UL>
</rpp:Declarer>
<rpp:RequestNUMBER>15</rpp:RequestNUMBER>
<rpp:RequestDate>2022-09-19</rpp:RequestDate>
<rpp:RequestFSM>CIFSM-0000100000</rpp:RequestFSM>
<rpp:Comment>отмена</rpp:Comment>
</rpp:Header>
</ns:ReturnNotificationsFSM>
</ns:Document>
</ns:Documents>
```

5.12. Накладная на возврат ФСМ заявителем

Для отправки документа, необходимо сформировать xml-файл (тип документа - TTNIssueReturnFSM) следующего вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0" xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef_v2"
xmlns:rpp="http://fsrar.ru/WEGAIS/TTNIssueReturnFSM" xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ce="http://fsrar.ru/WEGAIS/CommonV3"
xmlns:pref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ProductRef_v2"
>
<ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>010000000435</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:TTNIssueReturnFSM>
<rpp:Identity>89756754</rpp:Identity>
<rpp:Header>
<rpp:Consignee>
<oref:UL>
<oref:ClientRegId>090000000032</oref:ClientRegId>
<oref:INN>3200000001</oref:INN>
<oref:KPP>325701001</oref:KPP>
<oref:FullName>МПУ № 32</oref:FullName>
<oref:address_ur>
<oref:Country>643</oref:Country>
<oref:RegionCode>32</oref:RegionCode>
<oref:description>РОССИЯ, 241050, БРЯНСКАЯ ОБЛ., Брянск г., Гагарина б-п, 32,,</oref:description> </oref:address_ur>
<oref:address>
<oref:Country>643</oref:Country>
<oref:RegionCode>32</oref:RegionCode>
<oref:description>РОССИЯ, 241050, БРЯНСКАЯ ОБЛ., Брянск г., Гагарина б-п, 32,,</oref:description> </oref:address>
</oref:UL>
</rpp:Consignee>
<rpp:NUMBER>1</rpp:NUMBER>
<rpp>Date>2019-05-05</rpp>Date>
<rpp:Sender>
<oref:UL>
<oref:ClientRegId>010000000492</oref:ClientRegId>
<oref:INN>3250509452</oref:INN>
<oref:KPP>325701001</oref:KPP>
<oref:FullName>Общество с ограниченной ответственностью "БрянскСпиртПром"</oref:FullName>
<oref:address_ur>
<oref:Country>643</oref:Country>
<oref:RegionCode>32</oref:RegionCode>
<oref:description>РОССИЯ, 241050, БРЯНСКАЯ ОБЛ., Брянск г., Гагарина б-п, 14,,</oref:description> </oref:address_ur>
<oref:address>
<oref:Country>643</oref:Country>
<oref:RegionCode>32</oref:RegionCode>
<oref:description>РОССИЯ, 241050, БРЯНСКАЯ ОБЛ., Брянск г., Гагарина б-п, 14,,</oref:description> </oref:address>
</oref:UL>
</rpp:Sender>
<rpp:RequestFSM>RegRequest-0006754</rpp:RequestFSM>
<rpp:ManufacturerShortName>Гознак</rpp:ManufacturerShortName>
<rpp:ActualShipmentDate>2019-05-03</rpp:ActualShipmentDate>
<rpp:TotalQuantity>5000</rpp:TotalQuantity>
</rpp:Header>
<rpp:Content>
<rpp:Position>
<rpp:Identity>1</rpp:Identity>
<rpp:SampleFSM>Крепкие спиртные напитки, 0,25 л</rpp:SampleFSM>
<rpp:MarkType>165</rpp:MarkType>
<rpp:RollNumber>54596312</rpp:RollNumber>
<rpp:Rank>210</rpp:Rank>
<rpp:RangeNumberInRoll>1</rpp:RangeNumberInRoll>
<rpp:Start>1</rpp:Start>
<rpp>Last>1000</rpp>Last>
<rpp:QuantityRange>1000</rpp:QuantityRange>
</rpp:Position>
</rpp:Content>
</ns:TTNIssueReturnFSM>
</ns:Document>
</ns:Documents>
```

5.13. Товарно-Транспортная Накладная четвертой версии.

Для отправки документа, необходимо сформировать xml-файл (тип документа - WayBill_v4) следующего вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> <ns:Documents xmlns:ce="http://fsrar.ru/WEGAIS/CommonV3"
xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef_v2"
xmlns:pref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ProductRef_v2" xmlns:wb="http://fsrar.ru/WEGAIS/TTNSingle_v4"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1.0">
<ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>030000434307</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:WayBill_v4>
<wb:Identity>57AB9738-E5EE-462A-8D54-0C737B0AB2FD</wb:Identity>
<wb:Header>
<wb:NUMBER>10000113</wb:NUMBER>
<wb>Date>2019-11-08</wb>Date>
<wb:ShippingDate>2019-11-07</wb:ShippingDate>
<wb:Type>WBInvoiceFromMe</wb:Type>
<wb:Shipper>
<oref:UL>
<oref:ClientRegId>030000434307</oref:ClientRegId>
<oref:INN>7841051711</oref:INN>
<oref:KPP>770101007</oref:KPP>
<oref:FullName>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРИНФОРМ"</oref:FullName>
<oref:ShortName>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРИНФОРМ"</oref:ShortName>
<oref:address>
<oref:Country>643</oref:Country>
<oref:RegionCode>77</oref:RegionCode>
<oref:description>Россия,117105,Москва Г, Варшавское ш, д. 37 А, стр. 8</oref:description>
</oref:address>
</oref:UL>
</wb:Shipper>
<wb:Consignee>
<oref:UL>
<oref:ClientRegId>030000434307</oref:ClientRegId>
<oref:INN>7841051711</oref:INN>
<oref:KPP>770101007</oref:KPP>
<oref:FullName>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРИНФОРМ"</oref:FullName>
<oref:ShortName>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРИНФОРМ"</oref:ShortName>
<oref:address>
<oref:Country>643</oref:Country>
<oref:RegionCode>77</oref:RegionCode>
<oref:description>Россия,117105,Москва Г, Варшавское ш, д. 37 А, стр. 8</oref:description>
</oref:address>
</oref:UL>
</wb:Consignee>
<wb:Transport>
<wb:TRAN_TYPE>Автомобиль</wb:TRAN_TYPE>
<wb:ChangeOwnership>IsChange</wb:ChangeOwnership>
<wb:TRANSPORT_TYPE>car</wb:TRANSPORT_TYPE>
<wb:TRAN_COMPANY>ООО "Азурит"</wb:TRAN_COMPANY>
<wb:TRAN_TRAILER/>
<wb:TRAN_CUSTOMER>ЗАО "Союз-Виктан"</wb:TRAN_CUSTOMER>
<wb:TRAN_DRIVER>Шайцанс А.В.</wb:TRAN_DRIVER>
<wb:TRAN_LOADPOINT>П.Горбово</wb:TRAN_LOADPOINT>
<wb:TRAN_UNLOADPOINT>Лыткарино</wb:TRAN_UNLOADPOINT>
<wb:TRAN_REDIRECT/>
<wb:TRAN_FORWARDER>Шайцанс А.В.</wb:TRAN_FORWARDER>
</wb:Transport>
<wb:Base>основание - текст</wb:Base>
<wb>Note>тестовая накладная версия 3</wb>Note>
</wb:Header>
<wb:Content>
<wb:Position>
<wb:Identity>1</wb:Identity>
<wb:Product>
<pref>Type>АП</pref>Type>
<pref:FullName>"Водка Ивановская"</pref:FullName>
<pref:AlcCode>000000000108201801</pref:AlcCode>
<pref:Capacity>0.750</pref:Capacity>
<pref:UnitType>Packed</pref:UnitType>
<pref:AlcVolume>40.0</pref:AlcVolume>
<pref:ProductVCode>200</pref:ProductVCode>
<pref:Producer>
<oref:UL>
<oref:ClientRegId>030000424092</oref:ClientRegId>
<oref:FullName>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРИНФОРМ"</oref:FullName>
<oref:INN>7841051711</oref:INN>
<oref:KPP>770101007</oref:KPP>
<oref:address>
<oref:Country>643</oref:Country>
<oref:RegionCode>77</oref:RegionCode>
```

```
<oref:description>Россия,117105,Москва Г, Варшавское ш, д. 37 А, стр. 8</oref:description>
</oref:address>
</oref:UL>
</pref:Producer>
</wb:Product>
<wb:Quantity>1</wb:Quantity>
<wb:Price>280.00</wb:Price>
<wb:Pack_ID>Паллета</wb:Pack_ID>
<wb:Party>партия № 88</wb:Party>
<wb:FARegId>TEST-FA-000000036374714</wb:FARegId>
<wb:InformF2>
<ce:F2RegId>TEST-FB-000000036837640</ce:F2RegId>
<ce:MarkInfo>
<ce:boxpos>
<ce:boxnumber>00000000000000018</ce:boxnumber>
<ce:amclist>
<ce:amc>22N0000000001SF51LB0ET80318419963821PG1LOFTQEEAVPU0SYZNRKQE00VE94NM</ce:amc>
</ce:amclist>
</ce:boxpos>
</ce:MarkInfo>
</wb:InformF2>
</wb:Position>
</wb:Content>
</ns:WayBill_v4>
</ns:Document>
</ns:Documents>
```

В ответ на успешно отправленный документ, от сервера поступают два тикета об успешном принятии на обработку и о проведении накладной и документ FORM2REGINFO.

Пример тикета о проведении накладной:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ns:Documents xmlns:tc="http://fsrar.ru/WEGAIS/Ticket" xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef"
xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1.0">
  <ns:Owner>
    <ns:FSRAR_ID>3463047</ns:FSRAR_ID>
  </ns:Owner>
  <ns:Document>
    <ns:Ticket>
      <tc:TicketDate>2019-11-08T00:01:27.6652661</tc:TicketDate>
      <tc:Identity>57AB9738-E5EE-462A-8D54-0C737B0AB2FD</tc:Identity>
      <tc:DocId>0C3AD9B1-79A1-4EB7-9EE5-C5DB630308EF</tc:DocId>
      <tc:TransportId>a52334b9-2d3c-4ec8-b904-81bd4f0a8608</tc:TransportId>
      <tc:RegID>TTN-0458734078</tc:RegID>
      <tc:DocHash />
      <tc:DocType>WAYBILL_v4</tc:DocType>
      <tc:OperationResult>
        <tc:OperationName>Confirm</tc:OperationName>
        <tc:OperationResult>Accepted</tc:OperationResult>
        <tc:OperationDate>2021-04-19T00:01:27.48</tc:OperationDate>
        <tc:OperationComment>Накладная №10000113 от 08.11.2019 00:00:00 проведена и выслана грузополучателю как участнику
системы (Акт разногласий ожидается от грузополучателя).</tc:OperationComment>
      </tc:OperationResult>
    </ns:Ticket>
  </ns:Document>
</ns:Documents>
```

Элемент tc:RegID содержит уникальный идентификатор ТТН в ЕГАИС.

Документ, FORM2REGINFO - уведомление о регистрации движения представляет собой приложение Б формы 2 к ТТН.

ВНИМАНИЕ!

Сохранение последовательности элементов Identity в документе FORM2REGINFO по отношению к ТТН не гарантируется!

Документ имеет вид:

```

<ns:Documents xmlns:wbr="http://fsrar.ru/WEGAIS/TTNInformF2Reg" xmlns:pref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ProductRef_v2"
xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef_v2"
xmlns:xsi="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <ns:Owner>
    <ns:FSRAR_ID>3463047</ns:FSRAR_ID>
  </ns:Owner>
  <ns:Document>
    <ns:TTNInformF2Reg>
      <wbr:Header xmlns:wbr="http://fsrar.ru/WEGAIS/TTNInformF2Reg" xmlns:pref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ProductRef_v2"
xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef_v2" xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <wbr:Identity>57AB9738-E5EE-462A-8D54-0C737B0AB2FD</wbr:Identity>
        <wbr:WBRegId>TTN-0458734078</wbr:WBRegId>
        <wbr:EGAISSFixNumber>WBF-202100431014504</wbr:EGAISSFixNumber>
        <wbr:EGAISSFixDate>2021-04-19</wbr:EGAISSFixDate>
        <wbr:WBNUMBER>ECP015483</wbr:WBNUMBER>
        <wbr:WBDate>2021-04-19</wbr:WBDate>
        <wbr:Shipper>
          <oref:UL xmlns:wbr="http://fsrar.ru/WEGAIS/TTNInformF2Reg" xmlns:pref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ProductRef_v2"
xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef_v2" xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <oref:ClientRegId>030000434307</oref:ClientRegId>
            <oref:INN>7841051711</oref:INN>
            <oref:KPP>770101007</oref:KPP>
            <oref:FullName>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРИНФОРМ"</oref:FullName>
            <oref:ShortName>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРИНФОРМ"</oref:ShortName>
            <oref:address>
              <oref:Country>643</oref:Country>
              <oref:RegionCode>77</oref:RegionCode>
              <oref:description>Россия,117105,Москва Г, Варшавское ш, д. 37 А, стр. 8</oref:description>
            </oref:address>
          </oref:UL>
        </wbr:Shipper>
        <wbr:Consignee>
          <oref:UL xmlns:wbr="http://fsrar.ru/WEGAIS/TTNInformF2Reg" xmlns:pref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ProductRef_v2"
xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef_v2" xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <oref:ClientRegId>030000434307</oref:ClientRegId>
            <oref:INN>7841051711</oref:INN>
            <oref:KPP>770101007</oref:KPP>
            <oref:FullName>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРИНФОРМ"</oref:FullName>
            <oref:ShortName>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРИНФОРМ"</oref:ShortName>
            <oref:address>
              <oref:Country>643</oref:Country>
              <oref:RegionCode>77</oref:RegionCode>
              <oref:description>Россия,117105,Москва Г, Варшавское ш, д. 37 А, стр. 8</oref:description>
            </oref:address>
          </oref:UL>
        </wbr:Consignee>
      </wbr:Header>
      <wbr:Content xmlns:wbr="http://fsrar.ru/WEGAIS/TTNInformF2Reg" xmlns:pref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ProductRef_v2"
xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef_v2" xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <wbr:Position>
          <wbr:Identity>1</wbr:Identity>
          <wbr:InformF2RegId>FB-000003884614807</wbr:InformF2RegId>
          <wbr:BottlingDate>2021-01-12</wbr:BottlingDate>
        </wbr:Position>
      </wbr:Content>
    </ns:TTNInformF2Reg>
  </ns:Document>
</ns:Documents>

```

5.14. Акт согласия, отказа и разногласий для Товарно-Транспортной накладной.

Внимание!

В теге «**ChangeOwnership**» при полном или частичном акте принятия указывается значение «**IsChange**».

При полном отказе указывается «**NotChange**»

5.14.1. Акт согласия.

Для отправки документа, необходимо сформировать xml-файл (тип документа - WayBillAct_v4) следующего вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:wa="http://fsrar.ru/WEGAIS/ActTTNSingle_v4"
Version="1.0">
  <ns:Owner>
    <ns:FSRAR_ID>030000733205</ns:FSRAR_ID>
  </ns:Owner>
  <ns:Document>
    <ns:WayBillAct_v4>
      <wa:Header>
        <wa:IsAccept>Accepted</wa:IsAccept>
        <wa:ACTNUMBER>TTN-0773567999_Accepted</wa:ACTNUMBER>
        <wa:ActDate>2025-01-22</wa:ActDate>
        <wa:WBRegId>TEST-0773567999</wa:WBRegId>
      </wa:Header>
      <wa:Transport>
        <wa:ChangeOwnership>IsChange</wa:ChangeOwnership>
      </wa:Transport>
    </ns:WayBillAct_v4>
  </ns:Document>
</ns:Documents>
```

5.14.2. Акт отказа

Для отправки документа, необходимо сформировать xml-файл (тип документа - WayBillAct_v4) следующего вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:wa="http://fsrar.ru/WEGAIS/ActTTNSingle_v4"
Version="1.0">
  <ns:Owner>
    <ns:FSRAR_ID>030000733205</ns:FSRAR_ID>
  </ns:Owner>
  <ns:Document>
    <ns:WayBillAct_v4>
      <wa:Header>
        <wa:IsAccept>Rejected</wa:IsAccept>
        <wa:ACTNUMBER>TTN-0773567999_Accepted</wa:ACTNUMBER>
        <wa:ActDate>2025-01-22</wa:ActDate>
        <wa:WBRegId>TEST-0773567999</wa:WBRegId>
      </wa:Header>
      <wa:Transport>
        <wa:ChangeOwnership>NotChange</wa:ChangeOwnership>
      </wa:Transport>
    </ns:WayBillAct_v4>
  </ns:Document>
</ns:Documents>
```

5.14.3. Акт разногласия

Обратите особое внимание, в акте о разногласиях необходимо указать количество продукции, которую грузополучатель **принимает**, но перечислить марки, которые **не принимает**.

Для отправки документа, необходимо сформировать xml-файл (тип документа - WayBillAct_v4) следующего вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01"
xmlns:wa="http://fsrar.ru/WEGAIS/ActTTNSingle_v4" xmlns:ce="http://fsrar.ru/WEGAIS/CommonV3">
  <ns:Owner>
    <ns:FSRAR_ID>030000424090</ns:FSRAR_ID>
  </ns:Owner>
  <ns:Document>
    <ns:WayBillAct_v4>
      <wa:Header>
        <wa:IsAccept>Differences</wa:IsAccept>
        <wa:ACTNUMBER>123</wa:ACTNUMBER>
        <wa:ActDate>2021-02-19</wa:ActDate>
        <wa:WBRegId>TEST-TTN-0007781751</wa:WBRegId>
        <wa:Note>Зафиксирована недостача при приеме продукции</wa:Note>
      </wa:Header>
      <wa:Content>
        <wa:Position>
```

```

        <wa:Identity>001010</wa:Identity>
        <wa:InformF2RegId>TEST-FB-000000040862282</wa:InformF2RegId>
        <wa:RealQuantity>9</wa:RealQuantity>
        <wa:MarkInfo>

<ce:amc>301300103058950220001DQTGEVK3FP54QITYI5DP5LW72ABASQYOTXQGGYOBAD2XL6MZTETYS5PONR5U6ZQDI3YHESD4PNHF3027T2KKVS03NGPRFK
RW4I5QCNPNCBJ32MSBCIZJNA3KBIKEOJPPA</ce:amc>

<ce:amc>301300203058950220001DQTGEVK3FP54QITYI5DP5LW72ABASQYOTXQGGYOBAD2XL6MZTETYS5PONR5U6ZQDI3YHESD4PNHF3027T2KKVS03NGPRFK
RW4I5QCNPNCBJ32MSBCIZJNA3KBIKEOJPPA</ce:amc>
        </wa:MarkInfo>
    </wa:Position>
</wa:Content>
<wa:Transport>
    <wa:ChangeOwnership>IsChange</wa:ChangeOwnership>
</wa:Transport>
</ns:WayBillAct_v4>
</ns:Document>
</ns:Documents>

```

5.14.3.1. Квитанция о проведении акта разногласий (ConfirmTicket)

Схема квитанции о проведении акта разногласий осталась прежней.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns= "http://fsrar.ru/WEG AIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:wt=
"http://fsrar.ru/WEG AIS/ConfirmTicket">
<ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>030000194005</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:ConfirmTicket>
<wt:Header>
<wt:IsConfirm>Rejected</wt:IsConfirm>
<wt:TicketNumber>00011</wt:TicketNumber>
<wt:TicketDate>2015-02-16</wt:TicketDate>
<wt:WBRegId>TTN-0002601997</wt:WBRegId>
<wt>Note>NO!</wt>Note>
</wt:Header>
</ns:ConfirmTicket>
</ns:Document>
</ns:Documents>

```

5.15. Транспортная накладная.

Для отправки документа, необходимо сформировать xml-файл (тип документа - Route) следующего вида:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEG AIS/WB_DOC_SINGLE_01"
xmlns:mskr="http://fsrar.ru/WEG AIS/Route" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1.0">
<ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>030000409715</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:Route>
<mskr:NUMBER>TH-0921</mskr:NUMBER>
<mskr>Date>2019-06-12</mskr>Date>
<mskr:Ownership>1</mskr:Ownership>
<mskr:WBRegId>TTN-0325631096</mskr:WBRegId>
<mskr:ParentRoutes>
<mskr:RouteId>mskr-0002221096</mskr:RouteId>
<mskr:RouteId>mskr-0001111096</mskr:RouteId>
</mskr:ParentRoutes>
<mskr:TRAN_TYPE>413</mskr:TRAN_TYPE>
<mskr:TRAN_COMPANY>ООО "СВПК"</mskr:TRAN_COMPANY>
<mskr:TRAN_CAR>ГАЗ </mskr:TRAN_CAR>
<mskr:TRAN_TRAILER/>
<mskr:TRAN_CUSTOMER>ИП Мануйлов Александр В. ОГРН 310264507000024</mskr:TRAN_CUSTOMER>
<mskr:TRAN_DRIVER>Усанов В.Н.</mskr:TRAN_DRIVER>
<mskr:TRAN_LOADPOINT>Россия, 355042, Ставропольский край, Ставрополь г, Южный обход ул, дом № 26</mskr:TRAN_LOADPOINT>
<mskr:TRAN_UNLOADPOINT>Россия, 356245, Ставропольский край, Шпаковский р-н, Михайловск г, Гоголя ул, дом №
155</mskr:TRAN_UNLOADPOINT>
<mskr:TRAN_REDIRECT/>
<mskr:TRAN_FORWARDER/>
<mskr:Quantity>100</mskr:Quantity>
</ns:Route>
</ns:Document>
</ns:Documents>

```

5.16. Отмена транспортной накладной

Для отправки документа, необходимо сформировать xml-файл (CancelRoute.xml - название файла) следующего вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:crt="http://fsrar.ru/WEGAIS/CancelRoute"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1.0">
<ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>030000434307</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:CancelRoute>
<crt:Date>2019-12-06</crt:Date>
<crt:RouteId>RT-0002221096</crt:RouteId>
</ns:CancelRoute>
</ns:Document>
</ns:Documents>
```

5.17. Универсальное заявление на корректировку данных

Для отправки документа, необходимо сформировать xml-файл (тип документа - RequestAdjustmentData) следующего вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns=
"http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:pref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ProductRef_v2"
xmlns:awr="http://fsrar.ru/WEGAIS/RequestAdjustmentData" xmlns:ce="http://fsrar.ru/WEGAIS/CommonV3"
>
<ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>030000434310</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:RequestAdjustmentData>
<awr:ClientId>030000434310</awr:ClientId>
<awr:RequestNumber>1</awr:RequestNumber>
<awr:RequestDate>2020-09-07</awr:RequestDate>
<awr:Content>
<awr:ActWOSPos>
<awr:AWOSRegId>TEST-AWOS-0000000012</awr:AWOSRegId>
<awr:Identity>1</awr:Identity>
<awr:SumSale>345.44</awr:SumSale>
</awr:ActWOSPos>
</awr:Content>
</ns:RequestAdjustmentData>
</ns:Document>
</ns:Documents>
```

5.18. Универсальный передаточный документ

Для отправки документа, необходимо сформировать xml-файл (тип документа - UniversalTransferDocument) следующего вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<Файл ИдФайл="ON_NSCHFDOPPR_2LD2A36D595-34F3-489E-8CC4-F2BDA035BF7B_2LDF1C51B06-0A78-
4F41-9946-1AF74CB267E7_20191017_e7d0495b-617a-5338-baef-3463ca437770" ВерсФорм="5.01"
ВерсПрог="Exite Evolution 3.0.0">
<СвУчДокОбор ИдОтпр="2LDF1C51B06-0A78-4F41-9946-1AF74CB267E7" ИдПол="2LD2A36D595-34F3-489E8CC4-F2BDA035BF7B">
<СвОЭДОтпр НаимОрг="ООО &quot;Э-КОМ&quot;" ИННЮЛ="9715218298" ИдЭДО="2LD"/> </СвУчДокОбор>
<Документ КНД="1115131" Функция="ДОП" ПоФактХЖ="Документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных
прав (документ об оказании услуг)" НаимДокОпр="Документ об отгрузке товаров
(выполнении работ), передаче имущественных прав (Документ об оказании услуг)" ДатаИнфПр="07.09.2020"
ВремИнфПр="16.04.24" НаимЭконСубСост="ООО поставщик">
<СвСчФакт НомерСчФ="168765" ДатаСчФ="07.09.2020" КодОКВ="643">
<ИспрСчФ ДефНомиИспрСчФ="-" ДефДатаИспрСчФ="-"/>
<СвПрод КраткНазв="&quot;РУСТ ИНК&quot;">
<ИдСв>
<СвЮЛуч НаимОрг="Закрытое акционерное общество &quot;РУСТ ИНКОРПОРАЙТЭД&quot;" ИННЮЛ="7841051711" КПП="770102001"/>
</ИдСв> <Адрес>
<АдрИнф КодСтр="643" АдрТекст="РОССИЯ,196140,САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г,Пушкинский р-н,,Шушары п,Пулковское ш,д. 52, литера А, 1
этаж, пом. №№ 1 (S=1223,4 кв.м), 4 (S=1234,6 кв.м), 5 (S=35,1 кв.м), 14 (S=695,2 кв.м) в 1-Н,,"/>
</Адрес>
</СвПрод>
<ГрузОт>
<ОнЖе>он же</ОнЖе>
</ГрузОт>
<ГрузПолуч>
```

```
<ИдСв>
<СвЮЛУч НаимОрг="ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ &quot;МЕТАЛЛГРУППА
&quot;;ЖДСМ&quot;;&quot;;" ИННЮЛ="7841051711" КПП="770102001" />
</ИдСв> <Адрес>
<АдрРФ Индекс="191002" КодРегион="78" Город="САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" Улица="МАРАТА УЛ" Дом="7-49" />
</Адрес>
</ГрузПолуч>
<СвПокуп> <ИдСв>
<СвЮЛУч НаимОрг="ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ &quot;МЕТАЛЛГРУППА
&quot;;ЖДСМ&quot;;&quot;;" ИННЮЛ="7841051711" КПП="770102001" />
</ИдСв> <Адрес>
<АдрРФ Индекс="191002" КодРегион="78" Город="САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" Улица="МАРАТА УЛ" Дом="7-49" /> </Адрес>
</СвПокуп>
<ИнфПолФХЖ1>
<ТекстИнф Идентиф="Отправитель" Значен="030000434310"/>
<ТекстИнф Идентиф="Получатель" Значен="030000434310"/>
<ТекстИнф Идентиф="Тип накладной" Значен="WBInvoiceFromMe"/>
</ИнфПолФХЖ1>
</СвСчФакт>
<ТаблСчФакт>
<СведТов НомСтр="1" НаимТов="Водка &quot;Местная&quot;;" ОКЕИ_Тов="796" КолТов="1" ЦенаТов="91.31" СтТовБезНДС="91.31"
СтТовУчНал="91.31" НалСт="0%"> <Акциз>
<СумАкциз>0.50</СумАкциз>
</Акциз>
<СумНал>
<СумНал>0.00</СумНал> </СумНал>
<ДопСведТов ПрТовРаб="1" КодТов="0000000002611201801" НаимЕдИзм="шт" КодВидТов="2000000009">
<СведПрослеж НомТовПрослеж="TEST-FB-000000036837912" ЕдИзмПрослеж="0001"
НаимЕдИзмПрослеж="шт" КолВЕдПрослеж="1" ДопПрослеж="TEST-FA-000000036398550" />
<НомСредИдентТов ИдентТрансУпак="Паллета 1">
<КИЗ>22N000000000176N47DP59W80222039208313N6L2NX103ZMНUA9YDG2PCD74H1S0006</КИЗ>
<КИЗ>22N000000000176N47DP59W80222039208313N6L2NX103ZMНUA9YDG2PCD74H1S0007</КИЗ>
<КИЗ>22N000000000176N47DP59W80222039208313N6L2NX103ZMНUA9YDG2PCD74H1S0008</КИЗ> </НомСредИдентТов>
<НомСредИдентТов ИдентТрансУпак="Паллета 2">
<КИЗ>22N000000000176N47DP59W80222039208313N6L2NX103ZMНUA9YDG2PCD74H1S0011</КИЗ>
<КИЗ>22N000000000176N47DP59W80222039208313N6L2NX103ZMНUA9YDG2PCD74H1S0012</КИЗ>
<КИЗ>22N000000000176N47DP59W80222039208313N6L2NX103ZMНUA9YDG2PCD74H1S0013</КИЗ> </НомСредИдентТов>
</ДопСведТов>
<ИнфПолФХЖ2 Идентиф="Тип продукции" Значен="АП"/>
<ИнфПолФХЖ2 Идентиф="Крепость" Значен="40"/>
<ИнфПолФХЖ2 Идентиф="МинАлк" Значен="38"/>
<ИнфПолФХЖ2 Идентиф="МаксАлк" Значен="42"/>
<ИнфПолФХЖ2 Идентиф="Объем" Значен="0.7500"/>
<ИнфПолФХЖ2 Идентиф="Фасован" Значен="Packed"/>
<ИнфПолФХЖ2 Идентиф="Производитель" Значен="030000434310"/>
<!--010012329545-->
<ИнфПолФХЖ2 Идентиф="Наименование" Значен='АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРИНФОРМ"' />
<ИнфПолФХЖ2 Идентиф="ИНН производителя" Значен="7841051711"/>
<ИнфПолФХЖ2 Идентиф="КПП производителя" Значен="770102001"/>
<ИнфПолФХЖ2 Идентиф="Код страны производителя" Значен="643"/>
<ИнфПолФХЖ2 Идентиф="Код региона производителя" Значен="50"/>
<ИнфПолФХЖ2 Идентиф="Адрес производителя" Значен="РОССИЯ,,МОСКОВСКАЯ ОБЛ,,Пушкино г,,Октябрьская ул,46,,"/>
</СведТов>
<ВсегоОпл СтТовБезНДСВсего="91.31" СтТовУчНалВсего="91.31">
<СумНалВсего>
<СумНал>0.00</СумНал>
</СумНалВсего>
<КолНеттоВс>1</КолНеттоВс>
</ВсегоОпл>
</ТаблСчФакт>
<СвПродПер>
<СвПер СодОпер="Товары переданы" ДатаПер="07.09.2020">
<ОснПер НаимОсн="Без документа-основания"/>
<СвЛицПер>
<РабОргПрод Должность="экономист">
<ФИО Фамилия="Райдер" Имя="Антон" Отчество="Сергеевич"/>
</РабОргПрод>
</СвЛицПер>
<ТранГруз СвТранГруз="413">
<ТранНакл НомТранНакл="160" ДатаТранНакл="07.09.2020"/>
<Перевозчик>
<ИдСв>
<СвЮЛУч НаимОрг="ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ &quot;МЕТАЛЛГРУППА
&quot;;ЖДСМ&quot;;&quot;;" ИННЮЛ="7804365332" КПП="784001001" />
</ИдСв> <Адрес>
<АдрРФ Индекс="191002" КодРегион="78" Город="САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" Улица="МАРАТА УЛ" Дом="7-49" /> </Адрес>
</Перевозчик>
</ТранГруз>
</СвПер>
<ИнфПолФХЖ3>
<ТекстИнф Идентиф="TRAN_CAR" Значен="Рено"/>
<ТекстИнф Идентиф="TRAN_TRAILER" Значен="TRAN_TRAILER" />
<ТекстИнф Идентиф="TRAN_TRAILER" Значен="Прицеп" />
```

```

<ТекстИнф Идентиф="TRAN_CUSTOMER" Значен="Заказчики" />
<ТекстИнф Идентиф="TRAN_LOADPOINT" Значен="Место погрузки" />
<ТекстИнф Идентиф="TRAN_UNLOADPOINT" Значен="Место разгрузки" />
<ТекстИнф Идентиф="TRAN_REDIRECT" Значен="Перенаправление" />
<ТекстИнф Идентиф="TRAN_FORWARDER" Значен="Экспедитор" />
<ТекстИнф Идентиф="TRANSPORT_REGNUMBER" Значен="А 728 СН 178 РУС" />
</ИнфПолФХЖЗ>
</СвПродПер>
<Подписант ОблПолн="0" ОснПолн="нет" Статус="1">
<ЮЛ ИННЮЛ="7536109059" Должн="экономист">
<ФИО Фамилия="Кононов" Имя="Андрей" Отчество="Макарович"/>
</ЮЛ>
</Подписант>
</Документ>
</Файл>

```

Внимание! Формируемый файл должен быть в кодировке «Windows-1251», она же должна быть указан в заголовке. Из-за разницы кодировок данный документ не получится отправить с домашней страницы УТМ, необходимо использовать командную строку, пример отправки файла через утилиту curl описан в разделе «1.3.5 Отправка документа на сервер», в пункте «3.1 Отправка документа на сервер.»

5.19. Товарно-транспортная накладная на перемещение ФСМ на другое ОП

Данная версия документа предназначена для перемещения ФСМ в случае прекращения действия лицензии на производство и/или оборот алкогольной продукции по обособленному подразделению, на остатках которого числятся неиспользованные федеральные специальные марки.

Для отправки документа необходимо сформировать xml-файл (тип документа – TTNInternalMoveFSM) следующего вида:

```

<ns:Documents xmlns:ce="http://fsrar.ru/WEGAIS/CommonV3"
xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef_v2"
xmlns:pref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ProductRef_v2" xmlns:movefsm="http://fsrar.ru/WEGAIS/TTNInternalMoveFSM"
xmlns:unqualified_element="http://fsrar.ru/WEGAIS/CommonEnum" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <ns:FSRAR_ID>030000424090</ns:FSRAR_ID>
  </ns:Owner>
  <ns:Document>
    <ns:TTNInternalMoveFSM>
      <movefsm:Header>
        <movefsm:NUMBER>150301</movefsm:NUMBER>
        <movefsm:Date>2023-03-15</movefsm:Date>
        <movefsm:Sender>
          <oref:ClientRegId>060000504835</oref:ClientRegId>
          <oref:FullName>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО &quot;ЦЕНТРИНФОРМ&quot;</oref:FullName>
          <oref:INN>7841051711</oref:INN>
          <oref:KPP>776343001</oref:KPP>
          <oref:address>
            <oref:Country>643</oref:Country>
            <oref:RegionCode>24</oref:RegionCode>
            <oref:description>г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93</oref:description>
          </oref:address>
        </movefsm:Sender>
        <movefsm:Consignee>
          <oref:ClientRegId>030000424090</oref:ClientRegId>
          <oref:FullName>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО &quot;ЦЕНТРИНФОРМ&quot;</oref:FullName>
          <oref:INN>7841051711</oref:INN>
          <oref:KPP>770101001</oref:KPP>
          <oref:address>
            <oref:Country>643</oref:Country>
            <oref:RegionCode>77</oref:RegionCode>
            <oref:description>Россия,117105,Москва Г, Варшавское ш, д. 37 А, стр. 8</oref:description>
          </oref:address>
        </movefsm:Consignee>
      </movefsm:Header>
    </ns:TTNInternalMoveFSM>
  </ns:Document>
</ns:Documents>

```

5.20. Товарно-транспортная накладная на перемещение ФСМ на другое ОП версия 2.

Данная версия документа дает возможность переноса ФСМ в случаях:

- Прекращения действия лицензии на производство и/или оборот алкогольной продукции по обособленному подразделению, на остатках которого числятся неиспользованные федеральные специальные марки.
- Когда у КФХ в рамках одного ИНН меняется место осуществления деятельности.
- Когда у КФХ происходит смена главы, в связи с чем меняется и ИНН КФХ.

Для отправки документа необходимо сформировать xml-файл

TTNInternalMoveFSM_v2 следующего вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ns:Documents
  xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01"
  xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef_v2"
  xmlns:pref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ProductRef_v2"
  xmlns:movefsm="http://fsrar.ru/WEGAIS/TTNInternalMoveFSM_v2"
  xmlns:unqualified_element="http://fsrar.ru/WEGAIS/CommonEnum"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <ns:Owner>
    <ns:FSRAR_ID>030000434308</ns:FSRAR_ID>
  </ns:Owner>
  <ns:Document>
    <ns:TTNInternalMoveFSM_v2>
      <movefsm:Header>
        <movefsm:NUMBER>2</movefsm:NUMBER>
        <movefsm:Date>2025-07-17</movefsm:Date>
        <movefsm:Sender>
          <oref:UL>
            <oref:ClientRegId>030000434309</oref:ClientRegId>
            <oref:FullName>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРИНФОРМ"</oref:FullName>
            <oref:ShortName>АО "ЦЕНТРИНФОРМ"</oref:ShortName>
            <oref:INN>7841051711</oref:INN>
            <oref:KPP>770101009</oref:KPP>
            <oref:address>
              <oref:Country>643</oref:Country>
              <oref:RegionCode>23</oref:RegionCode>
              <oref:description>Россия, Краснодарский Край, Темрюкский Район, Сенной Поселок, Набережная
Улица, 40</oref:description>
            </oref:address>
          </oref:UL>
        </movefsm:Sender>
        <movefsm:Consignee>
          <oref:UL>
            <oref:ClientRegId>030000434308</oref:ClientRegId>
            <oref:FullName>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРИНФОРМ"</oref:FullName>
            <oref:ShortName>АО "ЦЕНТРИНФОРМ"</oref:ShortName>
            <oref:INN>7841051711</oref:INN>
            <oref:KPP>770101008</oref:KPP>
            <oref:address>
              <oref:Country>643</oref:Country>
              <oref:RegionCode>23</oref:RegionCode>
              <oref:description>Россия, Краснодарский Край, Темрюкский Район, Сенной Поселок, Набережная
Улица, 40</oref:description>
            </oref:address>
          </oref:UL>
        </movefsm:Consignee>
      </movefsm:Header>
    </ns:TTNInternalMoveFSM_v2>
  </ns:Document>
</ns:Documents>
```

5.21. Акт о списании

Документ предусматривает фиксацию информации в ЕГАИС по фактически реализованному объёму продукции при оказании услуг общественного питания (списание в миллилитрах).

Сформируйте xml-файл (тип документа – ActWriteOff_v4) вида:

```
<ns:Documents Version="1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:pref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ProductRef_v2"
xmlns:awr="http://fsrar.ru/WEGAIS/ActWriteOff_v4" xmlns:ce="http://fsrar.ru/WEGAIS/CommonV3">
<ns:Owner>
  <ns:FSRAR_ID>030000424090</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
  <ns:ActWriteOff_v4>
    <awr:Identity>01</awr:Identity>
    <awr:Header>
      <awr:ActNumber>02</awr:ActNumber>
      <awr:ActDate>2023-08-21</awr:ActDate>
      <awr:TypeWriteOff>Недостача</awr:TypeWriteOff>
      <awr>Note>текст комментария</awr>Note>
    </awr:Header>
    <awr:Content>
      <awr:Position>
        <awr:Identity>1</awr:Identity>
        <awr:writeoffvolume>
          <awr:volume>150</awr:volume>
        </awr:writeoffvolume>
        <awr:InformF1F2>
          <awr:InformF2>
            <pref:F2RegId>TEST-FB-000000040888866</pref:F2RegId>
          </awr:InformF2>
        </awr:InformF1F2>
        <awr:MarkCodeInfo>
          <ce:amc>197401143848791220001VEEMFBETRRRJH54N3M4RH00XXIF65KEN5B4YPLL5REG5LNMSVEEMS
B5Q5TNHJJFXKQDLJIA73IQBTNOBISST65XHYQR5XTWIOUERU4VGRG63LFC7TQPUCA2CT4WPL7XA</ce:amc>
        </awr:MarkCodeInfo>
      </awr:Position>
    </awr:Content>
  </ns:ActWriteOff_v4>
</ns:Document>
</ns:Documents>
```

После успешной фиксации акта списания сервер вернет две квитанции («Документ успешно принят» и «Акт списания успешно проведен»)

6. Примеры документов пятой версии документооборота

6.1. Отчет о производстве продукции

Сформируйте xml-файл (тип документа – RepProducedProduct_v5) вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0" xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef_v2"
xmlns:pref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ProductRef_v2" xmlns:rpp="http://fsrar.ru/WEGAIS/RepProducedProduct_v5"
xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance"
xmlns:ce="http://fsrar.ru/WEGAIS/CommonV3">
  <ns:Owner>
    <ns:FSRAR_ID>030000424000</ns:FSRAR_ID>
  </ns:Owner>
  <ns:Document>
    <ns:RepProducedProduct_v5>
      <rpp:Identity>1</rpp:Identity>
      <rpp:Header>
        <rpp:Type>OperProduction</rpp:Type>
        <rpp:NUMBER>2007</rpp:NUMBER>
        <rpp:Date>2022-07-20</rpp:Date>
        <rpp:ProducedDate>2022-07-19</rpp:ProducedDate>
        <rpp:Producer>
          <oref:UL>
            <oref:ClientRegId>030000424000</oref:ClientRegId>
            <oref:FullName>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕКТ"</oref:FullName>
            <oref:ShortName>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕКТ"</oref:ShortName>
          </oref:UL>
          <oref:INN>7841000000</oref:INN>
          <oref:KPP>770101001</oref:KPP>
          <oref:address>
            <oref:Country>643</oref:Country>
            <oref:RegionCode>24</oref:RegionCode>
            <oref:description>Россия, 117105, Москва Г</oref:description>
          </oref:address>
        </rpp:Producer>
        <rpp:Note>for testing only</rpp:Note>
      </rpp:Header>
      <rpp:Content>
        <rpp:Position>
          <rpp:ProductCode>030000504835000000004</rpp:ProductCode>
          <rpp:Quantity>4</rpp:Quantity>
          <rpp:Party>20160201/2</rpp:Party>
          <rpp:Identity>1</rpp:Identity>
          <rpp:Comment1>Комментарий 1</rpp:Comment1>
          <rpp:Comment2>Комментарий 2</rpp:Comment2>
          <rpp:Comment3>Комментарий 3</rpp:Comment3>
          <rpp:MarkInfo>
            <ce:amc>200100000000750118001D5CCFC794963898C1B13E41231CKY42T7UDIJJY2AWLHS7HPGINLMY7PQ
PDNJALVS42WNCHYRC0257SPCSCF4ASM37BZNTLAASYRVGBFGZIDXDJPML5MVLMARKA000001</ce:a mc>
            <ce:amc>200100000000750118001D5CCFC794963898C1B13E41231CKY42T7UDIJJY2AWLHS7HPGINLMY7PQ
PDNJALVS42WNCHYRC0257SPCSCF4ASM37BZNTLAASYRVGBFGZIDXDJPML5MVLMARKA000002</ce:a mc>
            <ce:amc>200100000000750118001D5CCFC794963898C1B13E41231CKY42T7UDIJJY2AWLHS7HPGINLMY7PQ
PDNJALVS42WNCHYRC0257SPCSCF4ASM37BZNTLAASYRVGBFGZIDXDJPML5MVLMARKA000003</ce:a mc>
            <ce:amc>200100000000750118001D5CCFC794963898C1B13E41231CKY42T7UDIJJY2AWLHS7HPGINLMY7PQ
PDNJALVS42WNCHYRC0257SPCSCF4ASM37BZNTLAASYRVGBFGZIDXDJPML5MVLMARKA000004</ce:a mc>
          </rpp:MarkInfo>
        </rpp:Position>
        <rpp:ContentResource>
          <rpp:Resource>
            <rpp:IdentityRes>001</rpp:IdentityRes>
            <rpp:Product>
              <pref:UnitType>Packed</pref:UnitType>
              <pref:Type>ССП</pref:Type>
              <pref:FullName>Медицинский раствор "Чистый"</pref:FullName>
              <pref:AlcCode>030000353140000000035</pref:AlcCode>
              <pref:AlcVolume>10.00</pref:AlcVolume>
              <pref:ProductVCode>500</pref:ProductVCode>
              <pref:Producer>
                <oref:UL>
                  <oref:ClientRegId>030000369517</oref:ClientRegId>
                  <oref:FullName>Акционерное общество "ТЕКТ"</oref:FullName>
                  <oref:ShortName>АО "ТЕКТ"</oref:ShortName>
                  <oref:INN>7841000000</oref:INN>
                  <oref:KPP>254043001</oref:KPP>
                  <oref:address>
                    <oref:Country>643</oref:Country>
                    <oref:RegionCode>77</oref:RegionCode>
                    <oref:description>Россия, 191123, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г</oref:description>
                  </oref:address>
                </oref:UL>
              </pref:Producer>
            </rpp:Product>
          </rpp:Resource>
        </rpp:ContentResource>
      </rpp:Content>
    </ns:RepProducedProduct_v5>
  </ns:Document>
</ns:Documents>
```

```

        </rpp:Product>
        <rpp:RegForm2>TEST-FB-000000040878833</rpp:RegForm2>
        <rpp:Quantity>6.00000</rpp:Quantity>
      </rpp:Resource>
    </rpp:ContentResource>
  </rpp:Position>
<rpp:Position>
  <rpp:ProductCode>03000050483500000007</rpp:ProductCode>
  <rpp:Quantity>2</rpp:Quantity>
  <rpp:Party>20760301/1</rpp:Party>
  <rpp:Identity>2</rpp:Identity>
  <rpp:Comment1>Комментарий 1</rpp:Comment1>
  <rpp:Comment2>Комментарий 2</rpp:Comment2>
  <rpp:Comment3>Комментарий 3</rpp:Comment3>
  <rpp:MarkInfo>
<ce:amc>200100000000750118001D5CCFC794963898C1B13E41231CKY42T7UDIJJY2AWLHS7HPGINLMY7PQ
PDNJALVS42WNCHYRCO257SPCSCF4ASM37BZNTLAASYRVGBFGZIDXDJPML5MVLMARKA000007</ce:a mc>

<ce:amc>200100000000750118001D5CCFC794963898C1B13E41231CKY42T7UDIJJY2AWLHS7HPGINLMY7PQ
PDNJALVS42WNCHYRCO257SPCSCF4ASM37BZNTLAASYRVGBFGZIDXDJPML5MVLMARKA000008</ce:a mc>
  </rpp:MarkInfo>
  <rpp:ContentResource>
    <rpp:Resource>
      <rpp:IdentityRes>002</rpp:IdentityRes>
      <rpp:Product>
        <pref:UnitType>Packed</pref:UnitType>
        <pref:Type>CCПП</pref:Type>
        <pref:FullName>Сусло медовое</pref:FullName>
        <pref:AlcCode>03000035314000000005</pref:AlcCode>
        <pref:AlcVolume>46.80</pref:AlcVolume>
        <pref:ProductVCode>3421</pref:ProductVCode>
        <pref:Producer>
          <oref:UL>
            <oref:ClientRegId>030000369000</oref:ClientRegId>
            <oref:FullName>Акционерное общество "ТЕСТ"</oref:FullName>
            <oref:ShortName>АО "ТЕСТ"</oref:ShortName>
            <oref:INN>7841000000</oref:INN>
            <oref:KPP>254043001</oref:KPP>
            <oref:address>
              <oref:Country>643</oref:Country>
              <oref:RegionCode>77</oref:RegionCode>
              <oref:description>Россия, 191123, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г</oref:description>
            </oref:address>
          </oref:UL>
        </pref:Producer>
      </rpp:Product>
      <rpp:RegForm2>TEST-FB-000000040878825</rpp:RegForm2>
      <rpp:Quantity>15.00000</rpp:Quantity>
    </rpp:Resource>
  </rpp:Resource>
  <rpp:IdentityRes>003</rpp:IdentityRes>
  <rpp:Product>
    <pref:UnitType>Packed</pref:UnitType>
    <pref:Type>CCПП</pref:Type>
    <pref:FullName>Морсы спиртованные</pref:FullName>
    <pref:AlcCode>03000035314000000001</pref:AlcCode>
    <pref:AlcVolume>10.00</pref:AlcVolume>
    <pref:ProductVCode>3301</pref:ProductVCode>
    <pref:Producer>
      <oref:UL>
        <oref:ClientRegId>030000369000</oref:ClientRegId>
        <oref:FullName>Акционерное общество "ТЕСТ"</oref:FullName>
        <oref:ShortName>АО "ТЕСТ"</oref:ShortName>
        <oref:INN>7841000000</oref:INN>
        <oref:KPP>254043001</oref:KPP>
        <oref:address>
          <oref:Country>643</oref:Country>
          <oref:RegionCode>77</oref:RegionCode>
          <oref:description>Россия, 191123, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г</oref:description>
        </oref:address>
      </oref:UL>
    </pref:Producer>
  </rpp:Product>
  <rpp:RegForm2>TEST-FB-000000040878800</rpp:RegForm2>
<rpp:Quantity>21.00000</rpp:Quantity>
  </rpp:Resource>
</rpp:ContentResource>
</rpp:Position>
</rpp:Content>
</ns:RepProducedProduct_v5>
</ns:Document>
</ns:Documents>

```

В ответ на отчет о производстве продукции Вы получите с сервера три документа: Ticket («Документ успешно принят системой на обработку»), Ticket («Отчет о производстве ... проведен») и Form1RegInfo (Информация по справке 1).

7. Примеры документов шестой версии документооборота

7.1. Отчет о производстве продукции

Отчёт о производстве 6 версии формируется производителем по завершению производства алкогольной продукции (и нанесения на неё ФСМ в случае с маркируемой АП).

В документе реализована возможность учёта винограда, использованного для производства продукции.

Сформируйте xml-файл (тип документа – RepProducedProduct_v6) вида:

Пример xml отчёта о производстве для производства виноматериала (ССПП) из винограда:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0" xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef_v2"
xmlns:pref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ProductRef_v2" xmlns:rpp="http://fsrar.ru/WEGAIS/RepProducedProduct_v6"
xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance"
xmlns:ce="http://fsrar.ru/WEGAIS/CommonV3">
  <ns:Owner>
    <ns:FSRAR_ID>030000424090</ns:FSRAR_ID>
  </ns:Owner>
  <ns:Document>
    <ns:RepProducedProduct_v6>
      <rpp:Identity>001</rpp:Identity>
      <rpp:Header>
        <rpp:Type>OperProduction</rpp:Type>
        <rpp:NUMBER>001-022024</rpp:NUMBER>
        <rpp>Date>2024-03-06</rpp>Date>
        <rpp:ProducedDate>2024-02-06</rpp:ProducedDate>
        <rpp:Producer>
          <oref:UL>
            <oref:ClientRegId>030000424090</oref:ClientRegId>
            <oref:INN>7841051711</oref:INN>
            <oref:KPP>770101001</oref:KPP>
            <oref:FullName>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРИНФОРМ"</oref:FullName>
            <oref:ShortName>АО "ЦЕНТРИНФОРМ"</oref:ShortName>
            <oref:address>
              <oref:Country>643</oref:Country>
              <oref:RegionCode>77</oref:RegionCode>
              <oref:description>Россия,117105,Москва Г, Варшавское ш, д. 37 А, стр. 8</oref:description>
            </oref:address>
          </oref:UL>
        </rpp:Producer>
        <rpp:Note>for testing only</rpp:Note>
      </rpp:Header>
      <rpp:Content>
        <rpp:Position>
          <rpp:ProductCode>0300004240900000145</rpp:ProductCode>
          <rpp:Quantity>10</rpp:Quantity>
          <rpp:Party>20160201/2</rpp:Party>
          <rpp:Identity>1</rpp:Identity>
          <rpp:Comment1>Комментарий 1</rpp:Comment1>
          <rpp:Comment2>Комментарий 2</rpp:Comment2>
          <rpp:Comment3>Комментарий 3</rpp:Comment3>
          <rpp:alcPercent>20</rpp:alcPercent>
          <rpp:ContentResource>
            <rpp:GRAPERESOURCE>
              <rpp:GRAPESORT>8260624</rpp:GRAPESORT>
              <rpp:IDENTITYGRAPERES>1</rpp:IDENTITYGRAPERES>
              <rpp:WEIGHT>10</rpp:WEIGHT>
              <rpp:VINEYARDNUMBER>04-10-03-00000000</rpp:VINEYARDNUMBER>
              <rpp:DATEOFRECEIPT>2023-08-05</rpp:DATEOFRECEIPT>
              <rpp:GRAPESUPPLIER>
                <oref:UL>
                  <oref:ClientRegId>030000657778</oref:ClientRegId>
                  <oref:INN>7841051711</oref:INN>
                  <oref:KPP>784105175</oref:KPP>
                  <oref:FullName>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРИНФОРМ"</oref:FullName>
                  <oref:address>
                    <oref:Country>643</oref:Country>
                    <oref:RegionCode>78</oref:RegionCode>
                    <oref:description>Россия,117105,Москва Г, Варшавское ш, д. 37 А, стр.
8</oref:description>
                  </oref:address>
                </oref:UL>
              </rpp:GRAPESUPPLIER>
            </rpp:GRAPERESOURCE>
            <rpp:GRAPERESOURCE>
              <rpp:GRAPESORT>7852533</rpp:GRAPESORT>
              <rpp:IDENTITYGRAPERES>2</rpp:IDENTITYGRAPERES>
              <rpp:WEIGHT>50</rpp:WEIGHT>
            </rpp:GRAPERESOURCE>
          </rpp:Position>
        </rpp:Content>
      </ns:RepProducedProduct_v6>
    </ns:Document>
  </ns:Documents>
</ns:Documents>
```

```

      <rpp:VINEYARDNUMBER>04-10-03-00000000</rpp:VINEYARDNUMBER>
      <rpp:DATEOFRECEIPT>2023-08-01</rpp:DATEOFRECEIPT>
      <rpp:GRAPESUPPLIER>
        <oref:UL>
          <oref:ClientRegId>030000657778</oref:ClientRegId>
          <oref:INN>7841051711</oref:INN>
          <oref:KPP>784105175</oref:KPP>
          <oref:FullName>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРИНФОРМ"</oref:FullName>
          <oref:address>
            <oref:Country>643</oref:Country>
            <oref:RegionCode>78</oref:RegionCode>
            <oref:description>Россия,117105,Москва Г, Варшавское ш, д. 37 А, стр.
8</oref:description>
          </oref:address>
        </oref:UL>
      </rpp:GRAPESUPPLIER>
    </rpp:GRAPERESOURCE>
  </rpp:ContentResource>
</rpp:Position>
</rpp:Content>
</ns:RepProducedProduct_v6>
</ns:Document>
</ns:Documents>

```

Пример xml отчёта о производстве для производства готовой продукции:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0" xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef_v2"
xmlns:pref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ProductRef_v2" xmlns:rpp="http://fsrar.ru/WEGAIS/RepProducedProduct_v6"
xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance"
xmlns:ce="http://fsrar.ru/WEGAIS/CommonV3">
  <ns:Owner>
    <ns:FSRAR_ID>030000424090</ns:FSRAR_ID>
  </ns:Owner>
  <ns:Document>
    <ns:RepProducedProduct_v6>
      <rpp:Identity>001</rpp:Identity>
      <rpp:Header>
        <rpp:Type>OperProduction</rpp:Type>
        <rpp:NUMBER>001-022026</rpp:NUMBER>
        <rpp:Date>2024-03-06</rpp:Date>
        <rpp:ProducedDate>2024-03-06</rpp:ProducedDate>
        <rpp:Producer>
          <oref:UL>
            <oref:ClientRegId>030000424090</oref:ClientRegId>
            <oref:INN>7841051711</oref:INN>
            <oref:KPP>770101001</oref:KPP>
            <oref:FullName>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРИНФОРМ"</oref:FullName>
            <oref:ShortName>АО "ЦЕНТРИНФОРМ"</oref:ShortName>
            <oref:address>
              <oref:Country>643</oref:Country>
              <oref:RegionCode>77</oref:RegionCode>
              <oref:description>Россия,117105,Москва Г, Варшавское ш, д. 37 А, стр. 8</oref:description>
            </oref:address>
          </oref:UL>
        </rpp:Producer>
        <rpp:Note>for testing only</rpp:Note>
      </rpp:Header>
      <rpp:Content>
        <rpp:Position>
          <rpp:ProductCode>0300004240900000021</rpp:ProductCode>
          <rpp:Quantity>5</rpp:Quantity>
          <rpp:Party>20160201/2</rpp:Party>
          <rpp:Identity>1</rpp:Identity>
          <rpp:Comment1>Комментарий 1</rpp:Comment1>
          <rpp:Comment2>Комментарий 2</rpp:Comment2>
          <rpp:Comment3>Комментарий 3</rpp:Comment3>
          <rpp:alcPercent>13</rpp:alcPercent>
          <rpp:MarkInfo>
            <ce:amc>236203036773730919001RXGSW7H6GPNR6YGSMEIEVCEMRUEFMDLVMUREYXINXUF5IOZ2KM4
P46DGENM25IQ5500VWKACJZJDQMU3CWK6FYQK3HYTFSH7ULD3LZXWB447N4V237PNYII3G5R421333
</ce:amc>
            <ce:amc>236203036773730919001RXGSW7H6GPNR6YGSMEIEVCEMRUEFMDLVMUREYXINXUF5IOZ2KM4
P46DGENM25IQ5500VWKACJZJDQMU3CWK6FYQK3HYTFSH7ULD3LZXWB447N4V237PNYII3G5R421334
</ce:amc>
            <ce:amc>236203036773730919001RXGSW7H6GPNR6YGSMEIEVCEMRUEFMDLVMUREYXINXUF5IOZ2KM4
P46DGENM25IQ5500VWKACJZJDQMU3CWK6FYQK3HYTFSH7ULD3LZXWB447N4V237PNYII3G5R421335
</ce:amc>
            <ce:amc>236203036773730919001RXGSW7H6GPNR6YGSMEIEVCEMRUEFMDLVMUREYXINXUF5IOZ2KM4

```

```

P46DGENM25IQ5500VWKACJZJDQMU3CWK6FYQK3HYTFSSH7ULD3LZXWB447N4V237PNYII3G5R421336
</ce:amc>

<ce:amc>236203036773730919001RXGSW7H6GPNR6YGSMEIEVVCEMRUEFMDLVMUREYXINXUF5IOZ2KM4
P46DGENM25IQ5500VWKACJZJDQMU3CWK6FYQK3HYTFSSH7ULD3LZXWB447N4V237PNYII3G5R421337
</ce:amc>

      </rpp:MarkInfo>
      <rpp:ContentResource>
        <rpp:Resource>
          <rpp:IDENTITYPRODUCT>001</rpp:IDENTITYPRODUCT>
          <rpp:Product>
            <pref:UnitType>Unpacked</pref:UnitType>
            <pref:Type>ССПП</pref:Type>
            <pref:FullName>Виноматериалы виноградные столовые</pref:FullName>
            <pref:AlcCode>030000424090000145</pref:AlcCode>
            <pref:AlcVolume>20</pref:AlcVolume>
            <pref:ProductVCode>321</pref:ProductVCode>
            <pref:Producer>
              <oref:UL>
                <oref:ClientRegId>030000424090</oref:ClientRegId>
                <oref:FullName>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРИНФОРМ"</oref:FullName>
                <oref:ShortName>АО "ЦЕНТРИНФОРМ"</oref:ShortName>
                <oref:INN>7841051711</oref:INN>
                <oref:KPP>770101001</oref:KPP>
                <oref:address>
                  <oref:Country>643</oref:Country>
                  <oref:RegionCode>77</oref:RegionCode>
                  <oref:description>Россия,117105,Москва Г, Варшавское ш, д. 37 А, стр.
8</oref:description>
                </oref:address>
              </oref:UL>
            </pref:Producer>
          </rpp:Product>
          <rpp:RegForm2>TEST-FB-00000040980333</rpp:RegForm2>
          <rpp:Quantity>1</rpp:Quantity>
        </rpp:Resource>
      </rpp:ContentResource>
    </rpp:Position>
  </rpp:Content>
</ns:RepProducedProduct_v6>
</ns:Document>
</ns:Documents>

```

В ответ на отчет о производстве продукции Вы получите с сервера три документа: Ticket («Документ успешно принят системой на обработку»), Ticket («Отчет о производстве ... проведен») и Form1RegInfo (Информация по справке 1).

7.2. Отчет об импорте

Сформируйте xml-файл (тип документа – RepImportedProduct_v6) вида:

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ns:Documents Version="1.0"
  xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef_v2"
  xmlns:pref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ProductRef_v2"
  xmlns:rpp="http://fsrar.ru/WEGAIS/RepImportedProduct_v6"
  xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:ce="http://fsrar.ru/WEGAIS/CommonV3"
  >
  <ns:Owner>
    <ns:FSRAR_ID>030000338975</ns:FSRAR_ID>
  </ns:Owner>
  <ns:Document>
    <ns:RepImportedProduct_v6>
      <rpp:Identity>1</rpp:Identity>
      <rpp:Header>
        <rpp:NUMBER>12345</rpp:NUMBER>
        <rpp>Date>2025-02-17</rpp>Date>
        <rpp:ImportedDate>2025-02-17</rpp:ImportedDate>
        <rpp:Importer>
          <oref:UL>
            <oref:ClientRegId>030000338925</oref:ClientRegId>
            <oref:FullName>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦМ"</oref:FullName>
            <oref:ShortName>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦМ"</oref:ShortName>
            <oref:INN>7841051711</oref:INN>
            <oref:KPP>027643001</oref:KPP>
            <oref:address>
              <oref:Country>643</oref:Country>
              <oref:RegionCode>77</oref:RegionCode>

```

```

        <oref:description>450049,РОССИЯ,,,УФА Г,,НОВОЖОВА УЛ,ДОМ 9,, стр.1</oref:description>
        </oref:address>
        </oref:UL>
    </rpp:Importer>
    <rpp:Supplier>
        <oref:F0>
            <oref:ClientRegId>050000000899</oref:ClientRegId>
            <oref:FullName>"Витебский лекеро-водочный завод "Придвинье""</oref:FullName>
            <oref:ShortName>"Придвинье"</oref:ShortName>
            <oref:address>
                <oref:Country>112</oref:Country>
                <oref:description>Республика Беларусь, 210001, г. Витебск, ул. Революционная,
45</oref:description>
            </oref:address>
        </oref:F0>
    </rpp:Supplier>
    <rpp:GTDNUMBER>GTD123456789</rpp:GTDNUMBER>
    <rpp:GTDDate>2023-09-25</rpp:GTDDate>
    <rpp:ContractNUMBER>CONTRACT123</rpp:ContractNUMBER>
    <rpp:ContractDate>2023-09-20</rpp:ContractDate>
    <rpp:Country>643</rpp:Country>
    <rpp:Note>Примечание к документу о импорте</rpp:Note>
    <rpp:IDInvoicePlannedImport>INVOICE123</rpp:IDInvoicePlannedImport>
    <rpp:UNFSM_FLAG>true</rpp:UNFSM_FLAG>
    <rpp:BONDEDWAREHOUSE>WAREHOUSE123</rpp:BONDEDWAREHOUSE>
</rpp:Header>
<rpp:Content>
    <rpp:Position>
        <rpp:ProductCode>PRODUCT123</rpp:ProductCode>
        <rpp:Quantity>1</rpp:Quantity>
        <rpp:alcPercent>40.00</rpp:alcPercent>
        <rpp:Party>PARTY123</rpp:Party>
        <rpp:PlannedImport>PLANNED123</rpp:PlannedImport>
        <rpp:Identity>POSITION123</rpp:Identity>
        <rpp:Comment1>Комментарий 1</rpp:Comment1>
        <rpp:Comment2>Комментарий 2</rpp:Comment2>
        <rpp:Comment3>Комментарий 3</rpp:Comment3>
        <rpp:YEAROFGRAPES> Год сбора урожая винограда, использованного для производства
дистиллята</rpp:YEAROFGRAPES>
    <rpp:MarkInfo>

<ce:amc>136100000000930118001D5CCFC794963898C1B13E41231CKY42T7UDIJJY5AWLHS7HPGINLMY7PQPDNJALVS41WNCHYRC0257SPCSCF4ASM37BZN
TLIASYRVGFUTCXDJDJPL5MMVLLLMARKA382</ce:amc>
    </rpp:MarkInfo>
    </rpp:Position>
</rpp:Content>
</ns:RepImportedProduct_v6>
</ns:Document>
</ns:Documents>
```

RepImportedProduct_v6.xsd добавлены элементы UNFSM_FLAG, BONDEDWAREHOUSE, YEAROFGRAPES

В ответ на отчёт об импорте продукции с сервера поступают два тикета и документ Form1RegInfo с информацией по присвоенным формам 1 и 2 (справкам А и Б)

8. Использование УТМ для учета розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.

8.1. Отправка чека 3 версии

Организации розничной торговли применяют УТМ для отправки в ЕГАИС кассовых чеков, содержащих в качестве товара алкогольную продукцию и пиво.

Документ 3-ей версии. Добавлен с 4-ой версией документооборота в УТМ 4.0. Предназначен для фиксации розничных продаж/возвратов

XML-образец (ChequeV3):

```
<ns:Documents xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:ck="http://fsrar.ru /WEGAIS/ChequeV3"
xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef_v2" xmlns:pref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ProductRef_v2"
Version="1.0">
  <ns:Owner>
    <ns:FSRAR_ID>030000424090</ns:FSRAR_ID>
  </ns:Owner>
  <ns:Document>
    <ns:ChequeV3>
      <ck:Identity>269B19A1-607E-401B-A121-F30E3BEA7A39</ck:Identity>
      <ck:HeaderTTN>
        <ck:Date>2021-09-21</ck:Date>
        <ck:BillNumber>3040</ck:BillNumber>
        <ck:TTNNumber>3040</ck:TTNNumber>
        <ck:Type>Продажа</ck:Type>
      </ck:HeaderTTN>
      <ck:Content>
        <ck:Bottle>
          <ck:Barcode>511322662408130518352LR4MI0ENDNRI1F9MMTQMJ4DZMDCAKFNWUC0XEMXC84NC11I302HOBAKMTEDSQXZ1V5XKI2IN8YM2401DNJSLV7E38
          AS4S2SAY9421356LL5U7GIFY7CPUAFNMOR1L3396</ck:Barcode>
          <ck:EAN>0080432402207</ck:EAN>
          <ck:Price>1525.6</ck:Price>
        </ck:Bottle>
      </ck:Content>
    </ns:ChequeV3>
  </ns:Document>
</ns:Documents>
```

Структура документа:

Чек должен содержать один из тегов: Header или HeaderTTN.

Тег Header содержит основную информацию о чеке:

- Date - дата чека;
- Kassa - номер кассы;
- Shift - номер смены;
- Number - номер чека;
- Type - тип чека (Продажа, Возврат).

Тег HeaderTTN, описывающий розничную продажу по безналичному расчету, включает в себя обязательные поля:

- Date - дата чека;
- BillNumber - номер платежа (внутренний документооборот организации);
- TTNNumber - номер накладной, по которой производится отгрузка (внутренний документооборот организации);
- Type - тип чека (Продажа, Возврат).

Тег Content содержит информацию о позициях в чеке и может содержать множество нижеописанных тегов, в зависимости от реализуемой продукции:

Тег Bottle предназначен для заполнения данных по конкретной единице маркированной АП:

- Barcode - символы штрихкода с PDF-417 или DataMatrix;
- EAN - код продукции. Длина: 8, 12, 13 или 14 цифр.
- Price - цена продукции. Десятичное число больше 0;

Тег Nomark предназначен для реализации чеками не маркируемой АП:

- PosIdentity - идентификатор позиции;
- Product - отображается информация об алкогольной продукции, многосоставной тег;
- Quantity - количество;
- EAN - код продукции. Длина: 8, 12, 13 или 14 цифр. Осуществляется проверка контрольной суммы;
- Price - цена продукции. Десятичное число больше 0.

В ответ УТМ подпишет чек и вернет цифровую подпись:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> <A><url>https://146.120.90.148:1444?id=ab43d5e0-855c-4b54-b1d8ddeb34d1d110&dt=1503271510&cn=00040218</url>
<sign>32B7136A7BCEAFEBE4DA92D9510C196CC42DC
56260E1E2802B8C24A8C3EA75F3978EA6963F370F
3165B89DBF98FD94F2F0C7F4803965B62A6616A12D8159A5D3</sign> <ver>2</ver></A>
```

УТМ автоматически направляет документ на сервер ЕГАИС и удаляет его из УТМ после получения из ЕГАИС подтверждения о фиксации чека. Чек зарегистрирован в ЕГАИС успешно, если в журнале УТМ отображаются следующие события:

Получено 1 документ(ов) с сервера ЕГАИС:

[[Документ с сервера { fileId=0x5af25e778f8406d7aaf7fe040d977edec43ee956, replyId=97d7a3d2-f06c-4060-968d-3e6a38974163, replyDocType=A, dataFile=C:\TT\transporter\xml\ws\95638112-4a86-45a2-b2f2-50933b05e130}]]

2015-11-12 17:37:32,131 INFO es.programador.transport.h.c - Анализ содержимого документов с сервера ЕГАИС, сопоставление с отправленными документами

2015-11-12 17:37:32,131 INFO es.programador.transport.h.c - Анализ содержимого документа 0x5af25e778f8406d7aaf7fe040d977edec43ee956: [C:\TT\transporter\xml\ws\95638112-4a86-45a2-b2f250933b05e130]

2015-11-12 17:37:32,131 INFO es.programador.transport.h.c - Тип документа - квитанция на чек (Cheque) с UUID [97d7a3d2-f06c-4060-968d-3e6a38974163]

2015-11-12 17:37:32,131 INFO es.programador.transport.h.c - Содержимое документа: [<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>]

2015-11-12 17:37:32,131 INFO es.programador.transport.h.c - Документ Cheque с UUID: [97d7a3d2-f06c-4060-968d-

3e6a38974163] - успешная фиксация на сервере ЕГАИС

2015-11-12 17:37:32,131 INFO es.programador.transport.l - Удаление тикета с uuid: 97d7a3d2-f06c-4060-968d3e6a38974163

2015-11-12 17:37:32,131 INFO es.programador.transport.h.c - Удаление временного файла: C:\TT\transporter\xml\97d7a3d2-f06c-4060-968d-3e6a38974163

Журнал (лог) УТМ расположен по пути УТМ/l/transport_info.log

8.2.Отправка чека 4 версии

Чек, чек возврата, розница по безналу. Документ 4-ей версии. Предназначен для фиксации розничных продаж/возвратов маркированной алкогольной продукции и пива, в т.ч. предусматривает фиксацию информации в ЕГАИС по фактически реализованному объёму маркированной алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

XML-образец (тип документа - ChequeV4):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents xmlns:c="http://fsrar.ru/WEGAIS/Common" xmlns:ck="http://fsrar.ru/WEGAIS/ChequeV4"
xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01"
xmlns:pref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ProductRef_v2" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <ns:Owner>
    <ns:FSRAR_ID>030000424090</ns:FSRAR_ID>
  </ns:Owner>
  <ns:Document>
    <ns:ChequeV4>
```

```

<ck:Identity>01</ck:Identity>
<ck:Header>
  <ck:Date>2023-08-21T12:34:56.789</ck:Date>
  <ck:Kassa>10</ck:Kassa>
  <ck:Shift>90</ck:Shift>
  <ck:Number>34</ck:Number>
  <ck:Type>Продажа</ck:Type>
</ck:Header>
<ck:Content>
  <ck:Catering>

<ck:Barcode>20020353953330723001ZDS00VC0XFFI9V0IW6PY6XMJ2CRX2S2ZPWCZNWV1ADKDL4J8E3JF5SW1UI2D9251SYDJIRYSRF1J4FK17HEYKOUU4
XKS7HNMBZV7SANJZARN8F0756NVLTE4NC5APHYU1</ck:Barcode>
  <ck:EAN>4015576078983</ck:EAN>
  <ck:Price>1330.0</ck:Price>
  <ck:Volume>50</ck:Volume>
</ck:Catering>
</ck:Content>
</ns:ChequeV4>
</ns:Document>
</ns:Documents>

```

Структура документа:

Чек должен содержать один из тегов: Header или HeaderTTN.

Тег Header содержит основную информацию о чеке:

- Date - дата чека;
- Kassa - номер кассы;
- Shift - номер смены;
- Number - номер чека;
- Type - тип чека (Продажа, Возврат).

Тег HeaderTTN, описывающий розничную продажу по безналичному расчету, включает в себя обязательные поля:

- Date - дата чека;
- BillNumber - номер платежа (внутренний документооборот организации);
- TTNNumber - номер накладной, по которой производится отгрузка (внутренний документооборот организации);
- Type - тип чека (Продажа, Возврат).

Тег Content содержит информацию о позициях в чеке и может содержать множество нижеописанных тегов, в зависимости от реализуемой продукции:

Тег Bottle предназначен для заполнения данных по конкретной единице маркированной АП:

- Barcode - символы штрихкода с PDF-417 или DataMatrix;
- EAN - код продукции. Длина: 8, 12, 13 или 14 цифр.
- Price - цена продукции. Десятичное число больше 0;

Тег Nomark предназначен для реализации чеками не маркируемой АП:

- PosIdentity - идентификатор позиции;
- Product - отображается информация об алкогольной продукции, многосоставной тег;
- Quantity - количество;
- EAN - код продукции. Длина: 8, 12, 13 или 14 цифр. Осуществляется проверка контрольной суммы;
- Price - цена продукции. Десятичное число больше 0.

Тег Catering предназначен для реализации фактически реализованного объема продукции при оказании услуг общественного питания (маркированная продукция наливом):

- Barcode - символы штрихкода с PDF-417 или DataMatrix;

- EAN - код продукции. Длина: 8, 12, 13 или 14 цифр.
- Price - цена продукции. Десятичное число больше 0;
- Volume - Объем, реализуемый в организациях общепита, мл.

В ответ на отправленный чек УТМ возвращает цифровую подпись.

8.3. Запрос количества проданных единиц продукции за период

Чтобы отправить запрос количества проданных единиц продукции за период сформируйте xml-файл QueryWriteOffCheque.xml вида:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:qp="http://fsrar.ru/WEGAIS/QueryParameters"
>
<ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>010000000644</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:QueryWriteOffCheque>
<qp:Parameters>
<qp:Parameter>
<qp:Name>АЛККОД</qp:Name>
<qp:Value>1012003576</qp:Value>
</qp:Parameter>
<qp:Parameter>
<qp:Name>МЕСЯЦ</qp:Name>
<qp:Value>06</qp:Value>
</qp:Parameter>
<qp:Parameter>
<qp:Name>ГОД</qp:Name>
<qp:Value>2016</qp:Value>
</qp:Parameter>
</qp:Parameters>
</ns:QueryWriteOffCheque>
</ns:Document>
</ns:Documents>
```

В ответе будет содержаться количество обработанных чеков: WriteOffCh - количество чеков списания, а ReturnCh - количество возвратных чеков:

```
<ns:Documents xmlns:rst="http://fsrar.ru/WEGAIS/ReplyWriteOffCheque"
xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01">
<ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>3463047</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:ReplyWriteOffCheque>
<rst:ReplyDate>2016-12-09T10:36:57.820</rst:ReplyDate>
<rst:monthReport>11</rst:monthReport>
<rst:yearReport>2016</rst:yearReport>
<rst:AlcCode>0177481000001625818</rst:AlcCode>
<rst:WriteOffCh>632</rst:WriteOffCh>
<rst:ReturnCh>109</rst:ReturnCh>
</ns:ReplyWriteOffCheque>
</ns:Document>
</ns:Documents>
```

8.4. Принципы функционирования

При продаже каждой единицы алкогольной продукции, оклеенной федеральной специальной (ФСМ, отечественная продукция) или акцизной маркой (АМ, импортированная продукция), необходимо сохранять в чеке информацию, содержащуюся на федеральной специальной марке либо акцизной марке.

Информация, содержащаяся на марке, считывается при продаже сканером двумерного штрихкода и сохраняется в чеке.

Данные, сохраненные в чеке, необходимо передавать в центр обработки данных (в ЕГАИС). Отправка данных осуществляется с использованием универсального транспортного модуля (УТМ). УТМ предоставляется организациям на безвозмездной основе.

На основании данных об алкогольной продукции, проданной по данному чеку, на самом чеке должна быть напечатана информация в виде QR-кода с содержимым, описанным далее. Такой штриховой код предназначен для использования покупателем при проверке с использованием смартфона или

персонального компьютера, подключенного к сети интернет, легальности товара, приобретенного по этому чеку.

В соответствии с нижеописанными требованиями кассовое программное обеспечение должно быть модифицировано.

Технические требования основываются на процессе продажи, осуществляющемся по кодам EAN-8, 12, 13, 14.

8.5. Состав информации на марке

Состав информации на марке определяется приказом Росалкогольрегулирования № 33н от 12.05.2010. При осуществлении продажи требуется сканировать двумерный штриховой код акцизной марки (Рисунок 62) или федеральной специальной марки (Рисунок 63).

Акцизная марка:

Штрих код имеет формат PDF-417. Так же требуется сканировать EAN-код.



Рисунок 62 Изображен номер марки, формируемый АО «Гознак» при ее производстве, обведен желтой рамкой. Двумерный штрих код PDF-417 обведен красной рамкой.

Пример набора символов, содержащихся в штрихкоде PDF-417, имеет вид:

19N00000XOPN13MM66T0HVF311210120003676539219152175585956302712947109

Символы представлены цифрами и строчными латинскими буквами.

Длина набора символов - 68 единиц.

Федеральная специальная марка (ФСМ):

Штрих код имеет формат DataMatrix.



Рисунок 63 Изображен DataMatrix код федеральной специальной марки.

Пример состава штрихового кода:

101100261679680118001D5CCFC794963898C1B13E41231CKY42T7UDIJJY2AWLHS7HPGINLMY7PQPDNJALVS42WNCYRC0257SPCSCF4ASM37BZNTLIASyr
VGFUTCXDJDJPM15MMVLEEHZWPJVT

Состав идентификатора ЕГАИС, содержащийся в виде двухмерного штрихового кода, наносимого на федеральные специальные и акцизные марки АО «Гознак» (новой марки):

Тип марки (3 символа) + Серия марки (3 символа) + Номер марки (8 символов) *+ Служебная информация ЕГАИС (7 символов)* + Контрольная сумма и электронная подпись, созданная при помощи СКЗИ по ГОСТ (129 символов)

ИТОГО: 150 символов.

* - информация, используемая Росалкогольтабакконтролем для нужд системы и закрытая для пользователей системы.

8.6. Справочник

В справочнике кассовой программы необходимо установить у товара признак «Алкогольная продукция». Для товара с этим признаком установить свойство: если такой товар необходимо записать в чек, обязательно запрашивать сканирование **двумерного штрих кода PDF-417 марки или DataMatrix.**

8.7. Продажа

Реализовать дополнительную логику в работе кассовой программы в соответствии со схемой (см. ПРИЛОЖЕНИЕ А). Под дополнительной обработкой акцизного товара при его продаже подразумевается следующий алгоритм работы кассы:

1. При сканировании штрихового кода EAN, касса находит в своей базе данных товар
2. При принадлежности товара к группе «Алкогольная продукция» на экране кассы появится окно запроса штрихового кода (Рисунок 64).




Рисунок 64 Пример отображения на экране запроса на сканирование двумерного штрих кода марки

3. Кассир сканирует марку
4. Если штриховой код марки будет успешно отсканирован, то данное окно автоматически закроется, а символы баркода заносятся в чек (в базу данных).
5. Если штриховой код не представляется возможным отсканировать (испорчен, плохое качество штрихкода и т. п.), то кассир должен нажать на кнопку «Отмена» и товар в чек добавлен не будет.
6. По окончании формирования чека в случае, если он содержит алкогольную продукцию, данные о чеке и алкогольной продукции передаются в УТМ. Перечень данных о чеке, передаваемых у УТМ, описан в Приложении Б.

Выбор момента отправки xml-файла в УТМ должен обеспечивать невозможность корректировки чека после этой отправки.

Рекомендовано реализовать формирование xml-файла чека и его передачу в УТМ первой задачей в едином блоке транзакций записи чека в базу данных, физическую память, ККТ. Если от транспортного модуля получен положительный ответ - транзакция продолжается. Если не получен положительный ответ - откат транзакции и возврат в режим формирования.

Максимальное время ожидания подписи чека составляет 15 секунд (для программно-аппаратных комплексов, удовлетворяющих техническим требованиям работы с УТМ - https://fskatr.gov.ru/egais/podkljuchenie_k_sisteme_egais).

7. УТМ осуществляет подписание чека ЭП и возвращает в кассовую программу ответ в виде отпечатка ЭП.
8. Дополнительно в ответе содержится уникальный идентификатор ЕГАИС.

9. Если кассовая программа успешно получила отпечаток и идентификатор от УТМ, то касса выводит на печать подотчет, содержащий отпечаток ЭП в виде символов и идентификатор ЕГАИС в виде qr-кода.

10. Чек закрывается. В случае сбоя при регистрации чека (xml-файл отправлен в УТМ, получен успешный ответ, но произошел сбой при регистрации в БД, физическую память, ККТ), в УТМ необходимо отправить обратную транзакцию, аналогичную операции возврат. В этом случае возврат можно назвать «виртуальным», т.к. в ФН он зафиксирован не будет. Нумеровать такие документы, инкрементируя фискальный номер чека нельзя.

8.8. Данные чека

УТМ предоставляется организации для осуществления подписания чеков и их гарантированной отправки на сервер обработки данных. Перечень данных чека для передачи в УТМ описывается xsd-схемой (см. ПРИЛОЖЕНИЕ Б). Из УТМ также приходит квитанция в xml-виде, описанном xsd-схемой (см. также ПРИЛОЖЕНИЕ Б).

8.9. Проверка на повтор в чеке

При продаже в рамках одного открытого чека должна выполняться проверка на сканирование марки с теми же значениями баркода. Проверка требуется во избежание умышленного сканирования кассиром одной той же единицы продукции в случае, если реализуется товар одного и того же наименования в количестве, большим одного.

При обнаружении повторного сканирования в рамках одного чека, необходимо выдавать предупреждение (Рисунок 65).




Рисунок 65 Окно, отображающееся на экране в случае повторного ввода продукции.

8.10. Возврат

Возврат алкогольных товаров на кассе осуществлять по тому же принципу, что и продажа. Если в возвратном чеке кассовая программа обнаружит, что возвращается алкогольный товар, на экране будет показано окно (Рисунок 64). В операции возврата требуется производить проверку на повтор согласно информации из предыдущей главы.

Стоимость возвращённого товара должна быть указана с отрицательным знаком. Данные об акцизном ШК, будут переданы на сервер вместе с чеком, по аналогии с чеками продажи.

Для виртуальных возвратов (которые ПО инициирует в случае сбоя при регистрации чека) действуют аналогичные правила.

8.11. Онлайн проверка легальности продаваемой АП

УТМ также осуществляет проверку баркодов на легальность и продажу продукции, которая была реализована ранее.

Одновременно с подписью чека, баркоды, которые содержатся в нем, отправляются на сервер онлайн проверки.

- Если в течение 5-и секунд получен результат проверки, то УТМ продолжает штатные действия, в случае если баркоды прошли проверку.

- Если баркоды не прошли проверку, то обработка чека прекращается и кассе передается результат проверки.
- Если ответ не будет получен за 5 секунд, то марки 150 символов из чека будут проверены по фильтру локальных остатков.

Схема онлайн проверки отображена в схеме обработки чека в ПРИЛОЖЕНИЕ А, пример результатов проверки в ПРИЛОЖЕНИЕ Б.

```
delete.invalid.cheque.enable=true (5.8)
```

Настройка позволяет выполнять автоматическое удаление не прошедших валидацию чеков из папки UTM\transporter\xml сразу после возвращения ответа с ошибкой валидации кассе.

8.12. Оффлайн проверка легальности продаваемой АП

УТМ также осуществляет проверку баркодов на легальность в режиме оффлайн по заданному алгоритму. Проверка легальности осуществляется для всех чеков продажи и возврата содержащих марки 68 символов и 150 символов.

Запрет продажи марки, которая не находится на балансе организации, производится только в отношении марки 150 символов, т.к. данная марка должна быть в обязательном порядке учтена в третьем регистре.

Примеры результатов проверки в ПРИЛОЖЕНИЕ Г.

8.13. Обработка чеков с идентичными параметрами

Сохранение чека в оперативную память УТМ (кэш) производится по следующим параметрам: № ККМ + № смены + № документа + хеш-сумма от всех элементов Bottle в чеке.

Как параметр № документа рекомендуется использовать номер фискального документа, т.к. гарантирована его уникальность для каждой операции. Получить номер фискального документа возможно путем запроса этого значения из ФН и увеличения его на единицу.

Для чека возврата номер документа формируется аналогичным образом, за исключением случаев, когда речь идет о виртуальном возврате. Номер таких документов разработчики ПО могут формировать любым удобным способом (но не инкрементируя фискальный номер документа).

Схема обработки чека и ее описание приведены в ПРИЛОЖЕНИЕ А, схема 2.

Контролировать успешное подписание чеков, отправку квитанций с подписью на ККМ, а также предупреждения, которые УТМ может выдавать при подписи, позволяет лог успешных транзакций `../l/transport_transaction.log`.

Когда подпись чека с кассы еще не завершена, и с той же кассы поступает чек, УТМ возвращает квитанцию с ошибкой вида «Подписание предыдущего чека не завершено».

Когда чек полностью или частично совпал с документом из оперативной памяти (кэш), выполнится его подписание, но в логе успешных транзакций появится соответствующее сообщение:

чек уже был подписан [min: Bottle, касса: 1, смена: 1, чек: 16, дата: 0410161340] - при полном совпадении;

чек уже был подписан, но с другим товаром или ценой [min: Bottle, касса: 1, смена: 1, чек: 16, дата: 0410161340] - при частичном совпадении.

Когда касса разрывает соединение с УТМ во время подписания чека, в логе успешных транзакций появится соответствующее сообщение: «Касса разорвала соединение. Отправка чека на сервер ЕГАИС отменена.»

Пример лога успешных транзакций приведен в ПРИЛОЖЕНИЕ Г.

8.14. Сканер

Технологические разъемы кассы должны обеспечивать возможность подключения дополнительного сканера для чтения штрих кодов PDF-417 и DataMatrix. Сканер должен

использоваться при работе кассира в режиме, когда раскладка клавиатуры кассы переключена на английский язык. Сканер должен быть настроен на сканирование только кодов EAN-8, 12, 13, 14 и PDF-417, DataMatrix.

8.15. Подотчет

Программное обеспечение кассы обрабатывает ответ от транспортного модуля и формирует печатную форму с макетом (см. ПРИЛОЖЕНИЕ В).

Длина стороны изображения qr-кода должна составлять не менее 15 мм. Сканирование потребителем qr-кода обеспечивает автоматизированное получение ссылки в сети интернет на информацию об алкогольной продукции, проданной по данному чеку.

Также данную информацию возможно получить, считав QR-код напечатанный ККТ непосредственно на чеке.

8.16. Криптопровайдер

Для подписания чеков, установления и шифрования авторизованного соединения используется аппаратный ключ. Данное изделие обеспечивает неизвлекаемость закрытых ключей ГОСТ/PKI. На USB-ключе расположены:

- закрытый ключ ГОСТ
- закрытый ключ сертификата доступа к ЕГАИС
- криптографические библиотеки

Закрытый ключ ГОСТ (квалифицированная электронная подпись) используется в транспортном модуле для подписания xml-файла чека.

Закрытый ключ сертификата доступа к ЕГАИС используется для отправки подписанного чека по защищенному каналу связи. Скорость пакетного подписания файла размером 256 бит составляет 1,4 сек. Средний xml-чек составляет 560 бит.

8.17. Требования к компьютеру магазина

Чек подписывается КЭП в соответствии с ГОСТ Р 34.10-2012. Требования к аппаратному ключу размещены на портале Росалкогольтабакконтроля по ссылке: <http://egais.ru/files/Key.pdf>

Отправка чеков должна выполняться в разрезе структурных подразделений (магазинов), указанных в розничной лицензии. Каждый магазин должен быть оснащен компьютером, удовлетворяющим техническим требованиям, указанным на сайте ЕГАИС:

https://fskatr.gov.ru/egais/podkljuchenie_k_sisteme_egais

На компьютере должна быть установлена Java-машина JRE версии 8 и выше.

Кассы магазина должны находиться в одной сети с данным компьютером. На компьютере устанавливается УТМ из дистрибутива, расположенного на официальном портале Росалкогольтабакконтроля.

Для отправки данных от компьютера до сервера ЕГАИС должны быть открыты адреса и порты, описанные в «ПРИЛОЖЕНИЕ Ж». Перед отправкой данных устанавливается SSL соединение с использованием ключа, сформированного по алгоритму RSA, длиной 2048 бит. В рамках каждого сеанса связи осуществляются:

- проверка валидности ключа (зарегистрирован, кем выдан, срок действия и т. п.)
- запрос списка документов к загрузке
- отправка новых подписанных чеков
- отправка новых исходящих документов
- получение квитанций к чекам, документам и запросам, отправленным в предыдущие сеансы связи.

8.18. Квитирование

Сервер ЕГАИС осуществляет проверку чека:

- на валидность подписи xml-файла
- на валидность ключа подписи
- на список отзыва
- на валидность xml-файла
- на соответствие xml схеме
- на соответствие реквизитов в подписи и в xml-файле
 - на соответствие реквизитов ключа ГОСТ и ключа сертификата доступа к ЕГАИС

По результату проверки сервер ЕГАИС формирует квитанцию. УТМ за сеанс связи опрашивает сервер ЕГАИС о наличии квитанций по ранее отправленным чекам. Когда чек принят успешно, он отмечается в УТМ, как зафиксированный в ЕГАИС, и удаляется из буфера («8.19 Буфер» - см. ниже).

События УТМ, сопровождающие фиксацию чека в ЕГАИС, отображаются в журнале УТМ. Журнал УТМ располагается в папке установки УТМ по пути l/transport_info.log. Пример полного перечня событий журнала приведен в

Кроме того, разработчики кассового ПО могут реализовать отправку подтверждающих квитанций от контрольно-кассовой машины к УТМ в ответ на успешное подписание чека. Такие квитанции можно отправлять не сразу по получении подписи, а раз в определенный период.

Успешные подписи розничных документов, а также квитанции от ККМ фиксируются в логе успешных транзакций (находится по пути utm/l/ transport_transaction.log).

8.19. Буфер

Совокупность чеков, подписанных УТМ, но еще не зафиксированных в ЕГАИС, называется *буфером*.

Возраст буфера отсчитывается от даты самого старого неотправленного документа. Возраст буфера не должен превышать трех календарных дней. Буфер возрастом более трех календарных дней считается устаревшим.

Подписание в УТМ чеков останавливается, когда буфер устаревает. УТМ с устаревшим буфером не возвращает идентификатор чека и его контрольную сумму. Подписание новых чеков не возобновляется до тех пор, пока старые чеки не будут зафиксированы в ЕГАИС.

Чтобы узнать возраст буфера используйте команду:

```
curl -X GET http://localhost:8080/xml
```

Результат выполнения команды - возраст буфера в миллисекундах (timestamp, количество секунд прошедшее с 00:00:00 UTC 1 января, 1970 года).

Кроме того, возраст буфера (дату самого неотправленного розничного документа) можно узнать на домашней странице УТМ.

8.20. Обновление

В зависимости от изменения в законодательстве УТМ будет обновляться. Получение обновления для УТМ осуществляется с сервера ЕГАИС по исходящему запросу от УТМ с использованием SSL-туннеля.

Если обновление готово для распространения, оно закачивается на компьютер магазина. Обновление, закачанное на компьютер, устанавливается автоматизировано по сигналу от сервера ЕГАИС на исходящий запрос от УТМ.

В случае объявления новостного сообщения на официальном сайте Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками о выходе новой сборки УТМ. В таком случае обновление необходимо проводить в ручном порядке. Такое обновление несет обязательный характер.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Схема 1 – Требования к кассовому программному обеспечению




Рисунок 66 Схема 1 - Требования к кассовому программному обеспечению

Детальное описание шагов схемы 1:

1. Кассир открывает чек.
2. Кассир считывает при помощи сканера EAN-код продукции.
3. Если код EAN имеет свойство алкогольной продукции, на экране кассира появится окно (Рисунок 64). Если не имеет свойство алкогольной продукции, продажа осуществляется в обычном режиме.
4. С помощью сканера PDF кассир считывает двумерный ШК продукции.
5. Если двумерный ШК считывается, кассовое ПО добавляет продукцию в чек.
6. Кассир нажимает кнопку отмена, если код не считывается.
7. Если весь товар внесен в чек, кассир нажимает кнопку “Итог”.
8. Если среди товара нет алкогольной продукции, продажа товара осуществляется в обычном режиме. Иначе п. 9.
9. Кассовое ПО генерирует xml в соответствии с данными чека.
10. Касса отправляет xml-файл в УТМ.
11. УТМ формирует квитанцию в соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Иначе п. 13.
12. Касса печатает слип к чеку.
13. Данные чека записываются в БД, физическую память, ККТ.
14. Касса печатает обычный чек и слип к нему (ПРИЛОЖЕНИЕ В).
15. Если после удаления алкогольной продукции в чеке остался прочий товар, продажа осуществляется в обычном режиме.
16. Происходит удаление алкогольной продукции, либо автоматическое, либо вручную самим кассиром.
17. Чек отменяется, если в нем не осталось товара.
18. Конец




Рисунок 67 Схема 2 - обработка чека в УТМ

1. Процесс подписи чека в УТМ начинается с отправки чека с кассы.
2. После передачи чека кассой в УТМ, УТМ устанавливает блокировку. УТМ не будет принимать на подписание другие чеки от данной кассы, пока не завершит подписание текущего чека. Длительность блокировки определяется длительностью проверок чека и его подписания. Длительность проверок и подписания чека зависит от объема свободных ресурсов компьютера, на котором функционирует

УТМ. При установленной блокировке в ответ на чек от кассы УТМ будет возвращать квитанцию с ошибкой вида «Подписание предыдущего чека не завершено».

3. До подписания чек подвергается форматно-логическому контролю (ФЛК). Перечень проверок:

- проверка по xsd-схеме;
- проверка буфера (дата/время проверяемого чека не должны отличаться от даты/времени самого старого неотправленного чека более, чем на трое суток);
- проверка даты чека (дата/время проверяемого чека не должны отличаться от системных более, чем на двое суток).

4-5. В случае, если чек не проходит ФЛК, кассе возвращается сообщение об ошибке

6. Кэш содержит данные о последнем подписанном чеке. Перед подписанием чек от кассы проверяется на совпадение с кэшем. Если чек совпал с кэшем, то касса шлет чек на подписание повторно. В этом случае УТМ переходит к подписанию чека, но заносит в свой журнал событий предупреждение о том, что началось подписание повторного чека (7). Отправка повторного чека является ошибкой в работе кассового ПО. Повторный чек тем не менее будет подписан и отправлен в ЕГАИС. Повторный чек может быть отправлен кассой и принят УТМ только при условии, что снята блокировка.

8-9. Одновременно происходят два процесса: УТМ начинает подпись чека и баркоды чека отправляются на сервер онлайн проверки.

10. Результат проверки получен в течении 5-и секунд - выполняется пункт 11. В случае, когда ожидание результатов проверки длилось более 5-и секунд, чек подписывается без обработки результатов проверки.

11. УТМ продолжает штатные действия, в случае если баркоды прошли проверку. Если баркоды проверку не прошли, обработка чека прекращается, кассе передается результат проверки. Примеры результатов проверки приведены в Приложении Б

14. Выполняется проверка, сохраняет ли касса соединение с УТМ, установленное перед отправкой чека. Если соединение потеряно, УТМ удаляет из памяти подписанный чек (15) и заносит предупреждение в свой журнал событий (16).

17. Чек сохраняется в статусе, в котором он еще не готов к передаче в ЕГАИС. УТМ после сохранения чека сначала возвращает кассе квитанцию, содержащую электронную подпись чека. Перед этим УТМ вновь проверяет, сохранила ли касса свое соединение с УТМ (18). Если соединение потеряно см. пункт 14. Если соединение не утеряно, чек меняет статус на значение «Подпись отправляется кассе» (19).

19-20. Смена статуса чека (19) происходит в одной транзакции с записью чека в регистр (20). Регистр хранит данные чека, который будет отправляться кассе. Эти данные требуются на случай аварийного отключения УТМ. После включения УТМ, выключенного аварийно, чек из регистра будет отправлен в ЕГАИС в случае, если его статус «Подпись отправляется кассе». При этом УТМ запишет предупреждение в свой журнал событий. При аварийных случаях пользователь кассы самостоятельно определяет:

- получена ли подпись кассой до наступления аварийного отключения УТМ
- необходимо ли направить возвратный чек в ЕГАИС

Аварийное отключение УТМ может произойти на этапе его работы между событиями 21 и 23.

При любом старте УТМ данные регистра записываются в кэш.

21-22. УТМ передает квитанцию с подписью кассе, касса принимает квитанцию

23. УТМ проверяет, что касса успешно получила подпись. Если касса потеряла соединение с УТМ, то УТМ удаляет чек:

- из своей базы данных;
- из регистра;
- из оперативной памяти.

При этом в регистр возвращаются данные о предыдущем чеке (данные, которые были в регистре до записи в него данного чека).

26. УТМ меняет статус чека на «Чек готов к отправке в ЕГАИС». После выполнения данного блока отмена отправки чека в систему невозможна, даже в случае разрыва соединения с кассой.

27. В кэш помещаются данные чека, подпись которого была успешно передана кассе.

28. Блокировка снимается и УТМ готов к обработке следующего чека от данной кассы.

29-32. Штатная отправка чека в ЕГАИС

Схема 3 – процесс подписи чека




Рисунок 68 Схема 3 - процесс подписи чека

Чек - Процесс подписи чека в УТМ начинается с отправки чека с кассы.

Таймер Т - начало отсчета установленного таймера

Блокировка - После передачи чека кассой в УТМ и начала отсчета таймера, УТМ устанавливает блокировку.

УТМ не будет принимать на подписание другие чеки от данной кассы, пока не завершит подписание текущего чека либо подписание не прервется по истечению отведенного времени.

Длительность блокировки определяется длительностью проверок чека и его подписания, либо длительностью таймера. Длительность проверок и подписания чека зависит от объема свободных ресурсов компьютера, на котором функционирует УТМ.

При установленной блокировке в ответ на чек от кассы УТМ будет возвращать квитанцию с ошибкой вида «Подписание предыдущего чека не завершено».

Проверка чека - До подписания чек подвергается форматно-логическому контролю (ФЛК).
Перечень проверок:

- проверка по xsd-схеме;
- проверка буфера (дата/время проверяемого чека не должны отличаться от даты/времени самого старого неотправленного чека более, чем на трое суток);
- проверка даты чека (дата/время проверяемого чека не должны отличаться от системных более, чем на двое суток).

В случае, если чек не проходит ФЛК, кассе возвращается сообщение об ошибке

Подпись - Одновременно происходят два процесса:

- УТМ начинает подпись чека и баркоды чека отправляются на сервер онлайн проверки. В случае, когда ожидание результатов проверки длилось более 5-ти секунд, чек подписывается без обработки результатов проверки.

- УТМ продолжает штатные действия, в случае если баркоды прошли проверку. Если баркоды проверку не прошли, обработка чека прекращается, кассе передается результат проверки.

Примеры результатов проверки приведены в Приложении Б

Запись в БД - Чек сохраняется в базе данных УТМ

Поток прерван - Проверяется, истекло ли время таймера. В случае, если время таймера истекло, выполняется удаление чека из базы УТМ и снятие блокировки. В противном случае кассе возвращается сформированная подпись и выполняется штатная отправка данных в систему ЕГАИС.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

xsd-схемы «ChequeV3.xsd» и «ChequeV4.xsd» описывают данные чека для передачи в УТМ:

Чек 3 версии - чек, чек возврата, розница по безналу, схема ChequeV3.xsd:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema version="1.0"
  xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/ChequeV3"
  targetNamespace="http://fsrar.ru/WEGAIS/ChequeV3"

  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  elementFormDefault="qualified"
  attributeFormDefault="unqualified"
  xmlns:c="http://fsrar.ru/WEGAIS/Common"
  xmlns:pref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ProductRef_v2"
>

<xs:import namespace="http://fsrar.ru/WEGAIS/Common" schemaLocation="EGCommon.xsd"/>
<xs:import namespace="http://fsrar.ru/WEGAIS/ProductRef_v2" schemaLocation="ProductRef_v2.xsd"/>

<xs:complexType name="ChequeV3Type">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Чек, чек возврата, розница по безналу</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Identity" type="c:NoEmptyString50" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Идентификатор чека</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:choice>
      <xs:element name="Header" type="ns:Header" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xs:element name="HeaderTTN" type="ns:HeaderTTN" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    </xs:choice>
    <xs:element name="Content">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Содержимое чека</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
          <xs:element name="Bottle" type="ns:Bottle"/>
          <xs:element name="Nomark" type="ns:Nomark"/>
        </xs:choice>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:unique name="BAR">
      <xs:selector xpath="ns:Bottle"/>
      <xs:field xpath="ns:Barcode"/>
    </xs:unique>
    <xs:unique name="posid">
      <xs:selector xpath="ns:Nomark"/>
      <xs:field xpath="ns:PosIdentity"/>
    </xs:unique>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="Header">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Чек, чек возврата</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Date" type="c:DateTime" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="Kassa" type="c:NoEmptyString50" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="Shift" type="ns:COUNT" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="Number" type="ns:COUNT" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="Type" type="ns:TYPE" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="ConfirmOrder" type="c:NoEmptyString50" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="HeaderTTN">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Розничная продажа по безналичному расчету</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Date" type="c:DateNoTime" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="BillNumber" type="c:NoEmptyString50" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="TTNNumber" type="c:NoEmptyString50" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="Type" type="ns:TYPE" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Bottle">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Маркированная продукция</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Barcode" type="c:Barmix" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="EAN" type="c:EANType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="Price" type="c:NoNegativeDecimalType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="Nomark">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Пиво</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PosIdentity" type="c:IdentityType" nillable="false" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="Product" type="pref:ProductInfo_v2" minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Информация о продукции</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Quantity" type="c:PositiveDecimalType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="EAN" type="c:EANType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="Price" type="c:NoNegativeDecimalType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="COUNT">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Целые не ноль и без ведущего нуля</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:integer">
    <xs:pattern value="[1-9][0-9]{0,9}" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="TYPE">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Справочник типов чеков</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="c:NoEmptyString50">
    <xs:enumeration value="Продажа">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Чек продажи</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Возврат">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Чек возврата</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

```

Чек 4 версии - чек, чек возврата, розница по безналу, фиксация фактически реализованный объём продукции при оказании услуг общественного питания, схема ChequeV4.xsd:

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema version="1.0"
  xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/ChequeV4"
  targetNamespace="http://fsrar.ru/WEGAIS/ChequeV4"

  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  elementFormDefault="qualified"
  attributeFormDefault="unqualified"
  xmlns:c="http://fsrar.ru/WEGAIS/Common"
  xmlns:pref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ProductRef_v2"
>

<xs:import namespace="http://fsrar.ru/WEGAIS/Common" schemaLocation="EGCommon.xsd"/>
<xs:import namespace="http://fsrar.ru/WEGAIS/ProductRef_v2" schemaLocation="ProductRef_v2.xsd"/>

<xs:complexType name="ChequeV4Type">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Чек, чек возврата, розница по безналу</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Identity" type="c:NoEmptyString50" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Идентификатор чека</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

    </xs:annotation>
  </xs:element>

  <xs:choice>
    <xs:element name="Header" type="ns:Header" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="HeaderTTN" type="ns:HeaderTTN" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xs:choice>

  <xs:element name="Content">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Содержимое чека</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
          <xs:element name="Bottle" type="ns:Bottle"/>
          <xs:element name="Nomark" type="ns:Nomark"/>
          <xs:element name="Catering" type="ns:Catering"/>
        </xs:choice>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:unique name="BAR">
      <xs:selector xpath="ns:Bottle"/>
      <xs:field xpath="ns:Barcode"/>
    </xs:unique>
    <xs:unique name="posid">
      <xs:selector xpath="ns:Nomark"/>
      <xs:field xpath="ns:PosIdentity"/>
    </xs:unique>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="Header">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Чек, чек возврата</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Date" type="c:DateTime" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="Kassa" type="c:NoEmptyString50" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="Shift" type="ns:COUNT" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="Number" type="ns:COUNT" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="Type" type="ns:TYPE" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="ConfirmOrder" type="c:NoEmptyString50" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="HeaderTTN">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Розничная продажа по безналичному расчету</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Date" type="c:DateNoTime" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="BillNumber" type="c:NoEmptyString50" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="TTNNumber" type="c:NoEmptyString50" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="Type" type="ns:TYPE" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="Bottle">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Маркированная продукция</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Barcode" type="c:PDF417String" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="EAN" type="c:EANType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="Price" type="c:NoNegativeDecimalType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="Catering">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Маркированная продукция наливом</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Barcode" type="c:PDF417String" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="EAN" type="c:EANType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="Price" type="c:NoNegativeDecimalType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="Volume" type="xs:positiveInteger" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="Nomark">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Пиво</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>

```

```

<xs:element name="PosIdentity" type="c:IdentityType" nillable="false" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="Product" type="pref:ProductInfo_v2" minOccurs="1" maxOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Информация о продукции</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Quantity" type="c:PositiveDecimalType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="EAN" type="c:EANType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="Price" type="c:NoNegativeDecimalType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="COUNT">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Целые не ноль и без ведущего нуля</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:integer">
    <xs:pattern value="[1-9][0-9]{0,9}" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TYPE">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Справочник типов чеков</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="c:NoEmptyString50">
    <xs:enumeration value="Продажа">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Чек продажи</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Возврат">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Чек возврата</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

```

Пояснения полей и допустимых значений в чеке:

"Identity" - идентификатор чека. Необязательный элемент. Не пустая строка длиной от 1 до 50 символов, где первый и последний символы - не пробел.

"Header" - многосоставной элемент, основные данные чека при наличном расчете. Содержит элементы "Date", "Kassa", "Shift", "Number" и "Type".

"HeaderTTN" - многосоставной элемент, основные данные чека при безналичном расчете. Содержит элементы "Date", "BillNumber", "TTNNumber" и "Type".

"Date" - дата чека. Дата без времени в формате «гггг-мм-дд»

"Kassa" - номер кассы. Не пустая строка длиной от 1 до 50 символов, где первый и последний символы - не пробел

"Shift" - номер смены. Целое число больше 0

"Number" номер чека. Целое число больше 0

"Type" - тип чека. Может иметь значения: "Продажа" или "Возврат"

"BillNumber" - номер платежа. Не пустая строка длиной от 1 до 50 символов, где первый и последний символы - не пробел

"TTNNumber" - номер накладной. Не пустая строка длиной от 1 до 50 символов, где первый и последний символы - не пробел.

"Content" - многосоставной элемент, содержит информацию о продукции в чеке. Содержит элементы "Bottle", "Nomark" и "Catering"(только у чеков 4 версии).

"Bottle" - многосоставной элемент, содержит данные о реализуемой непорционной маркированной алкогольной продукции.

Содержит элементы "Barcode", "EAN" и "Price".

"Nomark" - многосоставной элемент, содержит данные о реализуемой непорционной немаркированной алкогольной продукции.

Содержит элементы "PosIdentity", "Product", "Quantity", "EAN" и "Price".

"Catering" - многосоставной элемент, содержит данные о реализуемой порционной маркируемой алкогольной продукции (только у чеков 4 версии).

Содержит элементы "Barcode", "EAN", "Price" и "Volume".

"Barcode" - отсканированные символы марки. Символы штрихкода с PDF-417 или DataMatrix

"EAN" - код продукции. Длина: 8, 12, 13 или 14 цифр. Осуществляется проверка контрольной суммы;

"Price" - цена. Десятичное число больше 0, разделитель – точка, копейки указываются.

"Volume" - объем в миллилитрах. Целое число больше 0.

"PosIdentity" - идентификатор позиции продукции. Строка длиной от 1 до 50 символов, без пустых значений

"Product" - информация о продукте. Многосоставной элемент, содержимое описано в схеме ProductRef_v2, тип данных ProductInfo_v2.

"Quantity" - количество. Целое число больше 0.

Следующая xsd-схема описывает данные квитанции, возвращаемой в кассу из УТМ:

```
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" id="Answer">
  <xs:element name="sign">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="256"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="A">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="url" type="xs:string"/>
        <xs:element ref="sign"/>
        <xs:element name="ver" type="xs:int"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

Пояснения полей:

- Sign - отпечаток электронной подписи. Длина 128 символов.
- Url - адрес страницы просмотра чека в сети интернет.
- Ver - версия формата квитанции.

Пример xml-файла квитанции:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<A>
  <url>https://check.egais.ru?id=a9e56cb9-21d6-4404-9f24-668020fadf6a&dt=0910141104&cn=Magazin2014</url>
<sign>418E6A105B60250CEB20F9F9A556FA4A9575B0C07EC536DE89CA868C884E296E56BA7EC776
2C9BEC285CB4D8CD90EEE9F9FC16F92CCF324829E70862F0DFEC1B418E6A105B60250CEB20F9F9A5
56FA4A9575B0C07EC536DE89CA868C884E296E56BA7EC7762C9BEC285CB4D8CD90EEE9F9FC16F92C CF324829E70862F0DFEC1B</sign>
<ver>1</ver>
</A>
```

Чек не прошел проверку в УТМ:

- **java.lang.IllegalArgumentException: org.xml.sax.SAXParseException; cvc-pattern-valid: Value '500309789' is not facet-valid with respect to pattern '(\d{10}|\d{12})' for type 'IN'**
Данная ошибка означает, что элемент был некорректно заполнен – формат данных не соответствует заданному в xsd схеме паттерну.
- **java.lang.IllegalStateException: Расхождение времени чека [date] с временем сервера [2025-04-04 11:45:03 +0300] более чем на [86400] сек.**
Расхождение времени чека с временем сервера более чем на [86400] сек.
- **java.lang.IllegalArgumentException: Тип документа в параметре запроса 'ChequeV3' не соответствует типу документа в xml.**
При отправке в type был указан не верный тип документа (чек v3, а должен был v4).
- **java.lang.IllegalStateException: ГОСТ сертификат не соответствует RSA сертификату.**
Ошибка возникает, если была произведена смена ГОСТ сертификата. Необходимо сгенерировать новый RSA сертификат или вернуть ГОСТ сертификат, на основании которого был ранее сгенерирован текущий RSA сертификат.

Возможные ошибки онлайн-проверки:

Если чек содержит несколько штрихкодов которые не соответствуют условиям «Онлайн проверки», то в результате онлайн проверки поступает ошибка по первому ошибочному баркоду.

- **Проверка не пройдена: продажа в запрещенное время.**
Данная ошибка возникает в случае, если организация не имеет лицензию общепита и время в чеке не соответствует разрешенному периоду продажи АП.
- **Проверка не пройдена: продукция не поступала в магазин по поштучному учету (bcode).**
Данная ошибка возникает в случае, если чек содержит марку, текущий владелец которой не соответствует организации, отправившей чек на проверку.
- **Проверка не пройдена: инверсия даты по поштучному учету (bcode).**
Данная ошибка возникает в случае, если дата изменения текущего статуса штрихкода больше даты чека.
- **Проверка не пройдена: несоответствие предыдущего типа документа (bcode).**
Данная ошибка возникает при продаже/возврате марки, состояние которой не позволяет совершить данную операцию (К примеру - марка пока не поступила на баланс организации).
- **Проверка не пройдена: в отношении данной продукции проводятся контрольные мероприятия (bcode).**
Данная ошибка возникает в случае, если AlcCode продукции или штрихкод внесены в список заблокированных.
- **Проверка не пройдена: продукция с данной маркой отсутствует в ЕГАИС (bcode).**
Данная ошибка возникает только для марок старого образца в случае, если марка с данным штрихкодом не штрихкодировалась.
- **Проверка не пройдена: продукция с данной маркой ранее списана в ЕГАИС (bcode).**
Данная ошибка возникает только для марок старого образца в случае, если данная марка была списана актом о браке продукции.
- **Проверка не пройдена: попытка продажи дубля продукции (bcode).**
Данная ошибка возникает в случае повторной продажи. С учетом возвратных чеков. (В данной проверке так же учитываются акты списания (Порча, Проверки, Реализация, Производственные потери, Иные цели).
Также данная ошибка может возникать в случае, когда онлайн проверка по марке прошла, а чек не

был выполнен. В этом случае ошибка перестанет возникать через 15 мин. с момента незавершенного чека.

- **Проверка не пройдена: попытка возврата продукции без предварительной продажи (bcode).**
Данная ошибка возникает в случае, если для возвратного чека нет предшествующего чека с признаком продажа
- **Проверка не пройдена: нарушение минимальной цены (bcode-price).**
Данная ошибка возникает в случае, если продукция попадает под действие ограничения МРЦ и цена, указанная в чеке, ниже минимального ограничения.
- **Проверка не пройдена: продукция не внесена в поштучный учет (bcode).**
Данная ошибка возникает в случае, если чек содержит новую марку (длина штрихкода 150 символов), которая не внесена в систему поштучного учета или находится в архиве.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Схема подотчета чека:

[линия отреза _____]	линия отреза]
[пустая строка]	
[форма собственности/пробел/наименование организации]	
ИНН: [10 или 12 цифр]	КПП: [9 или 0 цифр]
КАССА: [10 или 16 символов]	СМЕНА: [10 цифр]
ЧЕК: [10 цифр]	ДАТА: [ДД.ММ.ГГ ЧЧ:ММ]
[пустая строка]	
[qr-код с содержимым	
http://check.egais.ru?id=UUID&dt=ДДММГГЧЧММ&cn=Common_Name длина стороны qr-кода — 15	
мм]	
[пустая строка]	
[надпись	
«http://check.egais.ru?id=UUID&dt=ДДММГГЧЧММ&cn=Common_Name»]	
ОТПЕЧАТОК КЭП [128 символов]	
[пустая строка]	
[линия отреза _____]	линия отреза]

Пример подотчета чека:

ООО «Магазин-2014»	
ИНН: 4959166101	КПП: 495901001
КАССА: 11022	СМЕНА: 693
ЧЕК: 3027	ДАТА: 13.12.2012 11:22
	
http://check.egais.ru?id=88a7a3ed-39ae-45de-a3cc-644639f36f4e&dt=0910141104&cn=030000255555	
04 40 EA 2B C7 08 75 5D F0 43 C1 04 5C 06 96 71 69 DD BF 30 D9 2D 6B 7D F0 FE 81 43 F9 C4 51 21 E3 42 C9 67 63 4F 24 D5 42 B1 8B 1D 3D F8 6F 91 21 00 6D 8B DE 56 91 CA BB ED 0D 36 11 96 B4 33	

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Обработка отправки документа

Тип документа - чек

Сообщения - журнала УТМ

Пример приведен для сборки УТМ:

version: 1.1.18 changeSet: 0ed76e012866 buildNumber: 1242

Ниже перечислены события журнала УТМ, полностью описывающие отправку одного чека в ЕГАИС:

- 2019-01-16 16:15:48,516 INFO es.programador.http.AbstractServlet - Запущено обновление настроек
- 2019-01-16 16:15:48,516 INFO es.programador.http.AbstractServlet - Получен чек
- 2019-01-16 16:15:48,923 INFO es.programador.http.AbstractServlet - [Future] Результат проверки чека: [Проверка пройдена]
- 2019-01-16 16:15:49,391 INFO es.programador.http.AbstractServlet - Сохранение данных для последующей отправки: Ticket{inn=7841051711, kpp=770101008, address=Россия,117105,Москва Г, Варшавское ш, д. 37 А, стр. 8, cashboxId=1, sequenceId=1, ticketId=15, rawDate=1601191000, products=[Bottle {barcode=19N000000000176N47D5TE380113627325279JYS4KMSXO1ZWQAKFAXT61F3VASC2002, price=500.00, ean=5000265001090, volume=}]}
- 2019-01-16 16:17:22,641 INFO es.programador.transport.i.d - Начало задачи обмена документами с сервером ЕГАИС по расписанию
- 2019-01-16 16:17:22,641 INFO es.programador.transport.i.d - Отправка данных на сервер ЕГАИС по расписанию
- 2019-01-16 16:17:22,641 INFO es.programador.transport.o - Отправка данных на сервер ЕГАИС
- 2019-01-16 16:17:22,641 INFO es.programador.transport.o - Публикация данных в кол-ве: 1
- 2019-01-16 16:17:22,704 INFO es.programador.a.c - Отправка с uuid:3a9a28ad-d193-4cdb-8c2c-ec91acd75712 docType:Cheque
- 2019-01-16 16:17:23,360 INFO es.programador.a.c - Добавляем дополнительный заголовок к SOAP запросу [UTM-Version: 1.1.18b001242]
- 2019-01-16 16:17:25,016 WARN es.programador.transport.e.d - Внимание! Проверка хоста при подключении к cheques-test.utm.egais.ru отключена
- 2019-01-16 16:17:25,188 INFO es.programador.transport.o - Конец публикации данных
- 2019-01-16 16:17:25,204 INFO es.programador.transport.g - Удаление исходящих документов в статусе: [1, 41]
- 2019-01-16 16:17:25,204 INFO es.programador.transport.o - Завершение задачи отправки документов на сервер ЕГАИС
- 2019-01-16 16:17:25,204 INFO es.programador.transport.i.d - Завершение задачи отправки документов на сервера ЕГАИС по расписанию
- 2019-01-16 16:17:25,204 INFO es.programador.transport.i.d - Получение документов с сервера ЕГАИС по расписанию
- 2019-01-16 16:17:25,204 INFO es.programador.transport.i.e - Получение документов с сервера ЕГАИС
- 2019-01-16 16:17:25,204 INFO es.programador.transport.i.e - Счетчик непогашенных чеков: [1]
- 2019-01-16 16:17:25,204 INFO es.programador.transport.i.e - Счетчик непогашенных запросов: [0]
- 2019-01-16 16:17:25,282 INFO es.programador.transport.i.e - Счетчик непогашенных АСКП: [0]
- 2019-01-16 16:17:25,751 INFO es.programador.transport.i.e - Запрос документов с сервера
- 2019-01-16 16:17:25,829 INFO es.programador.transport.p - Удаление документов скачанных ранее чем 2019-01-15 16:17:25 в статусах [2]
- 2019-01-16 16:17:25,829 INFO es.programador.transport.p - Документы DOC_TYPE: [WayBill, WayBill_v2, WayBill_v3, FormBRegInfo, Form2RegInfo, WayBillAct, WayBillAct_v4, WayBillAct_v3, WayBillTicket, Ticket] удалены не будут.
- 2019-01-16 16:17:25,829 INFO es.programador.transport.p - Удаление документов скачанных ранее чем 2019-01-09 16:17:25 в статусах [2]

- 2019-01-16 16:17:25,829 INFO es.programador.transport.i.e - Завершение задачи получения документов с сервера ЕГАИС
- 2019-01-16 16:17:25,829 INFO es.programador.transport.i.d - Завершение задачи получения документов с сервера ЕГАИС по расписанию
- 2019-01-16 16:17:25,922 INFO es.programador.transport.i.d - Завершение задачи обмена документами с сервером ЕГАИС по расписанию
- 2019-01-16 16:19:22,657 INFO es.programador.transport.i.d - Начало задачи обмена документами с сервером ЕГАИС по расписанию
- 2019-01-16 16:19:22,657 INFO es.programador.transport.i.d - Отправка данных на сервер ЕГАИС по расписанию
- 2019-01-16 16:19:22,657 INFO es.programador.transport.o - Отправка данных на сервер ЕГАИС
- 2019-01-16 16:19:22,673 INFO es.programador.transport.g - Удаление исходящих документов в статусе: [1, 41]
- 2019-01-16 16:19:22,673 INFO es.programador.transport.o - Завершение задачи отправки документов на сервер ЕГАИС
- 2019-01-16 16:19:22,673 INFO es.programador.transport.i.d - Завершение задачи отправки документов на сервера ЕГАИС по расписанию
- 2019-01-16 16:19:22,673 INFO es.programador.transport.i.d - Получение документов с сервера ЕГАИС по расписанию
- 2019-01-16 16:19:22,673 INFO es.programador.transport.i.e - Получение документов с сервера ЕГАИС
- 2019-01-16 16:19:22,673 INFO es.programador.transport.i.e - Счетчик непогашенных чеков: [1]
- 2019-01-16 16:19:22,673 INFO es.programador.transport.i.e - Счетчик непогашенных запросов: [0]
- 2019-01-16 16:19:22,798 INFO es.programador.transport.i.e - Счетчик непогашенных АСКП: [0]
- 2019-01-16 16:19:23,298 INFO es.programador.transport.i.e - Запрос документов с сервера
- 2019-01-16 16:19:24,907 WARN es.programador.transport.e.d - Внимание! Проверка хоста при подключении к `cheques-test.utm.egais.ru` отключена
- 2019-01-16 16:19:25,392 INFO es.programador.transport.i.e - Анализ содержимого документа 020x60b1ff3bc5c8ebbf4b92cdac8f91c57b00640b32:
[C:\UTM\transporter\xml\ws\020x60b1ff3bc5c8ebbf4b92cdac8f91c57b00640b32]
- 2019-01-16 16:19:25,392 INFO es.programador.transport.i.e - Тип документа - квитанция на чек (Cheque) с UUID
[3a9a28ad-d193-4cdb-8c2c-ec91acd75712]
- 2019-01-16 16:19:25,392 INFO es.programador.transport.i.e - Содержимое документа: [<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
]
- 2019-01-16 16:19:25,407 INFO es.programador.transport.i.e - Документ Cheque с UUID: [3a9a28ad-d193-4cdb-8c2c-ec91acd75712] - успешная фиксация на сервере ЕГАИС
- 2019-01-16 16:19:25,407 INFO es.programador.transport.r - Удаление тикета с uuid: 3a9a28ad-d193-4cdb-8c2c-ec91acd75712
- 2019-01-16 16:19:25,438 INFO es.programador.transport.i.e - Удаление временного файла:
C:\UTM\transporter\xml\3a9a28ad-d193-4cdb-8c2c-ec91acd75712
- 2019-01-16 16:19:25,438 INFO es.programador.transport.i.e - Удаление временного файла:
C:\UTM\transporter\xml\ws\020x60b1ff3bc5c8ebbf4b92cdac8f91c57b00640b32
- 2019-01-16 16:19:25,454 INFO es.programador.transport.p - Удаление документов скачанных ранее чем 2019-01-15 16:19:25 в статусах [2]
- 2019-01-16 16:19:25,454 INFO es.programador.transport.p - Документы DOC_TYPE: [WayBill, WayBill_v2, WayBill_v3, FormBRegInfo, Form2RegInfo, WayBillAct, WayBillAct_v4, WayBillAct_v3, WayBillTicket, Ticket] удалены не будут.
- 2019-01-16 16:19:25,454 INFO es.programador.transport.p - Удаление документов скачанных ранее чем 2019-01-09 16:19:25 в статусах [2]
- 2019-01-16 16:19:25,454 INFO es.programador.transport.i.e - Завершение задачи получения документов с сервера ЕГАИС
- 2019-01-16 16:19:25,454 INFO es.programador.transport.i.d - Завершение задачи получения документов с сервера ЕГАИС по расписанию

- 2019-01-16 16:19:25,563 INFO es.programador.transport.i.d - Завершение задачи обмена документами с сервером ЕГАИС по расписанию

Пример лога успешных транзакций:

- 2019-01-16 16:15:48,516 INFO - ID: [592fccae0ccc1891] - Получен чек.
- 2019-01-16 16:15:48,813 INFO - ID: [592fccae0ccc1891] - Подпись чека [тип: Bottle, uuid: 3a9a28ad-d193-4cdb8c2c-ec91acd75712, касса: 1, смена: 1, чек: 15, дата: 1601191000]
- 2019-01-16 16:15:49,360 INFO - ID: [592fccae0ccc1891] - Чек подписан
- [C622A99B06C15E7439E093EB7B665A8C86C452B36B65441931250060E58CADDEBD1594EDCAEF86BC0628D
- 4F7FAA5A7A8C5749DE1E7034B81381DA0E6F7E61A41]
- 2019-01-16 16:15:49,454 INFO - ID: [592fccae0ccc1891] - Отправлена квитанция.

В случае возникновения в логах или ответах УТМ ошибок, связанных с работой с СКЗИ, идентифицировать которые можно по префиксу “CKR_”, необходимо обратиться к документации СКЗИ.

Оффлайн проверка легальности продаваемой АП.

- Обработка отправки документа
- Тип документа - чек
- Сообщения журнала УТМ
- Пример приведен для сборки УТМ:
version: 1.1.18 changeSet: 0522fa837886
buildNumber: 1248

Пример лога УТМ с маркой, не прошедшей проверки по фильтру локальных остатков:

- 2019-01-17 09:30:42,718 INFO es.programador.http.AbstractServlet - Получен чек
- 2019-01-17 09:30:43,546 WARN es.programador.http.AbstractServlet - Filter - найдены невалидные марки
- 2019-01-17 09:30:43,546 ERROR es.programador.http.AbstractServlet - Некорректное состояние транспортного терминала java.lang.IllegalStateException:

Невалидные марки:

- [101100000000750118001D5CCFC794963898C1B13E41231CKY42T7UDIJY2AWLHS7HPGINLMY7PQPDNJAL
- VS42WNCHYRCO257SPCSCF4ASM37BZNTLIASRVGFUTCXDJDJPML5MMVLEEHZ1CZ218
] ...

Пример лога транзакций:

- 2019-01-17 09:30:42,733 INFO - ID: [65215bc0d5fe9faa] - Получен чек.
- 2019-01-17 09:30:42,984 INFO - ID: [65215bc0d5fe9faa] - Подпись чека [тип: Bottle, uuid: 74661993-1f68-4bd5a9dc-89773538cd02, касса: 1, смена: 1, чек: 1, дата: 1701190925]
- 2019-01-17 09:30:43,531 INFO - ID: [65215bc0d5fe9faa] - Чек подписан
- [9E7BE2DBE28CD09F84E5DDDC66D0E8B693B7629F1986874501E94200AC65E5562EBA0FC9B8AF7ECA87E4
- 20226B2B8FD650DB1F14F4706C56BBDFF39EC3AE1AF3]
- 2019-01-17 09:30:43,562 ERROR - ID: [65215bc0d5fe9faa] - Некорректное состояние транспортного терминала.
- 2019-01-17 09:30:43,562 ERROR - ID: [65215bc0d5fe9faa] - Отправлена информация об ошибке:
[<A><error>Невалидные марки:
- [101100000000750118001D5CCFC794963898C1B13E41231CKY42T7UDIJY2AWLHS7HPGINLMY7PQPDNJAL
- VS42WNCHYRCO257SPCSCF4ASM37BZNTLIASRVGFUTCXDJDJPML5MMVLEEHZ1CZ218
]</error><ver>
- 2</ver>]

Пример лога УТМ продажи ШК при незагруженном фильтре локальных остатков:

- 2019-01-17 09:43:40,968 INFO es.programador.http.AbstractServlet - Получен чек
- ...
- 2019-01-17 09:43:41,798 ERROR es.programador.http.AbstractServlet - Некорректное состояние транспортного терминала java.lang.IllegalStateException: Настройки еще не обновлены
- ...

Пример лога транзакций:

- 2019-01-17 09:43:40,968 INFO - ID: [23f58ff97c6c6ad7] - Получен чек.
- 2019-01-17 09:43:41,234 INFO - ID: [23f58ff97c6c6ad7] - Подпись чека [тип: Bottle, uuid: b260c9ff-c0bb-442eace6-97cac98c2a2f, касса: 1, смена: 1, чек: 15, дата: 1701190935]
- 2019-01-17 09:43:41,767 INFO - ID: [23f58ff97c6c6ad7] - Чек подписан
- [6CE312FE174621C983B85A6E8D25E0FF0BE5133BB619E544CAC334263DA9A025B3486CE7DE2D7A8E21534
- B566DA22732F37578FF3E05E612DCEFE43EA8D91CC]
- 2019-01-17 09:43:41,815 ERROR - ID: [23f58ff97c6c6ad7] - Некорректное состояние транспортного терминала.
- 2019-01-17 09:43:41,818 ERROR - ID: [23f58ff97c6c6ad7] - Отправлена информация об ошибке: [<error>Настройки еще не обновлены</error><ver>2</ver>]

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

УСЛОВИЯ ШТАТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ УТМ.

Для штатного функционирования УТМ должны соблюдаться следующие условия:

Не допускается:

- установка на ПК УТМ стороннего программного обеспечения, которое может повлиять на функционирование УТМ;
- внесение изменений в папки и файлы УТМ за исключением файла «transport.properties»;
- декомпиляция библиотек УТМ;
- изменение прав доступа к папкам и файлам УТМ;
- передача в УТМ документов, не соответствующих утвержденным xsd-схемам;
- передача в УТМ документов с реквизитами, не соответствующими реквизитам сертификатов ключа доступа к ЕГАИС или ключа ГОСТ;
- задержка в отправке документа сроком более, чем на трое суток, с момента его подписания КЭП;
- извлечение из ПК УТМ аппаратного ключа при включенном УТМ;
- удаленный доступ на ПК УТМ;
- использование кириллицы в наименованиях папок, содержащих УТМ.

Не допускается эксплуатация УТМ:

- на ОС, не прошедших тестирование на совместимость с УТМ (тестирование проведено на ОС Windows 7 и выше);
- с использованием более, чем одного аппаратного носителя;
- в количестве экземпляров более одного на одном ПК;
- без службы обновления;
- на ПК УТМ, не имеющего постоянного доступа к сети Интернет;
- на ПК УТМ, не имеющего доступ по адресу <https://utm.egais.ru/>;
- на ПК УТМ, не имеющего доступ по адресу сервиса обновления УТМ;
- на ПК УТМ, не имеющего доступ по адресу размещения списка отзыва УЦ, выдавшего КЭП (адрес находится внутри такого КЭП);
- на системах виртуализации работы ПК;

Не допускается эксплуатация аппаратного носителя:

- без сертификата ключа доступа ЕГАИС;
- без сертификата ключа КЭП;
- с использованием сертификата ключа КЭП с истекшим сроком действия;
- с использованием сертификата ключа доступа к ЕГАИС с истекшим сроком действия;
- с более, чем одним сертификатом КЭП;
- с более, чем одним сертификатом доступа к ЕГАИС;
- с сертификатом доступа к ЕГАИС, не соответствующим сертификату КЭП.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Коды транспорта

Код	Наименование
410	Воздушный транспорт
411	Водный транспорт
412	Железнодорожный транспорт
413	Автомобильный транспорт
419	Иные транспортные средства

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
ПОРТЫ УТМ

Адрес	Порт	Протокол
mark-utm.egais.ru (mark-test.utm.egais.ru)	4401, 8443	TCP
documents-utm.egais.ru (documents-test.utm.egais.ru)	8443	TCP
queries-utm.egais.ru	443	TCP
ask-utm.egais.ru (ask-test.egais.ru)	8443	TCP
filter-utm.egais.ru (filter-test.egais.ru)	8443	TCP
localhost	8080	
nd.utm.egais.ru	6443, 8445	TCP
dealer-nd.utm.egais.ru	6443	TCP
exchanger-nd.utm.egais.ru	6443	TCP
spaupdate-nd.utm.egais.ru	4443	TCP
utmupdate-nd.utm.egais.ru	4443	TCP
askp-utm.egais.ru	443	TCP
cheques-utm.egais.ru	443	TCP

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Документы и их типы.

Тип документа	Наименование документа	Версии документа
ActChargeOn	Акт постановки на баланс в 1 регистр	ActChargeOn_v2
ActChargeOnShop	Акт постановки на баланс во 2 регистр	ActChargeOnShop_v2
ActFixBarCode	Акт фиксации штрихкодов на балансе организации	ActFixBarCode
ActUnFixBarCode	Акт отмены фиксации штрихкодов на балансе организации	ActUnFixBarCode
ActWriteOff	Акт списания с 1 регистра	ActWriteOff_v3, ActWriteOff_v4
ActWriteOffShop	Акт списания со 2 регистра	ActWriteOffShop_v2
AscpNavigation	АСКП	ASCPNavigation
AsiiuSign	АСИиУ (суточный)	AsiiuSign
AsiiuTimeSign	АСИиУ (пятиминутный)	AsiiuTimeSign
CarrierNotice	Уведомление о перевозке	CarrierNotice
Cheque	Чек, чек возврата	ChequeV3, ChequeV4
ClaimIssueFSM	Заявление о выдаче ФСМ	ClaimIssueFSM
DebtAbsence	Справка об отсутствии задолженности	DebtAbsence
FrapClaims	Уведомление о начале оборота АП	FrapClaims
FrapClaimsCor	Уведомление о начале оборота АП. Корректировка	FrapClaimsCor
InvoiceExportFSM	Документ о вывозе ФСМ за пределы РФ	InvoiceExportFSM
InvoicePlannedImport	Документ о планируемом ввозе АП	InvoicePlannedImport, InvoicePlannedImport_v1
QueryAP	Запрос справочника алкогольной продукции	QueryAP, QueryAP_v2
QueryClients_v2	Запрос справочника организации	QueryClients_v2
QueryClientVersion	Запрос информации о контрагенте (актуальную на конкретную дату)	QueryClientVersion
QueryFilter	Запрос проверки марок на остатках организации	QueryFilter
QueryForm2History	Запрос движения по форме 2	QueryForm2History
QueryFormAB	Запрос справок А и Б	QueryFormA, QueryFormB
QueryFormF1F2	запросы формы 1 и формы два QueryFormF1 и QueryFormF2	QueryFormF1, QueryFormF2
QueryParentHistForm2	Запрос истории движения по форме 2	QueryParentHistForm2
QueryPartner	Запрос справочника организации	QueryPartner
QueryRegrading	Запрос марок, по которым зафиксирован пересорт	QueryRegrading
QueryRejectRepImported	Запрос о распроеднении отчета об импорте	QueryRejectRepImported
QueryRejectRepProduced	Запрос о распроеднении отчета о производстве	QueryRejectRepProduced
QueryRestBCode	Запрос остатков штрихкодов по идентификатору формы 2	QueryRestBCode

QueryRests	Запрос отчета об остатках	QueryRests, QueryRests_v2, QueryRests_v3
QueryRests_Mini	Запрос сокращенного отчета об остатках	QueryRests_Mini, QueryRests_Mini_v3
QuerySP_v2	Запрос справочника спирта	QuerySP_v2
QuerySSP_v2	Запрос справочника спиртосодержащей продукции	QuerySSP_v2
RecheckNotificationsFSM	Уведомление о повторной проверки	RecheckNotificationsFSM
RejectionNoticeFSM	Уведомление о возврате ФСМ	RejectionNoticeFSM
RepImportedProduct	Отчёт об импорте	RepImportedProduct_v6
ReportDestructionAMFSM	Отчет об уничтожении ФСМ	ReportDestructionAMFSM
RepProducedProduct	Отчёт о производстве	RepProducedProduct_v5, RepProducedProduct_v6
ConfirmTicket	Квитанции о проведении акта разногласий	ConfirmTicket
RequestAddProducts	Запрос на добавление новой продукции	RequestAddProducts, RequestAddProducts_v1
RequestRepealACO	Запрос на отмену проведения акта постановки на баланс	RequestRepealACO
RequestRepealAWO	Запрос на отмену проведения акта списания	RequestRepealAWO
RequestRepealIPI	Запрос на отмену документа о планируемом ввозе	RequestRepealIPI
ReturnNotificationsFSM	Уведомление о возврате ФСМ	ReturnNotificationsFSM
Route	Транспортная накладная	Route
TransferFromShop	Перемещение из торгового зала	TransferFromShop
TransferToShop	Перемещение в торговый зал	TransferToShop
TTNInternalMoveFSM	Товарно-транспортная накладная на перемещение ФСМ на другое ОП	TTNInternalMoveFSM, TTNInternalMoveFSM_v2
TTNIssueReturnFSM	Товарно-транспортная накладная на возврат ФСМ заявителем	TTNIssueReturnFSM
UniversalTransferDocument	Универсальный передаточный документ	UniversalTransferDocument
WayBill (TTNSingle)	Товарно-транспортная накладная	WayBill_v4
WayBillAct	Акт на накладную	WayBillAct_v3, WayBillAct_v4

ПРИЛОЖЕНИЕ И

Возможные ошибки СКЗИ

- **CKR_USER_ALREADY_LOGGED_IN (0x00000100)** - пользователь уже залогинен

- Rutoken, Windows

В конфигурационных файлах: "Agent" (C:\UTM\agent\conf), "Transporter" (C:\UTM\transporter\conf) необходимо заменить последние две строки на следующие:

```
gost.pkcs11.library.path=C:\Windows\SysWOW64\rtPKCS11ECP-replica.dll
rsa.library.path=C:\Windows\SysWOW64\rtPKCS11ECP.dll
```

Для 32х-битных операционных систем:

```
gost.pkcs11.library.path=C:\Windows\System32\rtPKCS11ECP-replica.dll
rsa.library.path=C:\Windows\System32\rtPKCS11ECP.dll
```

Для 64х-битных операционных систем

```
rsa.library.path=C:\Windows\SysWOW64\rtPKCS11ECP.dll
```

Для 32х-битных операционных систем:

```
rsa.library.path=C:\Windows\System32\rtPKCS11ECP.dll
```

После чего перезапустить УТМ.

- Rutoken, Linux

Для восстановления работоспособности УТМ с возникшей ошибкой **CKR_USER_ALREADY_LOGGED_IN** на аппаратном ключе Рутокен ЭЦП 2.0 после обновления необходимо выполнить последовательность действий:

1. Остановить службу УТМ
2. В папке /opt/activco/ создать копию файла (не ссылку!) librtpkcs11ecp.so, переименовать копию в librtpkcs11ecp-replica.so
3. В файле /opt/utm/transport/conf/transport.properties изменить параметры:
gost.pkcs11.library.path=/opt/activco/librtpkcs11ecp-replica.so
rsa.library.path=/opt/activco/librtpkcs11ecp.so
4. Запустить службу УТМ

CKR_TOKEN_NOT_PRESENT (0x000000E0) - в слоте отсутствует токен.

Данная ошибка возникает как второстепенная вместе с другими ошибками СКР, например **CKR_FUNCTION_FAILED**, **CKR_OBJECT_HANDLE_INVALID**.

Указывают на неисправность аппаратного ключа.

Рекомендации:

Если аппаратный ключ установлен, данная ошибка говорит о том, что УТМ не видит аппаратный крипто-ключ.

Необходимо убедиться, что на данном ПК не установлены драйвера и ПО для других аппаратных ключей (Крипто-Про, КриптоCSP и прочее), что к данному ПК не подключены другие аппаратные ключи, что не используется подключение по RDP, что в диспетчере устройств Windows ключ отображается корректно и что он вставлен в порт USB 2.0.

CKR_SLOT_ID_INVALID (0x00000003) - недопустимый идентификатор слота. Как правило, говорит о неисправности ключевого носителя. Обычно рекомендуется проверить на другом компьютере и в случае подтверждения ошибки, заменить ключ. Также возможна ситуация, когда на ключе для ГОСТ есть две ключевые пары, а один сертификат.

Если это так, ключевые пары без сертификата необходимо удалить.

- **CKR_SESSION_COUNT (0x000000B1)** - открыто слишком большое количество сеансов.
- Данная ошибка, как правило, возникает вместе с такими ошибками, как
- **CKR_PIN_LOCKED**
- **CKR_FUNCTION_FAILED**

- CKR_USER_NOT_LOGGED_IN CKR_SESSION_CLOSED
- и указывает на некорректную работу ключа.

Рекомендуется проверить, правильно ли прописаны библиотеки.

Переключить в другой USB 2.0, инициализировать PKI часть и записать заново сертификат доступа к ЕГАИС.

Также можно обновить драйвер USB, а остановить и запустить устройство чтения смарткарт.

В случае, если данные действия не помогают, рекомендуется замена ключевого носителя.

CKR_FUNCTION_FAILED

Данная ошибка говорит о неправильной работе ключевого носителя.

Рекомендуется проверить, правильно ли прописаны библиотеки.

Если библиотеки прописаны правильно, а ошибка все равно возникает, рекомендуется замена ключевого носителя.

В случае с Linux необходимо проверить, что УТМ был установлен в соответствии с инструкцией - <http://egais.ru/utm/README-UTM-INSTALL.html>

ГЛОССАРИЙ:

QR-код - двумерный штрих код.

Баркод - штриховой код.

ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

КЭП - квалифицированная электронная подпись.

Ключ доступа к ЕГАИС - средство защиты информации, предназначенное для установления защищенного соединения между УТМ и ЕГАИС.

ПК - персональный компьютер.

ПК УТМ - ПК, на котором эксплуатируется УТМ.

Слип - подотчет к чеку.

Транзакция - группа последовательных операций с базой данных, которая представляет собой логическую единицу работы с данными.

УТМ - универсальный транспортный модуль.

УЦ - удостоверяющий центр.

ФЛК - форматно-логический контроль.

Форм-фактор — стандарт, задающий габаритные размеры технического изделия.

ОС — операционная система, установленная на ПК.