
Overview KPIs

Total AD Events

127216

Overview KPIs

Total Failed Logons

33

Overview KPIs

Successfull Interactive Logons

15

Successfull SSH Logons

18

Failed SSH Logons

20

RDP Logons

12

Network Authentications

22981

Service Logons

727

Overview KPIs

PowerShell Script Blocks

758

AD Recon Activity (Suspicious)

6


Overview KPIs

Sysmon Process Creations

43759


Overview KPIs

Logs by Sources




Authentication Activity

Successfull Logons Timeline




Authentication Activity

Failed Logons Timeline




Authentication Activity

Top Source Ips




Authentication Activity

SSH Connections



Failed SSH Connections



Account Management

Account Deletion

No results found.

Account Management

Account Creation

No results found.

Account Management

Privileged Group Membership Changes

No results found.

PowerShell Activity

PowerShell Activity Timeline



PowerShell Activity

Executed Script Blocks

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : prompt
2026-06-27 12:06:31.200	ID Scriptblock : 8513634a-33be-4bfb-b938-1e10e82750da Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : systeminfo
2026-06-27 12:06:29.532	ID Scriptblock : ba6a3912-6090-46ed-91b3-b7445cf0b435 Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : prompt
2026-06-27 12:06:19.995	ID Scriptblock : 440cb1c6-cd5c-4b24-b1ec-40a8ece24e6c Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : quser
2026-06-27 12:06:19.966	ID Scriptblock : 7ab72344-3c32-4fdc-8a29-35ff07dd31f7 Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : prompt
2026-06-27 12:06:07.612	ID Scriptblock : e4df49d1-b77e-4acb-a5a1-ab2e062e74ac Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : prompt
2026-06-27 12:06:07.516	ID Scriptblock : 28edb99e-8443-46b6-9083-f7b6d0d0940d Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : net localgroup Administrator
2026-06-27 12:06:07.492	ID Scriptblock : 5562ebf9-0ae3-42bd-869b-c34a10f928b9 Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : prompt
2026-06-27 12:06:02.288	ID Scriptblock : ef8aaa1e-e81b-4433-90fc-24231c761583 Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : net localgroup Administrators
2026-06-27 12:06:02.248	ID Scriptblock : d2b91a77-5f8d-4328-9d98-21805cd4e584 Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : prompt
2026-06-27 12:05:45.360	ID Scriptblock : d09099cc-0150-4d6f-ae16-c60b4abcf49 Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : net user Administrateur
2026-06-27 12:05:45.332	ID Scriptblock : 11d78b0f-9fe2-48a2-9716-9d6f71df374c Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : prompt
2026-06-27 12:05:39.034	ID Scriptblock : b2a707ac-84ea-46c0-9e40-6d5da88d6be2 Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : net user
2026-06-27 12:05:39.001	ID Scriptblock : 0ef639aa-280c-46af-a393-0a4e588db896 Chemin d'accès :

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : prompt
2026-06-27 12:05:31.143	ID Scriptblock : e73783eb-07a9-4804-887a-3e35d6dd7b63 Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : whoami /groups
2026-06-27 12:05:31.117	ID Scriptblock : cfcf68b7-be53-457f-90ae-1bb3c949d9db Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : prompt
2026-06-27 12:05:24.892	ID Scriptblock : 4034996e-30b4-4195-98c7-5cf64f6415e4 Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : ipconfig
2026-06-27 12:05:24.866	ID Scriptblock : 81179e4e-98e4-4d00-ab02-2623973b4250 Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : prompt
2026-06-27 12:05:17.848	ID Scriptblock : e10147b6-eb47-4aa3-8e12-d896f1d74894 Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : hostname
2026-06-27 12:05:17.834	ID Scriptblock : ac811a27-ed2-420a-bf3d-b320aec99b6f Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : prompt
2026-06-27 12:05:14.299	ID Scriptblock : 73da3265-4f9c-4d02-96a7-73e6fd7c2840 Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : whoami
2026-06-27 12:05:14.265	ID Scriptblock : 26f187c5-45a4-4aae-96ae-3d3dbc49c62f Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : \$Host
2026-06-27 12:04:57.008	ID Scriptblock : 0afa0cbf-042b-4f80-a160-bd5381a281aa Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : prompt
2026-06-27 12:04:56.969	ID Scriptblock : 37856f92-e916-459e-96ec-967526a921a8 Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : exit
2026-06-27 11:33:24.086	ID Scriptblock : 3703396c-bf8f-4522-af21-fe07bdf308c7 Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : prompt
2026-06-27 11:32:27.914	ID Scriptblock : ef89ca53-83cc-41db-9655-03930f98217e Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : Restart-Service SplunkForwarder
2026-06-27 11:32:18.667	ID Scriptblock : df46d5fb-e184-4c08-8bba-e691d4c5d2d8 Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : prompt
2026-06-27 11:27:12.811	ID Scriptblock : ed5189eb-9d8b-4c50-85aa-769c75ecec3e Chemin d'accès :

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : Get-WinEvent -ListLog *OpenSSH*
2026-06-27 11:27:12.723	ID Scriptblock : 9580f390-5f03-4e7d-b38c-14e1d8048afa Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : \$Host
2026-06-27 11:27:09.201	ID Scriptblock : f26cc1e4-831f-426c-aef4-5dcac3d4bebc Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : prompt
2026-06-27 11:27:09.138	ID Scriptblock : 6adc537e-a6aa-4010-88f3-a4268180f60a Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : function Test-UnnecessaryFiles([string]\$folder = \$(throw "No folder is specified")) { if([String]::IsNullOrEmpty(\$folder) -or (-not(Test-Path \$folder))) { return \$false } [int]\$threshold = -1 \$folders = Get-ChildItem -literalPath \$folder -Recurse -Force Where-Object {(\$_.PSIsContainer) -and (((\$_.CreationTime).CompareTo((Get-Date).AddMonths(\$threshold))) -lt 0)} return (\$folders -ne \$null) }
2026-06-26 23:27:19.842	ID Scriptblock : f7a923a2-0e65-406d-8bc1-7c31bdb9b117 Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\TS_DiagnosticHistory.ps1
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : {(Format-DiskSpaceMB \$_.Space) + "MB"}
2026-06-26 23:27:19.838	ID Scriptblock : 6cf33dcc-7d9d-47a8-8ed4-e2a9f8a8add6 Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\TS_DiagnosticHistory.ps1
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : {\$_Name}
2026-06-26 23:27:19.830	ID Scriptblock : e8daf4c9-9008-416a-87c9-b796f97d57ad Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\TS_DiagnosticHistory.ps1
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : {(Format-DiskSpaceMB \$_.Space) + "MB"}
2026-06-26 23:27:19.824	ID Scriptblock : a87da907-e958-4f44-b872-a11ab4ba1966 Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\TS_DiagnosticHistory.ps1
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : {\$_Name}
2026-06-26 23:27:19.824	ID Scriptblock : 858a440e-76b4-4d64-871d-9a9ededdd4ac Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\TS_DiagnosticHistory.ps1
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : function Get-AdminTSHistoryPath { return "\${env:localappdata}\elevateddiagnostics" }
2026-06-26 23:27:19.819	ID Scriptblock : c4a24aa5-729d-4cbe-8121-e2cba591f202 Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\CL_Utility.ps1
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : function Get-UserTSHistoryPath { return "\${env:localappdata}\diagnostics" }
2026-06-26 23:27:19.818	ID Scriptblock : eafbda37-99b0-4cad-b2d9-28a611e79cfa Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\CL_Utility.ps1

time	Message
2026-06-26 23:27:19.817	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre># Localized05/08/2021 11:16 AM (GMT)303:7.0.30723 CL_LocalizationData.psd1 ConvertFrom-StringData @' ###PSLOC filesFailToRemove_description=Exceptions interceptées lors de la suppression des fichiers. checkBrokenDesktopShortcuts_progress=Recherche de raccourcis rompus... checkBrokenStartupShortcuts_progress=Recherche de liens de démarrage rompus... brokenDesktopShortcuts_name=Raccourcis Bureau rompus brokenDesktopShortcuts_description=Liste des raccourcis Bureau pour lesquels l ' exécutable cible n ' existe plus. brokenStartupShortcuts_name=Raccourcis de démarrage rompus brokenStartupShortcuts_description=Liste des raccourcis de démarrage pour lesquels l ' exécutable cible n ' existe plus. deleteBrokenDesktopShortcuts_progress=Suppression des raccourcis rompus... deleteBrokenStartupShortcuts_progress=Suppression des liens de démarrage rompus... checkSystemTime_progress=Vérification du temps horloge... syncSystemTime_progress=Synchronisation du temps horloge... timeDelayAgainstTimeServer_name=Synchronisation de l ' horloge checkUnusedDesktopIcons_progress=Recherche des icônes Bureau inutilisées... unusedDesktopShortcuts_name=Raccourcis Bureau inutilisés unusedDesktopShortcuts_description=Liste des raccourcis n ' ayant pas été utilisés depuis unusedTimeUnit=mois. deleteUnusedDesktopShortcuts_progress=Suppression des raccourcis inutilisés... timeServerName=Nom du serveur de temps samplesCollected=Échantillons collectés serverTime=Heure du serveur localTime=Heure locale timeDifference=Décalage horaire shortcutName=Nom du raccourci CheckWERQueue=Recherche de fichiers inutiles... DeleteUserWERQueue=Suppression des rapports d ' erreur Windows... DeleteSystemWERQueue=Suppression des rapports d ' erreur Windows... CheckTSHistory=Recherche de fichiers inutiles... DeleteUserTSHistory=Suppression de l ' historique de dépannage... DeleteAdminTSHistory=Suppression de l ' historique de dépannage... freeSpace=Espace libre totalSpace=Espace total driveName=Nom du lecteur systemDriveInfo_name=Informations sur le disque systemDriveInfo_description=Informations sur le lecteur système. UserReportInfo_name=Détails du rapport utilisateur UserReportInfo_description=Détails de la file d ' attente utilisateur de rapport d ' erreur Windows. userReportPath=Nom du dossier userReportSpace=Espace disque MachineReportInfo_name=Détails du rapport système MachineReportInfo_description=Détails de la file d ' attente système de rapport d ' erreur Windows. MachineReportPath=Nom du dossier MachineReportSpace=Espace disque reclaimedUserReportSize=Espace recyclé ReclaimedUserReportInfo_name=Rapports d ' utilisateur supprimés ReclaimedUserReportInfo_description=Détails de la file d ' attente utilisateur de rapport d ' erreur Windows mise à jour. reclaimedMachineReportSize=Espace recyclé ReclaimedMachineReportInfo_name=Rapports système supprimés ReclaimedMachineReportInfo_description=Détails de la file d ' attente système de rapport d ' erreur Windows mise à jour. userTSHistoryPath=Nom du dossier adminTSHistoryPath=Nom du dossier UserTSHistoryInfo_name=Détails de l ' historique de dépannage utilisateur UserTSHistoryInfo_description=Détails des journaux de l ' historique de dépannage utilisateur. AdminTSHistoryInfo_name=Détails de l ' historique de dépannage administrateur AdminTSHistoryInfo_description=Détails des journaux de l ' historique de dépannage administrateur. ReclaimedUserTSHistoryInfo_name=Historique de dépannage utilisateur supprimé ReclaimedUserTSHistoryInfo_description=Détails du dossier de l ' historique de dépannage utilisateur mis à jour. ReclaimedAdminTSHistoryInfo_name=Historique de dépannage administrateur supprimé ReclaimedAdminTSHistoryInfo_description=Détails du dossier de l ' historique de dépannage administrateur mis à jour. userTSHistorySize=Espace disque adminTSHistorySize=Espace disque ###PSLOC '@ ID Scriptblock : 24f87106-483d-4739-81d4-dbb9fe409961 Chemin d'accès :</pre>

time	Message
2026-06-26 23:27:19.816	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre># Localized05/08/2021 11:16 AM (GMT)303:7.0.30723 CL_LocalizationData.psd1 ConvertFrom-StringData @' ###PSLOC filesFailToRemove_description=Exceptions interceptées lors de la suppression des fichiers. checkBrokenDesktopShortcuts_progress=Recherche de raccourcis rompus... checkBrokenStartupShortcuts_progress=Recherche de liens de démarrage rompus... brokenDesktopShortcuts_name=Raccourcis Bureau rompus brokenDesktopShortcuts_description=Liste des raccourcis Bureau pour lesquels l ' exécutable cible n ' existe plus. brokenStartupShortcuts_name=Raccourcis de démarrage rompus brokenStartupShortcuts_description=Liste des raccourcis de démarrage pour lesquels l ' exécutable cible n ' existe plus. deleteBrokenDesktopShortcuts_progress=Suppression des raccourcis rompus... deleteBrokenStartupShortcuts_progress=Suppression des liens de démarrage rompus... checkSystemTime_progress=Vérification du temps horloge... syncSystemTime_progress=Synchronisation du temps horloge... timeDelayAgainstTimeServer_name=Synchronisation de l ' horloge checkUnusedDesktopIcons_progress=Recherche des icônes Bureau inutilisées... unusedDesktopShortcuts_name=Raccourcis Bureau inutilisés unusedDesktopShortcuts_description=Liste des raccourcis n ' ayant pas été utilisés depuis unusedTimeUnit=mois. deleteUnusedDesktopShortcuts_progress=Suppression des raccourcis inutilisés... timeServerName=Nom du serveur de temps samplesCollected=Échantillons collectés serverTime=Heure du serveur localTime=Heure locale timeDifference=Décalage horaire shortcutName=Nom du raccourci CheckWERQueue=Recherche de fichiers inutiles... DeleteUserWERQueue=Suppression des rapports d ' erreur Windows... DeleteSystemWERQueue=Suppression des rapports d ' erreur Windows... CheckTSHistory=Recherche de fichiers inutiles... DeleteUserTSHistory=Suppression de l ' historique de dépannage... DeleteAdminTSHistory=Suppression de l ' historique de dépannage... freeSpace=Espace libre totalSpace=Espace total driveName=Nom du lecteur systemDriveInfo_name=Informations sur le disque systemDriveInfo_description=Informations sur le lecteur système. UserReportInfo_name=Détails du rapport utilisateur UserReportInfo_description=Détails de la file d ' attente utilisateur de rapport d ' erreur Windows. userReportPath=Nom du dossier userReportSpace=Espace disque MachineReportInfo_name=Détails du rapport système MachineReportInfo_description=Détails de la file d ' attente système de rapport d ' erreur Windows. MachineReportPath=Nom du dossier MachineReportSpace=Espace disque reclaimedUserReportSize=Espace recyclé ReclaimedUserReportInfo_name=Rapports d ' utilisateur supprimés ReclaimedUserReportInfo_description=Détails de la file d ' attente utilisateur de rapport d ' erreur Windows mise à jour. reclaimedMachineReportSize=Espace recyclé ReclaimedMachineReportInfo_name=Rapports système supprimés ReclaimedMachineReportInfo_description=Détails de la file d ' attente système de rapport d ' erreur Windows mise à jour. userTSHistoryPath=Nom du dossier adminTSHistoryPath=Nom du dossier UserTSHistoryInfo_name=Détails de l ' historique de dépannage utilisateur UserTSHistoryInfo_description=Détails des journaux de l ' historique de dépannage utilisateur. AdminTSHistoryInfo_name=Détails de l ' historique de dépannage administrateur AdminTSHistoryInfo_description=Détails des journaux de l ' historique de dépannage administrateur. ReclaimedUserTSHistoryInfo_name=Historique de dépannage utilisateur supprimé ReclaimedUserTSHistoryInfo_description=Détails du dossier de l ' historique de dépannage utilisateur mis à jour. ReclaimedAdminTSHistoryInfo_name=Historique de dépannage administrateur supprimé ReclaimedAdminTSHistoryInfo_description=Détails du dossier de l ' historique de dépannage administrateur mis à jour. userTSHistorySize=Espace disque adminTSHistorySize=Espace disque ###PSLOC '@</pre> ID Scriptblock : 295b0648-e0d1-4d0c-a2bc-97bbcff2b2a2 Chemin d'accès :

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : # Copyright © 2008, Microsoft Corporation. All rights reserved. <pre> trap {break} # Include common library . .\CL_Utility.ps1 Import-LocalizedData -BindingVariable localizationString -FileName CL_LocalizationData # function library # Function to check whether have unnecessary files function Test-UnnecessaryFiles([string]\$folder = \$(throw "No folder is specified")) { if([String]::IsNullOrEmpty(\$folder) -or (-not(Test-Path \$folder))) { return \$false } [int]\$threshold = -1 \$folders = Get-ChildItem -literalPath \$folder -Recurse -Force Where-Object {(\$_.PSIsContainer) -and ((\$_.CreationTime).CompareTo((Get-Date).AddMonths(\$threshold))) -lt 0)} return (\$folders -ne \$null) } # Check troubleshooting history Write-DiagProgress -Activity \$localizationString.CheckTSHistory [string]\$userTSHistoryPath = Get-UserTSHistoryPath [string]\$adminTSHistoryPath = Get-AdminTSHistoryPath [double]\$userTSHistorySize = (Get-FolderSize \$userTSHistoryPath) [double]\$adminTSHistorySize = (Get-FolderSize \$adminTSHistoryPath) [double]\$totalSize = Format-DiskSpaceMB (\$userTSHistorySize + \$adminTSHistorySize) # Reporting @{Name=\$userTSHistoryPath;Space=\$userTSHistorySize} Select-Object -Property @{Name=\$localizationString. userTSHistoryPath;Expression={\$_.Name}},@{Name=\$localizationString.userTSHistorySize;Expression={(Format- DiskSpaceMB \$_.Space) + "MB"}} ConvertTo-Xml Update-DiagReport -id UserTSHistorySizeInfo -Name \$ localizationString.UserTSHistoryInfo_name -Description \$localizationString.UserTSHistoryInfo_description -rid " RC_DiagnosticHistory" @{Name=\$adminTSHistoryPath;Space=\$adminTSHistorySize} Select-Object -Property @{Name=\$localizationString. adminTSHistoryPath;Expression={\$_.Name}},@{Name=\$localizationString.adminTSHistorySize;Expression={(Format- DiskSpaceMB \$_.Space) + "MB"}} ConvertTo-Xml Update-DiagReport -id AdminTSHistorySizeInfo -Name \$ localizationString.AdminTSHistoryInfo_name -Description \$localizationString.AdminTSHistoryInfo_description -rid " RC_DiagnosticHistory" if(Test-UnnecessaryFiles \$userTSHistoryPath) { Update-DiagRootcause -ID "RC_DiagnosticHistory" -Detected \$true -Parameter @{'UnwantedSpace'=(Format-DiskSpaceMB \$totalSize)} return } if(Test-UnnecessaryFiles \$adminTSHistoryPath) { Update-DiagRootcause -ID "RC_DiagnosticHistory" -Detected \$true -Parameter @{'UnwantedSpace'=(Format-DiskSpaceMB \$totalSize)} return } Update-DiagRootcause -ID "RC_DiagnosticHistory" -Detected \$false -Parameter @{'UnwantedSpace'=(Format-DiskSpaceMB \$totalSize)} ID Scriptblock : 8ec2a3a3-d11d-4600-8bf3-53c74a6dd683 Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\TS_DiagnosticHistory.ps1 </pre>
2026-06-26 23:27:19.813	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : & 'C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\TS_DiagnosticHistory.ps1'
2026-06-26 23:27:19.783	ID Scriptblock : 795f65c8-fd4f-4b87-9d27-81afd48348f0 Chemin d'accès :

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> # Caller validation to ensure we are calling from and actual script, and not from a malicious command line function Test-Caller { param([Parameter(Mandatory=\$true)] [System.Management.Automation.CallStackFrame[]] \$CallStack) \$caller = \$CallStack[1] \$location = \$caller.Location Write-Verbose -Message \$('caller: ' + \$location) -Verbose if (\$location -eq '<No file>') { throw 'Invoke-Expression cannot be used in a script' } } # Generated with # \$var = New-Object System.Management.Automation.CommandMetadata (Get-Command Invoke-Expression) # [System.Management.Automation.ProxyCommand]::Create(\$var) Out-File .\Invoke-Expression.ps1 function Invoke-Expression { [CmdletBinding(HelpUri='https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=2097030')] param([Parameter(Mandatory=\$true, Position=0, ValueFromPipeline=\$true)] [string] \${Command}) begin { try { Test-Caller -CallStack (Get-PSCallStack) \$outBuffer = \$null if (\$PSBoundParameters.TryGetValue('OutBuffer', [ref]\$outBuffer)) { \$PSBoundParameters['OutBuffer'] = 1 } \$wrappedCmd = \$ExecutionContext.InvokeCommand.GetCommand('Microsoft.PowerShell.Utility\Invoke- Expression', [System.Management.Automation.CommandTypes]::Cmdlet) \$scriptCmd = {& \$wrappedCmd @PSBoundParameters } \$steppablePipeline = \$scriptCmd.GetSteppablePipeline(\$myInvocation.CommandOrigin) \$steppablePipeline.Begin(\$PSCmdlet) } catch { throw } } process { try { \$steppablePipeline.Process(\$_) } catch { throw } } end { try { \$steppablePipeline.End() } catch { throw } } } <# .ForwardHelpTargetName Microsoft.PowerShell.Utility\Invoke-Expression .ForwardHelpCategory Cmdlet #> } </pre>
2026-06-26 23:27:19.762	... Truncated. 16.55011655011655% shown.

time	Message
2026-06-26 23:27:19.754	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : {{Format-DiskSpaceMB \$_.Space) + "MB"}} ID Scriptblock : 0a1531b1-c742-4753-945f-a1f3563472e2 Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\TS_WERQueue.ps1
2026-06-26 23:27:19.754	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : {\$_Name} ID Scriptblock : 1a4aa8fd-5805-4cd6-98ce-1a6c4146972a Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\TS_WERQueue.ps1
2026-06-26 23:27:19.747	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : {{Format-DiskSpaceMB \$_.Space) + "MB"}} ID Scriptblock : f94a27c3-6ed2-498e-b5be-606adb7f56b7 Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\TS_WERQueue.ps1
2026-06-26 23:27:19.736	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : {\$_Name} ID Scriptblock : 6e244de3-ff75-458e-8ea0-6ab3fe8cbc6a Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\TS_WERQueue.ps1
2026-06-26 23:27:19.716	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : {{Format-DiskSpaceGB \$_.Size) + "GB"}} ID Scriptblock : 75f0d577-1171-47c0-adab-f8a1db14fc49 Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\TS_WERQueue.ps1
2026-06-26 23:27:19.703	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : Function Format-DiskSpaceGB([double]\$space) { (throw "No space is specified")} { return [string]([Math]::Round((\$space / 1GB), 3)) } ID Scriptblock : 4bafec70-4df1-4b2e-8867-9288d5a8ec11 Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\CL_Utility.ps1
2026-06-26 23:27:19.702	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : {{Format-DiskSpaceGB \$_.FreeSpace) + "GB"}} ID Scriptblock : 201df60a-ea13-4ca1-a466-b26f36cc7ca9 Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\TS_WERQueue.ps1
2026-06-26 23:27:19.692	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : {\$_DeviceID} ID Scriptblock : 365904d0-ea01-4567-a8b0-0eabd515221c Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\TS_WERQueue.ps1
2026-06-26 23:27:19.650	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : function Get-SystemDriveInfo() { [string]\$wql = "SELECT * FROM Win32_LogicalDisk WHERE MediaType=12 AND Name = "" + \$(env:systemdrive) + "" return Get-WmiObject -query \$wql } ID Scriptblock : 32c56126-f287-4687-94b1-53db4abe7efe Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\CL_Utility.ps1
2026-06-26 23:27:19.645	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : function Format-DiskSpaceMB([double]\$space) { (throw "No space is specified")} { return [string]([Math]::Round((\$space / 1KB), 3)) } ID Scriptblock : ddd98ec6-e8fa-4521-8ede-06157e44b376 Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\CL_Utility.ps1
2026-06-26 23:27:19.571	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : function Get-FolderSize([string]\$folder) { (throw "No folder is specified")} { if([String]::IsNullOrEmpty(\$folder) -or (-not(Test-Path \$folder))) { return 0 } if(-not \$Global:DirectoryObject) { \$Global:DirectoryObject = New-Object -comobject "Scripting.FileSystemObject" } return (\$Global:DirectoryObject.GetFolder(\$folder).Size) / 1kb } ID Scriptblock : 281015b3-5066-4ca5-9bce-57c6729062c8 Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\CL_Utility.ps1

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : function Get-MachineReportPath { return "\$(env:AllUsersProfile)\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue" } ID Scriptblock : dbc5205c-7d05-42a4-92d1-b649e78ecfdd Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\CL_Utility.ps1
2026-06-26 23:27:19.570	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : function Get-UserReportPath { return "\$(env:localappdata)\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue" } ID Scriptblock : d64cdc5a-34d7-4aa8-9e49-7cdb095a16c3 Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\CL_Utility.ps1
2026-06-26 23:27:19.567	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : function Get-RegistryValue([string]\$registryEntryPath = \$(throw "No registry entry path is specified"), [string]\$registryEntryName = \$(throw "No registry entry name is specified"), [double]\$defaultValue = 0.0) { [double]\$registryEntryValue = \$defaultValue \$registryEntry = Get-ItemProperty -Path \$registryEntryPath -Name \$registryEntryName if(\$registryEntry -ne \$null) { \$registryEntryValue = \$registryEntry.\$registryEntryName } return \$registryEntryValue } ID Scriptblock : cb581a6d-39b8-4a70-b001-0b53df265c34 Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\CL_Utility.ps1
2026-06-26 23:27:19.546	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : function Get-Percentage() { [string]\$registryEntryPath = "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Windows Error Reporting" [string]\$registryEntryName = "MaxQueueSizePercentage" [double]\$defaultValue = 100.0 return Get-RegistryValue \$registryEntryPath \$registryEntryName \$defaultValue } ID Scriptblock : 3bc5a5be-3bf9-4799-98b5-057425136bff Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\CL_Utility.ps1
2026-06-26 23:27:19.541	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : function Get-FreeSpace { [double]\$freeSpace = 0.0 [string]\$sql = "SELECT * FROM Win32_LogicalDisk WHERE MediaType=12" \$drives = Get-WmiObject -query \$sql if(\$null -ne \$drives) { foreach(\$drive in \$drives) { \$freeSpace += (\$drive.freeSpace) } } return (\$freeSpace / 1KB) } ID Scriptblock : 4aab93eb-f6bd-4404-bb19-14b2b5c8d7de Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\CL_Utility.ps1
2026-06-26 23:27:19.426	

time	Message
2026-06-26 23:27:19.407	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre># Localized05/08/2021 11:16 AM (GMT)303:7.0.30723 CL_LocalizationData.psd1 ConvertFrom-StringData @" ###PSLOC filesFailToRemove_description=Exceptions interceptées lors de la suppression des fichiers. checkBrokenDesktopShortcuts_progress=Recherche de raccourcis rompus... checkBrokenStartupShortcuts_progress=Recherche de liens de démarrage rompus... brokenDesktopShortcuts_name=Raccourcis Bureau rompus brokenDesktopShortcuts_description=Liste des raccourcis Bureau pour lesquels l ' exécutable cible n ' existe plus. brokenStartupShortcuts_name=Raccourcis de démarrage rompus brokenStartupShortcuts_description=Liste des raccourcis de démarrage pour lesquels l ' exécutable cible n ' existe plus. deleteBrokenDesktopShortcuts_progress=Suppression des raccourcis rompus... deleteBrokenStartupShortcuts_progress=Suppression des liens de démarrage rompus... checkSystemTime_progress=Vérification du temps horloge... syncSystemTime_progress=Synchronisation du temps horloge... timeDelayAgainstTimeServer_name=Synchronisation de l ' horloge checkUnusedDesktopIcons_progress=Recherche des icônes Bureau inutilisées... unusedDesktopShortcuts_name=Raccourcis Bureau inutilisés unusedDesktopShortcuts_description=Liste des raccourcis n ' ayant pas été utilisés depuis unusedTimeUnit=mois. deleteUnusedDesktopShortcuts_progress=Suppression des raccourcis inutilisés... timeServerName=Nom du serveur de temps samplesCollected=Échantillons collectés serverTime=Heure du serveur localTime=Heure locale timeDifference=Décalage horaire shortcutName=Nom du raccourci CheckWERQueue=Recherche de fichiers inutiles... DeleteUserWERQueue=Suppression des rapports d ' erreur Windows... DeleteSystemWERQueue=Suppression des rapports d ' erreur Windows... CheckTSHistory=Recherche de fichiers inutiles... DeleteUserTSHistory=Suppression de l ' historique de dépannage... DeleteAdminTSHistory=Suppression de l ' historique de dépannage... freeSpace=Espace libre totalSpace=Espace total driveName=Nom du lecteur systemDriveInfo_name=Informations sur le disque systemDriveInfo_description=Informations sur le lecteur système. UserReportInfo_name=Détails du rapport utilisateur UserReportInfo_description=Détails de la file d ' attente utilisateur de rapport d ' erreur Windows. userReportPath=Nom du dossier userReportSpace=Espace disque MachineReportInfo_name=Détails du rapport système MachineReportInfo_description=Détails de la file d ' attente système de rapport d ' erreur Windows. MachineReportPath=Nom du dossier MachineReportSpace=Espace disque reclaimedUserReportSize=Espace recyclé ReclaimedUserReportInfo_name=Rapports d ' utilisateur supprimés ReclaimedUserReportInfo_description=Détails de la file d ' attente utilisateur de rapport d ' erreur Windows mise à jour. reclaimedMachineReportSize=Espace recyclé ReclaimedMachineReportInfo_name=Rapports système supprimés ReclaimedMachineReportInfo_description=Détails de la file d ' attente système de rapport d ' erreur Windows mise à jour. userTSHistoryPath=Nom du dossier adminTSHistoryPath=Nom du dossier UserTSHistoryInfo_name=Détails de l ' historique de dépannage utilisateur UserTSHistoryInfo_description=Détails des journaux de l ' historique de dépannage utilisateur. AdminTSHistoryInfo_name=Détails de l ' historique de dépannage administrateur AdminTSHistoryInfo_description=Détails des journaux de l ' historique de dépannage administrateur. ReclaimedUserTSHistoryInfo_name=Historique de dépannage utilisateur supprimé ReclaimedUserTSHistoryInfo_description=Détails du dossier de l ' historique de dépannage utilisateur mis à jour. ReclaimedAdminTSHistoryInfo_name=Historique de dépannage administrateur supprimé ReclaimedAdminTSHistoryInfo_description=Détails du dossier de l ' historique de dépannage administrateur mis à jour. userTSHistorySize=Espace disque adminTSHistorySize=Espace disque ###PSLOC "@ ID Scriptblock : 03b02eeb-4450-4d79-b8ee-3f19e1212f14 Chemin d'accès :</pre>

time	Message
2026-06-26 23:27:19.401	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre># Localized05/08/2021 11:16 AM (GMT)303:7.0.30723 CL_LocalizationData.psd1 ConvertFrom-StringData @' ###PSLOC filesFailToRemove_description=Exceptions interceptées lors de la suppression des fichiers. checkBrokenDesktopShortcuts_progress=Recherche de raccourcis rompus... checkBrokenStartupShortcuts_progress=Recherche de liens de démarrage rompus... brokenDesktopShortcuts_name=Raccourcis Bureau rompus brokenDesktopShortcuts_description=Liste des raccourcis Bureau pour lesquels l ' exécutable cible n ' existe plus. brokenStartupShortcuts_name=Raccourcis de démarrage rompus brokenStartupShortcuts_description=Liste des raccourcis de démarrage pour lesquels l ' exécutable cible n ' existe plus. deleteBrokenDesktopShortcuts_progress=Suppression des raccourcis rompus... deleteBrokenStartupShortcuts_progress=Suppression des liens de démarrage rompus... checkSystemTime_progress=Vérification du temps horloge... syncSystemTime_progress=Synchronisation du temps horloge... timeDelayAgainstTimeServer_name=Synchronisation de l ' horloge checkUnusedDesktopIcons_progress=Recherche des icônes Bureau inutilisées... unusedDesktopShortcuts_name=Raccourcis Bureau inutilisés unusedDesktopShortcuts_description=Liste des raccourcis n ' ayant pas été utilisés depuis unusedTimeUnit=mois. deleteUnusedDesktopShortcuts_progress=Suppression des raccourcis inutilisés... timeServerName=Nom du serveur de temps samplesCollected=Échantillons collectés serverTime=Heure du serveur localTime=Heure locale timeDifference=Décalage horaire shortcutName=Nom du raccourci CheckWERQueue=Recherche de fichiers inutiles... DeleteUserWERQueue=Suppression des rapports d ' erreur Windows... DeleteSystemWERQueue=Suppression des rapports d ' erreur Windows... CheckTSHistory=Recherche de fichiers inutiles... DeleteUserTSHistory=Suppression de l ' historique de dépannage... DeleteAdminTSHistory=Suppression de l ' historique de dépannage... freeSpace=Espace libre totalSpace=Espace total driveName=Nom du lecteur systemDriveInfo_name=Informations sur le disque systemDriveInfo_description=Informations sur le lecteur système. UserReportInfo_name=Détails du rapport utilisateur UserReportInfo_description=Détails de la file d ' attente utilisateur de rapport d ' erreur Windows. userReportPath=Nom du dossier userReportSpace=Espace disque MachineReportInfo_name=Détails du rapport système MachineReportInfo_description=Détails de la file d ' attente système de rapport d ' erreur Windows. MachineReportPath=Nom du dossier MachineReportSpace=Espace disque reclaimedUserReportSize=Espace recyclé ReclaimedUserReportInfo_name=Rapports d ' utilisateur supprimés ReclaimedUserReportInfo_description=Détails de la file d ' attente utilisateur de rapport d ' erreur Windows mise à jour. reclaimedMachineReportSize=Espace recyclé ReclaimedMachineReportInfo_name=Rapports système supprimés ReclaimedMachineReportInfo_description=Détails de la file d ' attente système de rapport d ' erreur Windows mise à jour. userTSHistoryPath=Nom du dossier adminTSHistoryPath=Nom du dossier UserTSHistoryInfo_name=Détails de l ' historique de dépannage utilisateur UserTSHistoryInfo_description=Détails des journaux de l ' historique de dépannage utilisateur. AdminTSHistoryInfo_name=Détails de l ' historique de dépannage administrateur AdminTSHistoryInfo_description=Détails des journaux de l ' historique de dépannage administrateur. ReclaimedUserTSHistoryInfo_name=Historique de dépannage utilisateur supprimé ReclaimedUserTSHistoryInfo_description=Détails du dossier de l ' historique de dépannage utilisateur mis à jour. ReclaimedAdminTSHistoryInfo_name=Historique de dépannage administrateur supprimé ReclaimedAdminTSHistoryInfo_description=Détails du dossier de l ' historique de dépannage administrateur mis à jour. userTSHistorySize=Espace disque adminTSHistorySize=Espace disque ###PSLOC '@ ID Scriptblock : f10326ad-2e25-4cc0-b7e1-dd5a973151cd Chemin d'accès :</pre>

time	Message
2026-06-26 23:27:19.367	<pre> Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : # Copyright © 2008, Microsoft Corporation. All rights reserved. #Common utility functions Import-LocalizedData -BindingVariable localizationString -FileName CL_LocalizationData # Function to get user troubleshooting history function Get-UserTSHistoryPath { return "\${env:localappdata}\diagnostics" } # Function to get admin troubleshooting history function Get-AdminTSHistoryPath { return "\${env:localappdata}\elevateddiagnostics" } # Function to get user report folder path function Get-UserReportPath { return "\${env:localappdata}\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue" } # Function to get system report folder path function Get-MachineReportPath { return "\${env:AllUsersProfile}\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue" } # Function to get threshold to check whether a folder is old function Get-ThresholdForCheckOlderFile { [int]\$threshold = -1 return \$threshold } # Function to get threshold for deleting WER folder function Get-ThresholdForFileDeleting() { [string]\$registryEntryPath = "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Windows Error Reporting" [string]\$registryEntryName = "PurgeThresholdValueInKB" [double]\$defaultValue = 10.0 return Get-RegistryValue \$registryEntryPath \$registryEntryName \$defaultValue } # Function to get the size of a directory in kb function Get-FolderSize([string]\$folder = \$(throw "No folder is specified")) { if([String]::IsNullOrEmpty(\$folder) -or (-not(Test-Path \$folder))) { return 0 } if(-not \$Global:DirectoryObject) { \$Global:DirectoryObject = New-Object -comobject "Scripting.FileSystemObject" } return (\$Global:DirectoryObject.GetFolder(\$folder).Size) / 1kb } # Function to delete a folder function Delete-Folder([string]\$folder = \$(throw "No folder is specified")) { if([String]::IsNullOrEmpty(\$folder) -or (-not(Test-Path \$folder))) { return } Remove-Item -literalPath \$folder -Recurse -Force } # Function to delete old folders function Delete-OldFolders(\$folder=\$(throw "No folder is specified")) { if((\$folder -eq \$null) -or (-not(Test-Path \$folder))) { return } [int]\$threshold = Get-ThresholdForCheckOlderFile \$folders = Get-ChildItem -LiteralPath (\$folder.FullName) -Force Where-Object {\$_.PSIsContainer} if(\$folders -ne \$null) { </pre>
2026-06-26 23:27:19.367	... Truncated. 16.143497757847534% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : # Copyright © 2008, Microsoft Corporation. All rights reserved. <pre> trap {break} # Include common library . .\CL_Utility.ps1 Import-LocalizedData -BindingVariable localizationString -FileName CL_LocalizationData # Troubleshooting WER queue Write-DiagProgress -Activity \$localizationString.CheckWERQueue [double]\$freeSpace = Get-FreeSpace [double]\$percentage = Get-Percentage [string]\$userReportPath = Get-UserReportPath [string]\$machineReportPath = Get-MachineReportPath [double]\$userReportSize = Get-FolderSize \$userReportPath [double]\$machineReportSize = Get-FolderSize \$machineReportPath [double]\$totalSize = Format-DiskSpaceMB (\$userReportSize + \$machineReportSize) # Reporting \$systemDrive = Get-SystemDriveInfo if(\$systemDrive -ne \$null) { \$systemDrive Select-Object -Property @(Name=\$localizationString.driveName;Expression={\$_.DeviceID}),@ (Name=\$localizationString.FreeSpace;Expression=((Format-DiskSpaceGB \$_.FreeSpace) + "GB")),@(Name=\$ localizationString.totalSpace;Expression=((Format-DiskSpaceGB \$_.Size) + "GB")) ConvertTo-Xml Update- DiagReport -id SystemDriveInfo -Name \$localizationString.systemDriveInfo_name -Description \$localizationString. systemDriveInfo_description -rid "RC_WERQueue" } @{(Name=\$userReportPath;Space=\$userReportSize) Select-Object -Property @(Name=\$localizationString. userReportPath;Expression={\$_.Name}),@(Name=\$localizationString.userReportSpace;Expression=((Format- DiskSpaceMB \$_.Space) + "MB")) ConvertTo-Xml Update-DiagReport -id UserReprotInfo -Name \$ localizationString.UserReportInfo_name -Description \$localizationString.UserReportInfo_description -rid "RC_WERQueue" @{(Name=\$machineReportPath;Space=\$machineReportSize) Select-Object -Property @(Name=\$localizationString. MachineReportPath;Expression={\$_.Name}),@(Name=\$localizationString.MachineReportSpace;Expression=((Format- DiskSpaceMB \$_.Space) + "MB")) ConvertTo-Xml Update-DiagReport -id AdminReprotInfo -Name \$ localizationString.MachineReportInfo_name -Description \$localizationString.MachineReportInfo_description -rid "RC_WERQueue" if((((\$freeSpace + \$userReportSize) -gt 0) -and (\$percentage -ge 0)) { if((\$userReportSize / (\$freeSpace + \$userReportSize)) * 100 -gt \$percentage) { Update-Diagrootcause -ID "RC_WERQueue" -Detected \$true -Parameter @{'UnwantedSpace'=(Format-DiskSpaceMB \$totalSize)} return } } if((((\$freeSpace + \$machineReportSize) -gt 0) -and (\$percentage -ge 0)) { if((\$machineReportSize / (\$freeSpace + \$machineReportSize)) * 100 -gt \$percentage) { Update-DiagRootcause -ID "RC_WERQueue" -Detected \$true -Parameter @{'UnwantedSpace'=(Format-DiskSpaceMB \$totalSize)} return } } Update-DiagRootcause -ID "RC_WERQueue" -Detected \$false -Parameter @{'UnwantedSpace'=(Format-DiskSpaceMB \$totalSize)} ID Scriptblock : ed0b6da0-8518-4533-86b2-3b4af925a6b4 Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\TS_WERQueue.ps1 </pre>
2026-06-26 23:27:19.320	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : & 'C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\TS_WERQueue.ps1'
2026-06-26 23:27:19.277	ID Scriptblock : 724e840f-0026-4d09-b383-a3120c835f4c Chemin d'accès :

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> # Caller validation to ensure we are calling from and actual script, and not from a malicious command line function Test-Caller { param([Parameter(Mandatory=\$true)] [System.Management.Automation.CallStackFrame[]] \$CallStack) \$caller = \$CallStack[1] \$location = \$caller.Location Write-Verbose -Message \$('caller: ' + \$location) -Verbose if (\$location -eq '<No file>') { throw 'Invoke-Expression cannot be used in a script' } } # Generated with # \$var = New-Object System.Management.Automation.CommandMetadata (Get-Command Invoke-Expression) # [System.Management.Automation.ProxyCommand]::Create(\$var) Out-File .\Invoke-Expression.ps1 function Invoke-Expression { [CmdletBinding(HelpUri='https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=2097030')] param([Parameter(Mandatory=\$true, Position=0, ValueFromPipeline=\$true)] [string] \${Command}) begin { try { Test-Caller -CallStack (Get-PSCallStack) \$outBuffer = \$null if (\$PSBoundParameters.TryGetValue('OutBuffer', [ref]\$outBuffer)) { \$PSBoundParameters['OutBuffer'] = 1 } \$wrappedCmd = \$ExecutionContext.InvokeCommand.GetCommand('Microsoft.PowerShell.Utility\Invoke- Expression', [System.Management.Automation.CommandTypes]::Cmdlet) \$scriptCmd = {& \$wrappedCmd @PSBoundParameters } \$steppablePipeline = \$scriptCmd.GetSteppablePipeline(\$myInvocation.CommandOrigin) \$steppablePipeline.Begin(\$PSCmdlet) } catch { throw } } process { try { \$steppablePipeline.Process(\$_) } catch { throw } } end { try { \$steppablePipeline.End() } catch { throw } } } <# .ForwardHelpTargetName Microsoft.PowerShell.Utility\Invoke-Expression .ForwardHelpCategory Cmdlet #> } </pre>
2026-06-26 23:27:19.235	... Truncated. 16.55011655011655% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : \$global:?
2026-06-26 15:28:07.418	ID Scriptblock : aa9d3a54-99cd-4e02-beb5-b7e095a54775 Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : Write-Host 'Final result: 1';
2026-06-26 15:28:07.155	ID Scriptblock : 4382bf4f-024f-4cb2-b6d2-948906c7fec0 Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : \$global:?
2026-06-26 15:28:06.772	ID Scriptblock : 1260cd92-8615-4dd8-883d-56cb58448ee3 Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : { Set-StrictMode -Version 1; \$_.OriginInfo }
2026-06-26 15:28:06.661	ID Scriptblock : 974a4c33-2c2b-47c2-9b96-bf31b7618a4a Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : { Set-StrictMode -Version 1; \$_.ErrorCategory_ Message }
2026-06-26 15:28:06.642	ID Scriptblock : 9bf5ce53-b9c3-4fd8-9eff-76561f77ff49 Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : { Set-StrictMode -Version 1; \$this.Exception.InnerException.PSMessageDetails }
2026-06-26 15:28:06.617	ID Scriptblock : ec5dc8d3-9b94-4760-aea4-2683ba077c7c Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : { Set-StrictMode -Version 1; \$_.PSMessageDetails }
2026-06-26 15:28:06.596	ID Scriptblock : 34b69bbc-40b3-425a-92f4-75c179824978 Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : \$res = 0; if(get-vmswitch Where {\$_ .NetAdapterInterfaceDescription -ne \$null -and \$_ .NetAdapterInterfaceDescription -eq (Get-NetLbfoTeamNic).InterfaceDescription}){\$res=1}; Write-Host Final result:, \$res
2026-06-26 15:28:03.445	ID Scriptblock : c6c5deda-c3e1-4c96-b736-bf192d281d6b Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : prompt
2026-06-26 14:57:46.928	ID Scriptblock : 4ea123c1-29b7-4ebb-be97-3193671d71f3 Chemin d'accès :

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre>function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } }</pre> ID Scriptblock : 2dfa7baf-e1a1-489b-a722-27bd635a4d85
2026-06-26 14:57:46.584	Chemin d'accès :

time	Message
	Création du texte Scriptblock (3 sur 3) : <pre>[object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'CmdletOutput'; ParameterType = 'Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance'; Bindings = 'Out'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('Disable' , \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$__cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$__cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetAdapterUso.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Disable-NetAdapterUso' -Alias '*'</pre> ID Scriptblock : 0b0095ef-8635-4c65-9070-2af2d9f1f875
2026-06-26 14:57:46.571	Chemin d'accès :

time	Message
	Création du texte Scriptblock (2 sur 3) : <pre> [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${AsJob}) DynamicParam { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script: ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) if (\$__cmdletization_objectModelWrapper -is [System.Management.Automation.IDynamicParameters]) { ([System.Management.Automation.IDynamicParameters]\$__cmdletization_objectModelWrapper).GetDynamicParameters() } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Begin { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$false try { \$__cmdletization_BindCommonParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper \$PSBoundParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper.BeginProcessing() } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Process { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_queryBuilder = \$__cmdletization_objectModelWrapper.GetQueryBuilder() if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Name') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$Name) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Name', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InterfaceDescription') -and (@('ByInstanceId') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$InterfaceDescription) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('InterfaceDescription', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IncludeHidden') -and (@('ByName', 'ByInstanceId') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('IncludeHidden', \${IncludeHidden}) } \$__cmdletization_methodParameters = [System.Collections.Generic.List[Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]]::new() switch -exact (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { { @('ByName', 'ByInstanceId', 'InputObject (cdxml)') -contains \$_ } { [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false </pre>
2026-06-26 14:57:46.571	... Truncated. 21.13095238095238% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 3) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterUsoSettingData' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetAdapterUso { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterUsoSettingData')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias','InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc','InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${InterfaceDescription}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [switch] \${IncludeHidden}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Alias('Session')]) </pre>
2026-06-26 14:57:46.571	... Truncated. 15.964523281596453% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (3 sur 3) : ization_methodParameter) <pre> \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('Disable' , \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetAdapterPacketDirect.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Disable-NetAdapterPacketDirect' -Alias '** </pre> ID Scriptblock : 68a79cb6-fa63-45d8-a320-fb3d6af52ca1
2026-06-26 14:57:46.545	Chemin d'accès :

time	Message
	Création du texte Scriptblock (2 sur 3) : sitionalBinding=\$false]] <pre> [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Mandatory=\$true, Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias','InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc','InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${InterfaceDescription}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [switch] \${IncludeHidden}, [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#MSFT_NetAdapterPacketDirectSettingData')] [ValidateNotNull()] [ciminstance[]] \${InputObject}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${NoRestart}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${PassThru}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${AsJob}) DynamicParam { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script: ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) if (\$__cmdletization_objectModelWrapper -is [System.Management.Automation.IDynamicParameters]) { ([System.Management.Automation.IDynamicParameters]\$__cmdletization_objectModelWrapper).GetDynamicParameters() } } } catch { } } </pre>
2026-06-26 14:57:46.545	... Truncated. 21.45015105740181% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 3) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterPacketDirectSettingData' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetAdapterPacketDirect { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterPacketDirectSettingData')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias', 'InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc', 'InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${InterfaceDescription}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [switch] \${IncludeHidden}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Alias('Session')]) </pre>
2026-06-26 14:57:46.545	... Truncated. 18.65284974093264% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterVPortSettingData' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetAdapterVPort { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterVPortSettingData')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias','InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc','InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${InterfaceDescription}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Alias('Id')] [ValidateNotNull()] [uint32[]] \${VPortID}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] </pre>
2026-06-26 14:57:46.518	... Truncated. 33.333333333333333333% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterVmqQueueSettingData' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @(function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetAdapterVmqQueue { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterVmqQueueSettingData')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias','InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc','InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${InterfaceDescription}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [ValidateNotNull()] [uint32[]] \${Id}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] </pre>
2026-06-26 14:57:46.498 ...	Truncated. 38.91891891891892% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:46.475	<pre> Création du texte Scriptblock (3 sur 3) : eHidden', \$(IncludeHidden)) } \$__cmdletization_methodParameters = [System.Collections.Generic.List[Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]]::new() switch -exact (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { { @('ByName', 'ByInstanceId', 'InputObject (cdxml)') -contains \$_ } { [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NoRestart')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(NoRestart) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:NoRestart'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:NoRestart'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(PassThru) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:PassThru'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:PassThru'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'CmdletOutput'; ParameterType = 'Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance'; Bindings = 'Out'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('Disable' , \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_passThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_passThru) } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } } </pre>

2026-06-26 14:57:46.475 ... Truncated. 77.63157894736842% shown.

time	Message
	<pre> Création du texte Scriptblock (2 sur 3) : Node'; ParameterType = 'System.UInt16'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValueIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValueIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Enabled')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(Enabled) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Enabled'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Enabled'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValueIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValueIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NoRestart')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(NoRestart) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:NoRestart'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:NoRestart'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValueIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('cim: ModifyInstance', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetAdapterVmq.cmdletDefinition.cdxml-Help.xml </pre>
2026-06-26 14:57:46.475	... Truncated. 16.348773841961854% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 3) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterVmqSettingData' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetAdapterVmq { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterVmqSettingData')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias', 'InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc', 'InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${InterfaceDescription}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [switch] \${IncludeHidden}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Alias('Session')]) </pre>
2026-06-26 14:57:46.475	... Truncated. 18.1360201511335% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterStatisticsSettingData' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetAdapterStatistics { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterStatisticsSettingData')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias', 'InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(Name), [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc', 'InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(InterfaceDescription), [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [switch] \$(IncludeHidden), [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Alias('Session')]) </pre>
2026-06-26 14:57:46.451	... Truncated. 41.142857142857146% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch {} \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterSriovVfSettingData' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetAdapterSriovVf { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterSriovVfSettingData')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias', 'InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc', 'InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${InterfaceDescription}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [ValidateNotNull()] [uint32[]] \${SwitchID}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] </pre> 2026-06-26 14:57:46.429 ... Truncated. 36.734693877551024% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (3 sur 3) : <pre> me='ByInstanceId']) [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${NoRestart}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${PassThru}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${AsJob}) DynamicParam { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script: ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) if (\$__cmdletization_objectModelWrapper -is [System.Management.Automation.IDynamicParameters]) { ([System.Management.Automation.IDynamicParameters]\$__cmdletization_objectModelWrapper).GetDynamicParameters() } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Begin { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$false try { \$__cmdletization_BindCommonParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper \$PSBoundParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper.BeginProcessing() } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Process { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) </pre>
2026-06-26 14:57:46.410	... Truncated. 44.936708860759495% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:46.410	<pre> Création du texte Scriptblock (2 sur 3) : __cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Enabled'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__ cmdletization_defaultValueIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValueIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NoRestart')) { [object]\$__cmdletization_value = \${NoRestart} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption.NoRestart'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption.NoRestart'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValueIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('cim: ModifyInstance', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$__ cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$__ cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetAdapterSriov.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Set-NetAdapterSriov' -Alias '*' function Enable-NetAdapterSriov { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Low', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Mandatory=\$true, Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias','InterfaceAlias')] </pre>

... Truncated. 22.90909090909091% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 3) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterSriovSettingData' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetAdapterSriov { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterSriovSettingData')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias','InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc','InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${InterfaceDescription}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [switch] \${IncludeHidden}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Alias('Session')]) </pre>
2026-06-26 14:57:46.410	... Truncated. 21.75226586102719% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:46.380 ...	Création du texte Scriptblock (4 sur 4) : <pre>mdletization_queryBuilder, \$__cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetAdapterRss.cmdletDefinition.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Enable-NetAdapterRss' -Alias '*' function Disable-NetAdapterRss { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Mandatory=\$true, Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias', 'InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc', 'InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${InterfaceDescription}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [switch] \${IncludeHidden}, [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#MSFT_NetAdapterRssSettingData')] [ValidateNotNull()] [ciminstance[]] \${InputObject}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${NoRestart}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] </pre> Truncated. 32.28699551569507% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:46.380	<pre> Création du texte Scriptblock (3 sur 4) : dParameter]@{Name = 'Enabled'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NoRestart')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(NoRestart) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:NoRestart'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:NoRestart'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('cim: ModifyInstance', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetAdapterRss.cmdletDefinition.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Set-NetAdapterRss' -Alias '*' function Enable-NetAdapterRss { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Mandatory=\$true, Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias','InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] </pre>

2026-06-26 14:57:46.380 ... Truncated. 30.476190476190474% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (2 sur 4) : <pre> namicParam { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script: ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) if (\$__cmdletization_objectModelWrapper -is [System.Management.Automation.IDynamicParameters]) { (([System.Management.Automation.IDynamicParameters]\$__cmdletization_objectModelWrapper).GetDynamicParameters()) } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Begin { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$false try { __cmdletization_BindCommonParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper \$PSBoundParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper.BeginProcessing() } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Process { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_queryBuilder = \$__cmdletization_objectModelWrapper.GetQueryBuilder() if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Name') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({Name}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Name', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InterfaceDescription') -and (@('ByInstanceId') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({InterfaceDescription}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('InterfaceDescription', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IncludeHidden') -and (@('ByName', 'ByInstanceId') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('IncludeHidden', \${IncludeHidden}) } } \$__cmdletization_methodParameters = [System.Collections.Generic.List[Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]]::new() switch -exact (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { { @('ByName', 'ByInstanceId', 'InputObject (cdxml)') -contains \$_ } { [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NumberOfReceiveQueues')) { [object]\$__cmdletization_value = \${NumberOfReceiveQueues} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NumberOfReceiveQueues'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NumberOfReceiveQueues'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) } } } } </pre>
2026-06-26 14:57:46.380	... Truncated. 44.966442953020135% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 4) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterRssSettingData' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetAdapterRss { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterRssSettingData')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias','InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc','InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${InterfaceDescription}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [switch] \${IncludeHidden}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Alias('Session')]) </pre>
2026-06-26 14:57:46.380	... Truncated. 22.71293375394322% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:46.346	<pre> Création du texte Scriptblock (3 sur 3) : defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValueIsPresent = \$false \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'CmdletOutput'; ParameterType = 'Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance'; Bindings = 'Out'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValueIsPresent} \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('Enable' , \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetAdapterRsc.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Enable-NetAdapterRsc' -Alias '*' function Disable-NetAdapterRsc { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Mandatory=\$true, Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias','InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc','InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${InterfaceDescription}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [switch] </pre>

2026-06-26 14:57:46.346 ... Truncated. 24.814814814814813% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:46.346	<pre> Création du texte Scriptblock (2 sur 3) : PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]::new() switch -exact (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { { @('ByName', 'ByInstanceId', 'InputObject (cdxml)') -contains \$_ } { [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IPv4Enabled')) { [object]\$__cmdletization_value = \${IPv4Enabled} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'IPv4Enabled'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'IPv4Enabled'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IPv6Enabled')) { [object]\$__cmdletization_value = \${IPv6Enabled} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'IPv6Enabled'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'IPv6Enabled'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NoRestart')) { [object]\$__cmdletization_value = \${NoRestart} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption.NoRestart'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption.NoRestart'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('cim: ModifyInstance', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { </pre>

2026-06-26 14:57:46.346 ... Truncated. 22.440944881889763% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 3) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch {} \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterRscSettingData' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetAdapterRsc { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterRscSettingData')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias','InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(Name), [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc','InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(InterfaceDescription), [Parameter(ParameterSetName='ByName', ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [ValidateNotNull()] [bool[]] \$(IPv4OperationalState), [Parameter(ParameterSetName='ByName', ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] </pre>
2026-06-26 14:57:46.346	... Truncated. 20.512820512820515% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (3 sur 3) : <pre> Infrastructure.CimInstance)) param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias','InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc','InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${InterfaceDescription}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [switch] \${IncludeHidden}, [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#MSFT_NetAdapterRdmaSettingData')] [ValidateNotNull()] [ciminstance[]] \${InputObject}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${NoRestart}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${PassThru}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${AsJob}) DynamicParam { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script: ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) if (\$__cmdletization_objectModelWrapper -is [System.Management.Automation.IDynamicParameters]) { ([System.Management.Automation.IDynamicParameters]\$__cmdletization_objectModelWrapper).GetDynamicParameters() } } } } </pre>
2026-06-26 14:57:46.318	... Truncated. 38.37837837837838% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:46.317	<pre> Création du texte Scriptblock (2 sur 3) : ameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$ __cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NoRestart')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(NoRestart) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:NoRestart'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:NoRestart'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('cim: ModifyInstance', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetAdapterRdma.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Set-NetAdapterRdma' -Alias '*' function Enable-NetAdapterRdma { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Low', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias','InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] </pre>

2026-06-26 14:57:46.317 ... Truncated. 25.806451612903224% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 3) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterRdmaSettingData' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetAdapterRdma { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterRdmaSettingData')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias', 'InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc', 'InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${InterfaceDescription}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [switch] \${IncludeHidden}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Alias('Session')]) </pre>
2026-06-26 14:57:46.317	... Truncated. 23.225806451612904% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:46.292	<pre> Création du texte Scriptblock (2 sur 2) : ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(PassThru) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:PassThru'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:PassThru'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'CmdletOutput'; ParameterType = 'Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance'; Bindings = 'Out'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('Enable' , \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetAdapterQos.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Enable-NetAdapterQos' -Alias '*' function Disable-NetAdapterQos { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] </pre>

2026-06-26 14:57:46.292 ... Truncated. 25.0% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 2) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterQosSettingData' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetAdapterQos { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterQosSettingData])] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias','InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc','InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${InterfaceDescription}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [switch] \${IncludeHidden}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Alias('Session')]) </pre>
2026-06-26 14:57:46.292	... Truncated. 14.634146341463415% shown.

splunk> darkForest - Active Directory Monitoring - DC1 2026-06-27 12:08:53 CEST Page 52

time	Message
	<pre> Création du texte Scriptblock (4 sur 5) : ation_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetAdapterPowerManagement.cmdletDefinition.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Enable-NetAdapterPowerManagement' -Alias '*' function Disable-NetAdapterPowerManagement { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Low', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Mandatory=\$true, Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias','InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc','InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${InterfaceDescription}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [switch] \${IncludeHidden}, [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#MSFT_NetAdapterPowerManagementSettingData')] [ValidateNotNull()] [ciminstance[]] \${InputObject}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${ArpOffload}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${DOPacketCoalescing}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${DeviceSleepOnDisconnect}, </pre>
2026-06-26 14:57:46.242	... Truncated. 26.470588235294116% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (3 sur 5) : <pre> [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${AsJob}) DynamicParam { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script: ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) if (\$__cmdletization_objectModelWrapper -is [System.Management.Automation.IDynamicParameters]) { ([System.Management.Automation.IDynamicParameters]\$__cmdletization_objectModelWrapper).GetDynamicParameters() } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Begin { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$false try { \$__cmdletization_BindCommonParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper \$PSBoundParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper.BeginProcessing() } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Process { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_queryBuilder = \$__cmdletization_objectModelWrapper.GetQueryBuilder() if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Name') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({Name}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Name', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InterfaceDescription') -and (@('ByInstanceId') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({InterfaceDescription}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('InterfaceDescription', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IncludeHidden') -and (@('ByName', 'ByInstanceId') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('IncludeHidden', \${IncludeHidden}) } \$__cmdletization_methodParameters = [System.Collections.Generic.List[Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]]::new() switch -exact (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { { @('ByName', 'ByInstanceId', 'InputObject (cdxml)') -contains \$_ } { [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Export-ModuleMember -Function \$__cmdletization_methodParameters </pre>
2026-06-26 14:57:46.242	... Truncated. 36.41025641025641% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (2 sur 5) : <pre> oad) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'ArpOffload'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetAdapterPowerManagement.Setting'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'ArpOffload'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetAdapterPowerManagement.Setting'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DOPacketCoalescing')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(DOPacketCoalescing) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'DOPacketCoalescing'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetAdapterPowerManagement. Setting'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'DOPacketCoalescing'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetAdapterPowerManagement. Setting'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$ __cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DeviceSleepOnDisconnect')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(DeviceSleepOnDisconnect) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'DeviceSleepOnDisconnect'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes. NetAdapterPowerManagement.Setting'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'DeviceSleepOnDisconnect'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes. NetAdapterPowerManagement.Setting'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$ __cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NSOffload')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(NSOffload) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NSOffload'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetAdapterPowerManagement.Setting'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NSOffload'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetAdapterPowerManagement.Setting'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('RsnRekeyOffload')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(RsnRekeyOffload) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'RsnRekeyOffload'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetAdapterPowerManagement. Setting'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'RsnRekeyOffload'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetAdapterPowerManagement. Setting'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$ __cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false </pre>
2026-06-26 14:57:46.242	... Truncated. 21.212121212121% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 5) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterPowerManagementSettingData' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetAdapterPowerManagement { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterPowerManagementSettingData')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias','InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc','InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${InterfaceDescription}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [switch] \${IncludeHidden}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Alias('Session')] </pre>
2026-06-26 14:57:46.242	... Truncated. 19.302949061662197% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:46.207	<pre> Création du texte Scriptblock (4 sur 4) : ethodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:PassThru'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValueIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValueIsPresent = \$false \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'CmletOutput'; ParameterType = 'Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance'; Bindings = 'Out'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValueIsPresent} \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('Disable' ,\$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetAdapterLso.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Disable-NetAdapterLso' -Alias '*' </pre> ID Scriptblock : 99a9559a-a4ec-40ba-b85c-35b0b1915d0e Chemin d'accès :

time	Message
	<pre> Création du texte Scriptblock (3 sur 4) : alue = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption.NoRestart'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(PassThru) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption.PassThru'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption.PassThru'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'CmdletOutput'; ParameterType = 'Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance'; Bindings = 'Out'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('Enable' , \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetAdapterLso.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Enable-NetAdapterLso' -Alias '*' </pre>
2026-06-26 14:57:46.207	... Truncated. 25.630252100840337% shown.

time	Message
	<pre> Création du texte Scriptblock (2 sur 4) : {Name = 'V1IPv4Enabled'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IPv4Enabled')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(IPv4Enabled) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'IPv4Enabled'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'IPv4Enabled'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IPv6Enabled')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(IPv6Enabled) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'IPv6Enabled'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'IPv6Enabled'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NoRestart')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(NoRestart) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:NoRestart'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:NoRestart'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('cim: ModifyInstance', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { </pre>
2026-06-26 14:57:46.207	... Truncated. 23.430962343096233% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 4) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterLsoSettingData' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetAdapterLso { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterLsoSettingData')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias','InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc','InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${InterfaceDescription}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [switch] \${IncludeHidden}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Alias('Session')]) </pre> 2026-06-26 14:57:46.207 ... Truncated. 21.951219512195124% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:46.179	<pre> Création du texte Scriptblock (3 sur 3) : SwitchParameter'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValueIsPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValueIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(PassThru) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'PassThru'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'PassThru'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValueIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValueIsPresent = \$false \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'CmdletOutput'; ParameterType = 'Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance'; Bindings = 'Out'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValueIsPresent} \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('Disable' , \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetAdapterIPsecOffload.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Disable-NetAdapterIPsecOffload' -Alias '*' </pre> ID Scriptblock : 3eb26722-920b-4a5b-b7a1-d2cc7c877cfb Chemin d'accès :

time	Message
	<pre> Création du texte Scriptblock (2 sur 3) : ationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetAdapterIPsecOffload.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Set-NetAdapterIPsecOffload' -Alias '*' function Enable-NetAdapterIPsecOffload { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Low', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Mandatory=\$true, Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias', 'InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc', 'InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${InterfaceDescription}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [switch] \${IncludeHidden}, [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#MSFT_NetAdapterIPsecOffloadV2SettingData')] [ValidateNotNull()] [ciminstance[]] \${InputObject}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [ValidateNotNull()] [ValidateNotNullOrEmpty()] [switch] \${NoRestart}, </pre>
2026-06-26 14:57:46.179	... Truncated. 20.11173184357542% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 3) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterIPsecOffloadV2SettingData' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetAdapterIPsecOffload { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterIPsecOffloadV2SettingData')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias', 'InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(Name), [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc', 'InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(InterfaceDescription), [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [switch] \$(IncludeHidden), [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Alias('Session')]) </pre>
2026-06-26 14:57:46.179	... Truncated. 20.630372492836678% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterHardwareInfoSettingData' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetAdapterHardwareInfo { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterHardwareInfoSettingData')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias', 'InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc', 'InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${InterfaceDescription}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [switch] \${IncludeHidden}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Alias('Session')]) </pre>
2026-06-26 14:57:46.151	... Truncated. 41.142857142857146% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (3 sur 3) : <pre> on[] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${AsJob}) DynamicParam { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script: ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) if (\$__cmdletization_objectModelWrapper -is [System.Management.Automation.IDynamicParameters]) { ([System.Management.Automation.IDynamicParameters]\$__cmdletization_objectModelWrapper).GetDynamicParameters() } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Begin { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$false try { \$__cmdletization_BindCommonParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper \$PSBoundParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper.BeginProcessing() } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Process { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_queryBuilder = \$__cmdletization_objectModelWrapper.GetQueryBuilder() if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Name') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$Name) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Name', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InterfaceDescription') -and (@('ByInstanceId') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$InterfaceDescription) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('InterfaceDescription', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IncludeHidden') -and (@('ByName', 'ByInstanceId') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('IncludeHidden', \$(IncludeHidden)) } } \$__cmdletization_methodParameters = [System.Collections.Generic.List[Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]]::new() </pre>
2026-06-26 14:57:46.129	... Truncated. 46.71052631578947% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:46.129	<pre> Création du texte Scriptblock (2 sur 3) : \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NoRestart')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(NoRestart) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption.NoRestart'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption.NoRestart'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('cim: ModifyInstance', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetAdapterEncapsulatedPacketTaskOffload.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Set-NetAdapterEncapsulatedPacketTaskOffload' -Alias '*' function Enable-NetAdapterEncapsulatedPacketTaskOffload { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Mandatory=\$true, Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias','InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(Name), [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc','InstanceId')] </pre>

2026-06-26 14:57:46.129 ... Truncated. 21.035598705501616% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 3) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch {} \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterEncapsulatedPacketTaskOffloadSettingData' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetAdapterEncapsulatedPacketTaskOffload { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterEncapsulatedPacketTaskOffloadSettingData')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias','InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc','InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${InterfaceDescription}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [switch] \${IncludeHidden}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')]) </pre>
2026-06-26 14:57:46.129	... Truncated. 20.34383954154728% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch {} \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterDataPathConfigurationSettingData' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetAdapterDataPathConfiguration { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterDataPathConfigurationSettingData])] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias','InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc','InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${InterfaceDescription}, [Parameter(ParameterSetName='ByName', ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Profile}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] </pre>
2026-06-26 14:57:46.102	... Truncated. 19.51219512195122% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:46.076	<pre> Création du texte Scriptblock (4 sur 4) : Parameters.ContainsKey('PassThru')) { [object]\$_cmdletization_value = \${PassThru} \$_cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:PassThru'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$_cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$_cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:PassThru'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$_cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$_cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$_cmdletization_methodParameters.Add(\$_cmdletization_methodParameter) [object]\$_cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$_cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false \$_cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'CmdletOutput'; ParameterType = 'Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance'; Bindings = 'Out'; Value = \$ \$_cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$_cmdletization_defaultValuesIsPresent} \$_cmdletization_methodParameters.Add(\$_cmdletization_methodParameter) \$_cmdletization_returnValue = \$null \$_cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('Disable' , \$_cmdletization_methodParameters, \$_cmdletization_returnValue) \$_cmdletization_passThru = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$_cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ \$_cmdletization_methodInvocationInfo, \$_cmdletization_PassThru) } } else { \$_cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$_cmdletization_queryBuilder, \$ \$_cmdletization_methodInvocationInfo, \$_cmdletization_PassThru) } } } } catch { \$_cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$_cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$_cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetAdapterChecksumOffload.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Disable-NetAdapterChecksumOffload' -Alias '*' ID Scriptblock : 72c2c32a-9abc-423e-81e0-9858ce34fddc Chemin d'accès : </pre>

time	Message
2026-06-26 14:57:46.076	<pre> Création du texte Scriptblock (3 sur 4) : [object]\$__cmdletization_value = \$(NoRestart) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption.NoRestart'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption.NoRestart'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(PassThru) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption.PassThru'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption.PassThru'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'CmdletOutput'; ParameterType = 'Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance'; Bindings = 'Out'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('Enable' , \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetAdapterChecksumOffload.cdxml-Help.xml </pre>

2026-06-26 14:57:46.076 ... Truncated. 20.41522491349481% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:46.076	<pre> Création du texte Scriptblock (2 sur 4) : \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('UdpIPv4Enabled')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(UdpIPv4Enabled) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'UdpIPv4Enabled'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetAdapterChecksumOffload. Direction'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'UdpIPv4Enabled'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetAdapterChecksumOffload. Direction'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$ __cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('UdpIPv6Enabled')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(UdpIPv6Enabled) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'UdpIPv6Enabled'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetAdapterChecksumOffload. Direction'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'UdpIPv6Enabled'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetAdapterChecksumOffload. Direction'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$ __cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NoRestart')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(NoRestart) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:NoRestart'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:NoRestart'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('cim: ModifyInstance', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try </pre>

2026-06-26 14:57:46.076 ... Truncated. 18.96551724137931% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 4) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterChecksumOffloadSettingData' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetAdapterChecksumOffload { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterChecksumOffloadSettingData')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias','InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(Name), [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc','InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(InterfaceDescription), [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [switch] \$(IncludeHidden), [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Alias('Session')]) </pre>
2026-06-26 14:57:46.076	... Truncated. 19.672131147540984% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:46.047	<pre> Création du texte Scriptblock (3 sur 3) : \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetAdapterBinding.cmdletDefinition.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Enable-NetAdapterBinding' -Alias '*' function Disable-NetAdapterBinding { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Mandatory=\$true, Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias','InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc','InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${InterfaceDescription}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${ComponentID}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${DisplayName}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [switch] \${IncludeHidden}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] </pre>

... Truncated. 30.21276595744681% shown.

time	Message
	<pre> Création du texte Scriptblock (2 sur 3) : Name)) { \$__cmdletization_values = @(\$InterfaceDescription) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('InterfaceDescription', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('ComponentID') -and (@('ByName', 'ByInstanceID') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$ComponentID) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('ComponentID', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DisplayName') -and (@('ByName', 'ByInstanceID') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$DisplayName) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('DisplayName', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IncludeHidden') -and (@('ByName', 'ByInstanceID') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('IncludeHidden', \$(IncludeHidden)) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AllBindings') -and (@('ByName', 'ByInstanceID') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('AllBindings', \$(AllBindings)) } \$__cmdletization_methodParameters = [System.Collections.Generic.List[Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]]::new() switch -exact (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { { @('ByName', 'ByInstanceID', 'InputObject (cdxml)') -contains \$_ } { [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValueIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Enabled')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(Enabled) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Enabled'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Enabled'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValueIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('cim: ModifyInstance', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } </pre>
2026-06-26 14:57:46.047	... Truncated. 26.970954356846473% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 3) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterBindingSettingData' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetAdapterBinding { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterBindingSettingData')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias', 'InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(Name), [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc', 'InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(InterfaceDescription), [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(ComponentID), [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] </pre>
2026-06-26 14:57:46.047	... Truncated. 21.62162162162162% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:46.023 ...	Création du texte Scriptblock (3 sur 3) : <pre> cdxml))} [switch] \$(PassThru)) DynamicParam { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script: ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) if (\$__cmdletization_objectModelWrapper -is [System.Management.Automation.IDynamicParameters]) { (([System.Management.Automation.IDynamicParameters]\$__cmdletization_objectModelWrapper).GetDynamicParameters()) } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Begin { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$false try { \$__cmdletization_BindCommonParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper \$PSBoundParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper.BeginProcessing() } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Process { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_queryBuilder = \$__cmdletization_objectModelWrapper.GetQueryBuilder() if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Name') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\${\$Name}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Name', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InterfaceDescription') -and (@('ByInstanceId') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\${\$InterfaceDescription}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('InterfaceDescription', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('RegistryKeyword') -and (@('ByName', 'ByInstanceId') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\${\$RegistryKeyword}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('RegistryKeyword', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IncludeHidden') -and (@('ByName', 'ByInstanceId') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('IncludeHidden', \${IncludeHidden}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AllProperties') -and (@('ByName', 'ByInstanceId') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('AllProperties', \${AllProperties}) } } \$__cmdletization_methodParameters = [System.Collections.Generic.List[Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]]::new() switch -exact (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { { @('ByName', 'ByInstanceId', 'InputObject (cdxml)') -contains \$_ } { [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false </pre>

time	Message
2026-06-26 14:57:46.023 ...	Truncated. 15.570175438596491% shown. <pre> Création du texte Scriptblock (2 sur 3) : meter(ParameterSetName='ByNameRegistryKeyword') [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceIdDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceIdKeyword')] [switch] \${IncludeHidden}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByNameDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByNameRegistryKeyword')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceIdDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceIdKeyword')] [switch] \${AllProperties}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByNameDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByNameRegistryKeyword')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceIdDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceIdKeyword')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByNameDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByNameRegistryKeyword')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceIdDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceIdKeyword')] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByNameDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByNameRegistryKeyword')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceIdDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceIdKeyword')] [switch] \${AsJob}) DynamicParam { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script: ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) if (\$__cmdletization_objectModelWrapper -is [System.Management.Automation.IDynamicParameters]) { ([System.Management.Automation.IDynamicParameters]\$__cmdletization_objectModelWrapper).GetDynamicParameters() } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Begin { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$false try { __cmdletization_BindCommonParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper \$PSBoundParameters </pre>

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 3) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterAdvancedPropertySettingData' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function New-NetAdapterAdvancedProperty { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='Name', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] param([Parameter(ParameterSetName='InstanceID', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc','InstanceID')] [ValidateNotNull()] [ValidateNotNullOrEmpty()] [string] \${InterfaceDescription}, [Parameter(ParameterSetName='InstanceID', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='Name', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [ValidateNotNull()] [ValidateNotNullOrEmpty()] [string] \${RegistryKeyword}, [Parameter(ParameterSetName='InstanceID', ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='Name', ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [ValidateNotNull()] [ValidateNotNullOrEmpty()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetAdapterAdvancedProperty.RegDataType] \${RegistryDataType}, [Parameter(ParameterSetName='InstanceID', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] </pre>
2026-06-26 14:57:46.023	... Truncated. 19.834710743801654% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:45.992	<pre> Création du texte Scriptblock (3 sur 3) : thodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('Rename', \$ __cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetAdapter.cmdletDefinition.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Rename-NetAdapter' -Alias '*' function Set-NetAdapter { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='High', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapter')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Mandatory=\$true, Position=0)] [Alias('ifAlias','InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${InterfaceDescription}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [switch] \${IncludeHidden}, [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#MSFT_NetAdapter')] [ValidateNotNull()] [ciminstance[]] </pre>

2026-06-26 14:57:45.992 ... Truncated. 26.953125% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:45.992	<pre> Création du texte Scriptblock (2 sur 3) : y('InterfaceDescription', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IncludeHidden') -and (@('ByName', 'ByInstanceId') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('IncludeHidden', \${IncludeHidden}) } \$__cmdletization_methodParameters = [System.Collections.Generic.List[Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]]::new() switch -exact (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { { @('ByName', 'ByInstanceId', 'InputObject (cdxml)') -contains \$_ } { [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru')) { [object]\$__cmdletization_value = \${PassThru} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:PassThru'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:PassThru'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'CmdletOutput'; ParameterType = 'Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance'; Bindings = 'Out'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('Disable' , \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetAdapter.cmdletDefinition.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Disable-NetAdapter' -Alias '*' </pre>

... Truncated. 16.27906976744186% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 3) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapter' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetAdapter { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapter')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0)] [Alias('ifAlias', 'InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${InterfaceDescription}, [Parameter(ParameterSetName='ByIfIndex', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifIndex')] [ValidateNotNull()] [uint32[]] \${InterfaceIndex}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')]) </pre>
2026-06-26 14:57:45.992	... Truncated. 15.254237288135593% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } ID Scriptblock : 63d440b0-0be4-47f0-8d26-379824a765b0 Chemin d'accès :
2026-06-26 14:57:45.641	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } ID Scriptblock : 1785aaf9-210b-407b-ab45-81f412f2ae65 Chemin d'accès :
2026-06-26 14:57:45.463	

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/standardcimv2/MSFT_NetGPO' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Open-NetGPO { [CmdletBinding(PositionalBinding=\$false)] [OutputType([System.String])] param([Parameter(ParameterSetName='Open0', Mandatory=\$true, Position=0)] [string] \${PolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='Open0')] [string] \${DomainController}, [Parameter(ParameterSetName='Open0')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='Open0')] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='Open0')] [switch] \${AsJob}) </pre>
2026-06-26 14:57:45.439	... Truncated. 25.0% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:45.415	<pre> Création du texte Scriptblock (2 sur 2) : nHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP NetFirewallDynamicKeywordAddress.cmdletDefinition.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Get-NetFirewallDynamicKeywordAddress' -Alias '*' function Remove-NetFirewallDynamicKeywordAddress { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='GetAll', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetFirewallDynamicKeywordAddress')] param([Parameter(ParameterSetName='ById', Mandatory=\$true, Position=0)] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Id}, [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${All}, [Parameter(ParameterSetName='ById')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [string] \${PolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${AllAutoResolve}, [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${AllNonAutoResolve}, [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#MSFT_NetFirewallDynamicKeywordAddress')] [ValidateNotNull()] [ciminstance[]] \${InputObject}, [Parameter(ParameterSetName='ById')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='ById')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] </pre>

2026-06-26 14:57:45.415 ... Truncated. 36.92307692307692% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 2) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/standardcimv2/MSFT_NetFirewallDynamicKeywordAddress' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function New-NetFirewallDynamicKeywordAddress { [CmdletBinding(SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] param([Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [string] \${Id}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [string] \${Keyword}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [string] \${Addresses}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [bool] \${AutoResolve}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, </pre>
2026-06-26 14:57:45.415	... Truncated. 15.894039735099337% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 2) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/standardcimv2/MSFT_NetSecuritySettingData' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetFirewallSetting { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='GetAll', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetSecuritySettingData')] param([Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${All}, [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [string] \${PolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [string] \${GPOSession}, [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [int] </pre>
2026-06-26 14:57:45.393	... Truncated. 19.88950276243094% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:45.393	Création du texte Scriptblock (2 sur 2) : <pre>[object]\$ __cmdletization_value = \$(RemoteMachineTransportAuthorizationList) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'RemoteMachineTransportAuthorizationList'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'RemoteMachineTransportAuthorizationList'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$ __cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$ __cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('RemoteMachineTunnelAuthorizationList')) { [object]\$ __cmdletization_value = \$(RemoteMachineTunnelAuthorizationList) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'RemoteMachineTunnelAuthorizationList'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'RemoteMachineTunnelAuthorizationList'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$ __cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$ __cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('RemoteUserTransportAuthorizationList')) { [object]\$ __cmdletization_value = \$(RemoteUserTransportAuthorizationList) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'RemoteUserTransportAuthorizationList'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'RemoteUserTransportAuthorizationList'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$ __cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$ __cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('RemoteUserTunnelAuthorizationList')) { [object]\$ __cmdletization_value = \$(RemoteUserTunnelAuthorizationList) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'RemoteUserTunnelAuthorizationList'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'RemoteUserTunnelAuthorizationList'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$ __cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$ __cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('RequireFullAuthSupport')) { [object]\$ __cmdletization_value = \$(RequireFullAuthSupport) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'RequireFullAuthSupport'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.GpoBoolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'RequireFullAuthSupport'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.GpoBoolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$ __cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$ __cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('CertValidationLevel')) { [object]\$ __cmdletization_value = \$(CertValidationLevel) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name =</pre> ... Truncated. 36.87943262411348% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/standardcimv2/MSFT_NetQuickModeSA' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetIPsecQuickModeSA { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='GetAll', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetQuickModeSA')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Mandatory=\$true, Position=0)] [Alias('ID')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(Name), [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeSA', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetMainModeSA')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \$(AssociatedNetIPsecMainModeSA), [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \$(All), [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeSA')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Alias('Session')]) </pre>
2026-06-26 14:57:45.361	... Truncated. 21.55688622754491% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/standardcimv2/MSFT_NetMainModeSA' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetIPsecMainModeSA { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='GetAll', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetMainModeSA')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Mandatory=\$true, Position=0)] [Alias('ID')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(Name), [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecQuickModeSA', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetQuickModeSA')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \$(AssociatedNetIPsecQuickModeSA), [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \$(All), [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecQuickModeSA')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Alias('Session')]) </pre>
2026-06-26 14:57:45.335	... Truncated. 21.55688622754491% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/standardcimv2/MSFT_NetIPsecIdentity' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } </pre> ID Scriptblock : 83b36f8a-bacc-46e6-8e32-1e8d862451c3
2026-06-26 14:57:45.315	Chemin d'accès :

time	Message
	<pre> Création du texte Scriptblock (5 sur 5) : nt = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PublicInterfaceAliases')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(PublicInterfaceAliases) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'PublicInterfaceAliases'; ParameterType = 'System.Management.Automation.WildcardPattern[]'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'PublicInterfaceAliases'; ParameterType = 'System.Management.Automation.WildcardPattern[]'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValueIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValueIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PrivateInterfaceAliases')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(PrivateInterfaceAliases) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'PrivateInterfaceAliases'; ParameterType = 'System.Management.Automation.WildcardPattern[]'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'PrivateInterfaceAliases'; ParameterType = 'System.Management.Automation.WildcardPattern[]'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValueIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValueIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PublicV6Address')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(PublicV6Address) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'PublicV6Address'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'PublicV6Address'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValueIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValueIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PrivateV6Address')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(PrivateV6Address) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'PrivateV6Address'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'PrivateV6Address'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValueIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('cim: ModifyInstance', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } catch </pre>
2026-06-26 14:57:45.296	... Truncated. 23.348017621145374% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (4 sur 5) : <pre> Parameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IpV6IPsecUnauthRateLimitBytesPerSec')) { [object]\$__cmdletization_value = \${IpV6IPsecUnauthRateLimitBytesPerSec} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'IpV6IPsecUnauthRateLimitBytesPerSec'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__ cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'IpV6IPsecUnauthRateLimitBytesPerSec'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__ cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IpV6IPsecUnauthPerIPRateLimitBytesPerSec')) { [object]\$__cmdletization_value = \${IpV6IPsecUnauthPerIPRateLimitBytesPerSec} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'IpV6IPsecUnauthPerIPRateLimitBytesPerSec'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__ cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'IpV6IPsecUnauthPerIPRateLimitBytesPerSec'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__ cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IpV6IPsecAuthDscp')) { [object]\$__cmdletization_value = \${IpV6IPsecAuthDscp} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'IpV6IPsecAuthDscp'; ParameterType = 'System.UInt16'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'IpV6IPsecAuthDscp'; ParameterType = 'System.UInt16'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IpV6IPsecAuthRateLimitBytesPerSec')) { [object]\$__cmdletization_value = \${IpV6IPsecAuthRateLimitBytesPerSec} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'IpV6IPsecAuthRateLimitBytesPerSec'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__ cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'IpV6IPsecAuthRateLimitBytesPerSec'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__ cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IcmpV6Dscp')) { [object]\$__cmdletization_value = \${IcmpV6Dscp} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'IcmpV6Dscp'; ParameterType = 'System.UInt16'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'IcmpV6Dscp'; ParameterType = 'System.UInt16'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) </pre>

2026-06-26 14:57:45.296 ... Truncated. 35.13513513513514% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (3 sur 5) : <pre> __cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } } # .EXTERNALHELP NetIPsecDospSetting.cmdletDefinition.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'New-NetIPsecDospSetting' -Alias '*' function Get-NetIPsecDospSetting { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='GetAll', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetIPsecDoSPSetting')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Mandatory=\$true, Position=0)] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${All}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${AsJob}) DynamicParam { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script: ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) if (\$__cmdletization_objectModelWrapper -is [System.Management.Automation.IDynamicParameters]) { ([System.Management.Automation.IDynamicParameters]\$__cmdletization_objectModelWrapper).GetDynamicParameters() } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } } </pre>
2026-06-26 14:57:45.296	... Truncated. 19.55922865013774% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:45.296	<pre> Création du texte Scriptblock (2 sur 5) : tization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IcmpV6Dscp')) { [object]\$__cmdletization_value = \${IcmpV6Dscp} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' IcmpV6Dscp'; ParameterType = 'System.UInt16'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' IcmpV6Dscp'; ParameterType = 'System.UInt16'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IcmpV6RateLimitBytesPerSec')) { [object]\$__cmdletization_value = \${IcmpV6RateLimitBytesPerSec} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' IcmpV6RateLimitBytesPerSec'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' IcmpV6RateLimitBytesPerSec'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IpV6FilterExemptDscp')) { [object]\$__cmdletization_value = \${IpV6FilterExemptDscp} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' IpV6FilterExemptDscp'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' IpV6FilterExemptDscp'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IpV6FilterExemptRateLimitBytesPerSec')) { [object]\$__cmdletization_value = \${IpV6FilterExemptRateLimitBytesPerSec} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' IpV6FilterExemptRateLimitBytesPerSec'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' IpV6FilterExemptRateLimitBytesPerSec'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DefBlockExemptDscp')) { [object]\$__cmdletization_value = \${DefBlockExemptDscp} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' DefBlockExemptDscp'; ParameterType = 'System.UInt16'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' DefBlockExemptDscp'; ParameterType = 'System.UInt16'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DefBlockExemptRateLimitBytesPerSec')) { </pre>

2026-06-26 14:57:45.296 ... Truncated. 32.298136645962735% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 5) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/standardcimv2/MSFT_NetIPsecDoSPSetting' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function New-NetIPsecDospSetting { [CmdletBinding(SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] param([Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0', Mandatory=\$true)] [string] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [uint32] \${StateIdleTimeoutSeconds}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [uint32] \${PerIPRateLimitQueueIdleTimeoutSeconds}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [uint32] \${IPv6IPsecUnauthDscp}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [uint32] \${IPv6IPsecUnauthRateLimitBytesPerSec}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [uint32] </pre>
2026-06-26 14:57:45.296	... Truncated. 25.622775800711743% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/standardcimv2/MSFT_NetSecDeltaCollection' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } </pre>
2026-06-26 14:57:45.263	ID Scriptblock : 1a58d6e7-5a6e-4517-bd59-618605ff4041 Chemin d'accès :

time	Message
2026-06-26 14:57:45.243	Création du texte Scriptblock (2 sur 2) : <pre> {OutboundAction'}) { [object]\$__cmdletization_value = \$(DefaultOutboundAction) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'DefaultOutboundAction'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Action'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'DefaultOutboundAction'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Action'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AllowInboundRules')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(AllowInboundRules) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'AllowInboundRules'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.GpoBoolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'AllowInboundRules'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.GpoBoolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AllowLocalFirewallRules')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(AllowLocalFirewallRules) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'AllowLocalFirewallRules'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.GpoBoolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'AllowLocalFirewallRules'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.GpoBoolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AllowLocalIPsecRules')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(AllowLocalIPsecRules) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'AllowLocalIPsecRules'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.GpoBoolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'AllowLocalIPsecRules'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.GpoBoolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AllowUserApps')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(AllowUserApps) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'AllowUserApps'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.GpoBoolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'AllowUserApps'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.GpoBoolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AllowUserPorts')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(AllowUserPorts) </pre>

2026-06-26 14:57:45.243 ... Truncated. 27.083333333333332% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:45.243	Création du texte Scriptblock (1 sur 2) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch {} \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/standardcimv2/MSFT_NetFirewallProfile' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetFirewallProfile { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='GetAll', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetFirewallProfile')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Mandatory=\$true, Position=0)] [Alias('Profile')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(Name), [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallRule', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetFirewallRule')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \$(AssociatedNetFirewallRule), [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecRule', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetConSecRule')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \$(AssociatedNetIPsecRule), [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeRule', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetMainModeRule')]) </pre> ... Truncated. 15.384615384615385% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:45.216	<pre> Création du texte Scriptblock (5 sur 5) : __cmdletization_values = @(\${\$DisplayGroup}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('DisplayGroup', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Group') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\${\$Group}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('RuleGroup', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PerfectForwardSecrecyGroup') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\${\$PerfectForwardSecrecyGroup}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PfsGroupID', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PrimaryStatus') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\${\$PrimaryStatus}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PrimaryStatus', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Status') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\${\$Status}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Status', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStoreSource') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\${\$PolicyStoreSource}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyStoreSource', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStoreSourceType') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\${\$PolicyStoreSourceType}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyStoreSourceType', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetIPsecRule') -and (@('ByAssociatedNetIPsecRule') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\${\$AssociatedNetIPsecRule}, 'MSFT_NetConSecRuleQMCryptoSet ', 'GroupComponent', 'PartComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('All') -and (@('GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('All', \${All}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStore') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', ' ByAssociatedNetIPsecRule', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('PolicyStore', \${PolicyStore}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('GPOSession') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', ' ByAssociatedNetIPsecRule', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('GPOSession', \${GPOSession}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('TracePolicyStore') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', 'ByAssociatedNetIPsecRule', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('TracePolicyStore', \${TracePolicyStore}) } \$__cmdletization_methodParameters = [System.Collections.Generic.List[Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]]::new() switch -exact (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { { @('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', 'ByAssociatedNetIPsecRule', 'GetAll', 'InputObject (cdxml)') -contains \$_ } { [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NewPolicyStore')) { [object]\$__cmdletization_value = \${NewPolicyStore} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NewPolicyStore'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NewPolicyStore'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NewGPOSession')) { [object]\$__cmdletization_value = \${NewGPOSession} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NewGPOSession'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; </pre>

time	Message
2026-06-26 14:57:45.216	<pre> Création du texte Scriptblock (4 sur 5) : meterSetName='ByQuery']) [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecRule')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecRule')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${AsJob}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecRule')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${PassThru}) DynamicParam { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script: ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) if (\$__cmdletization_objectModelWrapper -is [System.Management.Automation.IDynamicParameters]) { ([System.Management.Automation.IDynamicParameters]\$__cmdletization_objectModelWrapper).GetDynamicParameters() } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Begin { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$false try { \$__cmdletization_BindCommonParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper \$PSBoundParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper.BeginProcessing() } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Process { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_queryBuilder = \$__cmdletization_objectModelWrapper.GetQueryBuilder() if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Name') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$Name) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('InstanceID', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } } } } </pre>

2026-06-26 14:57:45.216 ... Truncated. 17.617866004962778% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (3 sur 5) : <pre> ameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP NetIPsecQuickModeCryptoSet.cmdletDefinition.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Set-NetIPsecQuickModeCryptoSet' -Alias '** function Remove-NetIPsecQuickModeCryptoSet { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='GetAll', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetIKEQMCryptoSet')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Mandatory=\$true, Position=0)] [Alias('ID')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(Name), [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName', Mandatory=\$true)] [ValidateNotNull()] [string[]] \${DisplayName}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Description}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${DisplayGroup}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] </pre>
2026-06-26 14:57:45.216	... Truncated. 15.659955257270694% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (2 sur 5) : <pre>Version, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) if (\$__cmdletization_objectModelWrapper -is [System.Management.Automation.IDynamicParameters]) { ([System.Management.Automation.IDynamicParameters]\$__cmdletization_objectModelWrapper).GetDynamicParameters() } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Begin { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$false try { \$__cmdletization_BindCommonParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper \$PSBoundParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper.BeginProcessing() } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Process { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_queryBuilder = \$__cmdletization_objectModelWrapper.GetQueryBuilder() if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Name') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({Name}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('InstanceID', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DisplayName') -and (@('ByDisplayName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({DisplayName}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('DisplayName', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Description') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({Description}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Description', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DisplayGroup') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({DisplayGroup}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('DisplayGroup', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Group') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({Group}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('RuleGroup', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PerfectForwardSecrecyGroup') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({PerfectForwardSecrecyGroup}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PfsGroupID', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PrimaryStatus') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({PrimaryStatus}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PrimaryStatus', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Status') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({Status}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Status', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStoreSource') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({PolicyStoreSource}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyStoreSource', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } } } }</pre>
2026-06-26 14:57:45.216	... Truncated. 20.224719101123597% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:45.216	Création du texte Scriptblock (1 sur 5) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/standardcimv2/MSFT_NetIKEQMCryptoSet' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function New-NetIPsecQuickModeCryptoSet { [CmdletBinding(SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] param([Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [string] \${PolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [string] \${GPSSession}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [Alias('ID')] [string] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0', Mandatory=\$true)] [string] \${DisplayName}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [string] \${Description}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] </pre> ... Truncated. 18.0% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:45.181	<pre> Création du texte Scriptblock (9 sur 9) : letization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NewGPSSession'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$ __cmdletization_defaultValueIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValueIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NewName')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(NewName) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NewName'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NewName'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValueIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{ Name = 'ReturnValue '; ParameterType = 'System.Int32'; Bindings = 'Error'; Value = \$null; IsValuePresent = \$false } \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new(' CloneObject', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP NetIPsecMainModeCryptoSet.cmdletDefinition.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Copy-NetIPsecMainModeCryptoSet' -Alias '*' </pre> ID Scriptblock : 15af0b88-f74d-4c8d-9618-e9bc9139a8b6 Chemin d'accès :

time	Message
	Création du texte Scriptblock (8 sur 9) : <pre> Object (cdxml)) [string] \${NewPolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeRule')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [string] \${NewGPSSession}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeRule')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [string] \${NewName}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeRule')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeRule')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeRule')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${AsJob}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeRule')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${PassThru}) DynamicParam { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script: ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) if (\$__cmdletization_objectModelWrapper -is [System.Management.Automation.IDynamicParameters]) { ([System.Management.Automation.IDynamicParameters]\$__cmdletization_objectModelWrapper).GetDynamicParameters() </pre>
2026-06-26 14:57:45.181	... Truncated. 37.17277486910995% shown.

time	Message
	<pre> Création du texte Scriptblock (7 sur 9) : etization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Group') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$Group) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('RuleGroup', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('MaxMinutes') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$MaxMinutes) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('MaxLifetimeMinutes', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('MaxSessions') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$MaxSessions) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('MaxLifetimeSessions', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('ForceDiffieHellman') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$ForceDiffieHellman) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('ForceDiffieHellman', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PrimaryStatus') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$PrimaryStatus) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PrimaryStatus', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Status') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$Status) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Status', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStoreSource') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$PolicyStoreSource) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyStoreSource', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStoreSourceType') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$PolicyStoreSourceType) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyStoreSourceType', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetIPsecMainModeRule') -and (@(' ByAssociatedNetIPsecMainModeRule') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetIPsecMainModeRule, ' MSFT_NetMainModeRuleMMCryptoSet', 'GroupComponent', 'PartComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('All') -and (@('GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('All', \$All) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStore') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', ' ByAssociatedNetIPsecMainModeRule', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('PolicyStore', \$PolicyStore) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('GPOSession') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', ' ByAssociatedNetIPsecMainModeRule', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('GPOSession', \$GPOSession) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('TracePolicyStore') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', ' ByAssociatedNetIPsecMainModeRule', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('TracePolicyStore', \$TracePolicyStore) } \$__cmdletization_methodParameters = [System.Collections.Generic.List[Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]]::new() switch -exact (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { { @('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', 'ByAssociatedNetIPsecMainModeRule', 'GetAll', 'InputObject (cdxml)') -contains \$_ } { [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValueIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NewName')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(NewName) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NewName'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NewName'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValueIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) } } </pre>
2026-06-26 14:57:45.181	... Truncated. 28.125% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:45.181	<pre> Création du texte Scriptblock (6 sur 9) :){ \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('PolicyStore', \${PolicyStore}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('GPOSession') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', ' ByAssociatedNetIPsecMainModeRule', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('GPOSession', \${GPOSession}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('TracePolicyStore') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', 'ByAssociatedNetIPsecMainModeRule', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('TracePolicyStore', \${TracePolicyStore}) } \$__cmdletization_methodParameters = [System.Collections.Generic.List[Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]]::new() switch -exact (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { { @('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', 'ByAssociatedNetIPsecMainModeRule', 'GetAll', 'InputObject (cdxml)') -contains \$_ } { \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('cim: DeleteInstance', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP NetIPsecMainModeCryptoSet.cmdletDefinition.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Remove-NetIPsecMainModeCryptoSet' -Alias "*" function Rename-NetIPsecMainModeCryptoSet { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='GetAll', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetLKEMMCryptoSet])] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Mandatory=\$true, Position=0)] [Alias('ID')] [ValidateNotNull()] [string[]] </pre>

2026-06-26 14:57:45.181 ... Truncated. 24.63235294117647% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (5 sur 9) : gement.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetIKEMMCryptoSet')) <pre> param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Mandatory=\$true, Position=0)] [Alias('ID')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName', Mandatory=\$true)] [ValidateNotNull()] [string[]] \${DisplayName}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Description}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${DisplayGroup}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Group}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [uint32[]] \${MaxMinutes}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [uint32[]] \${MaxSessions}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [bool[]] \${ForceDiffieHellman}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.PrimaryStatus[]] \${PrimaryStatus}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Status}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${PolicyStoreSource}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.PolicyStoreType[]] \${PolicyStoreSourceType}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeRule', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetMainModeRule')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetIPsecMainModeRule}, [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] </pre>
2026-06-26 14:57:45.181 ...	Truncated. 29.508196721311474% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:45.181	<pre> Création du texte Scriptblock (4 sur 9) : __cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script: ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) if (\$__cmdletization_objectModelWrapper -is [System.Management.Automation.IDynamicParameters]) { ((System.Management.Automation.IDynamicParameters)\$__cmdletization_objectModelWrapper).GetDynamicParameters() } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Begin { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$false try { \$__cmdletization_BindCommonParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper \$PSBoundParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper.BeginProcessing() } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Process { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_queryBuilder = \$__cmdletization_objectModelWrapper.GetQueryBuilder() if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Name') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$(Name)) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('InstanceId', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DisplayName') -and (@('ByDisplayName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$(DisplayName)) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('DisplayName', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DisplayGroup') -and (@('ByDisplayGroup') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$(DisplayGroup)) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('DisplayGroup', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Group') -and (@('ByGroup') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$(Group)) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('RuleGroup', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStore') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByDisplayGroup', 'ByGroup') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('PolicyStore', \${PolicyStore}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('GPOSession') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByDisplayGroup', 'ByGroup') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('GPOSession', \${GPOSession}) } } \$__cmdletization_methodParameters = [System.Collections.Generic.List[Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]]::new() switch -exact (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { { @('ByName', 'ByDisplayName', 'ByDisplayGroup', 'ByGroup', 'InputObject (cdxml)') -contains \$_ } { [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NewDisplayName')) { [object]\$__cmdletization_value = \${NewDisplayName} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = </pre>

time	Message
	<pre> Création du texte Scriptblock (3 sur 9) : rs.ContainsKey('Name') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({Name}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('InstanceID', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DisplayName') -and (@('ByDisplayName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({DisplayName}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('DisplayName', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Description') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({Description}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Description', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DisplayGroup') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({DisplayGroup}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('DisplayGroup', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Group') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({Group}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('RuleGroup', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('MaxMinutes') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({MaxMinutes}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('MaxLifetimeMinutes', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('MaxSessions') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({MaxSessions}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('MaxLifetimeSessions', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('ForceDiffieHellman') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({ForceDiffieHellman}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('ForceDiffieHellman', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PrimaryStatus') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({PrimaryStatus}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PrimaryStatus', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Status') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({Status}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Status', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStoreSource') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({PolicyStoreSource}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyStoreSource', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStoreSourceType') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({PolicyStoreSourceType}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyStoreSourceType', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetIPsecMainModeRule') -and (@(' ByAssociatedNetIPsecMainModeRule') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance({AssociatedNetIPsecMainModeRule}, ' MSFT_NetMainModeRuleMMCryptoSet', 'GroupComponent', 'PartComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('All') -and (@('GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('All', \${All}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStore') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', ' ByAssociatedNetIPsecMainModeRule', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('PolicyStore', \${PolicyStore}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('GPOSession') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', ' ByAssociatedNetIPsecMainModeRule', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('GPOSession', \${GPOSession}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('TracePolicyStore') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', ' ByAssociatedNetIPsecMainModeRule', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('TracePolicyStore', \${TracePolicyStore}) } \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder) } </pre>
2026-06-26 14:57:45.181	... Truncated. 28.270042194092827% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:45.181 ... Truncated. 21.25984251968504% shown.	<pre> Création du texte Scriptblock (2 sur 9) : = 'Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance[]'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('MaxMinutes')) { [object]\$__cmdletization_value = \${MaxMinutes} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' MaxLifetimeMinutes'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' MaxLifetimeMinutes'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('MaxSessions')) { [object]\$__cmdletization_value = \${MaxSessions} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' MaxLifetimeSessions'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' MaxLifetimeSessions'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('ForceDiffieHellman')) { [object]\$__cmdletization_value = \${ForceDiffieHellman} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' ForceDiffieHellman'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' ForceDiffieHellman'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Default')) { [object]\$__cmdletization_value = \${Default} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' cim:OperationOption:Default'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' cim:OperationOption:Default'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('cim: CreateInstance', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_methodInvocationInfo) } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw </pre>

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 9) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/standardcimv2/MSFT_NetLKEMMCryptoSet' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function New-NetIPsecMainModeCryptoSet { [CmdletBinding(SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] param([Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [string] \${PolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [string] \${GPSSession}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [Alias('ID')] [string] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0', Mandatory=\$true)] [string] \${DisplayName}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [string] \${Description}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] </pre>
2026-06-26 14:57:45.181	... Truncated. 32.28699551569507% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:45.141	<pre> Création du texte Scriptblock (4 sur 4) : act (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { @('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', 'ByAssociatedNetIPsecRule', 'GetAll', 'InputObject (cdxml)') -contains \$ _ { [object]\$ __cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$ __cmdletization_defaultValueIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NewName')) { [object]\$ __cmdletization_value = \$(NewName) \$ __cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NewName'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$ __cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NewName'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$ __cmdletization_defaultValueIsPresent} } \$ __cmdletization_methodParameters.Add(\$ __cmdletization_methodParameter) \$ __cmdletization_returnValue = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{ Name = 'ReturnValue '; ParameterType = 'System.Int32'; Bindings = 'Error'; Value = \$null; IsValuePresent = \$false } \$ __cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('Rename' , \$ __cmdletization_methodParameters, \$ __cmdletization_returnValue) \$ __cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$ __cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$ __cmdletization_PassThru) } } else { \$ __cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$ __cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$ __cmdletization_PassThru) } } } } } } catch { \$ __cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$ __cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$ __cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP NetIPsecPhase2AuthSet.cmdletDefinition.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Rename-NetIPsecPhase2AuthSet' -Alias '*' function Copy-NetIPsecPhase2AuthSet { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='GetAll', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetIPsecPhase2AuthSet])] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Mandatory=\$true, Position=0)] [Alias('ID')] [ValidateNotNull()] </pre>

2026-06-26 14:57:45.141 ... Truncated. 16.666666666666666668% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (3 sur 4) : <pre> ame='GetAll']) [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecRule')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${AsJob}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecRule')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${PassThru}) DynamicParam { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script: ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) if (\$__cmdletization_objectModelWrapper -is [System.Management.Automation.IDynamicParameters]) { ((System.Management.Automation.IDynamicParameters)\$__cmdletization_objectModelWrapper).GetDynamicParameters() } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Begin { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$false try { \$__cmdletization_BindCommonParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper \$PSBoundParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper.BeginProcessing() } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Process { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_queryBuilder = \$__cmdletization_objectModelWrapper.GetQueryBuilder() if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Name') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$Name) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('InstanceID', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DisplayName') -and (@('ByDisplayName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$DisplayName) </pre>
2026-06-26 14:57:45.141	... Truncated. 17.574257425742573% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:45.141	<pre> Création du texte Scriptblock (2 sur 4) : lues, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Group') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$Group) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('RuleGroup', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PrimaryStatus') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$PrimaryStatus) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PrimaryStatus', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Status') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$Status) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Status', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStoreSource') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$PolicyStoreSource) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyStoreSource', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStoreSourceType') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$PolicyStoreSourceType) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyStoreSourceType', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetIPsecRule') -and (@('ByAssociatedNetIPsecRule') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetIPsecRule, 'MSFT_NetConSecRuleEMAAuthSet , 'GroupComponent', 'PartComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('All') -and (@('GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('All', \${All}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStore') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', ' ByAssociatedNetIPsecRule', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('PolicyStore', \${PolicyStore}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('GPOSession') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', ' ByAssociatedNetIPsecRule', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('GPOSession', \${GPOSession}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('TracePolicyStore') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', 'ByAssociatedNetIPsecRule', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('TracePolicyStore', \${TracePolicyStore}) } \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder) } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP NetIPsecPhase2AuthSet.cmdletDefinition.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Get-NetIPsecPhase2AuthSet' -Alias '*' </pre>

2026-06-26 14:57:45.141 ... Truncated. 15.54524361948956% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 4) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/standardcimv2/MSFT_NetIKEP2AuthSet' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function New-NetIPsecPhase2AuthSet { [CmdletBinding(SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] param([Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [string] \${PolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [string] \${GPOSession}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [Alias('ID')] [string] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0', Mandatory=\$true)] [string] \${DisplayName}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [string] \${Description}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] </pre>
2026-06-26 14:57:45.141	... Truncated. 16.783216783216783% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:45.111	Création du texte Scriptblock (5 sur 5) : <pre> erSetName='ByQuery')) [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecRule')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeRule')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [string] \$(NewGPOSession), [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecRule')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeRule')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [string] \$(NewName), [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecRule')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeRule')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \$(CimSession), [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecRule')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeRule')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [int] \$(ThrottleLimit), [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecRule')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeRule')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \$(AsJob), [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecRule')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeRule')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \$(PassThru)) DynamicParam { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script: ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) if (\$__cmdletization_objectModelWrapper -is [System.Management.Automation.IDynamicParameters]) { ([System.Management.Automation.IDynamicParameters]\$__cmdletization_objectModelWrapper).GetDynamicParameters() } } } catch { } } </pre>

2026-06-26 14:57:45.111 ... Truncated. 30.21276595744681% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:45.111 ... Truncated. 19.78021978021978% shown.	Création du texte Scriptblock (4 sur 5) : <pre> [ciminstance] \${AssociatedNetIPsecMainModeRule}, [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${All}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecRule')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeRule')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [string] \${PolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecRule')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeRule')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [string] \${GPOSession}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecRule')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeRule')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${TracePolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#MSFT_NetIPsecAuthSet')] [ValidateNotNull()] [ciminstance[]] \${InputObject}, [Parameter(ParameterSetName='ByName', Mandatory=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName', Mandatory=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery', Mandatory=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecRule', Mandatory=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeRule', Mandatory=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='GetAll', Mandatory=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)', Mandatory=\$true)] [string] \${NewName}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecRule')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeRule')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecRule')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeRule')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [int] \${ThrottleLimit}, </pre>

time	Message
2026-06-26 14:57:45.111	<pre> Création du texte Scriptblock (3 sur 5) : \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('cim: Modify/Instance', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP NetIPsecPhase1AuthSet.cmdletDefinition.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Set-NetIPsecPhase1AuthSet' -Alias '*' function Remove-NetIPsecPhase1AuthSet { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='GetAll', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetIKEP1AuthSet')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Mandatory=\$true, Position=0)] [Alias('ID')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(Name), [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName', Mandatory=\$true)] [ValidateNotNull()] [string[]] \${DisplayName}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Description}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${DisplayGroup}, </pre>

2026-06-26 14:57:45.111 ... Truncated. 17.424242424242426% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (2 sur 5) : <pre> meterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeRule']) [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${AsJob}) DynamicParam { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script: ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) if (\$__cmdletization_objectModelWrapper -is [System.Management.Automation.IDynamicParameters]) { ([System.Management.Automation.IDynamicParameters]\$__cmdletization_objectModelWrapper).GetDynamicParameters() } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Begin { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$false try { __cmdletization_BindCommonParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper \$PSBoundParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper.BeginProcessing() } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Process { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_queryBuilder = \$__cmdletization_objectModelWrapper.GetQueryBuilder() if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Name') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.Name) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('InstanceID', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DisplayName') -and (@('ByDisplayName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.DisplayName) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('DisplayName', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Description') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.Description) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Description', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DisplayGroup') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.DisplayGroup) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('DisplayGroup', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Group') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.Group) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('RuleGroup', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PrimaryStatus') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.PrimaryStatus) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PrimaryStatus', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } } } } </pre>
2026-06-26 14:57:45.111	... Truncated. 20.579710144927535% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 5) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/standardcimv2/MSFT_NetIKEP1AuthSet' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function New-NetIPsecPhase1AuthSet { [CmdletBinding(SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] param([Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [string] \${PolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [string] \${GPSSession}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [Alias('ID')] [string] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0', Mandatory=\$true)] [string] \${DisplayName}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [string] \${Description}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] </pre>
2026-06-26 14:57:45.111	... Truncated. 18.94736842105263% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/standardcimv2/MSFT_NetServiceFilter' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetFirewallServiceFilter { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='GetAll', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetServiceFilter')] param([Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Service}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallRule', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetFirewallRule')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallRule}, [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${All}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallRule')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [string] \${PolicyStore}, </pre>
2026-06-26 14:57:45.043	... Truncated. 20.809248554913296% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/standardcimv2/MSFT_NetProtocolPortFilter' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetFirewallPortFilter { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='GetAll', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType(Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetProtocolPortFilter)] param([Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Protocol}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Alias('DynamicTransport')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.DynamicTransport[]] \${DynamicTarget}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallRule', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetFirewallRule')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallRule}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecRule', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetConSecRule')] [ValidateNotNull()] </pre>
2026-06-26 14:57:45.013	... Truncated. 16.705336426914155% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (2 sur 2) : <pre> 0 switch -exact (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { { @('Query (cdxml)', 'InputObject (cdxml)) -contains \$_ } { [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Authentication')) { [object]\$__cmdletization_value = \${Authentication} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Authentication'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Authentication'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Authentication'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Authentication'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Encryption')) { [object]\$__cmdletization_value = \${Encryption} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Encryption'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Encryption'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Encryption'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Encryption'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('OverrideBlockRules')) { [object]\$__cmdletization_value = \${OverrideBlockRules} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'OverrideBlockRules'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'OverrideBlockRules'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('LocalUser')) { [object]\$__cmdletization_value = \${LocalUser} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'LocalUsers'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'LocalUsers'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('RemoteUser')) { [object]\$__cmdletization_value = \${RemoteUser} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'RemoteUsers'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'RemoteUsers'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) </pre>
2026-06-26 14:57:44.993	... Truncated. 48.598130841121495% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 2) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/standardcimv2/MSFT_NetNetworkLayerSecurityFilter' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetFirewallSecurityFilter { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='GetAll', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetNetworkLayerSecurityFilter')] param([Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Authentication[]] \${Authentication}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Encryption[]] \${Encryption}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [bool[]] \${OverrideBlockRules}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${LocalUser}, </pre>
2026-06-26 14:57:44.993	... Truncated. 19.78021978021978% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/standardcimv2/MSFT_NetInterfaceTypeFilter' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetFirewallInterfaceTypeFilter { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='GetAll', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetInterfaceTypeFilter')] param([Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.InterfaceType[]] \${InterfaceType}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallRule', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetFirewallRule')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallRule}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecRule', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetConSecRule')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetIPsecRule}, [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${All}, </pre>
2026-06-26 14:57:44.964	... Truncated. 20.0% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/standardcimv2/MSFT_NetInterfaceFilter' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetFirewallInterfaceFilter { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='GetAll', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetInterfaceFilter])] param([Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallRule', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetFirewallRule')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallRule}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecRule', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetConSecRule')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetIPsecRule}, [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${All}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallRule')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecRule')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [string]) </pre>
2026-06-26 14:57:44.943	... Truncated. 20.809248554913296% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/standardcimv2/MSFT_NetApplicationFilter' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetFirewallApplicationFilter { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='GetAll', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetApplicationFilter')] param([Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Program}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Package}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallRule', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetFirewallRule')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallRule}, [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${All}, </pre>
2026-06-26 14:57:44.922	... Truncated. 19.45945945945946% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch {} \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/standardcimv2/MSFT_NetAddressFilter' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetFirewallAddressFilter { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='GetAll', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetAddressFilter')] param([Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallRule', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetFirewallRule')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallRule}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecRule', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetConSecRule')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetIPsecRule}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeRule', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetMainModeRule')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetIPsecMainModeRule}, [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch]) </pre>
2026-06-26 14:57:44.903	... Truncated. 19.09814323607427% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.884	<pre> Création du texte Scriptblock (11 sur 11) : ontainsKey('GPOSession') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', 'ByAssociatedNetFirewallAddressFilter' , 'ByAssociatedNetFirewallProfile', 'ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet', 'ByAssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet', ' GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('GPOSession', \${GPOSession}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('TracePolicyStore') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', 'ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', 'ByAssociatedNetFirewallProfile', 'ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet', ' ByAssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('TracePolicyStore', \${TracePolicyStore}) } \$__cmdletization_methodParameters = [System.Collections.Generic.List[Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]]::new() switch -exact (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { { @('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', 'ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', ' ByAssociatedNetFirewallProfile', 'ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet', 'ByAssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet', 'GetAll', 'InputObject (cdxml)') -contains \$_ } { \$__cmdletization_returnValue = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@(Name = 'ReturnValue '; ParameterType = 'System.Int32'; Bindings = 'Error'; Value = \$null; IsValuePresent = \$false) \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('Disable' , \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP NetIPsecMainModeRule.cmdletDefinition.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Disable-NetIPsecMainModeRule' -Alias '*' </pre> ID Scriptblock : 91a8b0fb-b625-424a-b6af-20dab9f9d463 Chemin d'accès :

time	Message
	Création du texte Scriptblock (10 sur 11) : as('ID') [ValidateNotNull()] [string[]] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName', Mandatory=\$true)] [ValidateNotNull()] [string[]] \${DisplayName}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Description}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${DisplayGroup}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Group}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Enabled[]] \${Enabled}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${MainModeCryptoSet}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Phase1AuthSet}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.PrimaryStatus[]] \${PrimaryStatus}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Status}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${PolicyStoreSource}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.PolicySourceType[]] \${PolicyStoreSourceType}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetAddressFilter')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallAddressFilter}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetFirewallProfile')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallProfile},
2026-06-26 14:57:44.884	... Truncated. 24.82758620689655% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (9 sur 11) : <pre> MainModeCryptoSet'}) [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [string] \${PolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [string] \${GPOSession}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${TracePolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#MSFT_NetMainModeRule')] [ValidateNotNull()] [ciminstance[]] \${InputObject}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${AsJob}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] </pre>
2026-06-26 14:57:44.884 ...	Truncated. 28.01556420233463% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.884	<pre> Création du texte Scriptblock (8 sur 11) : alues = @(\$Description)) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Description', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DisplayGroup') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$DisplayGroup) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('DisplayGroup', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Group') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$Group) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('RuleGroup', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Enabled') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$Enabled) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Enabled', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('MainModeCryptoSet') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$MainModeCryptoSet) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('MainModeCryptoSet', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Phase1AuthSet') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$Phase1AuthSet) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Phase1AuthSet', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PrimaryStatus') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$PrimaryStatus) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PrimaryStatus', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Status') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$Status) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Status', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStoreSource') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$PolicyStoreSource) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyStoreSource', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStoreSourceType') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$PolicyStoreSourceType) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyStoreSourceType', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallAddressFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallAddressFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallAddressFilter, ' MSFT_NetMainModeRuleFilterByAddress', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallProfile') -and (@('ByAssociatedNetFirewallProfile') - contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallProfile, ' MSFT_NetMainModeRuleInProfile', 'GroupComponent', 'PartComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetIPsecPhase1AuthSet') -and (@(' ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetIPsecPhase1AuthSet, ' MSFT_NetMainModeRuleMMAuthSet', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet') -and (@(' ByAssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet, ' MSFT_NetMainModeRuleMMCryptoSet', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('All') -and (@('GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('All', \$(All)) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStore') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', ' ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', 'ByAssociatedNetFirewallProfile', 'ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet', ' ByAssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('PolicyStore', \$(PolicyStore)) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('GPOSession') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', ' ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', 'ByAssociatedNetFirewallProfile', 'ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet', ' ByAssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('GPOSession', \$(GPOSession)) } </pre>
2026-06-26 14:57:44.884	... Truncated. 24.291497975708502% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.884	<pre> Création du texte Scriptblock (7 sur 11) : me', 'ByDisplayName', 'ByQuery', 'ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', 'ByAssociatedNetFirewallProfile', ' ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet', 'ByAssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet', 'GetAll', 'InputObject (cdxml)' - contains \$_ } { [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValueIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NewName')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(NewName) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NewName'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NewName'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValueIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{ Name = 'ReturnValue '; ParameterType = 'System.Int32'; Bindings = 'Error'; Value = \$null; IsValuePresent = \$false } \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('Rename' , \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP NetIPsecMainModeRule.cmdletDefinition.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Rename-NetIPsecMainModeRule' -Alias '*' function Copy-NetIPsecMainModeRule { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='GetAll', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetMainModeRule')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Mandatory=\$true, Position=0)] [Alias('ID')] </pre>

2026-06-26 14:57:44.884 ... Truncated. 18.78787878787879% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (6 sur 11) : <pre> standardcimv2/MSFT_NetAddressFilter]] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallAddressFilter}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetFirewallProfile')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallProfile}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetIKEP1AuthSet')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetIPsecPhase1AuthSet}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetIKEMMCryptoSet')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet}, [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${All}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [string] \${PolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [string] \${GPOSession}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${TracePolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#MSFT_NetMainModeRule')] [ValidateNotNull()] [ciminstance[]] \${InputObject}, [Parameter(ParameterSetName='ByName', Mandatory=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName', Mandatory=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery', Mandatory=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', Mandatory=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile', Mandatory=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet', Mandatory=\$true)] </pre>
2026-06-26 14:57:44.884 ...	Truncated. 28.685258964143426% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (5 sur 11) : <pre> ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')) [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${AsJob}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${PassThru}) DynamicParam { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script: ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) if (\$__cmdletization_objectModelWrapper -is [System.Management.Automation.IDynamicParameters]) { ((System.Management.Automation.IDynamicParameters)\$__cmdletization_objectModelWrapper).GetDynamicParameters() } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Begin { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$false try </pre>
2026-06-26 14:57:44.884 ...	Truncated. 25.177304964539008% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.884	Création du texte Scriptblock (4 sur 11) : <pre> ect]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Description')) { [object]\$__cmdletization_value = \${Description} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Description'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Description'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Enabled')) { [object]\$__cmdletization_value = \${Enabled} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Enabled'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Enabled'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Enabled'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Enabled'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Profile')) { [object]\$__cmdletization_value = \${Profile} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Profiles'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Profile'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Profiles'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Profile'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Platform')) { [object]\$__cmdletization_value = \${Platform} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Platforms'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Platforms'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('MainModeCryptoSet')) { [object]\$__cmdletization_value = \${MainModeCryptoSet} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'MainModeCryptoSet'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'MainModeCryptoSet'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false </pre> ... Truncated. 19.62264150943396% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.884 ...	<pre> Création du texte Scriptblock (3 sur 11) : 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStoreSource') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$PolicyStoreSource) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyStoreSource', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStoreSourceType') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$PolicyStoreSourceType) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyStoreSourceType', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallAddressFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallAddressFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallAddressFilter, ' MSFT_NetMainModeRuleFilterByAddress', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallProfile') -and (@('ByAssociatedNetFirewallProfile') - contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallProfile, ' MSFT_NetMainModeRuleInProfile', 'GroupComponent', 'PartComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetIPsecPhase1AuthSet') -and (@(' ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetIPsecPhase1AuthSet, ' MSFT_NetMainModeRuleMMAuthSet', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet') -and (@(' ByAssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet, ' MSFT_NetMainModeRuleMMCryptoSet', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('All') -and (@('GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('All', \${All}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStore') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', ' ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', 'ByAssociatedNetFirewallProfile', 'ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet', ' ByAssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('PolicyStore', \${PolicyStore}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('GPOSession') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', ' ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', 'ByAssociatedNetFirewallProfile', 'ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet', ' ByAssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('GPOSession', \${GPOSession}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('TracePolicyStore') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', ' ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', 'ByAssociatedNetFirewallProfile', 'ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet', ' ByAssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('TracePolicyStore', \${TracePolicyStore}) } \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder) } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } </pre>

2026-06-26 14:57:44.884 ... Truncated. 18.954248366013072% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.884	<pre> Création du texte Scriptblock (2 sur 11) : arameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@(Name = ' Phase1AuthSet'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('LocalAddress')) { [object]\$__cmdletization_value = \${LocalAddress} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@(Name = ' cim:OperationOption:LocalAddress'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@(Name = ' cim:OperationOption:LocalAddress'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('RemoteAddress')) { [object]\$__cmdletization_value = \${RemoteAddress} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@(Name = ' cim:OperationOption:RemoteAddress'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@(Name = ' cim:OperationOption:RemoteAddress'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('cim: CreateInstance', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_methodInvocationInfo) } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP NetIPsecMainModeRule.cmdletDefinition.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'New-NetIPsecMainModeRule' -Alias '*' function Get-NetIPsecMainModeRule { </pre>
2026-06-26 14:57:44.884	... Truncated. 19.677419354838708% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 11) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/standardcimv2/MSFT_NetMainModeRule' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function New-NetIPsecMainModeRule { [CmdletBinding(SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] param([Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [string] \${PolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [string] \${GPSSession}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [Alias('ID')] [string] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0', Mandatory=\$true)] [string] \${DisplayName}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [string] \${Description}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] </pre> 2026-06-26 14:57:44.884 ... Truncated. 26.765799256505577% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.841	<pre> Création du texte Scriptblock (18 sur 18) : if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Action')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(Action) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Action'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.ChangeAction'; Bindings = ' In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Action'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.ChangeAction'; Bindings = ' In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IPv6Addresses')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(IPv6Addresses) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'IPv6Addresses'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'IPv6Addresses'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IPv4Addresses')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(IPv4Addresses) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'IPv4Addresses'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'IPv4Addresses'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('EndpointType')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(EndpointType) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'EndpointType'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.EndpointType'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'EndpointType'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.EndpointType'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(PassThru) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'PassThru'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'PassThru'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Output'; ParameterType = 'Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance[]'; Bindings = 'Out'; Value = \$ </pre>

2026-06-26 14:57:44.841

... Truncated. 52.577319587628864% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.841	<pre> Création du texte Scriptblock (17 sur 18) : tization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PrimaryStatus') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$PrimaryStatus) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PrimaryStatus', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Status') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$Status) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Status', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStoreSource') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$PolicyStoreSource) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyStoreSource', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStoreSourceType') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$PolicyStoreSourceType) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyStoreSourceType', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallAddressFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallAddressFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallAddressFilter), ' MSFT_NetConSecRuleFilterByAddress', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallInterfaceFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallInterfaceFilter), ' MSFT_NetConSecRuleFilterByInterface', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter), ' MSFT_NetConSecRuleFilterByInterfaceType', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallPortFilter') -and (@('ByAssociatedNetFirewallPortFilter')-contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallPortFilter), ' MSFT_NetConSecRuleFilterByProtocolPort', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallProfile') -and (@('ByAssociatedNetFirewallProfile') - contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallProfile), 'MSFT_NetConSecRuleInProfile' , 'GroupComponent', 'PartComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetIPsecPhase2AuthSet') -and (@(' ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetIPsecPhase2AuthSet), ' MSFT_NetConSecRuleEMAuthSet', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetIPsecPhase1AuthSet') -and (@(' ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetIPsecPhase1AuthSet), ' MSFT_NetConSecRuleMMAuthSet', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet') -and (@(' ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet), ' MSFT_NetConSecRuleQMCryptoSet', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('All') -and (@('GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('All', \$(All)) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStore') -and (@('ByIPsecRuleName', 'ByDisplayName', ' ByQuery', 'ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', 'ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter', ' ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter', 'ByAssociatedNetFirewallPortFilter', 'ByAssociatedNetFirewallProfile', ' ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet', 'ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet', 'ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet', ' GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('PolicyStore', \$(PolicyStore)) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('GPOSession') -and (@('ByIPsecRuleName', 'ByDisplayName', ' ByQuery', 'ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', 'ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter', ' ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter', 'ByAssociatedNetFirewallPortFilter', 'ByAssociatedNetFirewallProfile', ' ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet', 'ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet', 'ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet', ' </pre>
2026-06-26 14:57:44.841	... Truncated. 17.073170731707318% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (16 sur 18) : <pre> 2AuthSet}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetIKEP1AuthSet')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetIPsecPhase1AuthSet}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetIKEQMCryptoSet')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet}, [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${All}, [Parameter(ParameterSetName='ByIPsecRuleName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [string] \${PolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='ByIPsecRuleName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [string] \${GPOSession}, [Parameter(ParameterSetName='ByIPsecRuleName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${TracePolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#MSFT_NetConSecRule')] [ValidateNotNull()] [ciminstance[]] \${InputObject}, [Parameter(ParameterSetName='ByIPsecRuleName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] </pre>
2026-06-26 14:57:44.841 ...	Truncated. 21.686746987951807% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (15 sur 18) : <pre>dlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({Enabled}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Enabled', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Mode') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({Mode}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Mode', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InboundSecurity') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({InboundSecurity}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('InboundSecurity', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('OutboundSecurity') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({OutboundSecurity}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('OutboundSecurity', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('QuickModeCryptoSet') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({QuickModeCryptoSet}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('QuickModeCryptoSet', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Phase1AuthSet') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({Phase1AuthSet}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Phase1AuthSet', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Phase2AuthSet') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({Phase2AuthSet}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Phase2AuthSet', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('KeyModule') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({KeyModule}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('KeyModule', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AllowWatchKey') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({AllowWatchKey}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('AllowWatchKey', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AllowSetKey') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({AllowSetKey}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('AllowSetKey', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('RemoteTunnelHostname') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({RemoteTunnelHostname}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('RemoteTunnelEndpointDNSName', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('ForwardPathLifetime') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({ForwardPathLifetime}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('MaxReturnPathLifetimeSeconds', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('EncryptedTunnelBypass') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({EncryptedTunnelBypass}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('BypassTunnelIfEncrypted', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('RequireAuthorization') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({RequireAuthorization}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('RequireAuthorization', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('User') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({User}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Users', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Machine') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({Machine}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Machines', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PrimaryStatus') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({PrimaryStatus}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PrimaryStatus', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Status') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({Status}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Status', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } }</pre>
2026-06-26 14:57:44.841	... Truncated. 21.492537313432837% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.841	<pre> Création du texte Scriptblock (14 sur 18) : (\$PSBoundParameters.ContainsKey('TracePolicyStore') -and (@('ByIPsecRuleName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', 'ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', 'ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter', 'ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter', ' ByAssociatedNetFirewallPortFilter', 'ByAssociatedNetFirewallProfile', 'ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet', ' ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet', 'ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet. ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('TracePolicyStore', \${TracePolicyStore}) } \$__cmdletization_methodParameters = [System.Collections.Generic.List[Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]]::new() switch -exact (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { { @('ByIPsecRuleName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', 'ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', ' ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter', 'ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter', 'ByAssociatedNetFirewallPortFilter', ' ByAssociatedNetFirewallProfile', 'ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet', 'ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet', ' ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet', 'GetAll', 'InputObject (cdxml)') -contains \$_ } { \$__cmdletization_returnValue = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{ Name = 'ReturnValue '; ParameterType = 'System.Int32'; Bindings = 'Error'; Value = \$null; IsValuePresent = \$false } \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('Enable' , \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP NetIPsecRule.cmdletDefinition.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Enable-NetIPsecRule' -Alias '*' function Disable-NetIPsecRule { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='GetAll', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetConSecRule])] param([Parameter(ParameterSetName='ByIPsecRuleName', Mandatory=\$true, Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ID','Name')] [ValidateNotNull()] [string[]] </pre>

2026-06-26 14:57:44.841 ... Truncated. 14.489311163895486% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.841 ...	Création du texte Scriptblock (13 sur 18) : <pre> parameterSetName='ByQuery')) [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [string] \$(GPOSession), [Parameter(ParameterSetName='ByIPsecRuleName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \$(TracePolicyStore), [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#MSFT_NetConSecRule')] [ValidateNotNull()] [ciminstance[]] \$(InputObject), [Parameter(ParameterSetName='ByIPsecRuleName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \$(CimSession), [Parameter(ParameterSetName='ByIPsecRuleName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [int] \$(ThrottleLimit), [Parameter(ParameterSetName='ByIPsecRuleName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] </pre>

2026-06-26 14:57:44.841 ... Truncated. 25.714285714285715% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.841	<pre> Création du texte Scriptblock (12 sur 18) : ization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Machine') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({\$Machine}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Machines', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PrimaryStatus') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({\$PrimaryStatus}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PrimaryStatus', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Status') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({\$Status}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Status', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStoreSource') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({\$PolicyStoreSource}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyStoreSource', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStoreSourceType') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({\$PolicyStoreSourceType}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyStoreSourceType', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallAddressFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallAddressFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance({\$AssociatedNetFirewallAddressFilter}, ' MSFT_NetConSecRuleFilterByAddress', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallInterfaceFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance({\$AssociatedNetFirewallInterfaceFilter}, ' MSFT_NetConSecRuleFilterByInterface', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance({\$AssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter}, ' MSFT_NetConSecRuleFilterByInterfaceType', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallPortFilter') -and (@('ByAssociatedNetFirewallPortFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance({\$AssociatedNetFirewallPortFilter}, ' MSFT_NetConSecRuleFilterByProtocolPort', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallProfile') -and (@('ByAssociatedNetFirewallProfile') - contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance({\$AssociatedNetFirewallProfile}, 'MSFT_NetConSecRuleInProfile' , 'GroupComponent', 'PartComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetIPsecPhase2AuthSet') -and (@(' ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance({\$AssociatedNetIPsecPhase2AuthSet}, ' MSFT_NetConSecRuleEMAAuthSet', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetIPsecPhase1AuthSet') -and (@(' ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance({\$AssociatedNetIPsecPhase1AuthSet}, ' MSFT_NetConSecRuleMMAAuthSet', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet') -and (@(' ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance({\$AssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet}, ' MSFT_NetConSecRuleQMCryptoSet', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('All') -and (@('GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('All', \${All}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStore') -and (@('ByIPsecRuleName', 'ByDisplayName', ' ByQuery', 'ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', 'ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter', ' ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter', 'ByAssociatedNetFirewallPortFilter', 'ByAssociatedNetFirewallProfile', ' ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet', 'ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet', 'ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet', ' GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('PolicyStore', \${PolicyStore}) } </pre>
2026-06-26 14:57:44.841	... Truncated. 15.116279069767442% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.841	Création du texte Scriptblock (11 sur 18) : <pre>re.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetInterfaceFilter')) [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallInterfaceFilter}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetInterfaceTypeFilter')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetProtocolPortFilter')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallPortFilter}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetFirewallProfile')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallProfile}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetIKEP2AuthSet')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetIPsecPhase2AuthSet}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetIKEP1AuthSet')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetIPsecPhase1AuthSet}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetIKEQMCryptoSet')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet}, [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${All}, [Parameter(ParameterSetName='ByIPsecRuleName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [string] \${PolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='ByIPsecRuleName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')]</pre>

2026-06-26 14:57:44.841 ... Truncated. 21.492537313432837% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (10 sur 18) : <pre> Builder.FilterByProperty('DisplayGroup', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Group') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.Group) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('RuleGroup', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Enabled') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.Enabled) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Enabled', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Mode') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.Mode) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Mode', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InboundSecurity') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.InboundSecurity) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('InboundSecurity', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('OutboundSecurity') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.OutboundSecurity) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('OutboundSecurity', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('QuickModeCryptoSet') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.QuickModeCryptoSet) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('QuickModeCryptoSet', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Phase1AuthSet') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.Phase1AuthSet) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Phase1AuthSet', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Phase2AuthSet') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.Phase2AuthSet) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Phase2AuthSet', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('KeyModule') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.KeyModule) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('KeyModule', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AllowWatchKey') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.AllowWatchKey) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('AllowWatchKey', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AllowSetKey') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.AllowSetKey) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('AllowSetKey', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('RemoteTunnelHostname') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.RemoteTunnelHostname) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('RemoteTunnelEndpointDNSName', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('ForwardPathLifetime') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.ForwardPathLifetime) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('MaxReturnPathLifetimeSeconds', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('EncryptedTunnelBypass') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.EncryptedTunnelBypass) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('BypassTunnelIfEncrypted', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('RequireAuthorization') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.RequireAuthorization) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('RequireAuthorization', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('User') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.User) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Users', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Machine') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.Machine) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Machines', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PrimaryStatus') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.PrimaryStatus) </pre>
2026-06-26 14:57:44.841	... Truncated. 22.085889570552148% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.841	<pre> Création du texte Scriptblock (9 sur 18) : etization_queryBuilder.AddQueryOption('TracePolicyStore', \${TracePolicyStore}) } \$__cmdletization_methodParameters = [System.Collections.Generic.List[Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]]::new() switch -exact (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { { @('ByIPsecRuleName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', 'ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', ' ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter', 'ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter', 'ByAssociatedNetFirewallPortFilter', ' ByAssociatedNetFirewallProfile', 'ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet', 'ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet', ' ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet', 'GetAll', 'InputObject (cdxml)') -contains \$_ } { \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('cim: DeleteInstance', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP NetIPsecRule.cmdletDefinition.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Remove-NetIPsecRule' -Alias '*' function Rename-NetIPsecRule { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='GetAll', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetConSecRule')] param([Parameter(ParameterSetName='ByIPsecRuleName', Mandatory=\$true, Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ID','Name')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${IPsecRuleName}, [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName', Mandatory=\$true)] [ValidateNotNull()] [string[]] \${DisplayName}, </pre>

2026-06-26 14:57:44.841 ... Truncated. 15.348837209302326% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (7 sur 18) : <pre> ct)\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('RequireAuthorization')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(RequireAuthorization) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'RequireAuthorization'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'RequireAuthorization'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('User')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(User) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Users'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Users'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Machine')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(Machine) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Machines'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Machines'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('LocalAddress')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(LocalAddress) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:LocalAddress'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:LocalAddress'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('RemoteAddress')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(RemoteAddress) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:RemoteAddress'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:RemoteAddress'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false </pre>
2026-06-26 14:57:44.841	... Truncated. 14.525139664804469% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.841	<pre> Création du texte Scriptblock (6 sur 18) : rByProperty('RuleGroup', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStore') -and (@('ByIPsecRuleName', 'ByDisplayName', ' ByDisplayGroup', 'ByGroup') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('PolicyStore', \${PolicyStore}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('GPOSession') -and (@('ByIPsecRuleName', 'ByDisplayName', ' ByDisplayGroup', 'ByGroup') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('GPOSession', \${GPOSession}) } \$__cmdletization_methodParameters = [System.Collections.Generic.List[Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]]::new() switch -exact (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { { @('ByIPsecRuleName', 'ByDisplayName', 'ByDisplayGroup', 'ByGroup', 'InputObject (cdxml)') -contains \$_ } { [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NewDisplayName')) { [object]\$__cmdletization_value = \${NewDisplayName} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'ElementName'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'ElementName'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Description')) { [object]\$__cmdletization_value = \${Description} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Description'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Description'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Enabled')) { [object]\$__cmdletization_value = \${Enabled} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Enabled'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Enabled'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Enabled'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Enabled'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Profile')) { [object]\$__cmdletization_value = \${Profile} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Profiles'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Profile'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Profiles'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Profile'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null </pre>

time	Message
2026-06-26 14:57:44.841	<pre> Création du texte Scriptblock (5 sur 18) : ation_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\${AssociatedNetFirewallProfile}, 'MSFT_NetConSecRuleInProfile', ' GroupComponent', 'PartComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetIPsecPhase2AuthSet') -and (@(' ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\${AssociatedNetIPsecPhase2AuthSet}, ' MSFT_NetConSecRuleEMAuthSet', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetIPsecPhase1AuthSet') -and (@(' ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\${AssociatedNetIPsecPhase1AuthSet}, ' MSFT_NetConSecRuleMMAuthSet', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet') -and (@(' ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\${AssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet}, ' MSFT_NetConSecRuleQMCryptoSet', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('All') -and (@('GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('All', \${All}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStore') -and (@('ByIPsecRuleName', 'ByDisplayName', ' ByQuery', 'ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', 'ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter', ' ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter', 'ByAssociatedNetFirewallPortFilter', 'ByAssociatedNetFirewallProfile', ' ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet', 'ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet', 'ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet', ' GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('PolicyStore', \${PolicyStore}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('GPOSession') -and (@('ByIPsecRuleName', 'ByDisplayName', ' ByQuery', 'ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', 'ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter', ' ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter', 'ByAssociatedNetFirewallPortFilter', 'ByAssociatedNetFirewallProfile', ' ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet', 'ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet', 'ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet', ' GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('GPOSession', \${GPOSession}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('TracePolicyStore') -and (@('ByIPsecRuleName', 'ByDisplayName', ' ByQuery', 'ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', 'ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter', ' ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter', 'ByAssociatedNetFirewallPortFilter', 'ByAssociatedNetFirewallProfile', ' ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet', 'ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet', 'ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet', ' GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('TracePolicyStore', \${TracePolicyStore}) } \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder) } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP NetIPsecRule.cmdletDefinition.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Get-NetIPsecRule' -Alias '*' </pre>
2026-06-26 14:57:44.841	... Truncated. 12.211981566820276% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (4 sur 18) : <pre> etName='ByQuery')) [ValidateNotNull()] [string[]] \${PolicyStoreSource}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.PolicyStoreType[]] \${PolicyStoreSourceType}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetAddressFilter')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallAddressFilter}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetInterfaceFilter')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallInterfaceFilter}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetInterfaceTypeFilter')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetProtocolPortFilter')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallPortFilter}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetFirewallProfile')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallProfile}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetIKEP2AuthSet')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetIPsecPhase2AuthSet}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetIKEP1AuthSet')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetIPsecPhase1AuthSet}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetIKEQMCryptoSet')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet}, [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${All}, [Parameter(ParameterSetName='ByIPsecRuleName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet')] </pre>
2026-06-26 14:57:44.841 ...	Truncated. 22.929936305732483% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.841	<pre> Création du texte Scriptblock (3 sur 18) : nValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('cim: CreateInstance', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_methodInvocationInfo) } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP NetIPsecRule.cmdletDefinition.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'New-NetIPsecRule' -Alias '*' function Show-NetIPsecRule { [CmdletBinding(PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance[]])][OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure .CimInstance#root/standardcimv2/NetSecurityDeepEnumElement')] param([Parameter(ParameterSetName='EnumerateFull1')] [string] \${PolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='EnumerateFull1')] [string] \${GPSSession}, [Parameter(ParameterSetName='EnumerateFull1')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='EnumerateFull1')] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='EnumerateFull1')] [switch] \${AsJob}) DynamicParam { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script: ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) </pre>

2026-06-26 14:57:44.841 ... Truncated. 14.743589743589743% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.841	<pre> Création du texte Scriptblock (2 sur 18) : e = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' QuickModeCryptoSet'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Phase1AuthSet')) { [object]\$__cmdletization_value = \${Phase1AuthSet} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' Phase1AuthSet'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' Phase1AuthSet'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Phase2AuthSet')) { [object]\$__cmdletization_value = \${Phase2AuthSet} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' Phase2AuthSet'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' Phase2AuthSet'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('KeyModule')) { [object]\$__cmdletization_value = \${KeyModule} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' KeyModule'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.KeyModule'; Bindings = ' In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' KeyModule'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.KeyModule'; Bindings = ' In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AllowWatchKey')) { [object]\$__cmdletization_value = \${AllowWatchKey} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' AllowWatchKey'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' AllowWatchKey'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AllowSetKey')) { [object]\$__cmdletization_value = \${AllowSetKey} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' AllowSetKey'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { </pre>

2026-06-26 14:57:44.841 ... Truncated. 24.644549763033176% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 18) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/standardcimv2/MSFT_NetConSecRule' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function New-NetIPsecRule { [CmdletBinding(SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] param([Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [string] \${PolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [string] \${GPSSession}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0', ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ID','Name')] [string] \${IPsecRuleName}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0', Mandatory=\$true)] [string] \${DisplayName}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [string] \${Description}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] </pre>
2026-06-26 14:57:44.841	... Truncated. 19.40700808625337% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.750	<pre> Création du texte Scriptblock (9 sur 22) : Types.NetSecurity.Direction'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Direction'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Direction'; Bindings = 'In '; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Action')) { [object]\$__cmdletization_value = \${Action} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Action'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Action'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Action'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Action'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('EdgeTraversalPolicy')) { [object]\$__cmdletization_value = \${EdgeTraversalPolicy} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'EdgeTraversalPolicy'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.EdgeTraversal'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'EdgeTraversalPolicy'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.EdgeTraversal'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('LooseSourceMapping')) { [object]\$__cmdletization_value = \${LooseSourceMapping} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'LooseSourceMapping'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'LooseSourceMapping'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('LocalOnlyMapping')) { [object]\$__cmdletization_value = \${LocalOnlyMapping} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'LocalOnlyMapping'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'LocalOnlyMapping'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Owner')) { [object]\$__cmdletization_value = \${Owner} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Owner'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { </pre>

2026-06-26 14:57:44.750 ... Truncated. 41.6% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.750 ...	Création du texte Scriptblock (8 sur 22) : <pre> meterSetName='ByName')) [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayGroup')] [Parameter(ParameterSetName='ByGroup')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Authentication] \${Authentication}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayGroup')] [Parameter(ParameterSetName='ByGroup')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Encryption] \${Encryption}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayGroup')] [Parameter(ParameterSetName='ByGroup')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [bool] \${OverrideBlockRules}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayGroup')] [Parameter(ParameterSetName='ByGroup')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [string[]] \${RemoteDynamicKeywordAddresses}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayGroup')] [Parameter(ParameterSetName='ByGroup')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [string] \${PolicyAppld}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayGroup')] [Parameter(ParameterSetName='ByGroup')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayGroup')] [Parameter(ParameterSetName='ByGroup')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayGroup')] [Parameter(ParameterSetName='ByGroup')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${AsJob}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayGroup')] [Parameter(ParameterSetName='ByGroup')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] </pre>
2026-06-26 14:57:44.750 ...	Truncated. 36.18090452261306% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.750	<pre> Création du texte Scriptblock (7 sur 22) : rewallSecurityFilter', 'ByAssociatedNetFirewallServiceFilter', 'ByAssociatedNetFirewallProfile', 'GetAll') -contains \$ PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('PolicyStore', \${PolicyStore}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('TracePolicyStore') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', 'ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', 'ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter', 'ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter', ' ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter', 'ByAssociatedNetFirewallPortFilter', 'ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter', ' ByAssociatedNetFirewallServiceFilter', 'ByAssociatedNetFirewallProfile', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)){ \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('TracePolicyStore', \${TracePolicyStore}) } \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder) } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP NetFirewallRule.cmdletDefinition.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Get-NetFirewallRule' -Alias '*' function Set-NetFirewallRule { [CmdletBinding(SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetFirewallRule')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Mandatory=\$true, Position=0)] [Alias('ID')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(Name), [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName', Mandatory=\$true)] [ValidateNotNull()] [string[]] \${DisplayName}, [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayGroup', Mandatory=\$true)] [ValidateNotNull()] [string[]] \${DisplayGroup}, [Parameter(ParameterSetName='ByGroup', Mandatory=\$true)] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(Group), </pre>

2026-06-26 14:57:44.750 ... Truncated. 22.635135135135137% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (6 sur 22) : <pre> [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallServiceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallServiceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${AsJob}) DynamicParam { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script: ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) if (\$__cmdletization_objectModelWrapper -is [System.Management.Automation.IDynamicParameters]) { (([System.Management.Automation.IDynamicParameters]\$__cmdletization_objectModelWrapper).GetDynamicParameters()) } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Begin { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$false try { \$__cmdletization_BindCommonParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper \$PSBoundParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper.BeginProcessing() } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Process { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_queryBuilder = \$__cmdletization_objectModelWrapper.GetQueryBuilder() if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Name') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\${\$Name}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('InstanceId', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DisplayName') -and (@('ByDisplayName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\${\$DisplayName}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('DisplayName', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } } } } </pre>
2026-06-26 14:57:44.750	... Truncated. 43.292682926829265% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.750	<pre> Création du texte Scriptblock (5 sur 22) : __value = \${GPOSession} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = ' cim:OperationOption:GPOSession'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = ' cim:OperationOption:GPOSession'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValueIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValueIsPresent = \$false \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = ' Dependents'; ParameterType = 'Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance[]'; Bindings = 'Out'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValueIsPresent} \$__cmdletization_methodParameter.ParameterTypeName = 'Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root /standardcimv2/NetSecurityDeepEnumElement' \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{ Name = 'ReturnValue '; ParameterType = 'System.Int32'; Bindings = 'Error'; Value = \$null; IsValuePresent = \$false } \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new(' EnumerateFull', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_methodInvocationInfo) } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP NetFirewallRule.cmdletDefinition.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Show-NetFirewallRule' -Alias '*' function Get-NetFirewallRule { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='GetAll', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetFirewallRule')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Mandatory=\$true, Position=0)] [Alias('ID')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(Name), [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName', Mandatory=\$true)] [ValidateNotNull()] </pre>

2026-06-26 14:57:44.750 ... Truncated. 24.80314960629921% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (4 sur 22) : letization_methodParameter) <pre> [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('RemoteUser')) { [object]\$__cmdletization_value = \${RemoteUser} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' cim:OperationOption:RemoteUser'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' cim:OperationOption:RemoteUser'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('RemoteMachine')) { [object]\$__cmdletization_value = \${RemoteMachine} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' cim:OperationOption:RemoteMachine'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' cim:OperationOption:RemoteMachine'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Authentication')) { [object]\$__cmdletization_value = \${Authentication} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' cim:OperationOption:Authentication'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity. Authentication'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' cim:OperationOption:Authentication'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity. Authentication'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$ __cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Encryption')) { [object]\$__cmdletization_value = \${Encryption} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' cim:OperationOption:Encryption'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity. Encryption'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' cim:OperationOption:Encryption'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity. Encryption'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$ __cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('OverrideBlockRules')) { [object]\$__cmdletization_value = \${OverrideBlockRules} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' cim:OperationOption:OverrideBlockRules'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' cim:OperationOption:OverrideBlockRules'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) } } } </pre>
2026-06-26 14:57:44.750	... Truncated. 25.641025641025642% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.750	<pre> Création du texte Scriptblock (3 sur 22) : cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('RemoteAddress')) { [object]\$__cmdletization_value = \${RemoteAddress} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' cim:OperationOption:RemoteAddress'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' cim:OperationOption:RemoteAddress'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Protocol')) { [object]\$__cmdletization_value = \${Protocol} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' cim:OperationOption:Protocol'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' cim:OperationOption:Protocol'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('LocalPort')) { [object]\$__cmdletization_value = \${LocalPort} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' cim:OperationOption:LocalPort'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' cim:OperationOption:LocalPort'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('RemotePort')) { [object]\$__cmdletization_value = \${RemotePort} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' cim:OperationOption:RemotePort'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' cim:OperationOption:RemotePort'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IcmpType')) { [object]\$__cmdletization_value = \${IcmpType} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' cim:OperationOption:IcmpType'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' cim:OperationOption:IcmpType'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DynamicTarget')) { </pre>

time	Message
	Création du texte Scriptblock (2 sur 22) : <pre>]\$_cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$_cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Description')) { [object]\$_cmdletization_value = \${Description} \$_cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' Description'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$_cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$_cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' Description'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$_cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$_cmdletization_defaultValuesPresent) } \$_cmdletization_methodParameters.Add(\$_cmdletization_methodParameter) [object]\$_cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$_cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Group')) { [object]\$_cmdletization_value = \${Group} \$_cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' RuleGroup'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$_cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$_cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' RuleGroup'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$_cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$_cmdletization_defaultValuesPresent) } \$_cmdletization_methodParameters.Add(\$_cmdletization_methodParameter) [object]\$_cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$_cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Enabled')) { [object]\$_cmdletization_value = \${Enabled} \$_cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' Enabled'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Enabled'; Bindings = 'In'; Value = \$_cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$_cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' Enabled'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Enabled'; Bindings = 'In'; Value = \$_cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$_cmdletization_defaultValuesPresent) } \$_cmdletization_methodParameters.Add(\$_cmdletization_methodParameter) [object]\$_cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$_cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Profile')) { [object]\$_cmdletization_value = \${Profile} \$_cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' Profiles'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Profile'; Bindings = 'In'; Value = \$_cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$_cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' Profiles'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Profile'; Bindings = 'In'; Value = \$_cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$_cmdletization_defaultValuesPresent) } \$_cmdletization_methodParameters.Add(\$_cmdletization_methodParameter) [object]\$_cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$_cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Platform')) { [object]\$_cmdletization_value = \${Platform} \$_cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' Platforms'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$_cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$_cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' Platforms'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$_cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$_cmdletization_defaultValuesPresent) } \$_cmdletization_methodParameters.Add(\$_cmdletization_methodParameter) [object]\$_cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$_cmdletization_defaultValuesPresent = \$false </pre>
2026-06-26 14:57:44.750	... Truncated. 41.26984126984127% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 22) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/standardcimv2/MSFT_NetFirewallRule' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function New-NetFirewallRule { [CmdletBinding(SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] param([Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [string] \${PolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [string] \${GPOSession}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [Alias('ID')] [string] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0', Mandatory=\$true)] [string] \${DisplayName}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [string] \${Description}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] </pre> 2026-06-26 14:57:44.750 ... Truncated. 24.406779661016948% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (22 sur 22) : <pre> tion_values = @(\$Action)) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Action', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('EdgeTraversalPolicy') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$EdgeTraversalPolicy) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('EdgeTraversalPolicy', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('LooseSourceMapping') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$LooseSourceMapping) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('LooseSourceMapping', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('LocalOnlyMapping') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$LocalOnlyMapping) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('LocalOnlyMapping', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Owner') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$Owner) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Owner', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PrimaryStatus') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$PrimaryStatus) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PrimaryStatus', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Status') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$Status) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Status', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStoreSource') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$PolicyStoreSource) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyStoreSource', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStoreSourceType') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$PolicyStoreSourceType) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyStoreSourceType', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyApplId') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$PolicyApplId) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyApplId', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallAddressFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallAddressFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallAddressFilter), ' MSFT_NetFirewallRuleFilterByAddress', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallApplicationFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallApplicationFilter), ' MSFT_NetFirewallRuleFilterByApplication', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallInterfaceFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallInterfaceFilter), ' MSFT_NetFirewallRuleFilterByInterface', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter), ' MSFT_NetFirewallRuleFilterByInterfaceType', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallPortFilter') -and (@('ByAssociatedNetFirewallPortFilter')-contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallPortFilter), ' MSFT_NetFirewallRuleFilterByProtocolPort', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallSecurityFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallSecurityFilter), ' MSFT_NetFirewallRuleFilterBySecurity', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallServiceFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallServiceFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallServiceFilter), ' </pre>
2026-06-26 14:57:44.750	... Truncated. 48.760330578512395% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.750 ...	Création du texte Scriptblock (21 sur 22) : <pre> nagement.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetInterfaceFilter]] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallInterfaceFilter}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetInterfaceTypeFilter')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetProtocolPortFilter')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallPortFilter}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetNetworkLayerSecurityFilter')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallSecurityFilter}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallServiceFilter', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetServiceFilter')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallServiceFilter}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetFirewallProfile')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallProfile}, [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${All}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallServiceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [string] \${PolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallServiceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${TracePolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#MSFT_NetFirewallRule')] [ValidateNotNull()] </pre>

2026-06-26 14:57:44.750 ... Truncated. 33.17972350230415% shown.

time	Message
	<pre> Création du texte Scriptblock (20 sur 22) : , 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStoreSource') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$PolicyStoreSource) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyStoreSource', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStoreSourceType') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$PolicyStoreSourceType) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyStoreSourceType', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyAppld') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$PolicyAppld) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyAppld', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallAddressFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallAddressFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallAddressFilter, ' MSFT_NetFirewallRuleFilterByAddress', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallApplicationFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallApplicationFilter, ' MSFT_NetFirewallRuleFilterByApplication', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallInterfaceFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallInterfaceFilter, ' MSFT_NetFirewallRuleFilterByInterface', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter, ' MSFT_NetFirewallRuleFilterByInterfaceType', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallPortFilter') -and (@('ByAssociatedNetFirewallPortFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallPortFilter, ' MSFT_NetFirewallRuleFilterByProtocolPort', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallSecurityFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallSecurityFilter, ' MSFT_NetFirewallRuleFilterBySecurity', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallServiceFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallServiceFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallServiceFilter, ' MSFT_NetFirewallRuleFilterByService', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallProfile') -and (@('ByAssociatedNetFirewallProfile') - contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallProfile, 'MSFT_NetFirewallRuleInProfile' , 'GroupComponent', 'PartComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('All') -and (@('GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('All', \$(All)) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStore') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', ' ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', 'ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter', 'ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter', ' ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter', 'ByAssociatedNetFirewallPortFilter', 'ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter', ' ByAssociatedNetFirewallServiceFilter', 'ByAssociatedNetFirewallProfile', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)){ \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('PolicyStore', \$(PolicyStore)) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('TracePolicyStore') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', 'ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', 'ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter', 'ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter', ' ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter', 'ByAssociatedNetFirewallPortFilter', 'ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter', ' ByAssociatedNetFirewallServiceFilter', 'ByAssociatedNetFirewallProfile', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)){ \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('TracePolicyStore', \$(TracePolicyStore)) } </pre>
2026-06-26 14:57:44.750	... Truncated. 23.300970873786408% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (19 sur 22) : <pre> parameter(ParameterSetName='ByDisplayName') [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallServiceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [string] \${PolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallServiceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${TracePolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#MSFT_NetFirewallRule')] [ValidateNotNull()] [ciminstance[]] \${InputObject}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallServiceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallServiceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] </pre>
2026-06-26 14:57:44.750	... Truncated. 35.64356435643565% shown.

time	Message
	<pre> Création du texte Scriptblock (18 sur 22) : \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('PolicyStore', \${PolicyStore}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('TracePolicyStore') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', 'ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', 'ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter', 'ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter', ' ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter', 'ByAssociatedNetFirewallPortFilter', 'ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter', ' ByAssociatedNetFirewallServiceFilter', 'ByAssociatedNetFirewallProfile', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)){ \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('TracePolicyStore', \${TracePolicyStore}) } \$__cmdletization_methodParameters = [System.Collections.Generic.List[Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]]::new() switch -exact (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { { @('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', 'ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', ' ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter', 'ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter', 'ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter', ' ByAssociatedNetFirewallPortFilter', 'ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter', 'ByAssociatedNetFirewallServiceFilter', ' ByAssociatedNetFirewallProfile', 'GetAll', 'InputObject (cdxml)') -contains \$_ } { [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NewPolicyStore')) { [object]\$__cmdletization_value = \${NewPolicyStore} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NewPolicyStore'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NewPolicyStore'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NewGPOSession')) { [object]\$__cmdletization_value = \${NewGPOSession} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NewGPOSession'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NewGPOSession'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NewName')) { [object]\$__cmdletization_value = \${NewName} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NewName'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NewName'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{ Name = 'ReturnValue '; ParameterType = 'System.Int32'; Bindings = 'Error'; Value = \$null; IsValuePresent = \$false } \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new(' CloneObject', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } </pre>
2026-06-26 14:57:44.750	... Truncated. 20.94017094017094% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (17 sur 22) : <pre> \$(AsJob), [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallServiceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \$(PassThru)) DynamicParam { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script: ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) if (\$__cmdletization_objectModelWrapper -is [System.Management.Automation.IDynamicParameters]) { (([System.Management.Automation.IDynamicParameters]\$__cmdletization_objectModelWrapper).GetDynamicParameters()) } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Begin { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$false try { \$__cmdletization_BindCommonParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper \$PSBoundParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper.BeginProcessing() } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Process { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_queryBuilder = \$__cmdletization_objectModelWrapper.GetQueryBuilder() if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Name') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$Name) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('InstanceId', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DisplayName') -and (@('ByDisplayName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$DisplayName) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('DisplayName', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Description') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$Description) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Description', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } } } } </pre>
2026-06-26 14:57:44.750	... Truncated. 44.099378881987576% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (16 sur 22) : <pre> terSetName='ByQuery')) [Alias('LSM')] [ValidateNotNull()] [bool[]] \${LooseSourceMapping}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [bool[]] \${LocalOnlyMapping}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Owner}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.PrimaryStatus[]] \${PrimaryStatus}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Status}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${PolicyStoreSource}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.PolicySourceType[]] \${PolicyStoreSourceType}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${PolicyAppld}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetAddressFilter')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallAddressFilter}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetApplicationFilter')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallApplicationFilter}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetInterfaceFilter')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallInterfaceFilter}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetInterfaceTypeFilter')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetProtocolPortFilter')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallPortFilter}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] </pre>
2026-06-26 14:57:44.750	... Truncated. 31.304347826086957% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.750	Création du texte Scriptblock (15 sur 22) : <pre> ocalOnlyMapping)) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('LocalOnlyMapping', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Owner') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$Owner) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Owner', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PrimaryStatus') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$PrimaryStatus) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PrimaryStatus', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Status') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$Status) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Status', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStoreSource') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$PolicyStoreSource) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyStoreSource', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStoreSourceType') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$PolicyStoreSourceType) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyStoreSourceType', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyAppId') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$PolicyAppId) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyAppId', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallAddressFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallAddressFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallAddressFilter), ' MSFT_NetFirewallRuleFilterByAddress', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallApplicationFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallApplicationFilter), ' MSFT_NetFirewallRuleFilterByApplication', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallInterfaceFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallInterfaceFilter), ' MSFT_NetFirewallRuleFilterByInterface', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter), ' MSFT_NetFirewallRuleFilterByInterfaceType', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallPortFilter') -and (@('ByAssociatedNetFirewallPortFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallPortFilter), ' MSFT_NetFirewallRuleFilterByProtocolPort', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallSecurityFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallSecurityFilter), ' MSFT_NetFirewallRuleFilterBySecurity', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallServiceFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallServiceFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallServiceFilter), ' MSFT_NetFirewallRuleFilterByService', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallProfile') -and (@('ByAssociatedNetFirewallProfile') - contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallProfile), 'MSFT_NetFirewallRuleInProfile' , 'GroupComponent', 'PartComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('All') -and (@('GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('All', \$(\$All)) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStore') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', ' ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', 'ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter', 'ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter', ' </pre> ... Truncated. 31.428571428571427% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.750 ...	Truncated. 35.467980295566505% shown. <pre> Création du texte Scriptblock (14 sur 22) : ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')) [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallServiceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [string] \${PolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallServiceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${TracePolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#MSFT_NetFirewallRule')] [ValidateNotNull()] [ciminstance[]] \${InputObject}, [Parameter(ParameterSetName='ByName', Mandatory=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName', Mandatory=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery', Mandatory=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', Mandatory=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter', Mandatory=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter', Mandatory=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter', Mandatory=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter', Mandatory=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter', Mandatory=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallServiceFilter', Mandatory=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile', Mandatory=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='GetAll', Mandatory=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)', Mandatory=\$true)] [string] \${NewName}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallServiceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \$(CimSession), [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter')] </pre>

time	Message
	<pre>Création du texte Scriptblock (13 sur 22) : _queryBuilder.FilterByAssociatedInstance({\$AssociatedNetFirewallInterfaceFilter}, 'MSFT_NetFirewallRuleFilterByInterface', ' PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$(\$AssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter), ' MSFT_NetFirewallRuleFilterByInterfaceType', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallPortFilter') -and (@('ByAssociatedNetFirewallPortFilter')-contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$(\$AssociatedNetFirewallPortFilter), ' MSFT_NetFirewallRuleFilterByProtocolPort', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallSecurityFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$(\$AssociatedNetFirewallSecurityFilter), ' MSFT_NetFirewallRuleFilterBySecurity', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallServiceFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallServiceFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$(\$AssociatedNetFirewallServiceFilter), ' MSFT_NetFirewallRuleFilterByService', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallProfile') -and (@('ByAssociatedNetFirewallProfile') - contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$(\$AssociatedNetFirewallProfile), 'MSFT_NetFirewallRuleInProfile' , 'GroupComponent', 'PartComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('All') -and (@('GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('All', \$('All')) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStore') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', ' ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', 'ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter', 'ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter', ' ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter', 'ByAssociatedNetFirewallPortFilter', 'ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter', ' ByAssociatedNetFirewallServiceFilter', 'ByAssociatedNetFirewallProfile', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)){ \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('PolicyStore', \$('PolicyStore')) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('TracePolicyStore') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', 'ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', 'ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter', 'ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter', ' ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter', 'ByAssociatedNetFirewallPortFilter', 'ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter', ' ByAssociatedNetFirewallServiceFilter', 'ByAssociatedNetFirewallProfile', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)){ \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('TracePolicyStore', \$('TracePolicyStore')) } \$__cmdletization_methodParameters = [System.Collections.Generic.List[Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]]::new() switch -exact (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { @('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', 'ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', ' ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter', 'ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter', 'ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter', ' ByAssociatedNetFirewallPortFilter', 'ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter', 'ByAssociatedNetFirewallServiceFilter', ' ByAssociatedNetFirewallProfile', 'GetAll', 'InputObject (cdxml)') -contains \$_ { \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('cim: DeleteInstance', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true }</pre>

2026-06-26 14:57:44.750 ... Truncated. 20.704845814977972% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.750	Création du texte Scriptblock (12 sur 22) : <pre> SetName='ByName')) [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallServiceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallServiceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallServiceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${AsJob}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallServiceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${PassThru}) DynamicParam { try { if (-not \$_cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$_cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() </pre> ... Truncated. 38.297872340425535% shown.

time	Message
	<pre> Création du texte Scriptblock (11 sur 22) : thodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption: OverrideBlockRules'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('RemoteDynamicKeywordAddresses')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(RemoteDynamicKeywordAddresses) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'RemoteDynamicKeywordAddresses'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'RemoteDynamicKeywordAddresses'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyAppld')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(PolicyAppld) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'PolicyAppld'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'PolicyAppld'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('cim: ModifyInstance', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } } </pre>
2026-06-26 14:57:44.750	... Truncated. 23.320158102766797% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.750	Création du texte Scriptblock (10 sur 22) : <pre> \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = ' cim:OperationOption:DynamicTransport'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity. DynamicTransport'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:DynamicTransport'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity. DynamicTransport'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$ __cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Program')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(Program) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:Program'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value ; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:Program'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Package')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(Package) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:Package'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value ; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:Package'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Service')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(Service) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:Service'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:Service'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InterfaceAlias')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(InterfaceAlias) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:InterfaceAlias'; ParameterType = 'System.Management.Automation.WildcardPattern[]'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:InterfaceAlias'; ParameterType = 'System.Management.Automation.WildcardPattern[]'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InterfaceType')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(InterfaceType) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = </pre> ... Truncated. 43.58974358974359% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.463	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : Set-Alias -Name gcls -Value Get-CimClass -Option ReadOnly, AllScope -ErrorAction SilentlyContinue ID Scriptblock : ec950d3d-8baf-406b-a52c-05554d632632 Chemin d'accès :
2026-06-26 14:57:44.463	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : Set-Alias -Name ncso -Value New-CimSessionOption -Option ReadOnly, AllScope -ErrorAction SilentlyContinue ID Scriptblock : 28e66b16-ad7b-4fad-8f6d-46affafc00d6 Chemin d'accès :
2026-06-26 14:57:44.463	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : Set-Alias -Name gcms -Value Get-CimSession -Option ReadOnly, AllScope -ErrorAction SilentlyContinue ID Scriptblock : 14305e23-acbf-491c-bbd1-5cfce971ace8 Chemin d'accès :
2026-06-26 14:57:44.463	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : Set-Alias -Name rcms -Value Remove-cimSession -Option ReadOnly, AllScope -ErrorAction SilentlyContinue ID Scriptblock : 95396b8c-1c65-4eef-b41e-d031024ba0da Chemin d'accès :
2026-06-26 14:57:44.463	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : Set-Alias -Name ncms -Value New-CimSession -Option ReadOnly, AllScope -ErrorAction SilentlyContinue ID Scriptblock : 2d0206e0-d567-4410-8dac-991ad778097c Chemin d'accès :
2026-06-26 14:57:44.463	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : Set-Alias -Name rcie -Value Register-CimIndicationEvent -Option ReadOnly, AllScope -ErrorAction SilentlyContinue ID Scriptblock : 4ce16798-c051-4cda-b13d-ae5a9ca2941f Chemin d'accès :
2026-06-26 14:57:44.463	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : Set-Alias -Name gcai -Value Get-CimAssociatedInstance -Option ReadOnly, AllScope -ErrorAction SilentlyContinue ID Scriptblock : 73d21646-e8e7-4089-bbfc-d5c8df46116d Chemin d'accès :
2026-06-26 14:57:44.463	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : Set-Alias -Name icim -Value Invoke-CimMethod -Option ReadOnly, AllScope -ErrorAction SilentlyContinue ID Scriptblock : 65f11937-ded5-4785-9cb7-7e340bb77f99 Chemin d'accès :
2026-06-26 14:57:44.463	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : Set-Alias -Name rcim -Value Remove-cimInstance -Option ReadOnly, AllScope -ErrorAction SilentlyContinue ID Scriptblock : 9f582cc5-4bcd-4d25-819f-3757f6a82a93 Chemin d'accès :
2026-06-26 14:57:44.463	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : Set-Alias -Name ncim -Value New-CimInstance -Option ReadOnly, AllScope -ErrorAction SilentlyContinue ID Scriptblock : 51e6d91b-b833-4c0c-9d48-fc4ed62a532b Chemin d'accès :
2026-06-26 14:57:44.463	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : Set-Alias -Name scim -Value Set-CimInstance -Option ReadOnly, AllScope -ErrorAction SilentlyContinue ID Scriptblock : f7f546c4-7588-4c6f-ab4d-d38bf4bd1b54 Chemin d'accès :
2026-06-26 14:57:44.463	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : Set-Alias -Name gcim -Value Get-CimInstance -Option ReadOnly, AllScope -ErrorAction SilentlyContinue ID Scriptblock : 45099d57-9079-4023-a64e-bb806bd598cf Chemin d'accès :

time	Message
2026-06-26 14:57:43.189	<pre> Création du texte Scriptblock (5 sur 5) : m.String[]; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Server')) { [object]\$__cmdletization_value = \${Server} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@(Name = ' Server'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$ true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@(Name = ' Server'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DisplayName')) { [object]\$__cmdletization_value = \${DisplayName} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@(Name = ' DisplayName'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@(Name = ' DisplayName'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru')) { [object]\$__cmdletization_value = \${PassThru} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@(Name = ' PassThru'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@(Name = ' PassThru'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@(Name = ' CmdletOutput'; ParameterType = 'Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance'; Bindings = 'Out'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent) \$__cmdletization_methodParameter.ParameterTypeName = 'Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#DnsClientNrptRule' \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{ Name = 'ReturnValue '; ParameterType = 'System.Int32'; Bindings = 'Error'; Value = \$null; IsValuePresent = \$false } \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('Set', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_methodInvocationInfo) } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try </pre>

2026-06-26 14:57:43.189 ... Truncated. 72.7272727272723% shown.

time	Message
	<pre> Création du texte Scriptblock (4 sur 5) : ionHasBeenThrown = \$true throw } } Process { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_methodParameters = [System.Collections.Generic.List[Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]]::new() [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$SPSBoundParameters.ContainsKey('DAEnable')) { [object]\$__cmdletization_value = \${DAEnable} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@(Name = ' DAEnable'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@(Name = ' DAEnable'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$SPSBoundParameters.ContainsKey('DAIPsecEncryptionType')) { [object]\$__cmdletization_value = \${DAIPsecEncryptionType} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@(Name = ' DAIPsecEncryptionType'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@(Name = ' DAIPsecEncryptionType'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$SPSBoundParameters.ContainsKey('DAIPsecRequired')) { [object]\$__cmdletization_value = \${DAIPsecRequired} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@(Name = ' DAIPsecRequired'; ParameterType = 'System.Nullable`1[[System.Boolean, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture= neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]]'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@(Name = ' DAIPsecRequired'; ParameterType = 'System.Nullable`1[[System.Boolean, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture= neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]]'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$SPSBoundParameters.ContainsKey('DANameServers')) { [object]\$__cmdletization_value = \${DANameServers} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@(Name = ' DANameServers'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@(Name = ' DANameServers'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null </pre>
2026-06-26 14:57:43.189	... Truncated. 29.347826086956523% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (3 sur 5) : <pre> Rule' \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{ Name = 'ReturnValue'; ParameterType = 'System.Int32'; Bindings = 'Error'; Value = \$null; IsValuePresent = \$false } \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('Get', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_methodInvocationInfo) } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP PS_DnsClientNrptRule_v1.0.0.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Get-DnsClientNrptRule' -Alias '*' function Remove-DnsClientNrptRule { [CmdletBinding(SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])][OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#DnsClientNrptRule')] param([Parameter(ParameterSetName='Remove2', ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [ValidateNotNull()] [ValidateNotNullOrEmpty()] [string] \${GpoName}, [Parameter(ParameterSetName='Remove2', Mandatory=\$true, Position=1, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [ValidateNotNull()] [ValidateNotNullOrEmpty()] [string] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='Remove2')] [ValidateNotNull()] [ValidateNotNullOrEmpty()] [switch] \${PassThru}, [Parameter(ParameterSetName='Remove2', ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [ValidateNotNull()] [ValidateNotNullOrEmpty()] [string] \${Server}, [Parameter(ParameterSetName='Remove2')] [ValidateNotNull()] </pre>
2026-06-26 14:57:43.189 ...	Truncated. 17.92207792207792% shown.

time	Message
	<pre> Création du texte Scriptblock (2 sur 5) : letization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Namespace')) { [object]\$__cmdletization_value = \${Namespace} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = ' Namespace'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = ' Namespace'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Server')) { [object]\$__cmdletization_value = \${Server} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = ' Server'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$ true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = ' Server'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DAProxyType')) { [object]\$__cmdletization_value = \${DAProxyType} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = ' DAProxyType'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = ' DAProxyType'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DnsSecValidationRequired')) { [object]\$__cmdletization_value = \${DnsSecValidationRequired} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = ' DnsSecValidationRequired'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = ' DnsSecValidationRequired'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DAEnable')) { [object]\$__cmdletization_value = \${DAEnable} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = ' DAEnable'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = ' DAEnable'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } } } </pre>
2026-06-26 14:57:43.189	... Truncated. 20.553359683794465% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 5) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/Microsoft/Windows/DNS/PS_DnsClientNrptRule' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Add-DnsClientNrptRule { [CmdletBinding(SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])][OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#DnsClientNrptRule')] param([Parameter(ParameterSetName='Add0', ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [string] \${GpoName}, [Parameter(ParameterSetName='Add0', ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('DirectAccessDnsServers')] [string[]] \${DNameServers}, [Parameter(ParameterSetName='Add0', ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('DirectAccessQueryIPsecRequired')] [switch] \${DAIPsecRequired}, [Parameter(ParameterSetName='Add0', ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('DirectAccessQueryIPSECEncryption')] [AllowEmptyString()] [AllowNull()] [ValidateSet('', 'None', 'Low', 'Medium', 'High')] [string] \${DAIPsecEncryptionType}, </pre> 2026-06-26 14:57:43.189 ... Truncated. 23.051948051948052% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/Microsoft/Windows/DNS/PS_DnsClientNrptGlobal' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-DnsClientNrptGlobal { [CmdletBinding(PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])][OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#DnsClientNrptGlobal')] param([Parameter(ParameterSetName='Get0', ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [ValidateNotNull()] [ValidateNotNullOrEmpty()] [string] \${Server}, [Parameter(ParameterSetName='Get0', ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [ValidateNotNull()] [ValidateNotNullOrEmpty()] [string] \${GpoName}, [Parameter(ParameterSetName='Get0')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='Get0')] [int] \${ThrottleLimit}, </pre>
2026-06-26 14:57:43.156	... Truncated. 18.489583333333332% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/Microsoft/Windows/DNS/PS_DnsClientNrptPolicy' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-DnsClientNrptPolicy { [CmdletBinding(PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance[]])[OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#DnsClientPolicyConfiguration')] param([Parameter(ParameterSetName='Get0')] [ValidateNotNull()] [ValidateNotNullOrEmpty()] [switch] \${Effective}, [Parameter(ParameterSetName='Get0', Position=1, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [ValidateNotNull()] [ValidateNotNullOrEmpty()] [string] \${Namespace}, [Parameter(ParameterSetName='Get0')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='Get0')] [int] \${ThrottleLimit}, </pre>
2026-06-26 14:57:43.129	... Truncated. 39.010989010989015% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (2 sur 2) : <pre>cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValueIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AutoUpgrade')) { [object]\$__cmdletization_value = \${AutoUpgrade} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'AutoUpgrade'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'AutoUpgrade'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValueIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('cim: ModifyInstance', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_DnsClientDohServerAddress.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Set-DnsClientDohServerAddress' -Alias '*' function Remove-DnsClientDohServerAddress { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='Query (cdxml)', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium ', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_DNSClientDohServerAddress')] param([Parameter(ParameterSetName='Query (cdxml)', Mandatory=\$true, Position=0, ValueFromPipeline=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [ValidateNotNull()] </pre>
2026-06-26 14:57:43.110	... Truncated. 33.333333333333336% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 2) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_DNSClientDohServerAddress' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Add-DnsClientDohServerAddress { [CmdletBinding(SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] param([Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0', Mandatory=\$true, Position=0, ValueFromPipeline=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [string] \${ServerAddress}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0', Position=1, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [string] \${DohTemplate}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0', Position=2, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [bool] \${AllowFallbackToUdp}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0', Position=3, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [bool] \${AutoUpgrade}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, </pre>
2026-06-26 14:57:43.110	... Truncated. 16.397228637413395% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_DNSClientServerAddress' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-DnsClientServerAddress { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_DNSClientServerAddress')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', ValueFromPipeline=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [ValidateNotNull()] [uint32[]] \${InterfaceIndex}, [Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0)] [ValidateNotNull()] [string[]] \${InterfaceAlias}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Alias('Family')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.DnsClientServerAddress.AddressFamily[]] \${AddressFamily}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]]) </pre>
2026-06-26 14:57:43.089	... Truncated. 19.565217391304348% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_DNSClientGlobalSetting' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-DnsClientGlobalSetting { [CmdletBinding(PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_DNSClientGlobalSetting')] param([Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [int] \${ThrottleLimit}, [switch] \${AsJob}) DynamicParam { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script:ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) } } catch { } } } </pre>
2026-06-26 14:57:43.063	... Truncated. 23.432343234323433% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_DNSClientCache' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Clear-DnsClientCache { [CmdletBinding(SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Low', PositionalBinding=\$false)] param([Parameter(ParameterSetName='Clear0')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='Clear0')] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='Clear0')] [switch] \${AsJob}) DynamicParam { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script:ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) } } catch { } } } </pre>
2026-06-26 14:57:43.041	... Truncated. 22.468354430379748% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_DNSClient' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Register-DnsClient { [CmdletBinding(SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Low', PositionalBinding=\$false)] param([Parameter(ParameterSetName='Register0')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='Register0')] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='Register0')] [switch] \${AsJob}) DynamicParam { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script:ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) } } catch { } } } </pre>
2026-06-26 14:57:43.018	... Truncated. 14.228456913827655% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetUDPSetting' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetUDPSetting { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetUDPSetting')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0)] [ValidateNotNull()] [uint16[]] \${DynamicPortRangeStartPort}, [Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=1)] [ValidateNotNull()] [uint16[]] \${DynamicPortRangeNumberOfPorts}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [int] \${ThrottleLimit}, </pre>
2026-06-26 14:57:42.496	... Truncated. 23.225806451612904% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetUDPEndpoint' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetUDPEndpoint { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetUDPEndpoint])] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('IPAddress')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${LocalAddress}, [Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=1)] [ValidateNotNull()] [uint16[]] \${LocalPort}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [uint32[]] \${OwningProcess}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [datetime[]] \${CreationTime}, </pre>
2026-06-26 14:57:42.474	... Truncated. 39.77900552486188% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:42.455	<pre> Création du texte Scriptblock (3 sur 3) : operty('SettingName', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Protocol') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_{Protocol}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Protocol', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('LocalPortStart') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_{LocalPortStart}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('LocalPortStart', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('LocalPortEnd') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_{LocalPortEnd}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('LocalPortEnd', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('RemotePortStart') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_{RemotePortStart}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('RemotePortStart', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('RemotePortEnd') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_{RemotePortEnd}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('RemotePortEnd', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DestinationPrefix') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_{DestinationPrefix}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('DestinationPrefix', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedTCPSetting') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$_{AssociatedTCPSetting}, 'MSFT_NetTransportFilterTCPSetting', 'Dependent', 'Antecedent', 'Default') } \$__cmdletization_methodParameters = [System.Collections.Generic.List[Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]]::new() switch -exact (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { { @('ByName', 'InputObject (cdxml)') -contains \$_ } { \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('cim: DeleteInstance', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } </pre>

2026-06-26 14:57:42.455 ... Truncated. 87.17948717948718% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (2 sur 3) : tization_methodInvocationInfo) <pre> } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetTransportFilter.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'New-NetTransportFilter' -Alias '*' function Get-NetTransportFilter { [CmdletBinding(PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetTransportFilter')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${SettingName}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetTransportFilter.Protocol[]] \${Protocol}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [uint16[]] \${LocalPortStart}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [uint16[]] \${LocalPortEnd}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [uint16[]] \${RemotePortStart}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [uint16[]] \${RemotePortEnd}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] </pre>
2026-06-26 14:57:42.455 ...	Truncated. 22.01834862385321% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 3) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetTransportFilter' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function New-NetTransportFilter { [CmdletBinding(SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] param([Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0', Mandatory=\$true)] [string] \${SettingName}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetTransportFilter.Protocol] \${Protocol}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [uint16] \${LocalPortStart}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [uint16] \${LocalPortEnd}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [uint16] \${RemotePortStart}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [uint16] </pre>
2026-06-26 14:57:42.455	... Truncated. 33.9622641509434% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:42.405	Création du texte Scriptblock (3 sur 3) : <pre>[object]\$ __cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$ __cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('EcnCapability')) { [object]\$ __cmdletization_value = \${EcnCapability} \$ __cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'EcnCapability'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetTCPSetting.EcnCapability'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$ __cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'EcnCapability'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetTCPSetting.EcnCapability'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$ __cmdletization_defaultValuesPresent} } \$ __cmdletization_methodParameters.Add(\$ __cmdletization_methodParameter) [object]\$ __cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$ __cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Timestamps')) { [object]\$ __cmdletization_value = \${Timestamps} \$ __cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Timestamps'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetTCPSetting.Timestamps'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$ __cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Timestamps'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetTCPSetting.Timestamps'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$ __cmdletization_defaultValuesPresent} } \$ __cmdletization_methodParameters.Add(\$ __cmdletization_methodParameter) [object]\$ __cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$ __cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InitialRtoMs')) { [object]\$ __cmdletization_value = \${InitialRtoMs} \$ __cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'InitialRto'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$ __cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'InitialRto'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$ __cmdletization_defaultValuesPresent} } \$ __cmdletization_methodParameters.Add(\$ __cmdletization_methodParameter) [object]\$ __cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$ __cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('ScalingHeuristics')) { [object]\$ __cmdletization_value = \${ScalingHeuristics} \$ __cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'ScalingHeuristics'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetTCPSetting.ScalingHeuristics'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$ __cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'ScalingHeuristics'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetTCPSetting.ScalingHeuristics'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$ __cmdletization_defaultValuesPresent} } \$ __cmdletization_methodParameters.Add(\$ __cmdletization_methodParameter) [object]\$ __cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$ __cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DynamicPortRangeStartPort')) { [object]\$ __cmdletization_value = \${DynamicPortRangeStartPort} \$ __cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'DynamicPortRangeStartPort'; ParameterType = 'System.UInt16'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$ __cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'DynamicPortRangeStartPort'; ParameterType = 'System.UInt16'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$ __cmdletization_defaultValuesPresent} } \$ __cmdletization_methodParameters.Add(\$ __cmdletization_methodParameter) [object]\$ __cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$ __cmdletization_defaultValuesPresent = \$false</pre> ... Truncated. 31.70731707317073% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (2 sur 3) : <pre> { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetTCPSetting.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Get-NetTCPSetting' -Alias '*' function Set-NetTCPSetting { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetTCPSetting])] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0)] [ValidateNotNull()] [string[]] \${SettingName}, [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#MSFT_NetTCPSetting')] [ValidateNotNull()] [ciminstance[]] \${InputObject}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Alias('MinRto')] [uint32] \${MinRtoMs}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Alias('InitialCongestionWindow')] [uint32] \${InitialCongestionWindowMss}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetTCPSetting.CongestionProvider] \${CongestionProvider}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetTCPSetting.CwndRestart] \${CwndRestart}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Alias('DelayedAckTimeout')] [uint32] \${DelayedAckTimeoutMs}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [byte] \${DelayedAckFrequency}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] </pre>
2026-06-26 14:57:42.405 ...	Truncated. 24.08026755852843% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 3) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetTCPSetting' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetTCPSetting { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType(Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetTCPSetting')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0)] [ValidateNotNull()] [string[]] \${SettingName}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Alias('MinRto')] [ValidateNotNull()] [uint32[]] \${MinRtoMs}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Alias('InitialCongestionWindow')] [ValidateNotNull()] [uint32[]] \${InitialCongestionWindowMss}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetTCPSetting.CongestionProvider[]] </pre>
2026-06-26 14:57:42.405	... Truncated. 20.689655172413794% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetTCPConnection' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetTCPConnection { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetTCPConnection])] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('IPAddress')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${LocalAddress}, [Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=1)] [ValidateNotNull()] [uint16[]] \${LocalPort}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${RemoteAddress}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [uint16[]] \${RemotePort}, </pre>
2026-06-26 14:57:42.368	... Truncated. 31.858407079646017% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (5 sur 5) :
	<pre> End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetRoute.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Remove-NetRoute' -Alias '*' </pre>
2026-06-26 14:57:42.343	ID Scriptblock : 2361c5fd-7e56-4cdc-ad69-48c4f66f6bec Chemin d'accès :

time	Message
2026-06-26 14:57:42.343	<pre> Création du texte Scriptblock (4 sur 5) : {PolicyStore) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IncludeAllCompartments') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('IncludeAllCompartments', \${IncludeAllCompartments}) } \$__cmdletization_methodParameters = [System.Collections.Generic.List[Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]]::new() switch -exact (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { { @('ByName', 'InputObject (cdxml)') -contains \$_ } { [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Publish')) { [object]\$__cmdletization_value = \${Publish} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Publish'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetRoute.Publish'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Publish'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetRoute.Publish'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('RouteMetric')) { [object]\$__cmdletization_value = \${RouteMetric} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'RouteMetric'; ParameterType = 'System.UInt16'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'RouteMetric'; ParameterType = 'System.UInt16'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('ValidLifetime')) { [object]\$__cmdletization_value = \${ValidLifetime} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'ValidLifetime'; ParameterType = 'System.TimeSpan'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'ValidLifetime'; ParameterType = 'System.TimeSpan'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PreferredLifetime')) { [object]\$__cmdletization_value = \${PreferredLifetime} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'PreferredLifetime'; ParameterType = 'System.TimeSpan'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'PreferredLifetime'; ParameterType = 'System.TimeSpan'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('cim: ModifyInstance', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ </pre>

time	Message
	<pre> Création du texte Scriptblock (3 sur 5) :) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetRoute.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Find-NetRoute' -Alias '*' function Get-NetRoute { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetRoute')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0)] [ValidateNotNull()] [string[]] \${DestinationPrefix}, [Parameter(ParameterSetName='ByName', ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifIndex')] [ValidateNotNull()] [uint32[]] \${InterfaceIndex}, [Parameter(ParameterSetName='ByName', ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${InterfaceAlias}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${NextHop}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetRoute.AddressFamily[]] \${AddressFamily}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetRoute.Publish[]] \${Publish}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [uint16[]] \${RouteMetric}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetRoute.Protocol[]] \${Protocol}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [uint32[]] \${CompartmentId}, </pre>
2026-06-26 14:57:42.342	... Truncated. 16.9811320754717% shown.

splunk> darkForest - Active Directory Monitoring - DC1 2026-06-27 12:08:53 CEST Page 207

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 5) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetRoute' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function New-NetRoute { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByInterfaceAlias', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium' , PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance[]])[OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance[]])] param([Parameter(ParameterSetName='ByInterfaceAlias', Mandatory=\$true, Position=0)] [Parameter(ParameterSetName='ByInterfaceIndex', Mandatory=\$true, Position=0)] [string] \${DestinationPrefix}, [Parameter(ParameterSetName='ByInterfaceAlias', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias')] [string] \${InterfaceAlias}, [Parameter(ParameterSetName='ByInterfaceAlias')] [Parameter(ParameterSetName='ByInterfaceIndex')] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetRoute.AddressFamily] \${AddressFamily}, [Parameter(ParameterSetName='ByInterfaceAlias')] [Parameter(ParameterSetName='ByInterfaceIndex')] [string] \${NextHop}, [Parameter(ParameterSetName='ByInterfaceAlias')] </pre>
2026-06-26 14:57:42.342	... Truncated. 24.825174825174827% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetPrefixPolicy' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetPrefixPolicy { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetPrefixPolicy')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0)] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Prefix}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [uint32[]] \${Precedence}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [uint32[]] \${Label}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, </pre>
2026-06-26 14:57:42.308	... Truncated. 42.10526315789474% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:42.286	Création du texte Scriptblock (2 sur 2) : <pre> eiveSideScaling"; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetOffloadGlobalSetting. EnabledDisabledEnum'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'ReceiveSideScaling'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetOffloadGlobalSetting. EnabledDisabledEnum'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$ __cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) (object)\$__cmdletization_defaultValue = \$null (object)\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('ReceiveSegmentCoalescing')) { (object)\$__cmdletization_value = \$(ReceiveSegmentCoalescing) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'ReceiveSegmentCoalescing'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetOffloadGlobalSetting. EnabledDisabledEnum'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'ReceiveSegmentCoalescing'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetOffloadGlobalSetting. EnabledDisabledEnum'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$ __cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) (object)\$__cmdletization_defaultValue = \$null (object)\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Chimney')) { (object)\$__cmdletization_value = \$(Chimney) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Chimney'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetOffloadGlobalSetting.ChimneyEnum'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Chimney'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetOffloadGlobalSetting.ChimneyEnum'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) (object)\$__cmdletization_defaultValue = \$null (object)\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('TaskOffload')) { (object)\$__cmdletization_value = \$(TaskOffload) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'TaskOffload'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetOffloadGlobalSetting. EnabledDisabledEnum'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'TaskOffload'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetOffloadGlobalSetting. EnabledDisabledEnum'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$ __cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) (object)\$__cmdletization_defaultValue = \$null (object)\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NetworkDirect')) { (object)\$__cmdletization_value = \$(NetworkDirect) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NetworkDirect'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetOffloadGlobalSetting. EnabledDisabledEnum'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NetworkDirect'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetOffloadGlobalSetting. EnabledDisabledEnum'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$ __cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) (object)\$__cmdletization_defaultValue = \$null (object)\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NetworkDirectAcrossIPSubnets')) { </pre>

2026-06-26 14:57:42.286 ... Truncated. 44.545454545455% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 2) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetOffloadGlobalSetting' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetOffloadGlobalSetting { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetOffloadGlobalSetting')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetOffloadGlobalSetting.EnabledDisabledEnum[]] \${ReceiveSideScaling}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetOffloadGlobalSetting.EnabledDisabledEnum[]] \${ReceiveSegmentCoalescing}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetOffloadGlobalSetting.ChimneyEnum[]] \${Chimney}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetOffloadGlobalSetting.EnabledDisabledEnum[]] \${TaskOffload}, </pre>
2026-06-26 14:57:42.286	... Truncated. 22.5% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (5 sur 5) : ization_exceptionHasBeenThrown) { \$__\$cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetNeighbor.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Remove-NetNeighbor' -Alias '*'
2026-06-26 14:57:42.263	ID Scriptblock : 95dd4d06-d96b-40c2-a389-e4614ab71559 Chemin d'accès :

time	Message
2026-06-26 14:57:42.263	<pre> Création du texte Scriptblock (4 sur 5) : em.Collections.Generic.List[Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]::new() switch -exact (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { { @('ByName', 'InputObject (cdxml)') -contains \$_ } { [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValueIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('LinkLayerAddress')) { [object]\$__cmdletization_value = \${LinkLayerAddress} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'LinkLayerAddress'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'LinkLayerAddress'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValueIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('cim: ModifyInstance', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetNeighbor.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Set-NetNeighbor' -Alias '*' function Remove-NetNeighbor { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='High', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetNeighbor')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0)] [ValidateNotNull()] [string[]] </pre>

2026-06-26 14:57:42.263 ... Truncated. 26.53061224489796% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:42.263	Création du texte Scriptblock (3 sur 5) : <pre> n_exceptionHasBeenThrown { \$__cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script: ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) if (\$__cmdletization_objectModelWrapper -is [System.Management.Automation.IDynamicParameters]) { ([System.Management.Automation.IDynamicParameters]\$__cmdletization_objectModelWrapper).GetDynamicParameters() } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Begin { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$false try { \$__cmdletization_BindCommonParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper \$PSBoundParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper.BeginProcessing() } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Process { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_queryBuilder = \$__cmdletization_objectModelWrapper.GetQueryBuilder() if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IPAddress') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({IPAddress}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('IPAddress', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InterfaceIndex') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({InterfaceIndex}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('InterfaceIndex', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InterfaceAlias') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({InterfaceAlias}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('InterfaceAlias', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('LinkLayerAddress') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({LinkLayerAddress}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('LinkLayerAddress', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('State') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({State}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('State', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AddressFamily') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({AddressFamily}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('AddressFamily', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedInterface') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance({AssociatedInterface}, 'MSFT_NetIPInterfaceNeighbor', ' Antecedent', 'Dependent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStore') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('PolicyStore', \${PolicyStore}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IncludeAllCompartments') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { </pre>

2026-06-26 14:57:42.263 ... Truncated. 27.34375% shown.

time	Message
	<pre> Création du texte Scriptblock (2 sur 5) : __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' CmdletOutput'; ParameterType = 'Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance[]'; Bindings = 'Out'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = 'ReturnValue '; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'Error'; Value = \$null; IsValuePresent = \$false } \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('Create', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_methodInvocationInfo) } { @('ByInterfaceIndex') -contains \$__ } { [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IPAddress')) { [object]\$__cmdletization_value = \${IPAddress} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' IPAddress'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' IPAddress'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InterfaceIndex')) { [object]\$__cmdletization_value = \${InterfaceIndex} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' InterfaceIndex'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' InterfaceIndex'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('LinkLayerAddress')) { [object]\$__cmdletization_value = \${LinkLayerAddress} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' LinkLayerAddress'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' LinkLayerAddress'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStore')) { [object]\$__cmdletization_value = \${PolicyStore} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' PolicyStore'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' PolicyStore'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } } } </pre>
2026-06-26 14:57:42.263	... Truncated. 27.225130890052355% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 5) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetNeighbor' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function New-NetNeighbor { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByInterfaceAlias', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium' , PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance[]])[OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance[]])] param([Parameter(ParameterSetName='ByInterfaceAlias', Mandatory=\$true, Position=0)] [Parameter(ParameterSetName='ByInterfaceIndex', Mandatory=\$true, Position=0)] [string] \${IPAddress}, [Parameter(ParameterSetName='ByInterfaceAlias', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias')] [string] \${InterfaceAlias}, [Parameter(ParameterSetName='ByInterfaceAlias')] [Parameter(ParameterSetName='ByInterfaceIndex')] [string] \${LinkLayerAddress}, [Parameter(ParameterSetName='ByInterfaceAlias')] [Parameter(ParameterSetName='ByInterfaceIndex')] [string] \${PolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='ByInterfaceAlias')] </pre>
2026-06-26 14:57:42.263	... Truncated. 34.13461538461539% shown.

time	Message
	<pre> Création du texte Scriptblock (4 sur 4) : I [object]\$_cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('TemporaryRegenerateTime')) { [object]\$_cmdletization_value = \${TemporaryRegenerateTime} \$_cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'RegenerateTime'; ParameterType = 'System.TimeSpan'; Bindings = 'In'; Value = \$_cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$_cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'RegenerateTime'; ParameterType = 'System.TimeSpan'; Bindings = 'In'; Value = \$_cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$_cmdletization_defaultValuesPresent} } \$_cmdletization_methodParameters.Add(\$_cmdletization_methodParameter) [object]\$_cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$_cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('MaxTemporaryDesyncTime')) { [object]\$_cmdletization_value = \${MaxTemporaryDesyncTime} \$_cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'MaxRandomTime'; ParameterType = 'System.TimeSpan'; Bindings = 'In'; Value = \$_cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$_cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'MaxRandomTime'; ParameterType = 'System.TimeSpan'; Bindings = 'In'; Value = \$_cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$_cmdletization_defaultValuesPresent} } \$_cmdletization_methodParameters.Add(\$_cmdletization_methodParameter) \$_cmdletization_returnValue = \$null \$_cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('cim: ModifyInstance', \$_cmdletization_methodParameters, \$_cmdletization_returnValue) \$_cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$_cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ \$_cmdletization_methodInvocationInfo, \$_cmdletization_PassThru) } } else { \$_cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$_cmdletization_queryBuilder, \$ \$_cmdletization_methodInvocationInfo, \$_cmdletization_PassThru) } } } } catch { \$_cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$_cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$_cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetIPv6Protocol.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Set-NetIPv6Protocol' -Alias '*' </pre>
2026-06-26 14:57:42.232	... Truncated. 95.3125% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (3 sur 4) : <pre>\$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DhcpMediaSense')) { [object]\$__cmdletization_value = \${DhcpMediaSense} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'DhcpMediaSense'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPv6Protocol.DhcpMediaSense' ; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'DhcpMediaSense'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPv6Protocol.DhcpMediaSense' ; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('MediaSenseEventLog')) { [object]\$__cmdletization_value = \${MediaSenseEventLog} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'MediaSenseEventLog'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPv6Protocol. MediaSenseEventLog'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'MediaSenseEventLog'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPv6Protocol. MediaSenseEventLog'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$ __cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('MidLevel')) { [object]\$__cmdletization_value = \${MidLevel} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'MidLevel'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPv6Protocol.MidLevel'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'MidLevel'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPv6Protocol.MidLevel'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('MidVersion')) { [object]\$__cmdletization_value = \${MidVersion} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'MidVersion'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPv6Protocol.MidVersion'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'MidVersion'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPv6Protocol.MidVersion'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('MulticastForwarding')) { [object]\$__cmdletization_value = \${MulticastForwarding} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'MulticastForwarding'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPv6Protocol. MulticastForwarding'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'MulticastForwarding'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPv6Protocol. MulticastForwarding'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$ __cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter)</pre>
2026-06-26 14:57:42.232	... Truncated. 37.03703703703704% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:42.232	<pre> Création du texte Scriptblock (2 sur 4) : sKey('TemporaryRegenerateTime' -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$TemporaryRegenerateTime) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('RegenerateTime', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('MaxTemporaryDesyncTime') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$MaxTemporaryDesyncTime) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('MaxRandomTime', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder) } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetIPv6Protocol.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Get-NetIPv6Protocol' -Alias '*' function Set-NetIPv6Protocol { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='InputObject (cdxml)', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetIPv6Protocol])] param([Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)', ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#MSFT_NetIPv6Protocol')] [ValidateNotNull()] [ciminstance[]] \${InputObject}, [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [uint32] \${DefaultHopLimit}, [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Alias('NeighborCacheLimit')] [uint32] \${NeighborCacheLimitEntries}, [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Alias('RouteCacheLimit')] [uint32] \${RouteCacheLimitEntries}, [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Alias('ReassemblyLimit')] </pre>

2026-06-26 14:57:42.232 ... Truncated. 25.63176895306859% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 4) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetIPv6Protocol' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetIPv6Protocol { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetIPv6Protocol')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [uint32[]] \${DefaultHopLimit}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Alias('NeighborCacheLimit')] [ValidateNotNull()] [uint32[]] \${NeighborCacheLimitEntries}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Alias('RouteCacheLimit')] [ValidateNotNull()] [uint32[]] \${RouteCacheLimitEntries}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Alias('ReassemblyLimit')] [ValidateNotNull()] </pre>
2026-06-26 14:57:42.232	... Truncated. 23.841059602649008% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (4 sur 4) : <pre> hru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$__cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$__cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetIPv4Protocol.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Set-NetIPv4Protocol' -Alias '*' </pre> ID Scriptblock : b4d53799-1191-4132-9808-2597000682a6 Chemin d'accès :
2026-06-26 14:57:42.194	

time	Message
2026-06-26 14:57:42.194	<pre> Création du texte Scriptblock (3 sur 4) : vior"; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPv4Protocol.SourceRoutingBehavior'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'SourceRoutingBehavior'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPv4Protocol. SourceRoutingBehavior'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$ __cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DhcpMediaSense')) { [object]\$__cmdletization_value = \${DhcpMediaSense} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'DhcpMediaSense'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPv4Protocol.DhcpMediaSense' ; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'DhcpMediaSense'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPv4Protocol.DhcpMediaSense' ; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('MediaSenseEventLog')) { [object]\$__cmdletization_value = \${MediaSenseEventLog} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'MediaSenseEventLog'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPv4Protocol. MediaSenseEventLog'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'MediaSenseEventLog'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPv4Protocol. MediaSenseEventLog'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$ __cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IGMPLevel')) { [object]\$__cmdletization_value = \${IGMPLevel} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'MidLevel'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPv4Protocol.MidLevel'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'MidLevel'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPv4Protocol.MidLevel'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IGMPVersion')) { [object]\$__cmdletization_value = \${IGMPVersion} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'MidVersion'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPv4Protocol.MidVersion'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'MidVersion'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPv4Protocol.MidVersion'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('MulticastForwarding')) { [object]\$__cmdletization_value = \${MulticastForwarding} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = </pre>

2026-06-26 14:57:42.194 ... Truncated. 45.13274336283186% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (2 sur 4) : <pre> on_queryBuilder.FilterByProperty('MinimumMtu', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder) } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetIPv4Protocol.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Get-NetIPv4Protocol' -Alias '*' function Set-NetIPv4Protocol { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='InputObject (cdxml)', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetIPv4Protocol])] param([Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)', ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#MSFT_NetIPv4Protocol')] [ValidateNotNull()] [ciminstance[]] \${InputObject}, [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [uint32] \${DefaultHopLimit}, [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Alias('NeighborCacheLimit')] [uint32] \${NeighborCacheLimitEntries}, [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Alias('RouteCacheLimit')] [uint32] \${RouteCacheLimitEntries}, [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Alias('ReassemblyLimit')] [uint32] \${ReassemblyLimitBytes}, [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPv4Protocol.IcmpRedirects] [IcmpRedirects], </pre>
2026-06-26 14:57:42.194	... Truncated. 29.33884297520661% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 4) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetIPv4Protocol' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetIPv4Protocol { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetIPv4Protocol')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [uint32[]] \${DefaultHopLimit}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Alias('NeighborCacheLimit')] [ValidateNotNull()] [uint32[]] \${NeighborCacheLimitEntries}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Alias('RouteCacheLimit')] [ValidateNotNull()] [uint32[]] \${RouteCacheLimitEntries}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Alias('ReassemblyLimit')] [ValidateNotNull()] </pre>
2026-06-26 14:57:42.194 ...	Truncated. 27.692307692307693% shown.

_time	Message
	Création du texte Scriptblock (4 sur 4) : <pre> __objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$__cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetIPInterface.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Set-NetIPInterface' -Alias '*' </pre> ID Scriptblock : dc09e818-97f6-4c68-a862-f2ecace058ce
2026-06-26 14:57:42.158	Chemin d'accès :

time	Message
2026-06-26 14:57:42.158	<pre> Création du texte Scriptblock (3 sur 4) : ndParameters.ContainsKey('NeighborUnreachabilityDetection')) { [object]\$_cmdletization_value = \$(NeighborUnreachabilityDetection) \$_cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NeighborUnreachabilityDetection'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPInterface. NeighborUnreachabilityDetection'; Bindings = 'In'; Value = \$_cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$_cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NeighborUnreachabilityDetection'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPInterface. NeighborUnreachabilityDetection'; Bindings = 'In'; Value = \$_cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$ \$_cmdletization_defaultValuesPresent} } \$_cmdletization_methodParameters.Add(\$_cmdletization_methodParameter) [object]\$_cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$_cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('BaseReachableTimeMs')) { [object]\$_cmdletization_value = \$(BaseReachableTimeMs) \$_cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'BaseReachableTime'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$_cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$_cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'BaseReachableTime'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$_cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$_cmdletization_defaultValuesPresent} } \$_cmdletization_methodParameters.Add(\$_cmdletization_methodParameter) [object]\$_cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$_cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('RetransmitTimeMs')) { [object]\$_cmdletization_value = \$(RetransmitTimeMs) \$_cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'RetransmitTime'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$_cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$_cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'RetransmitTime'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$_cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$_cmdletization_defaultValuesPresent} } \$_cmdletization_methodParameters.Add(\$_cmdletization_methodParameter) [object]\$_cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$_cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DadTransmits')) { [object]\$_cmdletization_value = \$(DadTransmits) \$_cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'DadTransmits'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$_cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$_cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'DadTransmits'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$_cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$_cmdletization_defaultValuesPresent} } \$_cmdletization_methodParameters.Add(\$_cmdletization_methodParameter) [object]\$_cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$_cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DadRetransmitTimeMs')) { [object]\$_cmdletization_value = \$(DadRetransmitTimeMs) \$_cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'DadRetransmitTime'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$_cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$_cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'DadRetransmitTime'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$_cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$_cmdletization_defaultValuesPresent} } \$_cmdletization_methodParameters.Add(\$_cmdletization_methodParameter) [object]\$_cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$_cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('RouterDiscovery')) { </pre>

time	Message
2026-06-26 14:57:42.158	<pre> Création du texte Scriptblock (2 sur 4) : \$PSBoundParameters.ContainsKey('AutomaticMetric') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({AutomaticMetric}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('AutomaticMetric', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NeighborDiscoverySupported') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({NeighborDiscoverySupported}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('NeighborDiscoverySupported', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('CompartmentId') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({CompartmentId}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('CompartmentId', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedRoute') -and (@('ByRoute') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance({AssociatedRoute}, 'MSFT_NetIPInterfaceRoute', ' Dependent', 'Antecedent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedIPAddress') -and (@('ByIPAddress') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance({AssociatedIPAddress}, 'MSFT_NetIPInterfaceIPAddress', ' Dependent', 'Antecedent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNeighbor') -and (@('ByNeighbor') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance({AssociatedNeighbor}, 'MSFT_NetIPInterfaceNeighbor', ' Dependent', 'Antecedent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedAdapter') -and (@('ByAdapter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance({AssociatedAdapter}, 'MSFT_NetIPInterfaceAdapter', ' Dependent', 'Antecedent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStore') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('PolicyStore', {PolicyStore}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IncludeAllCompartments') -and (@('ByName', 'ByRoute', ' ByIPAddress', 'ByNeighbor', 'ByAdapter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('IncludeAllCompartments', \${IncludeAllCompartments}) } \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder) } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetIPInterface.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Get-NetIPInterface' -Alias '*' function Set-NetIPInterface { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] </pre>

2026-06-26 14:57:42.158 ... Truncated. 16.91919191919192% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 4) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetIPInterface' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetIPInterface { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetIPInterface')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifIndex')] [ValidateNotNull()] [uint32[]] \${InterfaceIndex}, [Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${InterfaceAlias}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPInterface.AddressFamily[]] \${AddressFamily}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPInterface.Forwarding[]] </pre>
2026-06-26 14:57:42.158	... Truncated. 16.589861751152075% shown.

time	Message
	<pre> Création du texte Scriptblock (5 sur 5) : operty('AddressFamily', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Type') -and (@('Query (cdxml)' -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_{Type}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Type', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PrefixLength') -and (@('Query (cdxml)' -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_{PrefixLength}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PrefixLength', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PrefixOrigin') -and (@('Query (cdxml)' -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_{PrefixOrigin}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PrefixOrigin', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('SuffixOrigin') -and (@('Query (cdxml)' -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_{SuffixOrigin}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('SuffixOrigin', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AddressState') -and (@('Query (cdxml)' -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_{AddressState}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('AddressState', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('ValidLifetime') -and (@('Query (cdxml)' -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_{ValidLifetime}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('ValidLifetime', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PreferredLifetime') -and (@('Query (cdxml)' -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_{PreferredLifetime}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PreferredLifetime', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('SkipAsSource') -and (@('Query (cdxml)' -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_{SkipAsSource}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('SkipAsSource', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStore') -and (@('Query (cdxml)' -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('PolicyStore', \$_{PolicyStore}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DefaultGateway') -and (@('Query (cdxml)' -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('DefaultGateway', \$_{DefaultGateway}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IncludeAllCompartments') -and (@('Query (cdxml)' -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('IncludeAllCompartments', \$_{IncludeAllCompartments}) } } \$__cmdletization_methodParameters = [System.Collections.Generic.List[Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]]::new() switch -exact (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { { @('Query (cdxml)', 'InputObject (cdxml)' -contains \$_) { \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('cim: DeleteInstance', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$__cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ \$__cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } </pre>
2026-06-26 14:57:42.115	... Truncated. 75.0% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:42.115	<pre> Création du texte Scriptblock (4 sur 5) : \$__cmdletization_values = @(\$InterfaceIndex) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('InterfaceIndex', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InterfaceAlias') -and (@('Query (cdxml)') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$InterfaceAlias) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('InterfaceAlias', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AddressFamily') -and (@('Query (cdxml)') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$AddressFamily) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('AddressFamily', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Type') -and (@('Query (cdxml)') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$Type) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Type', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PrefixOrigin') -and (@('Query (cdxml)') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$PrefixOrigin) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PrefixOrigin', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('SuffixOrigin') -and (@('Query (cdxml)') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$SuffixOrigin) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('SuffixOrigin', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AddressState') -and (@('Query (cdxml)') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$AddressState) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('AddressState', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStore') -and (@('Query (cdxml)') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('PolicyStore', \$(\$PolicyStore)) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IncludeAllCompartments') -and (@('Query (cdxml)') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('IncludeAllCompartments', \$(IncludeAllCompartments)) } \$__cmdletization_methodParameters = [System.Collections.Generic.List[Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]]::new() switch -exact (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { { @('Query (cdxml)', 'InputObject (cdxml)') -contains \$_ } { [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PrefixLength')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(PrefixLength) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'PrefixLength'; ParameterType = 'System.Byte'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'PrefixLength'; ParameterType = 'System.Byte'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('ValidLifetime')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(ValidLifetime) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'ValidLifetime'; ParameterType = 'System.TimeSpan'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'ValidLifetime'; ParameterType = 'System.TimeSpan'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PreferredLifetime')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(PreferredLifetime) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'PreferredLifetime'; ParameterType = 'System.TimeSpan'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; </pre>

... Truncated. 21.649484536082475% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (3 sur 5) : <pre>[Parameter(ParameterSetName='Query (cdxml)')] [ValidateNotNull()] [byte[]] \${PrefixLength}, [Parameter(ParameterSetName='Query (cdxml)')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPAddress.PrefixOrigin[]] \${PrefixOrigin}, [Parameter(ParameterSetName='Query (cdxml)')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPAddress.SuffixOrigin[]] \${SuffixOrigin}, [Parameter(ParameterSetName='Query (cdxml)')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPAddress.AddressState[]] \${AddressState}, [Parameter(ParameterSetName='Query (cdxml)')] [ValidateNotNull()] [timespan[]] \${ValidLifetime}, [Parameter(ParameterSetName='Query (cdxml)')] [ValidateNotNull()] [timespan[]] \${PreferredLifetime}, [Parameter(ParameterSetName='Query (cdxml)')] [ValidateNotNull()] [bool[]] \${SkipAsSource}, [Parameter(ParameterSetName='Query (cdxml)', ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetIPInterface')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedIPInterface}, [Parameter(ParameterSetName='Query (cdxml)')] [string] \${PolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='Query (cdxml)')] [switch] \${IncludeAllCompartments}, [Parameter(ParameterSetName='Query (cdxml)')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='Query (cdxml)')] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='Query (cdxml)')] [switch] \${AsJob}} DynamicParam { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script: ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) </pre>
2026-06-26 14:57:42.115	... Truncated. 20.056497175141242% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (2 sur 5) : <pre> \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStore')) { [object]\$__cmdletization_value = \${PolicyStore} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' PolicyStore'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' PolicyStore'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' CmdletOutput'; ParameterType = 'Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance[]'; Bindings = 'Out'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = 'ReturnValue '; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'Error'; Value = \$null; IsValuePresent = \$false) \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('Create', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_methodInvocationInfo) } { @('ByInterfaceIndex') -contains \$__ } { [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IPAddress')) { [object]\$__cmdletization_value = \${IPAddress} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' IPAddress'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' IPAddress'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InterfaceIndex')) { [object]\$__cmdletization_value = \${InterfaceIndex} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' InterfaceIndex'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' InterfaceIndex'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DefaultGateway')) { [object]\$__cmdletization_value = \${DefaultGateway} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' DefaultGateway'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' DefaultGateway'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) </pre>
2026-06-26 14:57:42.115	... Truncated. 25.49019607843137% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 5) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetIPAddress' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function New-NetIPAddress { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByInterfaceAlias', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance[]])[OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance[]])] param([Parameter(ParameterSetName='ByInterfaceAlias', Mandatory=\$true, Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='ByInterfaceIndex', Mandatory=\$true, Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('LocalAddress')] [string] \${IPAddress}, [Parameter(ParameterSetName='ByInterfaceAlias', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias')] [string] \${InterfaceAlias}, [Parameter(ParameterSetName='ByInterfaceAlias')] [Parameter(ParameterSetName='ByInterfaceIndex')] [string] \${DefaultGateway}, [Parameter(ParameterSetName='ByInterfaceAlias')] [Parameter(ParameterSetName='ByInterfaceIndex')] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPAddress.AddressFamily] \${AddressFamily}, </pre>
2026-06-26 14:57:42.115	... Truncated. 27.203065134099617% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/StandardCimv2/MSFT_NetCompartment' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetCompartment { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='Query (cdxml)', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/StandardCimv2/MSFT_NetCompartment')] param([Parameter(ParameterSetName='Query (cdxml)')] [ValidateNotNull()] [uint32[]] \${CompartmentId}, [Parameter(ParameterSetName='Query (cdxml)')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='Query (cdxml)')] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='Query (cdxml)')] [switch] \${AsJob}) DynamicParam { </pre>
2026-06-26 14:57:42.057	... Truncated. 47.05882352941177% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:41.874	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : Test-NetConnection 10.10.5.2 -Port 9997 ID Scriptblock : 57a927a5-13c5-4702-a403-303ff62eb43f Chemin d'accès :
2026-06-26 14:51:03.828	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : prompt ID Scriptblock : e26aa79d-df63-4c44-8aae-c38cd4eb9ad4 Chemin d'accès :
2026-06-26 14:50:54.150	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : Restart-Service SplunkForwarder ID Scriptblock : eadab56e-7d37-4c41-8fa1-d74eedcc58b2 Chemin d'accès :
2026-06-26 14:50:32.909	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : \$Host ID Scriptblock : 47d9d167-c04d-45be-bf89-d3600a1d1c5d Chemin d'accès :
2026-06-26 14:50:32.780	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : prompt ID Scriptblock : 313e699a-dc08-49c9-972c-fe3e84851ae9 Chemin d'accès :


PowerShell Activity

Suspicious AD Commands

time	Message
2026-06-24 14:01:10.042	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : Get-ADGroup -Filter * ID Scriptblock : 5290553b-e090-4717-9f33-f3e89aa2580e Chemin d'accès :
2026-06-24 14:01:10.021	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : Get-ADComputer -Filter * ID Scriptblock : d72e996d-4852-4e63-b23c-0afa5b81d6d6 Chemin d'accès :
2026-06-24 14:01:09.992	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : Get-ADUser -Filter * ID Scriptblock : c9815f5c-c553-482f-bce1-a861fc708769 Chemin d'accès :
2026-06-24 13:52:35.228	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : Get-ADUser -Filter * ID Scriptblock : 623dee82-13b1-489f-85c9-f87e2bddf22d Chemin d'accès :
2026-06-22 21:29:56.142	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : Get-ADComputer * ID Scriptblock : c331b371-1998-42e5-ae8c-ff4ed67d02e8 Chemin d'accès :
2026-06-22 21:29:52.138	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : Get-ADUser Administrator ID Scriptblock : 8dee6338-35a9-4107-bd07-94a25c6de293 Chemin d'accès :


Sysmon Monitoring

Process Creation Timeline



Sysmon Monitoring

Top Process



Sysmon Monitoring

Suspicious Process


_time	User	Image	CommandLine	ParentImage
2026-06-27 12:06:07.506	NOT_TRANSLATED PALEFOREST\Administrateur	C:\Windows\System32\net1.exe	C:\Windows\system32\net1 localgroup Administrator	C:\Windows\System32\net.exe
2026-06-27 12:06:07.497	NOT_TRANSLATED PALEFOREST\Administrateur	C:\Windows\System32\net.exe	"C:\Windows\system32\net. exe" localgroup Administrator	C:\Windows\System32\ WindowsPowerShellv1.0\ powershell.exe
2026-06-27 12:06:02.270	NOT_TRANSLATED PALEFOREST\Administrateur	C:\Windows\System32\net1.exe	C:\Windows\system32\net1 localgroup Administrators	C:\Windows\System32\net.exe
2026-06-27 12:06:02.256	NOT_TRANSLATED PALEFOREST\Administrateur	C:\Windows\System32\net.exe	"C:\Windows\system32\net. exe" localgroup Administrators	C:\Windows\System32\ WindowsPowerShellv1.0\ powershell.exe
2026-06-27 12:05:45.344	NOT_TRANSLATED PALEFOREST\Administrateur	C:\Windows\System32\net1.exe	C:\Windows\system32\net1 user Administrateur	C:\Windows\System32\net.exe
2026-06-27 12:05:45.337	NOT_TRANSLATED PALEFOREST\Administrateur	C:\Windows\System32\net.exe	"C:\Windows\system32\net. exe" user Administrateur	C:\Windows\System32\ WindowsPowerShellv1.0\ powershell.exe
2026-06-27 12:05:39.020	NOT_TRANSLATED PALEFOREST\Administrateur	C:\Windows\System32\net1.exe	C:\Windows\system32\net1 user	C:\Windows\System32\net.exe
2026-06-27 12:05:39.008	NOT_TRANSLATED PALEFOREST\Administrateur	C:\Windows\System32\net.exe	"C:\Windows\system32\net.exe" user	C:\Windows\System32\ WindowsPowerShellv1.0\ powershell.exe
2026-06-27 12:04:56.839	NOT_TRANSLATED PALEFOREST\Administrateur	C:\Windows\System32\ WindowsPowerShellv1.0\ powershell.exe	powershell	C:\Windows\System32\cmd.exe
2026-06-27 12:04:44.159	NOT_TRANSLATED PALEFOREST\Administrateur	C:\Windows\System32\cmd.exe	c:\windows\system32\cmd.exe	C:\Windows\System32\conhost.exe
2026-06-27 11:34:00.588	NOT_TRANSLATED PALEFOREST\Administrateur	C:\Windows\System32\cmd.exe	c:\windows\system32\cmd.exe	C:\Windows\System32\conhost.exe
2026-06-27 11:33:35.431	NOT_TRANSLATED PALEFOREST\Administrateur	C:\Windows\System32\cmd.exe	c:\windows\system32\cmd.exe	C:\Windows\System32\conhost.exe
2026-06-27 11:27:08.947	NOT_TRANSLATED PALEFOREST\Administrateur	C:\Windows\System32\ WindowsPowerShellv1.0\ powershell.exe	powershell	C:\Windows\System32\cmd.exe
2026-06-27 11:27:01.455	NOT_TRANSLATED PALEFOREST\Administrateur	C:\Windows\System32\cmd.exe	c:\windows\system32\cmd.exe	C:\Windows\System32\conhost.exe
2026-06-27 11:22:19.557	NOT_TRANSLATED PALEFOREST\Administrateur	C:\Windows\System32\cmd.exe	c:\windows\system32\cmd.exe	C:\Windows\System32\conhost.exe
2026-06-27 10:38:52.427	NOT_TRANSLATED PALEFOREST\Administrateur	C:\Windows\System32\cmd.exe	c:\windows\system32\cmd.exe	C:\Windows\System32\conhost.exe
2026-06-26 15:27:18.163	NOT_TRANSLATED PALEFOREST\Administrateur	C:\Windows\System32\rundll32.exe	"C:\Windows\system32\ rundll32.exe" Startupscan.dll, SusRunTask	C:\Windows\System32\svchost.exe
2026-06-26 14:50:31.806	NOT_TRANSLATED PALEFOREST\Administrateur	C:\Windows\System32\ WindowsPowerShellv1.0\ powershell.exe	powershell	C:\Windows\System32\cmd.exe
2026-06-26 14:50:05.777	NOT_TRANSLATED PALEFOREST\Administrateur	C:\Windows\System32\cmd.exe	c:\windows\system32\cmd.exe	C:\Windows\System32\conhost.exe

Active Directory Reconnaissance

AD Recon Commands

_time	Message
2026-06-24 14:01:10.042	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : Get-ADGroup -Filter * ID Scriptblock : 5290553b-e090-4717-9f33-f3e89aa2580e Chemin d'accès :
2026-06-24 14:01:10.021	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : Get-ADComputer -Filter * ID Scriptblock : d72e996d-4852-4e63-b23c-0afa5b81d6d6 Chemin d'accès :
2026-06-24 14:01:09.992	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : Get-ADUser -Filter * ID Scriptblock : c9815f5c-c553-482f-bce1-a861fc708769 Chemin d'accès :
2026-06-24 13:52:35.228	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : Get-ADUser -Filter * ID Scriptblock : 623dee82-13b1-489f-85c9-f87e2bddf22d Chemin d'accès :
2026-06-22 21:29:56.142	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : Get-ADComputer * ID Scriptblock : c331b371-1998-42e5-ae8c-ff4ed67d02e8 Chemin d'accès :
2026-06-22 21:29:52.138	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : Get-ADUser Administrator ID Scriptblock : 8dee6338-35a9-4107-bd07-94a25c6de293 Chemin d'accès :

Most Used AD Recon Command (Suspicious)



Latest Security Events

[HTTP 404] https://127.0.0.1:8089/services/search/v2/jobs/chev__chev__search__search1_1782554909.22146/control; [{ 'type': 'FATAL', 'code': None, 'text': 'Unknown sid.'}]

Latest PowerShell Events

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : prompt
2026-06-27 12:06:31.200	ID Scriptblock : 8513634a-33be-4bfb-b938-1e10e82750da Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : systeminfo
2026-06-27 12:06:29.532	ID Scriptblock : ba6a3912-6090-46ed-91b3-b7445cf0b435 Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : prompt
2026-06-27 12:06:19.995	ID Scriptblock : 440cb1c6-cd5c-4b24-b1ec-40a8ece24e6c Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : quser
2026-06-27 12:06:19.966	ID Scriptblock : 7ab72344-3c32-4fdc-8a29-35ff07dd31f7 Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : prompt
2026-06-27 12:06:07.612	ID Scriptblock : e4df49d1-b77e-4acb-a5a1-ab2e062e74ac Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : prompt
2026-06-27 12:06:07.516	ID Scriptblock : 28edb99e-8443-46b6-9083-f7b6d0d0940d Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : net localgroup Administrator
2026-06-27 12:06:07.492	ID Scriptblock : 5562ebf9-0ae3-42bd-869b-c34a10f928b9 Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : prompt
2026-06-27 12:06:02.288	ID Scriptblock : ef8aaa1e-e81b-4433-90fc-24231c761583 Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : net localgroup Administrators
2026-06-27 12:06:02.248	ID Scriptblock : d2b91a77-5f8d-4328-9d98-21805cd4e584 Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : prompt
2026-06-27 12:05:45.360	ID Scriptblock : d09099cc-0150-4d6f-ae16-c60b4abcf49 Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : net user Administrateur
2026-06-27 12:05:45.332	ID Scriptblock : 11d78b0f-9fe2-48a2-9716-9d6f71df374c Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : prompt
2026-06-27 12:05:39.034	ID Scriptblock : b2a707ac-84ea-46c0-9e40-6d5da88d6be2 Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : net user
2026-06-27 12:05:39.001	ID Scriptblock : 0ef639aa-280c-46af-a393-0a4e588db896 Chemin d'accès :

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : prompt
2026-06-27 12:05:31.143	ID Scriptblock : e73783eb-07a9-4804-887a-3e35d6dd7b63 Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : whoami /groups
2026-06-27 12:05:31.117	ID Scriptblock : cfcf68b7-be53-457f-90ae-1bb3c949d9db Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : prompt
2026-06-27 12:05:24.892	ID Scriptblock : 4034996e-30b4-4195-98c7-5cf64f6415e4 Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : ipconfig
2026-06-27 12:05:24.866	ID Scriptblock : 81179e4e-98e4-4d00-ab02-2623973b4250 Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : prompt
2026-06-27 12:05:17.848	ID Scriptblock : e10147b6-eb47-4aa3-8e12-d896f1d74894 Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : hostname
2026-06-27 12:05:17.834	ID Scriptblock : ac811a27-ed2-420a-bf3d-b320aec99b6f Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : prompt
2026-06-27 12:05:14.299	ID Scriptblock : 73da3265-4f9c-4d02-96a7-73e6fd7c2840 Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : whoami
2026-06-27 12:05:14.265	ID Scriptblock : 26f187c5-45a4-4aae-96ae-3d3dbc49c62f Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : \$Host
2026-06-27 12:04:57.008	ID Scriptblock : 0afa0cbf-042b-4f80-a160-bd5381a281aa Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : prompt
2026-06-27 12:04:56.969	ID Scriptblock : 37856f92-e916-459e-96ec-967526a921a8 Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : exit
2026-06-27 11:33:24.086	ID Scriptblock : 3703396c-bf8f-4522-af21-fe07bdf308c7 Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : prompt
2026-06-27 11:32:27.914	ID Scriptblock : ef89ca53-83cc-41db-9655-03930f98217e Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : Restart-Service SplunkForwarder
2026-06-27 11:32:18.667	ID Scriptblock : df46d5fb-e184-4c08-8bba-e691d4c5d2d8 Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : prompt
2026-06-27 11:27:12.811	ID Scriptblock : ed5189eb-9d8b-4c50-85aa-769c75ecec3e Chemin d'accès :

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : Get-WinEvent -ListLog *OpenSSH*
2026-06-27 11:27:12.723	ID Scriptblock : 9580f390-5f03-4e7d-b38c-14e1d8048afa Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : \$Host
2026-06-27 11:27:09.201	ID Scriptblock : f26cc1e4-831f-426c-aef4-5dcac3d4bebc Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : prompt
2026-06-27 11:27:09.138	ID Scriptblock : 6adc537e-a6aa-4010-88f3-a4268180f60a Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : function Test-UnnecessaryFiles([string]\$folder = \$(throw "No folder is specified")) { if([String]::IsNullOrEmpty(\$folder) -or (-not(Test-Path \$folder))) { return \$false } [int]\$threshold = -1 \$folders = Get-ChildItem -literalPath \$folder -Recurse -Force Where-Object {(\$_.PSIsContainer) -and (((\$_.CreationTime).CompareTo((Get-Date).AddMonths(\$threshold))) -lt 0)} return (\$folders -ne \$null) }
2026-06-26 23:27:19.842	ID Scriptblock : f7a923a2-0e65-406d-8bc1-7c31bdb9b117 Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\TS_DiagnosticHistory.ps1
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : {(Format-DiskSpaceMB \$_.Space) + "MB"}
2026-06-26 23:27:19.838	ID Scriptblock : 6cf33dcc-7d9d-47a8-8ed4-e2a9f8a8add6 Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\TS_DiagnosticHistory.ps1
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : {\$_.Name}
2026-06-26 23:27:19.830	ID Scriptblock : e8daf4c9-9008-416a-87c9-b796f97d57ad Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\TS_DiagnosticHistory.ps1
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : {(Format-DiskSpaceMB \$_.Space) + "MB"}
2026-06-26 23:27:19.824	ID Scriptblock : a87da907-e958-4f44-b872-a11ab4ba1966 Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\TS_DiagnosticHistory.ps1
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : {\$_.Name}
2026-06-26 23:27:19.824	ID Scriptblock : 858a440e-76b4-4d64-871d-9a9ededdd4ac Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\TS_DiagnosticHistory.ps1
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : function Get-AdminTSHistoryPath { return "\${env:localappdata}\elevateddiagnostics" }
2026-06-26 23:27:19.819	ID Scriptblock : c4a24aa5-729d-4cbe-8121-e2cba591f202 Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\CL_Utility.ps1
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : function Get-UserTSHistoryPath { return "\${env:localappdata}\diagnostics" }
2026-06-26 23:27:19.818	ID Scriptblock : eafbda37-99b0-4cad-b2d9-28a611e79cfa Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\CL_Utility.ps1

time	Message
2026-06-26 23:27:19.817	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre># Localized05/08/2021 11:16 AM (GMT)303:7.0.30723 CL_LocalizationData.psd1 ConvertFrom-StringData @' ###PSLOC filesFailToRemove_description=Exceptions interceptées lors de la suppression des fichiers. checkBrokenDesktopShortcuts_progress=Recherche de raccourcis rompus... checkBrokenStartupShortcuts_progress=Recherche de liens de démarrage rompus... brokenDesktopShortcuts_name=Raccourcis Bureau rompus brokenDesktopShortcuts_description=Liste des raccourcis Bureau pour lesquels l ' exécutable cible n ' existe plus. brokenStartupShortcuts_name=Raccourcis de démarrage rompus brokenStartupShortcuts_description=Liste des raccourcis de démarrage pour lesquels l ' exécutable cible n ' existe plus. deleteBrokenDesktopShortcuts_progress=Suppression des raccourcis rompus... deleteBrokenStartupShortcuts_progress=Suppression des liens de démarrage rompus... checkSystemTime_progress=Vérification du temps horloge... syncSystemTime_progress=Synchronisation du temps horloge... timeDelayAgainstTimeServer_name=Synchronisation de l ' horloge checkUnusedDesktopIcons_progress=Recherche des icônes Bureau inutilisées... unusedDesktopShortcuts_name=Raccourcis Bureau inutilisés unusedDesktopShortcuts_description=Liste des raccourcis n ' ayant pas été utilisés depuis unusedTimeUnit=mois. deleteUnusedDesktopShortcuts_progress=Suppression des raccourcis inutilisés... timeServerName=Nom du serveur de temps samplesCollected=Échantillons collectés serverTime=Heure du serveur localTime=Heure locale timeDifference=Décalage horaire shortcutName=Nom du raccourci CheckWERQueue=Recherche de fichiers inutiles... DeleteUserWERQueue=Suppression des rapports d ' erreur Windows... DeleteSystemWERQueue=Suppression des rapports d ' erreur Windows... CheckTSHistory=Recherche de fichiers inutiles... DeleteUserTSHistory=Suppression de l ' historique de dépannage... DeleteAdminTSHistory=Suppression de l ' historique de dépannage... freeSpace=Espace libre totalSpace=Espace total driveName=Nom du lecteur systemDriveInfo_name=Informations sur le disque systemDriveInfo_description=Informations sur le lecteur système. UserReportInfo_name=Détails du rapport utilisateur UserReportInfo_description=Détails de la file d ' attente utilisateur de rapport d ' erreur Windows. userReportPath=Nom du dossier userReportSpace=Espace disque MachineReportInfo_name=Détails du rapport système MachineReportInfo_description=Détails de la file d ' attente système de rapport d ' erreur Windows. MachineReportPath=Nom du dossier MachineReportSpace=Espace disque reclaimedUserReportSize=Espace recyclé ReclaimedUserReportInfo_name=Rapports d ' utilisateur supprimés ReclaimedUserReportInfo_description=Détails de la file d ' attente utilisateur de rapport d ' erreur Windows mise à jour. reclaimedMachineReportSize=Espace recyclé ReclaimedMachineReportInfo_name=Rapports système supprimés ReclaimedMachineReportInfo_description=Détails de la file d ' attente système de rapport d ' erreur Windows mise à jour. userTSHistoryPath=Nom du dossier adminTSHistoryPath=Nom du dossier UserTSHistoryInfo_name=Détails de l ' historique de dépannage utilisateur UserTSHistoryInfo_description=Détails des journaux de l ' historique de dépannage utilisateur. AdminTSHistoryInfo_name=Détails de l ' historique de dépannage administrateur AdminTSHistoryInfo_description=Détails des journaux de l ' historique de dépannage administrateur. ReclaimedUserTSHistoryInfo_name=Historique de dépannage utilisateur supprimé ReclaimedUserTSHistoryInfo_description=Détails du dossier de l ' historique de dépannage utilisateur mis à jour. ReclaimedAdminTSHistoryInfo_name=Historique de dépannage administrateur supprimé ReclaimedAdminTSHistoryInfo_description=Détails du dossier de l ' historique de dépannage administrateur mis à jour. userTSHistorySize=Espace disque adminTSHistorySize=Espace disque ###PSLOC '@ ID Scriptblock : 24f87106-483d-4739-81d4-dbb9fe409961 Chemin d'accès :</pre>

time	Message
2026-06-26 23:27:19.816	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre># Localized05/08/2021 11:16 AM (GMT)303:7.0.30723 CL_LocalizationData.psd1 ConvertFrom-StringData @" ###PSLOC filesFailToRemove_description=Exceptions interceptées lors de la suppression des fichiers. checkBrokenDesktopShortcuts_progress=Recherche de raccourcis rompus... checkBrokenStartupShortcuts_progress=Recherche de liens de démarrage rompus... brokenDesktopShortcuts_name=Raccourcis Bureau rompus brokenDesktopShortcuts_description=Liste des raccourcis Bureau pour lesquels l'exécutable cible n'existe plus. brokenStartupShortcuts_name=Raccourcis de démarrage rompus brokenStartupShortcuts_description=Liste des raccourcis de démarrage pour lesquels l'exécutable cible n'existe plus. deleteBrokenDesktopShortcuts_progress=Suppression des raccourcis rompus... deleteBrokenStartupShortcuts_progress=Suppression des liens de démarrage rompus... checkSystemTime_progress=Vérification du temps horloge... syncSystemTime_progress=Synchronisation du temps horloge... timeDelayAgainstTimeServer_name=Synchronisation de l'horloge checkUnusedDesktopIcons_progress=Recherche des icônes Bureau inutilisées... unusedDesktopShortcuts_name=Raccourcis Bureau inutilisés unusedDesktopShortcuts_description=Liste des raccourcis n'ayant pas été utilisés depuis unusedTimeUnit=mois. deleteUnusedDesktopShortcuts_progress=Suppression des raccourcis inutilisés... timeServerName=Nom du serveur de temps samplesCollected=Echantillons collectés serverTime=Heure du serveur localTime=Heure locale timeDifference=Décalage horaire shortcutName=Nom du raccourci CheckWERQueue=Recherche de fichiers inutiles... DeleteUserWERQueue=Suppression des rapports d'erreur Windows... DeleteSystemWERQueue=Suppression des rapports d'erreur Windows... CheckTSHistory=Recherche de fichiers inutiles... DeleteUserTSHistory=Suppression de l'historique de dépannage... DeleteAdminTSHistory=Suppression de l'historique de dépannage... freeSpace=Espace libre totalSpace=Espace total driveName=Nom du lecteur systemDriveInfo_name=Informations sur le disque systemDriveInfo_description=Informations sur le lecteur système. UserReportInfo_name=Détails du rapport utilisateur UserReportInfo_description=Détails de la file d'attente utilisateur de rapport d'erreur Windows. userReportPath=Nom du dossier userReportSpace=Espace disque MachineReportInfo_name=Détails du rapport système MachineReportInfo_description=Détails de la file d'attente système de rapport d'erreur Windows. MachineReportPath=Nom du dossier MachineReportSpace=Espace disque reclaimedUserReportSize=Espace recyclé ReclaimedUserReportInfo_name=Rapports d'utilisateur supprimés ReclaimedUserReportInfo_description=Détails de la file d'attente utilisateur de rapport d'erreur Windows mise à jour. reclaimedMachineReportSize=Espace recyclé ReclaimedMachineReportInfo_name=Rapports système supprimés ReclaimedMachineReportInfo_description=Détails de la file d'attente système de rapport d'erreur Windows mise à jour. userTSHistoryPath=Nom du dossier adminTSHistoryPath=Nom du dossier UserTSHistoryInfo_name=Détails de l'historique de dépannage utilisateur UserTSHistoryInfo_description=Détails des journaux de l'historique de dépannage utilisateur. AdminTSHistoryInfo_name=Détails de l'historique de dépannage administrateur AdminTSHistoryInfo_description=Détails des journaux de l'historique de dépannage administrateur. ReclaimedUserTSHistoryInfo_name=Historique de dépannage utilisateur supprimé ReclaimedUserTSHistoryInfo_description=Détails du dossier de l'historique de dépannage utilisateur mis à jour. ReclaimedAdminTSHistoryInfo_name=Historique de dépannage administrateur supprimé ReclaimedAdminTSHistoryInfo_description=Détails du dossier de l'historique de dépannage administrateur mis à jour. userTSHistorySize=Espace disque adminTSHistorySize=Espace disque ###PSLOC "@</pre> ID Scriptblock : 295b0648-e0d1-4d0c-a2bc-97bbcff2b2a2 Chemin d'accès :

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : # Copyright © 2008, Microsoft Corporation. All rights reserved. trap {break} # Include common library . .\CL_Utility.ps1 Import-LocalizedData -BindingVariable localizationString -FileName CL_LocalizationData # function library # Function to check whether have unnecessary files function Test-UnnecessaryFiles([string]\$folder = \$(throw "No folder is specified")) { if([String]::IsNullOrEmpty(\$folder) -or (-not(Test-Path \$folder))) { return \$false } [int]\$threshold = -1 \$folders = Get-ChildItem -literalPath \$folder -Recurse -Force Where-Object {(\$_.PSIsContainer) -and (((\$_.CreationTime).CompareTo((Get-Date).AddMonths(\$threshold))) -lt 0)} return (\$folders -ne \$null) } # Check troubleshooting history Write-DiagProgress -Activity \$localizationString.CheckTSHistory [string]\$userTSHistoryPath = Get-UserTSHistoryPath [string]\$adminTSHistoryPath = Get-AdminTSHistoryPath [double]\$userTSHistorySize = (Get-FolderSize \$userTSHistoryPath) [double]\$adminTSHistorySize = (Get-FolderSize \$adminTSHistoryPath) [double]\$totalSize = Format-DiskSpaceMB (\$userTSHistorySize + \$adminTSHistorySize) # Reporting @{Name=\$userTSHistoryPath;Space=\$userTSHistorySize} Select-Object -Property @{Name=\$localizationString. userTSHistoryPath;Expression={\$_.Name}},@{Name=\$localizationString.userTSHistorySize;Expression={(Format- DiskSpaceMB \$_.Space) + "MB"}} ConvertTo-Xml Update-DiagReport -id UserTSHistorySizeInfo -Name \$ localizationString.UserTSHistoryInfo_name -Description \$localizationString.UserTSHistoryInfo_description -rid " RC_DiagnosticHistory" @{Name=\$adminTSHistoryPath;Space=\$adminTSHistorySize} Select-Object -Property @{Name=\$localizationString. adminTSHistoryPath;Expression={\$_.Name}},@{Name=\$localizationString.adminTSHistorySize;Expression={(Format- DiskSpaceMB \$_.Space) + "MB"}} ConvertTo-Xml Update-DiagReport -id AdminTSHistorySizeInfo -Name \$ localizationString.AdminTSHistoryInfo_name -Description \$localizationString.AdminTSHistoryInfo_description -rid " RC_DiagnosticHistory" if(Test-UnnecessaryFiles \$userTSHistoryPath) { Update-DiagRootcause -ID "RC_DiagnosticHistory" -Detected \$true -Parameter @{'UnwantedSpace'=(Format-DiskSpaceMB \$totalSize)} return } if(Test-UnnecessaryFiles \$adminTSHistoryPath) { Update-DiagRootcause -ID "RC_DiagnosticHistory" -Detected \$true -Parameter @{'UnwantedSpace'=(Format-DiskSpaceMB \$totalSize)} return } Update-DiagRootcause -ID "RC_DiagnosticHistory" -Detected \$false -Parameter @{'UnwantedSpace'=(Format-DiskSpaceMB \$totalSize)} ID Scriptblock : 8ec2a3a3-d11d-4600-8bf3-53c74a6dd683 2026-06-26 23:27:19.813 Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\TS_DiagnosticHistory.ps1 Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : & 'C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\TS_DiagnosticHistory.ps1' ID Scriptblock : 795f65c8-fd4f-4b87-9d27-81afd48348f0 2026-06-26 23:27:19.783 Chemin d'accès :

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> # Caller validation to ensure we are calling from and actual script, and not from a malicious command line function Test-Caller { param([Parameter(Mandatory=\$true)] [System.Management.Automation.CallStackFrame[]] \$CallStack) \$caller = \$CallStack[1] \$location = \$caller.Location Write-Verbose -Message \$('caller: ' + \$location) -Verbose if (\$location -eq '<No file>') { throw 'Invoke-Expression cannot be used in a script' } } # Generated with # \$var = New-Object System.Management.Automation.CommandMetadata (Get-Command Invoke-Expression) # [System.Management.Automation.ProxyCommand]::Create(\$var) Out-File .\Invoke-Expression.ps1 function Invoke-Expression { [CmdletBinding(HelpUri='https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=2097030')] param([Parameter(Mandatory=\$true, Position=0, ValueFromPipeline=\$true)] [string] \${Command}) begin { try { Test-Caller -CallStack (Get-PSCallStack) \$outBuffer = \$null if (\$PSBoundParameters.TryGetValue('OutBuffer', [ref]\$outBuffer)) { \$PSBoundParameters['OutBuffer'] = 1 } \$wrappedCmd = \$ExecutionContext.InvokeCommand.GetCommand('Microsoft.PowerShell.Utility\Invoke- Expression', [System.Management.Automation.CommandTypes]::Cmdlet) \$scriptCmd = {& \$wrappedCmd @PSBoundParameters } \$steppablePipeline = \$scriptCmd.GetSteppablePipeline(\$myInvocation.CommandOrigin) \$steppablePipeline.Begin(\$PSCmdlet) } catch { throw } } process { try { \$steppablePipeline.Process(\$_) } catch { throw } } end { try { \$steppablePipeline.End() } catch { throw } } } <# .ForwardHelpTargetName Microsoft.PowerShell.Utility\Invoke-Expression .ForwardHelpCategory Cmdlet #> } </pre>
2026-06-26 23:27:19.762	... Truncated. 16.55011655011655% shown.

time	Message
2026-06-26 23:27:19.754	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : {{Format-DiskSpaceMB \$_.Space) + "MB"} ID Scriptblock : 0a1531b1-c742-4753-945f-a1f3563472e2 Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\TS_WERQueue.ps1
2026-06-26 23:27:19.754	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : {\$_Name} ID Scriptblock : 1a4aa8fd-5805-4cd6-98ce-1a6c4146972a Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\TS_WERQueue.ps1
2026-06-26 23:27:19.747	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : {{Format-DiskSpaceMB \$_.Space) + "MB"} ID Scriptblock : f94a27c3-6ed2-498e-b5be-606adb7f56b7 Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\TS_WERQueue.ps1
2026-06-26 23:27:19.736	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : {\$_Name} ID Scriptblock : 6e244de3-ff75-458e-8ea0-6ab3fe8cbc6a Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\TS_WERQueue.ps1
2026-06-26 23:27:19.716	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : {{Format-DiskSpaceGB \$_.Size) + "GB"} ID Scriptblock : 75f0d577-1171-47c0-adab-f8a1db14fc49 Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\TS_WERQueue.ps1
2026-06-26 23:27:19.703	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : Function Format-DiskSpaceGB([double]\$space) { (throw "No space is specified")} { return [string]([Math]::Round((\$space / 1GB), 3)) } ID Scriptblock : 4bafec70-4df1-4b2e-8867-9288d5a8ec11 Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\CL_Utility.ps1
2026-06-26 23:27:19.702	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : {{Format-DiskSpaceGB \$_.FreeSpace) + "GB"} ID Scriptblock : 201df60a-ea13-4ca1-a466-b26f36cc7ca9 Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\TS_WERQueue.ps1
2026-06-26 23:27:19.692	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : {\$_DeviceID} ID Scriptblock : 365904d0-ea01-4567-a8b0-0eabd515221c Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\TS_WERQueue.ps1
2026-06-26 23:27:19.650	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : function Get-SystemDriveInfo() { [string]\$wql = "SELECT * FROM Win32_LogicalDisk WHERE MediaType=12 AND Name = "" + \$(env:systemdrive) + "" return Get-WmiObject -query \$wql } ID Scriptblock : 32c56126-f287-4687-94b1-53db4abe7efe Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\CL_Utility.ps1
2026-06-26 23:27:19.645	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : function Format-DiskSpaceMB([double]\$space) { (throw "No space is specified")} { return [string]([Math]::Round((\$space / 1KB), 3)) } ID Scriptblock : ddd98ec6-e8fa-4521-8ede-06157e44b376 Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\CL_Utility.ps1
2026-06-26 23:27:19.571	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : function Get-FolderSize([string]\$folder) { (throw "No folder is specified")} { if([String]::IsNullOrEmpty(\$folder) -or (-not(Test-Path \$folder))) { return 0 } if(-not \$Global:DirectoryObject) { \$Global:DirectoryObject = New-Object -comobject "Scripting.FileSystemObject" } return (\$Global:DirectoryObject.GetFolder(\$folder).Size) / 1kb } ID Scriptblock : 281015b3-5066-4ca5-9bce-57c6729062c8 Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\CL_Utility.ps1

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : function Get-MachineReportPath { return "\$(env:AllUsersProfile)\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue" } ID Scriptblock : dbc5205c-7d05-42a4-92d1-b649e78ecfdd Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\CL_Utility.ps1
2026-06-26 23:27:19.570	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : function Get-UserReportPath { return "\$(env:localappdata)\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue" } ID Scriptblock : d64cdc5a-34d7-4aa8-9e49-7cdb095a16c3 Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\CL_Utility.ps1
2026-06-26 23:27:19.567	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : function Get-RegistryValue([string]\$registryEntryPath = \$(throw "No registry entry path is specified"), [string]\$registryEntryName = \$(throw "No registry entry name is specified"), [double]\$defaultValue = 0.0) { [double]\$registryEntryValue = \$defaultValue \$registryEntry = Get-ItemProperty -Path \$registryEntryPath -Name \$registryEntryName if(\$registryEntry -ne \$null) { \$registryEntryValue = \$registryEntry.\$registryEntryName } return \$registryEntryValue } ID Scriptblock : cb581a6d-39b8-4a70-b001-0b53df265c34 Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\CL_Utility.ps1
2026-06-26 23:27:19.546	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : function Get-Percentage() { [string]\$registryEntryPath = "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Windows Error Reporting" [string]\$registryEntryName = "MaxQueueSizePercentage" [double]\$defaultValue = 100.0 return Get-RegistryValue \$registryEntryPath \$registryEntryName \$defaultValue } ID Scriptblock : 3bc5a5be-3bf9-4799-98b5-057425136bff Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\CL_Utility.ps1
2026-06-26 23:27:19.541	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : function Get-FreeSpace { [double]\$freeSpace = 0.0 [string]\$sql = "SELECT * FROM Win32_LogicalDisk WHERE MediaType=12" \$drives = Get-WmiObject -query \$sql if(\$null -ne \$drives) { foreach(\$drive in \$drives) { \$freeSpace += (\$drive.freeSpace) } } return (\$freeSpace / 1KB) } ID Scriptblock : 4aab93eb-f6bd-4404-bb19-14b2b5c8d7de Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\CL_Utility.ps1
2026-06-26 23:27:19.426	

time	Message
2026-06-26 23:27:19.407	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre># Localized05/08/2021 11:16 AM (GMT)303:7.0.30723 CL_LocalizationData.psd1 ConvertFrom-StringData @" ###PSLOC filesFailToRemove_description=Exceptions interceptées lors de la suppression des fichiers. checkBrokenDesktopShortcuts_progress=Recherche de raccourcis rompus... checkBrokenStartupShortcuts_progress=Recherche de liens de démarrage rompus... brokenDesktopShortcuts_name=Raccourcis Bureau rompus brokenDesktopShortcuts_description=Liste des raccourcis Bureau pour lesquels l ' exécutable cible n ' existe plus. brokenStartupShortcuts_name=Raccourcis de démarrage rompus brokenStartupShortcuts_description=Liste des raccourcis de démarrage pour lesquels l ' exécutable cible n ' existe plus. deleteBrokenDesktopShortcuts_progress=Suppression des raccourcis rompus... deleteBrokenStartupShortcuts_progress=Suppression des liens de démarrage rompus... checkSystemTime_progress=Vérification du temps horloge... syncSystemTime_progress=Synchronisation du temps horloge... timeDelayAgainstTimeServer_name=Synchronisation de l ' horloge checkUnusedDesktopIcons_progress=Recherche des icônes Bureau inutilisées... unusedDesktopShortcuts_name=Raccourcis Bureau inutilisés unusedDesktopShortcuts_description=Liste des raccourcis n ' ayant pas été utilisés depuis unusedTimeUnit=mois. deleteUnusedDesktopShortcuts_progress=Suppression des raccourcis inutilisés... timeServerName=Nom du serveur de temps samplesCollected=Échantillons collectés serverTime=Heure du serveur localTime=Heure locale timeDifference=Décalage horaire shortcutName=Nom du raccourci CheckWERQueue=Recherche de fichiers inutiles... DeleteUserWERQueue=Suppression des rapports d ' erreur Windows... DeleteSystemWERQueue=Suppression des rapports d ' erreur Windows... CheckTSHistory=Recherche de fichiers inutiles... DeleteUserTSHistory=Suppression de l ' historique de dépannage... DeleteAdminTSHistory=Suppression de l ' historique de dépannage... freeSpace=Espace libre totalSpace=Espace total driveName=Nom du lecteur systemDriveInfo_name=Informations sur le disque systemDriveInfo_description=Informations sur le lecteur système. UserReportInfo_name=Détails du rapport utilisateur UserReportInfo_description=Détails de la file d ' attente utilisateur de rapport d ' erreur Windows. userReportPath=Nom du dossier userReportSpace=Espace disque MachineReportInfo_name=Détails du rapport système MachineReportInfo_description=Détails de la file d ' attente système de rapport d ' erreur Windows. MachineReportPath=Nom du dossier MachineReportSpace=Espace disque reclaimedUserReportSize=Espace recyclé ReclaimedUserReportInfo_name=Rapports d ' utilisateur supprimés ReclaimedUserReportInfo_description=Détails de la file d ' attente utilisateur de rapport d ' erreur Windows mise à jour. reclaimedMachineReportSize=Espace recyclé ReclaimedMachineReportInfo_name=Rapports système supprimés ReclaimedMachineReportInfo_description=Détails de la file d ' attente système de rapport d ' erreur Windows mise à jour. userTSHistoryPath=Nom du dossier adminTSHistoryPath=Nom du dossier UserTSHistoryInfo_name=Détails de l ' historique de dépannage utilisateur UserTSHistoryInfo_description=Détails des journaux de l ' historique de dépannage utilisateur. AdminTSHistoryInfo_name=Détails de l ' historique de dépannage administrateur AdminTSHistoryInfo_description=Détails des journaux de l ' historique de dépannage administrateur. ReclaimedUserTSHistoryInfo_name=Historique de dépannage utilisateur supprimé ReclaimedUserTSHistoryInfo_description=Détails du dossier de l ' historique de dépannage utilisateur mis à jour. ReclaimedAdminTSHistoryInfo_name=Historique de dépannage administrateur supprimé ReclaimedAdminTSHistoryInfo_description=Détails du dossier de l ' historique de dépannage administrateur mis à jour. userTSHistorySize=Espace disque adminTSHistorySize=Espace disque ###PSLOC "@</pre> ID Scriptblock : 03b02eeb-4450-4d79-b8ee-3f19e1212f14 Chemin d'accès :

time	Message
2026-06-26 23:27:19.401	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre># Localized05/08/2021 11:16 AM (GMT)303:7.0.30723 CL_LocalizationData.psd1 ConvertFrom-StringData @" ###PSLOC filesFailToRemove_description=Exceptions interceptées lors de la suppression des fichiers. checkBrokenDesktopShortcuts_progress=Recherche de raccourcis rompus... checkBrokenStartupShortcuts_progress=Recherche de liens de démarrage rompus... brokenDesktopShortcuts_name=Raccourcis Bureau rompus brokenDesktopShortcuts_description=Liste des raccourcis Bureau pour lesquels l ' exécutable cible n ' existe plus. brokenStartupShortcuts_name=Raccourcis de démarrage rompus brokenStartupShortcuts_description=Liste des raccourcis de démarrage pour lesquels l ' exécutable cible n ' existe plus. deleteBrokenDesktopShortcuts_progress=Suppression des raccourcis rompus... deleteBrokenStartupShortcuts_progress=Suppression des liens de démarrage rompus... checkSystemTime_progress=Vérification du temps horloge... syncSystemTime_progress=Synchronisation du temps horloge... timeDelayAgainstTimeServer_name=Synchronisation de l ' horloge checkUnusedDesktopIcons_progress=Recherche des icônes Bureau inutilisées... unusedDesktopShortcuts_name=Raccourcis Bureau inutilisés unusedDesktopShortcuts_description=Liste des raccourcis n ' ayant pas été utilisés depuis unusedTimeUnit=mois. deleteUnusedDesktopShortcuts_progress=Suppression des raccourcis inutilisés... timeServerName=Nom du serveur de temps samplesCollected=Échantillons collectés serverTime=Heure du serveur localTime=Heure locale timeDifference=Décalage horaire shortcutName=Nom du raccourci CheckWERQueue=Recherche de fichiers inutiles... DeleteUserWERQueue=Suppression des rapports d ' erreur Windows... DeleteSystemWERQueue=Suppression des rapports d ' erreur Windows... CheckTSHistory=Recherche de fichiers inutiles... DeleteUserTSHistory=Suppression de l ' historique de dépannage... DeleteAdminTSHistory=Suppression de l ' historique de dépannage... freeSpace=Espace libre totalSpace=Espace total driveName=Nom du lecteur systemDriveInfo_name=Informations sur le disque systemDriveInfo_description=Informations sur le lecteur système. UserReportInfo_name=Détails du rapport utilisateur UserReportInfo_description=Détails de la file d ' attente utilisateur de rapport d ' erreur Windows. userReportPath=Nom du dossier userReportSpace=Espace disque MachineReportInfo_name=Détails du rapport système MachineReportInfo_description=Détails de la file d ' attente système de rapport d ' erreur Windows. MachineReportPath=Nom du dossier MachineReportSpace=Espace disque reclaimedUserReportSize=Espace recyclé ReclaimedUserReportInfo_name=Rapports d ' utilisateur supprimés ReclaimedUserReportInfo_description=Détails de la file d ' attente utilisateur de rapport d ' erreur Windows mise à jour. reclaimedMachineReportSize=Espace recyclé ReclaimedMachineReportInfo_name=Rapports système supprimés ReclaimedMachineReportInfo_description=Détails de la file d ' attente système de rapport d ' erreur Windows mise à jour. userTSHistoryPath=Nom du dossier adminTSHistoryPath=Nom du dossier UserTSHistoryInfo_name=Détails de l ' historique de dépannage utilisateur UserTSHistoryInfo_description=Détails des journaux de l ' historique de dépannage utilisateur. AdminTSHistoryInfo_name=Détails de l ' historique de dépannage administrateur AdminTSHistoryInfo_description=Détails des journaux de l ' historique de dépannage administrateur. ReclaimedUserTSHistoryInfo_name=Historique de dépannage utilisateur supprimé ReclaimedUserTSHistoryInfo_description=Détails du dossier de l ' historique de dépannage utilisateur mis à jour. ReclaimedAdminTSHistoryInfo_name=Historique de dépannage administrateur supprimé ReclaimedAdminTSHistoryInfo_description=Détails du dossier de l ' historique de dépannage administrateur mis à jour. userTSHistorySize=Espace disque adminTSHistorySize=Espace disque ###PSLOC "@ ID Scriptblock : f10326ad-2e25-4cc0-b7e1-dd5a973151cd Chemin d'accès :</pre>

time	Message
2026-06-26 23:27:19.367	<pre> Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : # Copyright © 2008, Microsoft Corporation. All rights reserved. #Common utility functions Import-LocalizedData -BindingVariable localizationString -FileName CL_LocalizationData # Function to get user troubleshooting history function Get-UserTSHistoryPath { return "\${env:localappdata}\diagnostics" } # Function to get admin troubleshooting history function Get-AdminTSHistoryPath { return "\${env:localappdata}\elevateddiagnostics" } # Function to get user report folder path function Get-UserReportPath { return "\${env:localappdata}\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue" } # Function to get system report folder path function Get-MachineReportPath { return "\${env:AllUsersProfile}\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue" } # Function to get threshold to check whether a folder is old function Get-ThresholdForCheckOlderFile { [int]\$threshold = -1 return \$threshold } # Function to get threshold for deleting WER folder function Get-ThresholdForFileDeleting() { [string]\$registryEntryPath = "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Windows Error Reporting" [string]\$registryEntryName = "PurgeThresholdValueInKB" [double]\$defaultValue = 10.0 return Get-RegistryValue \$registryEntryPath \$registryEntryName \$defaultValue } # Function to get the size of a directory in kb function Get-FolderSize([string]\$folder = \$(throw "No folder is specified")) { if([String]::IsNullOrEmpty(\$folder) -or (-not(Test-Path \$folder))) { return 0 } if(-not \$Global:DirectoryObject) { \$Global:DirectoryObject = New-Object -comobject "Scripting.FileSystemObject" } return (\$Global:DirectoryObject.GetFolder(\$folder).Size) / 1kb } # Function to delete a folder function Delete-Folder([string]\$folder = \$(throw "No folder is specified")) { if([String]::IsNullOrEmpty(\$folder) -or (-not(Test-Path \$folder))) { return } Remove-Item -literalPath \$folder -Recurse -Force } # Function to delete old folders function Delete-OldFolders(\$folder=\$(throw "No folder is specified")) { if((\$folder -eq \$null) -or (-not(Test-Path \$folder))) { return } [int]\$threshold = Get-ThresholdForCheckOlderFile \$folders = Get-ChildItem -LiteralPath (\$folder.FullName) -Force Where-Object {\$_.PSIsContainer} if(\$folders -ne \$null) { </pre>
2026-06-26 23:27:19.367	... Truncated. 16.143497757847534% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : # Copyright © 2008, Microsoft Corporation. All rights reserved. <pre> trap {break} # Include common library . .\CL_Utility.ps1 Import-LocalizedData -BindingVariable localizationString -FileName CL_LocalizationData # Troubleshooting WER queue Write-DiagProgress -Activity \$localizationString.CheckWERQueue [double]\$freeSpace = Get-FreeSpace [double]\$percentage = Get-Percentage [string]\$userReportPath = Get-UserReportPath [string]\$machineReportPath = Get-MachineReportPath [double]\$userReportSize = Get-FolderSize \$userReportPath [double]\$machineReportSize = Get-FolderSize \$machineReportPath [double]\$totalSize = Format-DiskSpaceMB (\$userReportSize + \$machineReportSize) # Reporting \$systemDrive = Get-SystemDriveInfo if(\$systemDrive -ne \$null) { \$systemDrive Select-Object -Property @(Name=\$localizationString.driveName;Expression={\$_.DeviceID}),@ (Name=\$localizationString.FreeSpace;Expression=((Format-DiskSpaceGB \$_.FreeSpace) + "GB")),@(Name=\$ localizationString.totalSpace;Expression=((Format-DiskSpaceGB \$_.Size) + "GB")) ConvertTo-Xml Update- DiagReport -id SystemDriveInfo -Name \$localizationString.systemDriveInfo_name -Description \$localizationString. systemDriveInfo_description -rid "RC_WERQueue" } @{(Name=\$userReportPath;Space=\$userReportSize) Select-Object -Property @(Name=\$localizationString. userReportPath;Expression={\$_.Name}),@(Name=\$localizationString.userReportSpace;Expression=((Format- DiskSpaceMB \$_.Space) + "MB")) ConvertTo-Xml Update-DiagReport -id UserReprotInfo -Name \$ localizationString.UserReportInfo_name -Description \$localizationString.UserReportInfo_description -rid "RC_WERQueue" @(Name=\$machineReportPath;Space=\$machineReportSize) Select-Object -Property @(Name=\$localizationString. MachineReportPath;Expression={\$_.Name}),@(Name=\$localizationString.MachineReportSpace;Expression=((Format- DiskSpaceMB \$_.Space) + "MB")) ConvertTo-Xml Update-DiagReport -id AdminReprotInfo -Name \$ localizationString.MachineReportInfo_name -Description \$localizationString.MachineReportInfo_description -rid "RC_WERQueue" if((((\$freeSpace + \$userReportSize) -gt 0) -and (\$percentage -ge 0)) { if((\$userReportSize / (\$freeSpace + \$userReportSize)) * 100 -gt \$percentage) { Update-Diagrootcause -ID "RC_WERQueue" -Detected \$true -Parameter @{'UnwantedSpace'=(Format-DiskSpaceMB \$totalSize)} return } } if((((\$freeSpace + \$machineReportSize) -gt 0) -and (\$percentage -ge 0)) { if((\$machineReportSize / (\$freeSpace + \$machineReportSize)) * 100 -gt \$percentage) { Update-DiagRootcause -ID "RC_WERQueue" -Detected \$true -Parameter @{'UnwantedSpace'=(Format-DiskSpaceMB \$totalSize)} return } } Update-DiagRootcause -ID "RC_WERQueue" -Detected \$false -Parameter @{'UnwantedSpace'=(Format-DiskSpaceMB \$totalSize)} ID Scriptblock : ed0b6da0-8518-4533-86b2-3b4af925a6b4 Chemin d'accès : C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\TS_WERQueue.ps1 </pre>
2026-06-26 23:27:19.320	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : & 'C:\Windows\TEMP\SDIAG_7580c5ae-662f-46bb-80bd-d30a6315fdee\TS_WERQueue.ps1'
2026-06-26 23:27:19.277	ID Scriptblock : 724e840f-0026-4d09-b383-a3120c835f4c Chemin d'accès :

time	Message
2026-06-26 23:27:19.235	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> # Caller validation to ensure we are calling from and actual script, and not from a malicious command line function Test-Caller { param([Parameter(Mandatory=\$true)] [System.Management.Automation.CallStackFrame[]] \$CallStack) \$caller = \$CallStack[1] \$location = \$caller.Location Write-Verbose -Message \$('caller: ' + \$location) -Verbose if (\$location -eq '<No file>') { throw 'Invoke-Expression cannot be used in a script' } } # Generated with # \$var = New-Object System.Management.Automation.CommandMetadata (Get-Command Invoke-Expression) # [System.Management.Automation.ProxyCommand]::Create(\$var) Out-File .\Invoke-Expression.ps1 function Invoke-Expression { [CmdletBinding(HelpUri='https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=2097030')] param([Parameter(Mandatory=\$true, Position=0, ValueFromPipeline=\$true)] [string] \${Command}) begin { try { Test-Caller -CallStack (Get-PSCallStack) \$outBuffer = \$null if (\$PSBoundParameters.TryGetValue('OutBuffer', [ref]\$outBuffer)) { \$PSBoundParameters['OutBuffer'] = 1 } \$wrappedCmd = \$ExecutionContext.InvokeCommand.GetCommand('Microsoft.PowerShell.Utility\Invoke-Expression', [System.Management.Automation.CommandTypes]::Cmdlet) \$scriptCmd = {& \$wrappedCmd @PSBoundParameters } \$steppablePipeline = \$scriptCmd.GetSteppablePipeline(\$myInvocation.CommandOrigin) \$steppablePipeline.Begin(\$PSCmdlet) } catch { throw } } process { try { \$steppablePipeline.Process(\$_) } catch { throw } } end { try { \$steppablePipeline.End() } catch { throw } } } <# .ForwardHelpTargetName Microsoft.PowerShell.Utility\Invoke-Expression .ForwardHelpCategory Cmdlet #> } </pre>

2026-06-26 23:27:19.235 ... Truncated. 16.55011655011655% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : \$global:?
2026-06-26 15:28:07.418	ID Scriptblock : aa9d3a54-99cd-4e02-beb5-b7e095a54775 Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : Write-Host 'Final result: 1';
2026-06-26 15:28:07.155	ID Scriptblock : 4382bf4f-024f-4cb2-b6d2-948906c7fec0 Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : \$global:?
2026-06-26 15:28:06.772	ID Scriptblock : 1260cd92-8615-4dd8-883d-56cb58448ee3 Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : { Set-StrictMode -Version 1; \$_.OriginInfo }
2026-06-26 15:28:06.661	ID Scriptblock : 974a4c33-2c2b-47c2-9b96-bf31b7618a4a Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : { Set-StrictMode -Version 1; \$_.ErrorCategory_ Message }
2026-06-26 15:28:06.642	ID Scriptblock : 9bf5ce53-b9c3-4fd8-9eff-76561f77ff49 Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : { Set-StrictMode -Version 1; \$this.Exception.InnerException.PSMessageDetails }
2026-06-26 15:28:06.617	ID Scriptblock : ec5dc8d3-9b94-4760-aea4-2683ba077c7c Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : { Set-StrictMode -Version 1; \$_.PSMessageDetails }
2026-06-26 15:28:06.596	ID Scriptblock : 34b69bbc-40b3-425a-92f4-75c179824978 Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : \$res = 0; if(get-vmswitch Where {\$_ .NetAdapterInterfaceDescription -ne \$null -and \$_ .NetAdapterInterfaceDescription -eq (Get-NetLbfoTeamNic).InterfaceDescription}){\$res=1}; Write-Host Final result:, \$res
2026-06-26 15:28:03.445	ID Scriptblock : c6c5deda-c3e1-4c96-b736-bf192d281d6b Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : prompt
2026-06-26 14:57:46.928	ID Scriptblock : 4ea123c1-29b7-4ebb-be97-3193671d71f3 Chemin d'accès :

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre>function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } }</pre> ID Scriptblock : 2dfa7baf-e1a1-489b-a722-27bd635a4d85
2026-06-26 14:57:46.584	Chemin d'accès :

time	Message
	Création du texte Scriptblock (3 sur 3) : <pre> [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'CmdletOutput'; ParameterType = 'Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance'; Bindings = 'Out'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('Disable' , \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$__cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$__cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetAdapterUso.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Disable-NetAdapterUso' -Alias '*' </pre> ID Scriptblock : 0b0095ef-8635-4c65-9070-2af2d9f1f875
2026-06-26 14:57:46.571	Chemin d'accès :

time	Message
	Création du texte Scriptblock (2 sur 3) : <pre> [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${AsJob}) DynamicParam { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script: ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) if (\$__cmdletization_objectModelWrapper -is [System.Management.Automation.IDynamicParameters]) { ([System.Management.Automation.IDynamicParameters]\$__cmdletization_objectModelWrapper).GetDynamicParameters() } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Begin { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$false try { \$__cmdletization_BindCommonParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper \$PSBoundParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper.BeginProcessing() } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Process { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_queryBuilder = \$__cmdletization_objectModelWrapper.GetQueryBuilder() if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Name') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$Name) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Name', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InterfaceDescription') -and (@('ByInstanceId') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$InterfaceDescription) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('InterfaceDescription', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IncludeHidden') -and (@('ByName', 'ByInstanceId') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('IncludeHidden', \${IncludeHidden}) } } \$__cmdletization_methodParameters = [System.Collections.Generic.List[Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]]::new() switch -exact (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { { @('ByName', 'ByInstanceId', 'InputObject (cdxml)') -contains \$_ } { [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false </pre>
2026-06-26 14:57:46.571	... Truncated. 21.13095238095238% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:46.571	Création du texte Scriptblock (1 sur 3) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterUsoSettingData' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetAdapterUso { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterUsoSettingData')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias','InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(Name), [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc','InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(InterfaceDescription), [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [switch] \$(IncludeHidden), [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Alias('Session')]) </pre> ... Truncated. 15.964523281596453% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (3 sur 3) : ization_methodParameter) <pre> \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('Disable' , \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetAdapterPacketDirect.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Disable-NetAdapterPacketDirect' -Alias '** </pre> ID Scriptblock : 68a79cb6-fa63-45d8-a320-fb3d6af52ca1
2026-06-26 14:57:46.545	Chemin d'accès :

time	Message
	Création du texte Scriptblock (2 sur 3) : sitionalBinding=\$false]] <pre> [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Mandatory=\$true, Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias','InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc','InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${InterfaceDescription}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [switch] \${IncludeHidden}, [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#MSFT_NetAdapterPacketDirectSettingData')] [ValidateNotNull()] [ciminstance[]] \${InputObject}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${NoRestart}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${PassThru}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${AsJob}) DynamicParam { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script: ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) if (\$__cmdletization_objectModelWrapper -is [System.Management.Automation.IDynamicParameters]) { ([System.Management.Automation.IDynamicParameters]\$__cmdletization_objectModelWrapper).GetDynamicParameters() </pre>
2026-06-26 14:57:46.545	... Truncated. 21.45015105740181% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 3) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterPacketDirectSettingData' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetAdapterPacketDirect { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterPacketDirectSettingData')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias','InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(Name), [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc','InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(InterfaceDescription), [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [switch] \$(IncludeHidden), [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Alias('Session')] </pre>
2026-06-26 14:57:46.545	... Truncated. 18.65284974093264% shown.

splunk> darkForest - Active Directory Monitoring - DC1 2026-06-27 12:08:53 CEST Page 262

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterVmqQueueSettingData' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetAdapterVmqQueue { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterVmqQueueSettingData')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias','InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc','InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${InterfaceDescription}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [ValidateNotNull()] [uint32[]] \${Id}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] </pre>
2026-06-26 14:57:46.498 ...	Truncated. 38.91891891891892% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:46.475	<pre> Création du texte Scriptblock (3 sur 3) : eHidden', \$(IncludeHidden)) } \$__cmdletization_methodParameters = [System.Collections.Generic.List[Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]]::new() switch -exact (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { { @('ByName', 'ByInstanceId', 'InputObject (cdxml)') -contains \$_ } { [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NoRestart')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(NoRestart) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:NoRestart'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:NoRestart'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(PassThru) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:PassThru'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:PassThru'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'CmdletOutput'; ParameterType = 'Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance'; Bindings = 'Out'; Value = \$__ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('Disable' , \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_passThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_passThru) } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } } </pre>

2026-06-26 14:57:46.475 ... Truncated. 77.63157894736842% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:46.475	<pre> Création du texte Scriptblock (2 sur 3) : Node'; ParameterType = 'System.UInt16'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValueIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValueIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Enabled')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(Enabled) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Enabled'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Enabled'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValueIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValueIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NoRestart')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(NoRestart) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:NoRestart'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:NoRestart'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValueIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('cim: ModifyInstance', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetAdapterVmq.cmdletDefinition.cdxml-Help.xml </pre>

2026-06-26 14:57:46.475 ... Truncated. 16.348773841961854% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 3) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch {} \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterVmqSettingData' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetAdapterVmq { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterVmqSettingData')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias','InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(Name), [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc','InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(InterfaceDescription), [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [switch] \$(IncludeHidden), [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Alias('Session')]) </pre>
2026-06-26 14:57:46.475	... Truncated. 18.1360201511335% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterStatisticsSettingData' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetAdapterStatistics { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterStatisticsSettingData')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias', 'InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc', 'InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${InterfaceDescription}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [switch] \${IncludeHidden}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Alias('Session')]) </pre>
2026-06-26 14:57:46.451	... Truncated. 41.142857142857146% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch {} \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterSriovVfSettingData' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetAdapterSriovVf { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterSriovVfSettingData')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias', 'InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc', 'InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${InterfaceDescription}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [ValidateNotNull()] [uint32[]] \${SwitchID}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] </pre>
2026-06-26 14:57:46.429 ...	Truncated. 36.734693877551024% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (3 sur 3) : <pre> me='ByInstanceId']) [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${NoRestart}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${PassThru}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${AsJob}) DynamicParam { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script: ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) if (\$__cmdletization_objectModelWrapper -is [System.Management.Automation.IDynamicParameters]) { (([System.Management.Automation.IDynamicParameters]\$__cmdletization_objectModelWrapper).GetDynamicParameters()) } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Begin { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$false try { \$__cmdletization_BindCommonParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper \$PSBoundParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper.BeginProcessing() } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Process { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) </pre>
2026-06-26 14:57:46.410	... Truncated. 44.936708860759495% shown.

splunk > darkForest - Active Directory Monitoring - DC1 2026-06-27 12:08:53 CEST Page 270

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 3) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterSriovSettingData' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetAdapterSriov { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterSriovSettingData')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias', 'InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc', 'InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${InterfaceDescription}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [switch] \${IncludeHidden}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Alias('Session')]) </pre>
2026-06-26 14:57:46.410	... Truncated. 21.75226586102719% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (4 sur 4) : <pre>mdletization_queryBuilder, \$__cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetAdapterRss.cmdletDefinition.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Enable-NetAdapterRss' -Alias '*' function Disable-NetAdapterRss { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Mandatory=\$true, Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias', 'InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc', 'InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${InterfaceDescription}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [switch] \${IncludeHidden}, [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#MSFT_NetAdapterRssSettingData')] [ValidateNotNull()] [ciminstance[]] \${InputObject}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${NoRestart}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] </pre>
2026-06-26 14:57:46.380 ...	Truncated. 32.28699551569507% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:46.380	<pre> Création du texte Scriptblock (3 sur 4) : dParameter]@{Name = 'Enabled'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NoRestart')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(NoRestart) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:NoRestart'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:NoRestart'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('cim: ModifyInstance', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetAdapterRss.cmdletDefinition.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Set-NetAdapterRss' -Alias '*' function Enable-NetAdapterRss { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Mandatory=\$true, Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias','InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] </pre>

2026-06-26 14:57:46.380 ... Truncated. 30.476190476190474% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (2 sur 4) : <pre> namicParam { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script: ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) if (\$__cmdletization_objectModelWrapper -is [System.Management.Automation.IDynamicParameters]) { (([System.Management.Automation.IDynamicParameters]\$__cmdletization_objectModelWrapper).GetDynamicParameters()) } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Begin { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$false try { __cmdletization_BindCommonParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper \$PSBoundParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper.BeginProcessing() } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Process { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_queryBuilder = \$__cmdletization_objectModelWrapper.GetQueryBuilder() if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Name') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({Name}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Name', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InterfaceDescription') -and (@('ByInstanceId') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({InterfaceDescription}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('InterfaceDescription', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IncludeHidden') -and (@('ByName', 'ByInstanceId') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('IncludeHidden', \${IncludeHidden}) } } \$__cmdletization_methodParameters = [System.Collections.Generic.List[Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]]::new() switch -exact (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { { @('ByName', 'ByInstanceId', 'InputObject (cdxml)') -contains \$_ } { [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NumberOfReceiveQueues')) { [object]\$__cmdletization_value = \${NumberOfReceiveQueues} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NumberOfReceiveQueues'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NumberOfReceiveQueues'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) } } } } </pre>
2026-06-26 14:57:46.380	... Truncated. 44.966442953020135% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 4) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterRssSettingData' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetAdapterRss { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterRssSettingData')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias', 'InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(Name), [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc', 'InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(InterfaceDescription), [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [switch] \$(IncludeHidden), [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Alias('Session')]) </pre>
2026-06-26 14:57:46.380	... Truncated. 22.71293375394322% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:46.346	<pre> Création du texte Scriptblock (3 sur 3) : defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValueIsPresent = \$false \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'CmdletOutput'; ParameterType = 'Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance'; Bindings = 'Out'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValueIsPresent} \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('Enable' , \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetAdapterRsc.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Enable-NetAdapterRsc' -Alias '*' function Disable-NetAdapterRsc { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Mandatory=\$true, Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias','InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc','InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${InterfaceDescription}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [switch] </pre>

2026-06-26 14:57:46.346 ... Truncated. 24.814814814814813% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:46.346	<pre> Création du texte Scriptblock (2 sur 3) : PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]::new() switch -exact (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { { @('ByName', 'ByInstanceId', 'InputObject (cdxml)') -contains \$_ } { [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IPv4Enabled')) { [object]\$__cmdletization_value = \${IPv4Enabled} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'IPv4Enabled'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'IPv4Enabled'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IPv6Enabled')) { [object]\$__cmdletization_value = \${IPv6Enabled} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'IPv6Enabled'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'IPv6Enabled'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NoRestart')) { [object]\$__cmdletization_value = \${NoRestart} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption.NoRestart'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption.NoRestart'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('cim: ModifyInstance', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { </pre>

2026-06-26 14:57:46.346 ... Truncated. 22.440944881889763% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 3) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch {} \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterRscSettingData' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetAdapterRsc { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterRscSettingData')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias','InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(Name), [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc','InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(InterfaceDescription), [Parameter(ParameterSetName='ByName', ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [ValidateNotNull()] [bool[]] \$(IPv4OperationalState), [Parameter(ParameterSetName='ByName', ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] </pre>
2026-06-26 14:57:46.346	... Truncated. 20.512820512820515% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (3 sur 3) : <pre> nfrastucture.CimInstance)) param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias','InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceID', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc','InstanceID')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${InterfaceDescription}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceID')] [switch] \${IncludeHidden}, [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#MSFT_NetAdapterRdmaSettingData')] [ValidateNotNull()] [ciminstance[]] \${InputObject}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceID')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${NoRestart}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceID')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${PassThru}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceID')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceID')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceID')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${AsJob}) DynamicParam { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script: ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) if (\$__cmdletization_objectModelWrapper -is [System.Management.Automation.IDynamicParameters]) { ([System.Management.Automation.IDynamicParameters]\$__cmdletization_objectModelWrapper).GetDynamicParameters() } } } } </pre>
2026-06-26 14:57:46.318	... Truncated. 38.37837837837838% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:46.317	<pre> Création du texte Scriptblock (2 sur 3) : ameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$ __cmdletization_defaultValueIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValueIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NoRestart')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(NoRestart) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:NoRestart'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:NoRestart'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValueIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('cim: ModifyInstance', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetAdapterRdma.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Set-NetAdapterRdma' -Alias '*' function Enable-NetAdapterRdma { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Low', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias','InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] </pre>

2026-06-26 14:57:46.317 ... Truncated. 25.806451612903224% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 3) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch {} \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterRdmaSettingData' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetAdapterRdma { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterRdmaSettingData')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias', 'InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(Name), [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc', 'InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(InterfaceDescription), [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [switch] \$(IncludeHidden), [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Alias('Session')]) </pre>
2026-06-26 14:57:46.317	... Truncated. 23.225806451612904% shown.

splunk > darkForest - Active Directory Monitoring - DC1 2026-06-27 12:08:53 CEST Page 282

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 2) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterQosSettingData' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetAdapterQos { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterQosSettingData')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias','InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(Name), [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc','InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(InterfaceDescription), [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [switch] \$(IncludeHidden), [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Alias('Session')]) </pre>
2026-06-26 14:57:46.292	... Truncated. 14.634146341463415% shown.

splunk> darkForest - Active Directory Monitoring - DC1 2026-06-27 12:08:53 CEST Page 284

time	Message
	<pre> Création du texte Scriptblock (4 sur 5) : ation_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetAdapterPowerManagement.cmdletDefinition.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Enable-NetAdapterPowerManagement' -Alias '*' function Disable-NetAdapterPowerManagement { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Low', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Mandatory=\$true, Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias','InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc','InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${InterfaceDescription}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [switch] \${IncludeHidden}, [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#MSFT_NetAdapterPowerManagementSettingData')] [ValidateNotNull()] [ciminstance[]] \${InputObject}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${ArpOffload}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${DOPacketCoalescing}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${DeviceSleepOnDisconnect}, </pre>
2026-06-26 14:57:46.242	... Truncated. 26.470588235294116% shown.

_time	Message
	Création du texte Scriptblock (3 sur 5) : <pre> [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${AsJob}) DynamicParam { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script: ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) if (\$__cmdletization_objectModelWrapper -is [System.Management.Automation.IDynamicParameters]) { ([System.Management.Automation.IDynamicParameters]\$__cmdletization_objectModelWrapper).GetDynamicParameters() } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Begin { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$false try { \$__cmdletization_BindCommonParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper \$PSBoundParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper.BeginProcessing() } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Process { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_queryBuilder = \$__cmdletization_objectModelWrapper.GetQueryBuilder() if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Name') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\${'Name'}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Name', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InterfaceDescription') -and (@('ByInstanceId') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\${'InterfaceDescription'}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('InterfaceDescription', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IncludeHidden') -and (@('ByName', 'ByInstanceId') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('IncludeHidden', \${'IncludeHidden'}) } \$__cmdletization_methodParameters = [System.Collections.Generic.List[Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]]::new() switch -exact (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { { @('ByName', 'ByInstanceId', 'InputObject (cdxml)') -contains \$_ } { [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } </pre>
2026-06-26 14:57:46.242	... Truncated. 36.41025641025641% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (2 sur 5) : <pre> oad) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'ArpOffload'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetAdapterPowerManagement.Setting'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'ArpOffload'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetAdapterPowerManagement.Setting'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DOPacketCoalescing')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(DOPacketCoalescing) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'DOPacketCoalescing'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetAdapterPowerManagement. Setting'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'DOPacketCoalescing'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetAdapterPowerManagement. Setting'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DeviceSleepOnDisconnect')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(DeviceSleepOnDisconnect) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'DeviceSleepOnDisconnect'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes. NetAdapterPowerManagement.Setting'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'DeviceSleepOnDisconnect'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes. NetAdapterPowerManagement.Setting'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NSOffload')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(NSOffload) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NSOffload'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetAdapterPowerManagement.Setting'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NSOffload'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetAdapterPowerManagement.Setting'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('RsnRekeyOffload')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(RsnRekeyOffload) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'RsnRekeyOffload'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetAdapterPowerManagement. Setting'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'RsnRekeyOffload'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetAdapterPowerManagement. Setting'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false </pre>
2026-06-26 14:57:46.242	... Truncated. 21.212121212121% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 5) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterPowerManagementSettingData' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetAdapterPowerManagement { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterPowerManagementSettingData')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias', 'InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc', 'InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${InterfaceDescription}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [switch] \${IncludeHidden}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Alias('Session')]) </pre>
2026-06-26 14:57:46.242	... Truncated. 19.302949061662197% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:46.207	<pre> Création du texte Scriptblock (4 sur 4) : ethodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:PassThru'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValueIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValueIsPresent = \$false \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'CmletOutput'; ParameterType = 'Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance'; Bindings = 'Out'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValueIsPresent} \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('Disable' ,\$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetAdapterLso.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Disable-NetAdapterLso' -Alias '*' </pre> ID Scriptblock : 99a9559a-a4ec-40ba-b85c-35b0b1915d0e Chemin d'accès :

time	Message
	<pre> Création du texte Scriptblock (3 sur 4) : alue = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption.NoRestart'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(PassThru) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption.PassThru'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption.PassThru'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'CmdletOutput'; ParameterType = 'Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance'; Bindings = 'Out'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('Enable' , \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetAdapterLso.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Enable-NetAdapterLso' -Alias '*' </pre>
2026-06-26 14:57:46.207	... Truncated. 25.630252100840337% shown.

time	Message
	<pre> Création du texte Scriptblock (2 sur 4) : {Name = 'V1IPv4Enabled'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IPv4Enabled')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(IPv4Enabled) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'IPv4Enabled'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'IPv4Enabled'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IPv6Enabled')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(IPv6Enabled) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'IPv6Enabled'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'IPv6Enabled'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NoRestart')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(NoRestart) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:NoRestart'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:NoRestart'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('cim: ModifyInstance', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { </pre>
2026-06-26 14:57:46.207	... Truncated. 23.430962343096233% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 4) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterLsoSettingData' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetAdapterLso { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterLsoSettingData')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias', 'InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(Name), [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc', 'InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(InterfaceDescription), [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [switch] \$(IncludeHidden), [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Alias('Session')]) </pre>
2026-06-26 14:57:46.207	... Truncated. 21.951219512195124% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:46.179	<pre> Création du texte Scriptblock (3 sur 3) : SwitchParameter'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValueIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValueIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(PassThru) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'PassThru'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'PassThru'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValueIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValueIsPresent = \$false \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'CmdletOutput'; ParameterType = 'Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance'; Bindings = 'Out'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValueIsPresent} \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('Disable' , \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetAdapterIPsecOffload.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Disable-NetAdapterIPsecOffload' -Alias '*' </pre> ID Scriptblock : 3eb26722-920b-4a5b-b7a1-d2cc7c877cfb Chemin d'accès :

time	Message
	<pre> Création du texte Scriptblock (2 sur 3) : ationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetAdapterIPsecOffload.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Set-NetAdapterIPsecOffload' -Alias '*' function Enable-NetAdapterIPsecOffload { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Low', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Mandatory=\$true, Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias', 'InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc', 'InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${InterfaceDescription}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [switch] \${IncludeHidden}, [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#MSFT_NetAdapterIPsecOffloadV2SettingData')] [ValidateNotNull()] [ciminstance[]] \${InputObject}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [ValidateNotNull()] [ValidateNotNullOrEmpty()] [switch] \${NoRestart}, </pre>
2026-06-26 14:57:46.179	... Truncated. 20.11173184357542% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 3) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterIPsecOffloadV2SettingData' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetAdapterIPsecOffload { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterIPsecOffloadV2SettingData')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias','InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(Name), [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc','InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(InterfaceDescription), [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [switch] \$(IncludeHidden), [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Alias('Session')]) </pre>
2026-06-26 14:57:46.179	... Truncated. 20.630372492836678% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch {} \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterHardwareInfoSettingData' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetAdapterHardwareInfo { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterHardwareInfoSettingData')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias', 'InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc', 'InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${InterfaceDescription}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [switch] \${IncludeHidden}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Alias('Session')]) </pre>
2026-06-26 14:57:46.151	... Truncated. 41.142857142857146% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (3 sur 3) : <pre> on[] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${AsJob}) DynamicParam { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script: ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) if (\$__cmdletization_objectModelWrapper -is [System.Management.Automation.IDynamicParameters]) { ([System.Management.Automation.IDynamicParameters]\$__cmdletization_objectModelWrapper).GetDynamicParameters() } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Begin { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$false try { \$__cmdletization_BindCommonParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper \$PSBoundParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper.BeginProcessing() } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Process { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_queryBuilder = \$__cmdletization_objectModelWrapper.GetQueryBuilder() if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Name') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$Name) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Name', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InterfaceDescription') -and (@('ByInstanceId') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$InterfaceDescription) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('InterfaceDescription', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IncludeHidden') -and (@('ByName', 'ByInstanceId') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('IncludeHidden', \$IncludeHidden) } } \$__cmdletization_methodParameters = [System.Collections.Generic.List[Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]]::new() </pre>
2026-06-26 14:57:46.129	... Truncated. 46.71052631578947% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:46.129	<pre> Création du texte Scriptblock (2 sur 3) : \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NoRestart')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(NoRestart) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption.NoRestart'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption.NoRestart'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('cim: ModifyInstance', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetAdapterEncapsulatedPacketTaskOffload.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Set-NetAdapterEncapsulatedPacketTaskOffload' -Alias '*' function Enable-NetAdapterEncapsulatedPacketTaskOffload { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Mandatory=\$true, Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias','InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(Name), [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc','InstanceId')] </pre>

2026-06-26 14:57:46.129 ... Truncated. 21.035598705501616% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 3) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch {} \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterEncapsulatedPacketTaskOffloadSettingData' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetAdapterEncapsulatedPacketTaskOffload { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterEncapsulatedPacketTaskOffloadSettingData')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias','InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc','InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${InterfaceDescription}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [switch] \${IncludeHidden}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] </pre>
2026-06-26 14:57:46.129	... Truncated. 20.34383954154728% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch {} \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterDataPathConfigurationSettingData' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetAdapterDataPathConfiguration { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterDataPathConfigurationSettingData')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias','InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc','InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${InterfaceDescription}, [Parameter(ParameterSetName='ByName', ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Profile}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] </pre>
2026-06-26 14:57:46.102	... Truncated. 19.51219512195122% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:46.076	<pre> Création du texte Scriptblock (4 sur 4) : Parameters.ContainsKey('PassThru')) { [object]\$_cmdletization_value = \$(PassThru) \$_cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:PassThru'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$_cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$_cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:PassThru'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$_cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$_cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$_cmdletization_methodParameters.Add(\$_cmdletization_methodParameter) [object]\$_cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$_cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false \$_cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'CmdletOutput'; ParameterType = 'Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance'; Bindings = 'Out'; Value = \$ \$_cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$_cmdletization_defaultValuesIsPresent} \$_cmdletization_methodParameters.Add(\$_cmdletization_methodParameter) \$_cmdletization_returnValue = \$null \$_cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('Disable' , \$_cmdletization_methodParameters, \$_cmdletization_returnValue) \$_cmdletization_passThru = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$_cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ \$_cmdletization_methodInvocationInfo, \$_cmdletization_PassThru) } } else { \$_cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$_cmdletization_queryBuilder, \$ \$_cmdletization_methodInvocationInfo, \$_cmdletization_PassThru) } } } } } catch { \$_cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$_cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$_cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetAdapterChecksumOffload.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Disable-NetAdapterChecksumOffload' -Alias '*' ID Scriptblock : 72c2c32a-9abc-423e-81e0-9858ce34fddc Chemin d'accès : </pre>

time	Message
2026-06-26 14:57:46.076	<pre> Création du texte Scriptblock (3 sur 4) : [object]\$__cmdletization_value = \$(NoRestart) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption.NoRestart'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption.NoRestart'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(PassThru) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption.PassThru'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption.PassThru'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'CmdletOutput'; ParameterType = 'Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance'; Bindings = 'Out'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('Enable' , \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetAdapterChecksumOffload.cdxml-Help.xml } </pre>

2026-06-26 14:57:46.076 ... Truncated. 20.41522491349481% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:46.076	<pre> Création du texte Scriptblock (2 sur 4) : \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValueIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('UdpIPv4Enabled')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(UdpIPv4Enabled) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'UdpIPv4Enabled'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetAdapterChecksumOffload. Direction'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'UdpIPv4Enabled'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetAdapterChecksumOffload. Direction'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$ __cmdletization_defaultValueIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValueIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('UdpIPv6Enabled')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(UdpIPv6Enabled) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'UdpIPv6Enabled'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetAdapterChecksumOffload. Direction'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'UdpIPv6Enabled'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetAdapterChecksumOffload. Direction'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$ __cmdletization_defaultValueIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValueIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NoRestart')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(NoRestart) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:NoRestart'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:NoRestart'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValueIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('cim: ModifyInstance', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try </pre>

2026-06-26 14:57:46.076 ... Truncated. 18.96551724137931% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 4) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterChecksumOffloadSettingData' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetAdapterChecksumOffload { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterChecksumOffloadSettingData])] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias', 'InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(Name), [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc', 'InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(InterfaceDescription), [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [switch] \$(IncludeHidden), [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Alias('Session')]) </pre>
2026-06-26 14:57:46.076	... Truncated. 19.672131147540984% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:46.047	<pre> Création du texte Scriptblock (3 sur 3) : \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetAdapterBinding.cmdletDefinition.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Enable-NetAdapterBinding' -Alias "" function Disable-NetAdapterBinding { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Mandatory=\$true, Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias','InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc','InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${InterfaceDescription}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${ComponentID}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${DisplayName}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [switch] \${IncludeHidden}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] </pre>

... Truncated. 30.21276595744681% shown.

time	Message
	<pre> Création du texte Scriptblock (2 sur 3) : Name)) { \$__cmdletization_values = @(\$InterfaceDescription) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('InterfaceDescription', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('ComponentID') -and (@('ByName', 'ByInstanceID') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$ComponentID) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('ComponentID', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DisplayName') -and (@('ByName', 'ByInstanceID') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$DisplayName) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('DisplayName', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IncludeHidden') -and (@('ByName', 'ByInstanceID') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('IncludeHidden', \$(IncludeHidden)) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AllBindings') -and (@('ByName', 'ByInstanceID') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('AllBindings', \$(AllBindings)) } \$__cmdletization_methodParameters = [System.Collections.Generic.List[Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]]::new() switch -exact (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { { @('ByName', 'ByInstanceID', 'InputObject (cdxml)') -contains \$_ } { [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValueIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Enabled')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(Enabled) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Enabled'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Enabled'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValueIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('cim: ModifyInstance', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } </pre>
2026-06-26 14:57:46.047	... Truncated. 26.970954356846473% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 3) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch {} \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterBindingSettingData' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetAdapterBinding { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterBindingSettingData')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias', 'InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(Name), [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc', 'InstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(InterfaceDescription), [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(ComponentID), [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] </pre>
2026-06-26 14:57:46.047	... Truncated. 21.62162162162162% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:46.023 ...	Truncated. 22.25705329153605% shown. <pre> Création du texte Scriptblock (3 sur 3) : cdxml))} [switch] \$(PassThru)) DynamicParam { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script: ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) if (\$__cmdletization_objectModelWrapper -is [System.Management.Automation.IDynamicParameters]) { (([System.Management.Automation.IDynamicParameters]\$__cmdletization_objectModelWrapper).GetDynamicParameters()) } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Begin { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$false try { \$__cmdletization_BindCommonParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper \$PSBoundParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper.BeginProcessing() } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Process { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_queryBuilder = \$__cmdletization_objectModelWrapper.GetQueryBuilder() if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Name') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\${\$Name}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Name', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InterfaceDescription') -and (@('ByInstanceId') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\${\$InterfaceDescription}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('InterfaceDescription', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('RegistryKeyword') -and (@('ByName', 'ByInstanceId') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\${\$RegistryKeyword}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('RegistryKeyword', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IncludeHidden') -and (@('ByName', 'ByInstanceId') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('IncludeHidden', \${IncludeHidden}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AllProperties') -and (@('ByName', 'ByInstanceId') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('AllProperties', \${AllProperties}) } } \$__cmdletization_methodParameters = [System.Collections.Generic.List[Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]]::new() switch -exact (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { { @('ByName', 'ByInstanceId', 'InputObject (cdxml)') -contains \$_ } { [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false </pre>

time	Message
2026-06-26 14:57:46.023 ...	Truncated. 15.570175438596491% shown. <pre> Création du texte Scriptblock (2 sur 3) : meter(ParameterSetName='ByNameRegistryKeyword') [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceIdDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceIdKeyword')] [switch] \${IncludeHidden}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByNameDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByNameRegistryKeyword')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceIdDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceIdKeyword')] [switch] \${AllProperties}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByNameDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByNameRegistryKeyword')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceIdDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceIdKeyword')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByNameDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByNameRegistryKeyword')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceIdDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceIdKeyword')] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByNameDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByNameRegistryKeyword')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceIdDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceIdKeyword')] [switch] \${AsJob}) DynamicParam { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script: ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) if (\$__cmdletization_objectModelWrapper -is [System.Management.Automation.IDynamicParameters]) { (([System.Management.Automation.IDynamicParameters]\$__cmdletization_objectModelWrapper).GetDynamicParameters()) } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Begin { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$false try { \$__cmdletization_BindCommonParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper \$PSBoundParameters </pre>

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 3) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapterAdvancedPropertySettingData' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function New-NetAdapterAdvancedProperty { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='Name', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] param([Parameter(ParameterSetName='InstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc','InstanceId')] [ValidateNotNull()] [ValidateNotNullOrEmpty()] [string] \${InterfaceDescription}, [Parameter(ParameterSetName='InstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='Name', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [ValidateNotNull()] [ValidateNotNullOrEmpty()] [string] \${RegistryKeyword}, [Parameter(ParameterSetName='InstanceId', ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='Name', ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [ValidateNotNull()] [ValidateNotNullOrEmpty()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetAdapterAdvancedProperty.RegDataType] \${RegistryDataType}, [Parameter(ParameterSetName='InstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] </pre>
2026-06-26 14:57:46.023	... Truncated. 19.834710743801654% shown.

splunk > darkForest - Active Directory Monitoring - DC1 2026-06-27 12:08:53 CEST Page 311

time	Message
2026-06-26 14:57:45.992	<pre> Création du texte Scriptblock (2 sur 3) : y('InterfaceDescription', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IncludeHidden') -and (@('ByName', 'ByInstanceId') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('IncludeHidden', \${IncludeHidden}) } \$__cmdletization_methodParameters = [System.Collections.Generic.List[Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]]::new() switch -exact (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { { @('ByName', 'ByInstanceId', 'InputObject (cdxml)') -contains \$_ } { [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru')) { [object]\$__cmdletization_value = \${PassThru} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:PassThru'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:PassThru'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'CmdletOutput'; ParameterType = 'Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance'; Bindings = 'Out'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('Disable' , \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetAdapter.cmdletDefinition.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Disable-NetAdapter' -Alias '*' </pre>

... Truncated. 16.27906976744186% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 3) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapter' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetAdapter { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetAdapter')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0)] [Alias('ifAlias', 'InterfaceAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifDesc')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${InterfaceDescription}, [Parameter(ParameterSetName='ByIfIndex', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifIndex')] [ValidateNotNull()] [uint32[]] \${InterfaceIndex}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByInstanceId')]) </pre>
2026-06-26 14:57:45.992	... Truncated. 15.254237288135593% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre>function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } }</pre> ID Scriptblock : 63d440b0-0be4-47f0-8d26-379824a765b0
2026-06-26 14:57:45.641	Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre>function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } }</pre> ID Scriptblock : 1785aaf9-210b-407b-ab45-81f412f2ae65
2026-06-26 14:57:45.463	Chemin d'accès :

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/standardcimv2/MSFT_NetGPO' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Open-NetGPO { [CmdletBinding(PositionalBinding=\$false)] [OutputType([System.String])] param([Parameter(ParameterSetName='Open0', Mandatory=\$true, Position=0)] [string] \${PolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='Open0')] [string] \${DomainController}, [Parameter(ParameterSetName='Open0')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='Open0')] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='Open0')] [switch] \${AsJob}) </pre>
2026-06-26 14:57:45.439	... Truncated. 25.0% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:45.415	<pre> Création du texte Scriptblock (2 sur 2) : nHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP NetFirewallDynamicKeywordAddress.cmdletDefinition.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Get-NetFirewallDynamicKeywordAddress' -Alias '*' function Remove-NetFirewallDynamicKeywordAddress { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='GetAll', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetFirewallDynamicKeywordAddress')] param([Parameter(ParameterSetName='ById', Mandatory=\$true, Position=0)] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Id}, [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${All}, [Parameter(ParameterSetName='ById')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [string] \${PolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${AllAutoResolve}, [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${AllNonAutoResolve}, [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#MSFT_NetFirewallDynamicKeywordAddress')] [ValidateNotNull()] [ciminstance[]] \${InputObject}, [Parameter(ParameterSetName='ById')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='ById')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] </pre>

2026-06-26 14:57:45.415 ... Truncated. 36.92307692307692% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 2) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/standardcimv2/MSFT_NetFirewallDynamicKeywordAddress' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function New-NetFirewallDynamicKeywordAddress { [CmdletBinding(SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] param([Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [string] \${Id}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [string] \${Keyword}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [string] \${Addresses}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [bool] \${AutoResolve}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, </pre>
2026-06-26 14:57:45.415	... Truncated. 15.894039735099337% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 2) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/standardcimv2/MSFT_NetSecuritySettingData' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetFirewallSetting { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='GetAll', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetSecuritySettingData')] param([Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${All}, [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [string] \${PolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [string] \${GPOSession}, [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [int] </pre>
2026-06-26 14:57:45.393	... Truncated. 19.88950276243094% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:45.393	Création du texte Scriptblock (2 sur 2) : <pre>[object]\$ __cmdletization_value = \$(RemoteMachineTransportAuthorizationList) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'RemoteMachineTransportAuthorizationList'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'RemoteMachineTransportAuthorizationList'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$ __cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$ __cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('RemoteMachineTunnelAuthorizationList')) { [object]\$ __cmdletization_value = \$(RemoteMachineTunnelAuthorizationList) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'RemoteMachineTunnelAuthorizationList'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'RemoteMachineTunnelAuthorizationList'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$ __cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$ __cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('RemoteUserTransportAuthorizationList')) { [object]\$ __cmdletization_value = \$(RemoteUserTransportAuthorizationList) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'RemoteUserTransportAuthorizationList'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'RemoteUserTransportAuthorizationList'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$ __cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$ __cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('RemoteUserTunnelAuthorizationList')) { [object]\$ __cmdletization_value = \$(RemoteUserTunnelAuthorizationList) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'RemoteUserTunnelAuthorizationList'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'RemoteUserTunnelAuthorizationList'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$ __cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$ __cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('RequireFullAuthSupport')) { [object]\$ __cmdletization_value = \$(RequireFullAuthSupport) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'RequireFullAuthSupport'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.GpoBoolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'RequireFullAuthSupport'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.GpoBoolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$ __cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$ __cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('CertValidationLevel')) { [object]\$ __cmdletization_value = \$(CertValidationLevel) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name =</pre> ... Truncated. 36.87943262411348% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/standardcimv2/MSFT_NetQuickModeSA' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetIPsecQuickModeSA { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='GetAll', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetQuickModeSA')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Mandatory=\$true, Position=0)] [Alias('ID')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(Name), [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeSA', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetMainModeSA')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \$(AssociatedNetIPsecMainModeSA), [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \$(All), [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeSA')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Alias('Session')]) </pre>
2026-06-26 14:57:45.361	... Truncated. 21.55688622754491% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/standardcimv2/MSFT_NetMainModeSA' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetIPsecMainModeSA { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='GetAll', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetMainModeSA')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Mandatory=\$true, Position=0)] [Alias('ID')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(Name), [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecQuickModeSA', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetQuickModeSA')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \$(AssociatedNetIPsecQuickModeSA), [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \$(All), [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecQuickModeSA')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Alias('Session')]) </pre>
2026-06-26 14:57:45.335	... Truncated. 21.55688622754491% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/standardcimv2/MSFT_NetIPsecIdentity' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } </pre>
2026-06-26 14:57:45.315	ID Scriptblock : 83b36f8a-bacc-46e6-8e32-1e8d862451c3 Chemin d'accès :

time	Message
	<pre> Création du texte Scriptblock (5 sur 5) : nt = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PublicInterfaceAliases')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(PublicInterfaceAliases) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'PublicInterfaceAliases'; ParameterType = 'System.Management.Automation.WildcardPattern[]'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'PublicInterfaceAliases'; ParameterType = 'System.Management.Automation.WildcardPattern[]'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValueIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValueIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PrivateInterfaceAliases')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(PrivateInterfaceAliases) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'PrivateInterfaceAliases'; ParameterType = 'System.Management.Automation.WildcardPattern[]'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'PrivateInterfaceAliases'; ParameterType = 'System.Management.Automation.WildcardPattern[]'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValueIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValueIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PublicV6Address')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(PublicV6Address) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'PublicV6Address'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'PublicV6Address'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValueIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValueIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PrivateV6Address')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(PrivateV6Address) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'PrivateV6Address'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'PrivateV6Address'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValueIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('cim: ModifyInstance', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } catch </pre>
2026-06-26 14:57:45.296	... Truncated. 23.348017621145374% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (4 sur 5) : <pre> Parameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IpV6IPsecUnauthRateLimitBytesPerSec')) { [object]\$__cmdletization_value = \${IpV6IPsecUnauthRateLimitBytesPerSec} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'IpV6IPsecUnauthRateLimitBytesPerSec'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__ cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'IpV6IPsecUnauthRateLimitBytesPerSec'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__ cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IpV6IPsecUnauthPerIPRateLimitBytesPerSec')) { [object]\$__cmdletization_value = \${IpV6IPsecUnauthPerIPRateLimitBytesPerSec} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'IpV6IPsecUnauthPerIPRateLimitBytesPerSec'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__ cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'IpV6IPsecUnauthPerIPRateLimitBytesPerSec'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__ cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IpV6IPsecAuthDscp')) { [object]\$__cmdletization_value = \${IpV6IPsecAuthDscp} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'IpV6IPsecAuthDscp'; ParameterType = 'System.UInt16'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'IpV6IPsecAuthDscp'; ParameterType = 'System.UInt16'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IpV6IPsecAuthRateLimitBytesPerSec')) { [object]\$__cmdletization_value = \${IpV6IPsecAuthRateLimitBytesPerSec} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'IpV6IPsecAuthRateLimitBytesPerSec'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__ cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'IpV6IPsecAuthRateLimitBytesPerSec'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__ cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IcmpV6Dscp')) { [object]\$__cmdletization_value = \${IcmpV6Dscp} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'IcmpV6Dscp'; ParameterType = 'System.UInt16'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'IcmpV6Dscp'; ParameterType = 'System.UInt16'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) </pre>

2026-06-26 14:57:45.296 ... Truncated. 35.13513513513514% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (3 sur 5) : <pre> __cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } } # .EXTERNALHELP NetIPsecDospSetting.cmdletDefinition.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'New-NetIPsecDospSetting' -Alias '*' function Get-NetIPsecDospSetting { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='GetAll', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetIPsecDoSPSetting')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Mandatory=\$true, Position=0)] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${All}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${AsJob}) DynamicParam { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script: ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) if (\$__cmdletization_objectModelWrapper -is [System.Management.Automation.IDynamicParameters]) { ([System.Management.Automation.IDynamicParameters]\$__cmdletization_objectModelWrapper).GetDynamicParameters() } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } } </pre>
2026-06-26 14:57:45.296	... Truncated. 19.55922865013774% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:45.296	<pre> Création du texte Scriptblock (2 sur 5) : tization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IcmpV6Dscp')) { [object]\$__cmdletization_value = \${IcmpV6Dscp} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' IcmpV6Dscp'; ParameterType = 'System.UInt16'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' IcmpV6Dscp'; ParameterType = 'System.UInt16'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IcmpV6RateLimitBytesPerSec')) { [object]\$__cmdletization_value = \${IcmpV6RateLimitBytesPerSec} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' IcmpV6RateLimitBytesPerSec'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' IcmpV6RateLimitBytesPerSec'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IpV6FilterExemptDscp')) { [object]\$__cmdletization_value = \${IpV6FilterExemptDscp} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' IpV6FilterExemptDscp'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' IpV6FilterExemptDscp'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IpV6FilterExemptRateLimitBytesPerSec')) { [object]\$__cmdletization_value = \${IpV6FilterExemptRateLimitBytesPerSec} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' IpV6FilterExemptRateLimitBytesPerSec'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' IpV6FilterExemptRateLimitBytesPerSec'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DefBlockExemptDscp')) { [object]\$__cmdletization_value = \${DefBlockExemptDscp} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' DefBlockExemptDscp'; ParameterType = 'System.UInt16'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' DefBlockExemptDscp'; ParameterType = 'System.UInt16'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DefBlockExemptRateLimitBytesPerSec')) { </pre>

2026-06-26 14:57:45.296 ... Truncated. 32.298136645962735% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 5) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/standardcimv2/MSFT_NetIPsecDoSPSetting' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function New-NetIPsecDospSetting { [CmdletBinding(SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] param([Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0', Mandatory=\$true)] [string] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [uint32] \${StateIdleTimeoutSeconds}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [uint32] \${PerIPRateLimitQueueIdleTimeoutSeconds}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [uint32] \${IpV6IPsecUnauthDscp}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [uint32] \${IpV6IPsecUnauthRateLimitBytesPerSec}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [uint32] </pre>
2026-06-26 14:57:45.296	... Truncated. 25.622775800711743% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/standardcimv2/MSFT_NetSecDeltaCollection' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } </pre>
2026-06-26 14:57:45.263	ID Scriptblock : 1a58d6e7-5a6e-4517-bd59-618605ff4041 Chemin d'accès :

time	Message
2026-06-26 14:57:45.243	Création du texte Scriptblock (2 sur 2) : <pre> {OutboundAction'}) { [object]\$__cmdletization_value = \$(DefaultOutboundAction) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'DefaultOutboundAction'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Action'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'DefaultOutboundAction'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Action'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AllowInboundRules')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(AllowInboundRules) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'AllowInboundRules'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.GpoBoolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'AllowInboundRules'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.GpoBoolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AllowLocalFirewallRules')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(AllowLocalFirewallRules) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'AllowLocalFirewallRules'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.GpoBoolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'AllowLocalFirewallRules'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.GpoBoolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AllowLocalIPsecRules')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(AllowLocalIPsecRules) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'AllowLocalIPsecRules'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.GpoBoolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'AllowLocalIPsecRules'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.GpoBoolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AllowUserApps')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(AllowUserApps) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'AllowUserApps'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.GpoBoolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'AllowUserApps'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.GpoBoolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AllowUserPorts')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(AllowUserPorts) </pre>

2026-06-26 14:57:45.243 ... Truncated. 27.083333333333332% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:45.243	Création du texte Scriptblock (1 sur 2) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/standardcimv2/MSFT_NetFirewallProfile' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetFirewallProfile { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='GetAll', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetFirewallProfile')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Mandatory=\$true, Position=0)] [Alias('Profile')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(Name), [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallRule', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetFirewallRule')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \$(AssociatedNetFirewallRule), [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecRule', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetConSecRule')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \$(AssociatedNetIPsecRule), [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeRule', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetMainModeRule')] </pre> ... Truncated. 15.384615384615385% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:45.216	<pre> Création du texte Scriptblock (5 sur 5) : __cmdletization_values = @(\${\$DisplayGroup}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('DisplayGroup', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Group') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\${\$Group}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('RuleGroup', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PerfectForwardSecrecyGroup') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\${\$PerfectForwardSecrecyGroup}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PfsGroupID', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PrimaryStatus') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\${\$PrimaryStatus}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PrimaryStatus', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Status') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\${\$Status}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Status', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStoreSource') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\${\$PolicyStoreSource}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyStoreSource', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStoreSourceType') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\${\$PolicyStoreSourceType}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyStoreSourceType', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetIPsecRule') -and (@('ByAssociatedNetIPsecRule') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\${\$AssociatedNetIPsecRule}, 'MSFT_NetConSecRuleQMCryptoSet ', 'GroupComponent', 'PartComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('All') -and (@('GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('All', \${All}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStore') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', ' ByAssociatedNetIPsecRule', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('PolicyStore', \${PolicyStore}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('GPSSession') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', ' ByAssociatedNetIPsecRule', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('GPSSession', \${GPSSession}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('TracePolicyStore') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', 'ByAssociatedNetIPsecRule', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('TracePolicyStore', \${TracePolicyStore}) } \$__cmdletization_methodParameters = [System.Collections.Generic.List[Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]]::new() switch -exact (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { { @('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', 'ByAssociatedNetIPsecRule', 'GetAll', 'InputObject (cdxml)') -contains \$_ } { [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NewPolicyStore')) { [object]\$__cmdletization_value = \${NewPolicyStore} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NewPolicyStore'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NewPolicyStore'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NewGPSSession')) { [object]\$__cmdletization_value = \${NewGPSSession} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NewGPSSession'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; </pre>

time	Message
2026-06-26 14:57:45.216	Création du texte Scriptblock (4 sur 5) : <pre> meterSetName='ByQuery']) [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecRule')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecRule')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${AsJob}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecRule')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${PassThru}) DynamicParam { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script: ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) if (\$__cmdletization_objectModelWrapper -is [System.Management.Automation.IDynamicParameters]) { ([System.Management.Automation.IDynamicParameters]\$__cmdletization_objectModelWrapper).GetDynamicParameters() } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Begin { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$false try { \$__cmdletization_BindCommonParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper \$PSBoundParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper.BeginProcessing() } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Process { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_queryBuilder = \$__cmdletization_objectModelWrapper.GetQueryBuilder() if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Name') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$Name) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('InstanceID', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } } } } </pre>

2026-06-26 14:57:45.216 ... Truncated. 17.617866004962778% shown.

time	Message
	<pre> Création du texte Scriptblock (3 sur 5) : ameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP NetIPsecQuickModeCryptoSet.cmdletDefinition.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Set-NetIPsecQuickModeCryptoSet' -Alias '** function Remove-NetIPsecQuickModeCryptoSet { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='GetAll', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetIKEQMCryptoSet')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Mandatory=\$true, Position=0)] [Alias('ID')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(Name), [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName', Mandatory=\$true)] [ValidateNotNull()] [string[]] \${DisplayName}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Description}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${DisplayGroup}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] </pre>
2026-06-26 14:57:45.216	... Truncated. 15.659955257270694% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (2 sur 5) : <pre>Version, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) if (\$__cmdletization_objectModelWrapper -is [System.Management.Automation.IDynamicParameters]) { ([System.Management.Automation.IDynamicParameters]\$__cmdletization_objectModelWrapper).GetDynamicParameters() } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Begin { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$false try { \$__cmdletization_BindCommonParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper \$PSBoundParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper.BeginProcessing() } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Process { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_queryBuilder = \$__cmdletization_objectModelWrapper.GetQueryBuilder() if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Name') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({Name}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('InstanceID', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DisplayName') -and (@('ByDisplayName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({DisplayName}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('DisplayName', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Description') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({Description}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Description', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DisplayGroup') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({DisplayGroup}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('DisplayGroup', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Group') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({Group}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('RuleGroup', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PerfectForwardSecrecyGroup') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({PerfectForwardSecrecyGroup}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PfsGroupID', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PrimaryStatus') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({PrimaryStatus}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PrimaryStatus', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Status') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({Status}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Status', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStoreSource') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({PolicyStoreSource}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyStoreSource', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } } } }</pre>
2026-06-26 14:57:45.216	... Truncated. 20.224719101123597% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:45.216	Création du texte Scriptblock (1 sur 5) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/standardcimv2/MSFT_NetIKEQMCryptoSet' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function New-NetIPsecQuickModeCryptoSet { [CmdletBinding(SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] param([Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [string] \${PolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [string] \${GPOSession}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [Alias('ID')] [string] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0', Mandatory=\$true)] [string] \${DisplayName}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [string] \${Description}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] </pre> ... Truncated. 18.0% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:45.181	<pre> Création du texte Scriptblock (9 sur 9) : letization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NewGPSSession'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$ __cmdletization_defaultValueIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValueIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NewName')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(NewName) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NewName'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NewName'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValueIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{ Name = 'ReturnValue '; ParameterType = 'System.Int32'; Bindings = 'Error'; Value = \$null; IsValuePresent = \$false } \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new(' CloneObject', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } } # .EXTERNALHELP NetIPsecMainModeCryptoSet.cmdletDefinition.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Copy-NetIPsecMainModeCryptoSet' -Alias '*' </pre> ID Scriptblock : 15af0b88-f74d-4c8d-9618-e9bc9139a8b6 Chemin d'accès :

time	Message
	Création du texte Scriptblock (8 sur 9) : <pre> Object (cdxml)) [string] \${NewPolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeRule')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [string] \${NewGPSSession}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeRule')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [string] \${NewName}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeRule')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeRule')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeRule')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${AsJob}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeRule')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${PassThru}) DynamicParam { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script: ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) if (\$__cmdletization_objectModelWrapper -is [System.Management.Automation.IDynamicParameters]) { ([System.Management.Automation.IDynamicParameters]\$__cmdletization_objectModelWrapper).GetDynamicParameters() </pre>
2026-06-26 14:57:45.181	... Truncated. 37.17277486910995% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:45.181	<pre> Création du texte Scriptblock (7 sur 9) : etization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Group') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({Group}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('RuleGroup', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('MaxMinutes') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({MaxMinutes}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('MaxLifetimeMinutes', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('MaxSessions') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({MaxSessions}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('MaxLifetimeSessions', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('ForceDiffieHellman') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({ForceDiffieHellman}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('ForceDiffieHellman', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PrimaryStatus') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({PrimaryStatus}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PrimaryStatus', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Status') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({Status}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Status', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStoreSource') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({PolicyStoreSource}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyStoreSource', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStoreSourceType') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({PolicyStoreSourceType}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyStoreSourceType', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetIPsecMainModeRule') -and (@(' ByAssociatedNetIPsecMainModeRule') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$({AssociatedNetIPsecMainModeRule}, ' MSFT_NetMainModeRuleMMCryptoSet', 'GroupComponent', 'PartComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('All') -and (@('GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('All', \${All}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStore') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', ' ByAssociatedNetIPsecMainModeRule', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('PolicyStore', \${PolicyStore}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('GPOSession') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', ' ByAssociatedNetIPsecMainModeRule', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('GPOSession', \${GPOSession}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('TracePolicyStore') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', 'ByAssociatedNetIPsecMainModeRule', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('TracePolicyStore', \${TracePolicyStore}) } \$__cmdletization_methodParameters = [System.Collections.Generic.List[Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]]::new() switch -exact (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { { @('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', 'ByAssociatedNetIPsecMainModeRule', 'GetAll', 'InputObject (cdxml)') -contains \$_ } { [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValueIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NewName')) { [object]\$__cmdletization_value = \${NewName} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NewName'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NewName'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValueIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) } } </pre>

time	Message
2026-06-26 14:57:45.181	<pre> Création du texte Scriptblock (6 sur 9) :){ \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('PolicyStore', \${PolicyStore}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('GPOSession') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', ' ByAssociatedNetIPsecMainModeRule', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('GPOSession', \${GPOSession}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('TracePolicyStore') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', 'ByAssociatedNetIPsecMainModeRule', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('TracePolicyStore', \${TracePolicyStore}) } \$__cmdletization_methodParameters = [System.Collections.Generic.List[Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]]::new() switch -exact (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { { @('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', 'ByAssociatedNetIPsecMainModeRule', 'GetAll', 'InputObject (cdxml)') -contains \$_ } { \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('cim: DeleteInstance', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP NetIPsecMainModeCryptoSet.cmdletDefinition.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Remove-NetIPsecMainModeCryptoSet' -Alias "*" function Rename-NetIPsecMainModeCryptoSet { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='GetAll', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetLKEMMCryptoSet])] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Mandatory=\$true, Position=0)] [Alias('ID')] [ValidateNotNull()] [string[]] </pre>

2026-06-26 14:57:45.181 ... Truncated. 24.63235294117647% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (5 sur 9) : gement.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetIKEMMCryptoSet')) <pre> param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Mandatory=\$true, Position=0)] [Alias('ID')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName', Mandatory=\$true)] [ValidateNotNull()] [string[]] \${DisplayName}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Description}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${DisplayGroup}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Group}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [uint32[]] \${MaxMinutes}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [uint32[]] \${MaxSessions}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [bool[]] \${ForceDiffieHellman}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.PrimaryStatus[]] \${PrimaryStatus}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Status}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${PolicyStoreSource}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.PolicyStoreType[]] \${PolicyStoreSourceType}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeRule', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetMainModeRule')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetIPsecMainModeRule}, [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] </pre>
2026-06-26 14:57:45.181 ...	Truncated. 29.508196721311474% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:45.181	<pre> Création du texte Scriptblock (4 sur 9) : __cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script: ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) if (\$__cmdletization_objectModelWrapper -is [System.Management.Automation.IDynamicParameters]) { ((System.Management.Automation.IDynamicParameters)\$__cmdletization_objectModelWrapper).GetDynamicParameters() } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Begin { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$false try { \$__cmdletization_BindCommonParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper \$PSBoundParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper.BeginProcessing() } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Process { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_queryBuilder = \$__cmdletization_objectModelWrapper.GetQueryBuilder() if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Name') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$(Name)) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('InstanceId', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DisplayName') -and (@('ByDisplayName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$(DisplayName)) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('DisplayName', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DisplayGroup') -and (@('ByDisplayGroup') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$(DisplayGroup)) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('DisplayGroup', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Group') -and (@('ByGroup') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$(Group)) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('RuleGroup', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStore') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByDisplayGroup', 'ByGroup') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('PolicyStore', \${PolicyStore}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('GPOSession') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByDisplayGroup', 'ByGroup') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('GPOSession', \${GPOSession}) } } \$__cmdletization_methodParameters = [System.Collections.Generic.List[Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]]::new() switch -exact (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { { @('ByName', 'ByDisplayName', 'ByDisplayGroup', 'ByGroup', 'InputObject (cdxml)') -contains \$_ } { [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NewDisplayName')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(NewDisplayName) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = </pre>

time	Message
	<pre> Création du texte Scriptblock (3 sur 9) : rs.ContainsKey('Name') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({Name}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('InstanceID', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DisplayName') -and (@('ByDisplayName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({DisplayName}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('DisplayName', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Description') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({Description}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Description', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DisplayGroup') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({DisplayGroup}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('DisplayGroup', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Group') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({Group}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('RuleGroup', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('MaxMinutes') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({MaxMinutes}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('MaxLifetimeMinutes', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('MaxSessions') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({MaxSessions}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('MaxLifetimeSessions', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('ForceDiffieHellman') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({ForceDiffieHellman}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('ForceDiffieHellman', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PrimaryStatus') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({PrimaryStatus}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PrimaryStatus', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Status') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({Status}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Status', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStoreSource') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({PolicyStoreSource}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyStoreSource', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStoreSourceType') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({PolicyStoreSourceType}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyStoreSourceType', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetIPsecMainModeRule') -and (@(' ByAssociatedNetIPsecMainModeRule') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance({AssociatedNetIPsecMainModeRule}, ' MSFT_NetMainModeRuleMMCryptoSet', 'GroupComponent', 'PartComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('All') -and (@('GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('All', \${All}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStore') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', ' ByAssociatedNetIPsecMainModeRule', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('PolicyStore', \${PolicyStore}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('GPOSession') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', ' ByAssociatedNetIPsecMainModeRule', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('GPOSession', \${GPOSession}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('TracePolicyStore') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', ' ByAssociatedNetIPsecMainModeRule', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('TracePolicyStore', \${TracePolicyStore}) } \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder) } </pre>
2026-06-26 14:57:45.181	... Truncated. 28.270042194092827% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:45.181 ... Truncated. 21.25984251968504% shown.	<pre> Création du texte Scriptblock (2 sur 9) : = 'Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance[]'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('MaxMinutes')) { [object]\$__cmdletization_value = \${MaxMinutes} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' MaxLifetimeMinutes'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' MaxLifetimeMinutes'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('MaxSessions')) { [object]\$__cmdletization_value = \${MaxSessions} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' MaxLifetimeSessions'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' MaxLifetimeSessions'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('ForceDiffieHellman')) { [object]\$__cmdletization_value = \${ForceDiffieHellman} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' ForceDiffieHellman'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' ForceDiffieHellman'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Default')) { [object]\$__cmdletization_value = \${Default} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' cim:OperationOption:Default'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' cim:OperationOption:Default'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('cim: CreateInstance', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_methodInvocationInfo) } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw </pre>

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 9) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/standardcimv2/MSFT_NetLKEMMCryptoSet' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function New-NetIPsecMainModeCryptoSet { [CmdletBinding(SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] param([Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [string] \${PolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [string] \${GPSSession}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [Alias('ID')] [string] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0', Mandatory=\$true)] [string] \${DisplayName}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [string] \${Description}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] </pre>
2026-06-26 14:57:45.181	... Truncated. 32.28699551569507% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:45.141	<pre> Création du texte Scriptblock (4 sur 4) : act (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { @('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', 'ByAssociatedNetIPsecRule', 'GetAll', 'InputObject (cdxml)') -contains \$_ { [object] \$__cmdletization_defaultValue = \$null [object] \$__cmdletization_defaultValueIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NewName')) { [object] \$__cmdletization_value = \$(NewName) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NewName'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NewName'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValueIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{ Name = 'ReturnValue '; ParameterType = 'System.Int32'; Bindings = 'Error'; Value = \$null; IsValuePresent = \$false } \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('Rename' , \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP NetIPsecPhase2AuthSet.cmdletDefinition.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Rename-NetIPsecPhase2AuthSet' -Alias '*' function Copy-NetIPsecPhase2AuthSet { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='GetAll', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetKEP2AuthSet])] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Mandatory=\$true, Position=0)] [Alias('ID')] [ValidateNotNull()] </pre>

2026-06-26 14:57:45.141 ... Truncated. 16.666666666666666668% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (3 sur 4) : <pre> ame='GetAll']) [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecRule')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${AsJob}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecRule')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${PassThru}) DynamicParam { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script: ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) if (\$__cmdletization_objectModelWrapper -is [System.Management.Automation.IDynamicParameters]) { ((System.Management.Automation.IDynamicParameters)\$__cmdletization_objectModelWrapper).GetDynamicParameters() } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Begin { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$false try { \$__cmdletization_BindCommonParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper \$PSBoundParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper.BeginProcessing() } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Process { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_queryBuilder = \$__cmdletization_objectModelWrapper.GetQueryBuilder() if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Name') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$Name) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('InstanceID', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DisplayName') -and (@('ByDisplayName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$DisplayName) </pre>
2026-06-26 14:57:45.141	... Truncated. 17.574257425742573% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:45.141	<pre> Création du texte Scriptblock (2 sur 4) : lues, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Group') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$Group) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('RuleGroup', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PrimaryStatus') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$PrimaryStatus) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PrimaryStatus', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Status') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$Status) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Status', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStoreSource') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$PolicyStoreSource) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyStoreSource', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStoreSourceType') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$PolicyStoreSourceType) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyStoreSourceType', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetIPsecRule') -and (@('ByAssociatedNetIPsecRule') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetIPsecRule, 'MSFT_NetConSecRuleEMAAuthSet , 'GroupComponent', 'PartComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('All') -and (@('GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('All', \${All}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStore') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', ' ByAssociatedNetIPsecRule', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('PolicyStore', \${PolicyStore}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('GPOSession') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', ' ByAssociatedNetIPsecRule', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('GPOSession', \${GPOSession}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('TracePolicyStore') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', 'ByAssociatedNetIPsecRule', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('TracePolicyStore', \${TracePolicyStore}) } \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder) } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP NetIPsecPhase2AuthSet.cmdletDefinition.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Get-NetIPsecPhase2AuthSet' -Alias '*' </pre>

2026-06-26 14:57:45.141 ... Truncated. 15.54524361948956% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 4) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/standardcimv2/MSFT_NetIKEP2AuthSet' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function New-NetIPsecPhase2AuthSet { [CmdletBinding(SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] param([Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [string] \${PolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [string] \${GPOSession}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [Alias('ID')] [string] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0', Mandatory=\$true)] [string] \${DisplayName}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [string] \${Description}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] </pre>
2026-06-26 14:57:45.141	... Truncated. 16.783216783216783% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:45.111	Création du texte Scriptblock (5 sur 5) : <pre> erSetName='ByQuery')) [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecRule')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeRule')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [string] \${NewGPOSession}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecRule')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeRule')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [string] \${NewName}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecRule')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeRule')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecRule')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeRule')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecRule')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeRule')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${AsJob}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecRule')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeRule')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${PassThru}) DynamicParam { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script: ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) if (\$__cmdletization_objectModelWrapper -is [System.Management.Automation.IDynamicParameters]) { ([System.Management.Automation.IDynamicParameters]\$__cmdletization_objectModelWrapper).GetDynamicParameters() </pre>

2026-06-26 14:57:45.111 ... Truncated. 30.21276595744681% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:45.111 ... Truncated. 19.78021978021978% shown.	Création du texte Scriptblock (4 sur 5) : <pre> [ciminstance] \${AssociatedNetIPsecMainModeRule}, [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${All}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecRule')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeRule')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [string] \${PolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecRule')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeRule')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [string] \${GPOSession}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecRule')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeRule')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${TracePolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#MSFT_NetIPsecAuthSet')] [ValidateNotNull()] [ciminstance[]] \${InputObject}, [Parameter(ParameterSetName='ByName', Mandatory=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName', Mandatory=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery', Mandatory=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecRule', Mandatory=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeRule', Mandatory=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='GetAll', Mandatory=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)', Mandatory=\$true)] [string] \${NewName}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecRule')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeRule')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecRule')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeRule')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [int] \${ThrottleLimit}, </pre>

time	Message
2026-06-26 14:57:45.111	<pre> Création du texte Scriptblock (3 sur 5) : \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('cim: Modify/Instance', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP NetIPsecPhase1AuthSet.cmdletDefinition.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Set-NetIPsecPhase1AuthSet' -Alias '*' function Remove-NetIPsecPhase1AuthSet { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='GetAll', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetIKEP1AuthSet')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Mandatory=\$true, Position=0)] [Alias('ID')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(Name), [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName', Mandatory=\$true)] [ValidateNotNull()] [string[]] \${DisplayName}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Description}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${DisplayGroup}, </pre>

2026-06-26 14:57:45.111 ... Truncated. 17.424242424242426% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (2 sur 5) : <pre> meterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeRule']) [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${AsJob}) DynamicParam { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script: ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) if (\$__cmdletization_objectModelWrapper -is [System.Management.Automation.IDynamicParameters]) { ([System.Management.Automation.IDynamicParameters]\$__cmdletization_objectModelWrapper).GetDynamicParameters() } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Begin { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$false try { \$__cmdletization_BindCommonParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper \$PSBoundParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper.BeginProcessing() } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Process { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_queryBuilder = \$__cmdletization_objectModelWrapper.GetQueryBuilder() if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Name') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.Name) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('InstanceId', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DisplayName') -and (@('ByDisplayName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.DisplayName) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('DisplayName', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Description') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.Description) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Description', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DisplayGroup') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.DisplayGroup) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('DisplayGroup', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Group') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.Group) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('RuleGroup', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PrimaryStatus') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.PrimaryStatus) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PrimaryStatus', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } } } } </pre>
2026-06-26 14:57:45.111	... Truncated. 20.579710144927535% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 5) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/standardcimv2/MSFT_NetIKEP1AuthSet' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function New-NetIPsecPhase1AuthSet { [CmdletBinding(SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] param([Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [string] \${PolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [string] \${GPSSession}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [Alias('ID')] [string] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0', Mandatory=\$true)] [string] \${DisplayName}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [string] \${Description}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] </pre>
2026-06-26 14:57:45.111	... Truncated. 18.94736842105263% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/standardcimv2/MSFT_NetServiceFilter' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetFirewallServiceFilter { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='GetAll', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetServiceFilter')] param([Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Service}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallRule', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetFirewallRule')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallRule}, [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${All}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallRule')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [string] \${PolicyStore}, </pre>
2026-06-26 14:57:45.043	... Truncated. 20.809248554913296% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/standardcimv2/MSFT_NetProtocolPortFilter' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetFirewallPortFilter { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='GetAll', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetProtocolPortFilter])] param([Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Protocol}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Alias('DynamicTransport')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.DynamicTransport[]] \${DynamicTarget}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallRule', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetFirewallRule')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallRule}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecRule', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetConSecRule')] [ValidateNotNull()] </pre>
2026-06-26 14:57:45.013	... Truncated. 16.705336426914155% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (2 sur 2) : <pre> 0 switch -exact (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { { @('Query (cdxml)', 'InputObject (cdxml)) -contains \$_ } { [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Authentication')) { [object]\$__cmdletization_value = \${Authentication} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Authentication'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Authentication'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Authentication'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Authentication'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Encryption')) { [object]\$__cmdletization_value = \${Encryption} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Encryption'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Encryption'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Encryption'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Encryption'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('OverrideBlockRules')) { [object]\$__cmdletization_value = \${OverrideBlockRules} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'OverrideBlockRules'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'OverrideBlockRules'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('LocalUser')) { [object]\$__cmdletization_value = \${LocalUser} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'LocalUsers'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'LocalUsers'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('RemoteUser')) { [object]\$__cmdletization_value = \${RemoteUser} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'RemoteUsers'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'RemoteUsers'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) </pre>
2026-06-26 14:57:44.993	... Truncated. 48.598130841121495% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 2) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/standardcimv2/MSFT_NetNetworkLayerSecurityFilter' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetFirewallSecurityFilter { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='GetAll', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetNetworkLayerSecurityFilter')] param([Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Authentication[]] \${Authentication}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Encryption[]] \${Encryption}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [bool[]] \${OverrideBlockRules}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${LocalUser}, </pre>
2026-06-26 14:57:44.993	... Truncated. 19.78021978021978% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/standardcimv2/MSFT_NetInterfaceTypeFilter' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetFirewallInterfaceTypeFilter { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='GetAll', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetInterfaceTypeFilter')] param([Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.InterfaceType[]] \${InterfaceType}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallRule', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetFirewallRule')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallRule}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecRule', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetConSecRule')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetIPsecRule}, [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${All}, </pre>
2026-06-26 14:57:44.964	... Truncated. 20.0% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/standardcimv2/MSFT_NetInterfaceFilter' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetFirewallInterfaceFilter { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='GetAll', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetInterfaceFilter')] param([Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallRule', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetFirewallRule')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallRule}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecRule', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetConSecRule')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetIPsecRule}, [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${All}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallRule')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecRule')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [string]) </pre>
2026-06-26 14:57:44.943	... Truncated. 20.809248554913296% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre>#requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/standardcimv2/MSFT_NetApplicationFilter' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetFirewallApplicationFilter { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='GetAll', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetApplicationFilter')] param([Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Program}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Package}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallRule', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetFirewallRule')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallRule}, [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${All},</pre>
2026-06-26 14:57:44.922	... Truncated. 19.45945945945946% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/standardcimv2/MSFT_NetAddressFilter' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetFirewallAddressFilter { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='GetAll', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetAddressFilter')] param([Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallRule', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetFirewallRule')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallRule}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecRule', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetConSecRule')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetIPsecRule}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeRule', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetMainModeRule')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetIPsecMainModeRule}, [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch]) </pre>
2026-06-26 14:57:44.903	... Truncated. 19.09814323607427% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.884	<pre> Création du texte Scriptblock (11 sur 11) : ontainsKey('GPOSession') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', 'ByAssociatedNetFirewallAddressFilter' , 'ByAssociatedNetFirewallProfile', 'ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet', 'ByAssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet', ' GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('GPOSession', \${GPOSession}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('TracePolicyStore') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', 'ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', 'ByAssociatedNetFirewallProfile', 'ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet', ' ByAssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('TracePolicyStore', \${TracePolicyStore}) } \$__cmdletization_methodParameters = [System.Collections.Generic.List[Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]]::new() switch -exact (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { { @('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', 'ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', ' ByAssociatedNetFirewallProfile', 'ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet', 'ByAssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet', 'GetAll', 'InputObject (cdxml)') -contains \$_ } { \$__cmdletization_returnValue = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{ Name = 'ReturnValue '; ParameterType = 'System.Int32'; Bindings = 'Error'; Value = \$null; IsValuePresent = \$false } \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('Disable' , \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP NetIPsecMainModeRule.cmdletDefinition.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Disable-NetIPsecMainModeRule' -Alias '*' </pre> ID Scriptblock : 91a8b0fb-b625-424a-b6af-20dab9f9d463 Chemin d'accès :

time	Message
	Création du texte Scriptblock (10 sur 11) : <pre> as('ID') [ValidateNotNull()] [string[]] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName', Mandatory=\$true)] [ValidateNotNull()] [string[]] \${DisplayName}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Description}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${DisplayGroup}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Group}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Enabled[]] \${Enabled}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${MainModeCryptoSet}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Phase1AuthSet}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.PrimaryStatus[]] \${PrimaryStatus}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Status}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${PolicyStoreSource}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.PolicySourceType[]] \${PolicyStoreSourceType}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetAddressFilter')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallAddressFilter}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetFirewallProfile')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallProfile}, </pre>
2026-06-26 14:57:44.884	... Truncated. 24.82758620689655% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (9 sur 11) : <pre> MainModeCryptoSet'}) [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [string] \${PolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [string] \${GPOSession}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${TracePolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#MSFT_NetMainModeRule')] [ValidateNotNull()] [ciminstance[]] \${InputObject}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${AsJob}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] </pre>
2026-06-26 14:57:44.884	... Truncated. 28.01556420233463% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.884	<pre> Création du texte Scriptblock (8 sur 11) : alues = @(\$Description)) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Description', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DisplayGroup') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$DisplayGroup)) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('DisplayGroup', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Group') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$Group)) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('RuleGroup', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Enabled') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$Enabled)) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Enabled', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('MainModeCryptoSet') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$MainModeCryptoSet)) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('MainModeCryptoSet', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Phase1AuthSet') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$Phase1AuthSet)) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Phase1AuthSet', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PrimaryStatus') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$PrimaryStatus)) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PrimaryStatus', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Status') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$Status)) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Status', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStoreSource') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$PolicyStoreSource)) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyStoreSource', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStoreSourceType') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$PolicyStoreSourceType)) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyStoreSourceType', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallAddressFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallAddressFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallAddressFilter), ' MSFT_NetMainModeRuleFilterByAddress', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallProfile') -and (@('ByAssociatedNetFirewallProfile') - contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallProfile), ' MSFT_NetMainModeRuleInProfile', 'GroupComponent', 'PartComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetIPsecPhase1AuthSet') -and (@(' ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetIPsecPhase1AuthSet), ' MSFT_NetMainModeRuleMMAuthSet', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet') -and (@(' ByAssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet), ' MSFT_NetMainModeRuleMMCryptoSet', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('All') -and (@('GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('All', \$(All)) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStore') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', ' ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', 'ByAssociatedNetFirewallProfile', 'ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet', ' ByAssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('PolicyStore', \$(PolicyStore)) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('GPOSession') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', ' ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', 'ByAssociatedNetFirewallProfile', 'ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet', ' ByAssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('GPOSession', \$(GPOSession)) } </pre>
2026-06-26 14:57:44.884	... Truncated. 24.291497975708502% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.884	<pre> Création du texte Scriptblock (7 sur 11) : me', 'ByDisplayName', 'ByQuery', 'ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', 'ByAssociatedNetFirewallProfile', ' ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet', 'ByAssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet', 'GetAll', 'InputObject (cdxml)' - contains \$_ } { [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValueIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NewName')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(NewName) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NewName'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NewName'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValueIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{ Name = 'ReturnValue '; ParameterType = 'System.Int32'; Bindings = 'Error'; Value = \$null; IsValuePresent = \$false } \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('Rename' , \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP NetIPsecMainModeRule.cmdletDefinition.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Rename-NetIPsecMainModeRule' -Alias '*' function Copy-NetIPsecMainModeRule { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='GetAll', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetMainModeRule')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Mandatory=\$true, Position=0)] [Alias('ID')] </pre>

2026-06-26 14:57:44.884 ... Truncated. 18.78787878787879% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (6 sur 11) : <pre> standardcimv2/MSFT_NetAddressFilter]] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallAddressFilter}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetFirewallProfile')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallProfile}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetIKEP1AuthSet')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetIPsecPhase1AuthSet}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetIKEMMCryptoSet')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet}, [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${All}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [string] \${PolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [string] \${GPOSession}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${TracePolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#MSFT_NetMainModeRule')] [ValidateNotNull()] [ciminstance[]] \${InputObject}, [Parameter(ParameterSetName='ByName', Mandatory=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName', Mandatory=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery', Mandatory=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', Mandatory=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile', Mandatory=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet', Mandatory=\$true)] </pre>
2026-06-26 14:57:44.884 ...	Truncated. 28.685258964143426% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (5 sur 11) : <pre> ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')) [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${AsJob}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${PassThru}) DynamicParam { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script: ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) if (\$__cmdletization_objectModelWrapper -is [System.Management.Automation.IDynamicParameters]) { ((System.Management.Automation.IDynamicParameters)\$__cmdletization_objectModelWrapper).GetDynamicParameters() } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Begin { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$false try </pre>
2026-06-26 14:57:44.884 ...	Truncated. 25.177304964539008% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.884	Création du texte Scriptblock (4 sur 11) : <pre> ect]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Description')) { [object]\$__cmdletization_value = \${Description} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Description'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Description'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Enabled')) { [object]\$__cmdletization_value = \${Enabled} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Enabled'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Enabled'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Enabled'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Enabled'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Profile')) { [object]\$__cmdletization_value = \${Profile} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Profiles'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Profile'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Profiles'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Profile'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Platform')) { [object]\$__cmdletization_value = \${Platform} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Platforms'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Platforms'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('MainModeCryptoSet')) { [object]\$__cmdletization_value = \${MainModeCryptoSet} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'MainModeCryptoSet'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'MainModeCryptoSet'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false </pre> ... Truncated. 19.62264150943396% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.884 ...	<pre> Création du texte Scriptblock (3 sur 11) : 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStoreSource') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$PolicyStoreSource) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyStoreSource', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStoreSourceType') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$PolicyStoreSourceType) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyStoreSourceType', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallAddressFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallAddressFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallAddressFilter, ' MSFT_NetMainModeRuleFilterByAddress', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallProfile') -and (@('ByAssociatedNetFirewallProfile') - contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallProfile, ' MSFT_NetMainModeRuleInProfile', 'GroupComponent', 'PartComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetIPsecPhase1AuthSet') -and (@(' ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetIPsecPhase1AuthSet, ' MSFT_NetMainModeRuleMMAuthSet', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet') -and (@(' ByAssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet, ' MSFT_NetMainModeRuleMMCryptoSet', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('All') -and (@('GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('All', \${All}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStore') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', ' ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', 'ByAssociatedNetFirewallProfile', 'ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet', ' ByAssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('PolicyStore', \${PolicyStore}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('GPOSession') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', ' ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', 'ByAssociatedNetFirewallProfile', 'ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet', ' ByAssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('GPOSession', \${GPOSession}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('TracePolicyStore') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', ' ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', 'ByAssociatedNetFirewallProfile', 'ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet', ' ByAssociatedNetIPsecMainModeCryptoSet', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('TracePolicyStore', \${TracePolicyStore}) } \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder) } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } </pre>

2026-06-26 14:57:44.884 ... Truncated. 18.954248366013072% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.884	<pre> Création du texte Scriptblock (2 sur 11) : arameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@(Name = ' Phase1AuthSet'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('LocalAddress')) { [object]\$__cmdletization_value = \${LocalAddress} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@(Name = ' cim:OperationOption:LocalAddress'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@(Name = ' cim:OperationOption:LocalAddress'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('RemoteAddress')) { [object]\$__cmdletization_value = \${RemoteAddress} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@(Name = ' cim:OperationOption:RemoteAddress'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@(Name = ' cim:OperationOption:RemoteAddress'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('cim: CreateInstance', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_methodInvocationInfo) } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP NetIPsecMainModeRule.cmdletDefinition.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'New-NetIPsecMainModeRule' -Alias '*' function Get-NetIPsecMainModeRule { </pre>

2026-06-26 14:57:44.884 ... Truncated. 19.677419354838708% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 11) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/standardcimv2/MSFT_NetMainModeRule' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function New-NetIPsecMainModeRule { [CmdletBinding(SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] param([Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [string] \${PolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [string] \${GPSSession}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [Alias('ID')] [string] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0', Mandatory=\$true)] [string] \${DisplayName}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [string] \${Description}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] </pre>
2026-06-26 14:57:44.884	... Truncated. 26.765799256505577% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.841	<pre> Création du texte Scriptblock (18 sur 18) : if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Action')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(Action) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Action'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.ChangeAction'; Bindings = ' In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Action'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.ChangeAction'; Bindings = ' In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IPv6Addresses')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(IPv6Addresses) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'IPv6Addresses'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'IPv6Addresses'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IPv4Addresses')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(IPv4Addresses) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'IPv4Addresses'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'IPv4Addresses'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('EndpointType')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(EndpointType) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'EndpointType'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.EndpointType'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'EndpointType'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.EndpointType'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(PassThru) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'PassThru'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'PassThru'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Output'; ParameterType = 'Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance[]'; Bindings = 'Out'; Value = \$ </pre>

2026-06-26 14:57:44.841

... Truncated. 52.577319587628864% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.841	<pre> Création du texte Scriptblock (17 sur 18) : tization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PrimaryStatus') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$PrimaryStatus) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PrimaryStatus', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Status') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$Status) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Status', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStoreSource') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$PolicyStoreSource) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyStoreSource', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStoreSourceType') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$PolicyStoreSourceType) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyStoreSourceType', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallAddressFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallAddressFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallAddressFilter), ' MSFT_NetConSecRuleFilterByAddress', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallInterfaceFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallInterfaceFilter), ' MSFT_NetConSecRuleFilterByInterface', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter), ' MSFT_NetConSecRuleFilterByInterfaceType', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallPortFilter') -and (@('ByAssociatedNetFirewallPortFilter')-contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallPortFilter), ' MSFT_NetConSecRuleFilterByProtocolPort', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallProfile') -and (@('ByAssociatedNetFirewallProfile') - contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallProfile), 'MSFT_NetConSecRuleInProfile' , 'GroupComponent', 'PartComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetIPsecPhase2AuthSet') -and (@(' ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetIPsecPhase2AuthSet), ' MSFT_NetConSecRuleEMAuthSet', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetIPsecPhase1AuthSet') -and (@(' ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetIPsecPhase1AuthSet), ' MSFT_NetConSecRuleMMAuthSet', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet') -and (@(' ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet), ' MSFT_NetConSecRuleQMCryptoSet', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('All') -and (@('GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('All', \$(All)) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStore') -and (@('ByIPsecRuleName', 'ByDisplayName', ' ByQuery', 'ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', 'ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter', ' ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter', 'ByAssociatedNetFirewallPortFilter', 'ByAssociatedNetFirewallProfile', ' ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet', 'ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet', 'ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet', ' GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('PolicyStore', \$(PolicyStore)) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('GPOSession') -and (@('ByIPsecRuleName', 'ByDisplayName', ' ByQuery', 'ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', 'ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter', ' ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter', 'ByAssociatedNetFirewallPortFilter', 'ByAssociatedNetFirewallProfile', ' ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet', 'ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet', 'ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet', ' </pre>
2026-06-26 14:57:44.841	... Truncated. 17.073170731707318% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (16 sur 18) : <pre>2AuthSet}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetIKEP1AuthSet')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetIPsecPhase1AuthSet}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetIKEQMCryptoSet')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet}, [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${All}, [Parameter(ParameterSetName='ByIPsecRuleName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [string] \${PolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='ByIPsecRuleName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [string] \${GPOSession}, [Parameter(ParameterSetName='ByIPsecRuleName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${TracePolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#MSFT_NetConSecRule')] [ValidateNotNull()] [ciminstance[]] \${InputObject}, [Parameter(ParameterSetName='ByIPsecRuleName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] </pre>
2026-06-26 14:57:44.841 ...	Truncated. 21.686746987951807% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (15 sur 18) : <pre> dlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({Enabled}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Enabled', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Mode') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({Mode}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Mode', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InboundSecurity') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({InboundSecurity}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('InboundSecurity', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('OutboundSecurity') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({OutboundSecurity}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('OutboundSecurity', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('QuickModeCryptoSet') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({QuickModeCryptoSet}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('QuickModeCryptoSet', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Phase1AuthSet') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({Phase1AuthSet}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Phase1AuthSet', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Phase2AuthSet') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({Phase2AuthSet}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Phase2AuthSet', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('KeyModule') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({KeyModule}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('KeyModule', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AllowWatchKey') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({AllowWatchKey}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('AllowWatchKey', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AllowSetKey') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({AllowSetKey}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('AllowSetKey', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('RemoteTunnelHostname') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({RemoteTunnelHostname}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('RemoteTunnelEndpointDNSName', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('ForwardPathLifetime') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({ForwardPathLifetime}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('MaxReturnPathLifetimeSeconds', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('EncryptedTunnelBypass') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({EncryptedTunnelBypass}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('BypassTunnelIfEncrypted', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('RequireAuthorization') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({RequireAuthorization}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('RequireAuthorization', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('User') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({User}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Users', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Machine') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({Machine}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Machines', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PrimaryStatus') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({PrimaryStatus}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PrimaryStatus', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Status') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({Status}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Status', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } } </pre>
2026-06-26 14:57:44.841	... Truncated. 21.492537313432837% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.841	<pre> Création du texte Scriptblock (14 sur 18) : (\$PSBoundParameters.ContainsKey('TracePolicyStore') -and (@('ByIPsecRuleName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', 'ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', 'ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter', 'ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter', ' ByAssociatedNetFirewallPortFilter', 'ByAssociatedNetFirewallProfile', 'ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet', ' ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet', 'ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet. ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('TracePolicyStore', \${TracePolicyStore}) } \$__cmdletization_methodParameters = [System.Collections.Generic.List[Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]]::new() switch -exact (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { { @('ByIPsecRuleName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', 'ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', ' ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter', 'ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter', 'ByAssociatedNetFirewallPortFilter', ' ByAssociatedNetFirewallProfile', 'ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet', 'ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet', ' ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet', 'GetAll', 'InputObject (cdxml)') -contains \$_ } { \$__cmdletization_returnValue = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{ Name = 'ReturnValue '; ParameterType = 'System.Int32'; Bindings = 'Error'; Value = \$null; IsValuePresent = \$false } \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('Enable' , \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP NetIPsecRule.cmdletDefinition.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Enable-NetIPsecRule' -Alias '*' function Disable-NetIPsecRule { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='GetAll', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetConSecRule])] param([Parameter(ParameterSetName='ByIPsecRuleName', Mandatory=\$true, Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ID','Name')] [ValidateNotNull()] [string[]] </pre>

2026-06-26 14:57:44.841 ... Truncated. 14.489311163895486% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.841 ...	Création du texte Scriptblock (13 sur 18) : <pre> parameterSetName='ByQuery')) [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [string] \$(GPOSession), [Parameter(ParameterSetName='ByIPsecRuleName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \$(TracePolicyStore), [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#MSFT_NetConSecRule')] [ValidateNotNull()] [ciminstance[]] \$(InputObject), [Parameter(ParameterSetName='ByIPsecRuleName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \$(CimSession), [Parameter(ParameterSetName='ByIPsecRuleName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [int] \$(ThrottleLimit), [Parameter(ParameterSetName='ByIPsecRuleName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] </pre>

2026-06-26 14:57:44.841 ... Truncated. 25.714285714285715% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.841	<pre> Création du texte Scriptblock (12 sur 18) : ization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Machine') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$Machine) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Machines', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PrimaryStatus') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$PrimaryStatus) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PrimaryStatus', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Status') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$Status) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Status', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStoreSource') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$PolicyStoreSource) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyStoreSource', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStoreSourceType') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$PolicyStoreSourceType) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyStoreSourceType', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallAddressFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallAddressFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallAddressFilter, ' MSFT_NetConSecRuleFilterByAddress', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallInterfaceFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallInterfaceFilter, ' MSFT_NetConSecRuleFilterByInterface', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter, ' MSFT_NetConSecRuleFilterByInterfaceType', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallPortFilter') -and (@('ByAssociatedNetFirewallPortFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallPortFilter, ' MSFT_NetConSecRuleFilterByProtocolPort', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallProfile') -and (@('ByAssociatedNetFirewallProfile') - contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallProfile, 'MSFT_NetConSecRuleInProfile' , 'GroupComponent', 'PartComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetIPsecPhase2AuthSet') -and (@(' ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetIPsecPhase2AuthSet, ' MSFT_NetConSecRuleEMAAuthSet', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetIPsecPhase1AuthSet') -and (@(' ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetIPsecPhase1AuthSet, ' MSFT_NetConSecRuleMMAAuthSet', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet') -and (@(' ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet, ' MSFT_NetConSecRuleQMCryptoSet', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('All') -and (@('GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('All', \$(All)) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStore') -and (@('ByIPsecRuleName', 'ByDisplayName', ' ByQuery', 'ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', 'ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter', ' ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter', 'ByAssociatedNetFirewallPortFilter', 'ByAssociatedNetFirewallProfile', ' ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet', 'ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet', 'ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet', ' GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('PolicyStore', \$(PolicyStore)) } </pre>
2026-06-26 14:57:44.841	... Truncated. 15.116279069767442% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (11 sur 18) : <pre>re.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetInterfaceFilter')) [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallInterfaceFilter}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetInterfaceTypeFilter')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetProtocolPortFilter')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallPortFilter}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetFirewallProfile')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallProfile}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetIKEP2AuthSet')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetIPsecPhase2AuthSet}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetIKEP1AuthSet')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetIPsecPhase1AuthSet}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetIKEQMCryptoSet')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet}, [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${All}, [Parameter(ParameterSetName='ByIPsecRuleName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [string] \${PolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='ByIPsecRuleName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')]</pre>
2026-06-26 14:57:44.841	... Truncated. 21.492537313432837% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.841	<pre> Création du texte Scriptblock (10 sur 18) : Builder.FilterByProperty('DisplayGroup', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Group') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.Group) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('RuleGroup', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Enabled') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.Enabled) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Enabled', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Mode') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.Mode) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Mode', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InboundSecurity') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.InboundSecurity) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('InboundSecurity', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('OutboundSecurity') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.OutboundSecurity) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('OutboundSecurity', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('QuickModeCryptoSet') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.QuickModeCryptoSet) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('QuickModeCryptoSet', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Phase1AuthSet') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.Phase1AuthSet) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Phase1AuthSet', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Phase2AuthSet') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.Phase2AuthSet) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Phase2AuthSet', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('KeyModule') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.KeyModule) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('KeyModule', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AllowWatchKey') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.AllowWatchKey) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('AllowWatchKey', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AllowSetKey') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.AllowSetKey) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('AllowSetKey', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('RemoteTunnelHostname') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.RemoteTunnelHostname) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('RemoteTunnelEndpointDNSName', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('ForwardPathLifetime') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.ForwardPathLifetime) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('MaxReturnPathLifetimeSeconds', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('EncryptedTunnelBypass') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.EncryptedTunnelBypass) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('BypassTunnelIfEncrypted', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('RequireAuthorization') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.RequireAuthorization) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('RequireAuthorization', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('User') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.User) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Users', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Machine') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.Machine) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Machines', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PrimaryStatus') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_.PrimaryStatus) </pre>

2026-06-26 14:57:44.841 ... Truncated. 22.085889570552148% shown.

time	Message
	<pre> Création du texte Scriptblock (9 sur 18) : etization_queryBuilder.AddQueryOption('TracePolicyStore', \${TracePolicyStore}) } \$__cmdletization_methodParameters = [System.Collections.Generic.List[Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]]::new() switch -exact (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { { @('ByIPsecRuleName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', 'ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', ' ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter', 'ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter', 'ByAssociatedNetFirewallPortFilter', ' ByAssociatedNetFirewallProfile', 'ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet', 'ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet', ' ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet', 'GetAll', 'InputObject (cdxml)') -contains \$_ } { \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('cim: DeleteInstance', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP NetIPsecRule.cmdletDefinition.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Remove-NetIPsecRule' -Alias '*' function Rename-NetIPsecRule { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='GetAll', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetConSecRule')] param([Parameter(ParameterSetName='ByIPsecRuleName', Mandatory=\$true, Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ID','Name')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${IPsecRuleName}, [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName', Mandatory=\$true)] [ValidateNotNull()] [string[]] \${DisplayName}, </pre>
2026-06-26 14:57:44.841	... Truncated. 15.348837209302326% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (8 sur 18) : <pre>meterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet')) [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [string] \${GPOSession}, [Parameter(ParameterSetName='ByIPsecRuleName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${TracePolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#MSFT_NetConSecRule')] [ValidateNotNull()] [ciminstance[]] \${InputObject}, [Parameter(ParameterSetName='ByIPsecRuleName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='ByIPsecRuleName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='ByIPsecRuleName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet')]</pre>

2026-06-26 14:57:44.841 ... Truncated. 26.277372262773724% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.841	Création du texte Scriptblock (7 sur 18) : <pre> ct)\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('RequireAuthorization')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(RequireAuthorization) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'RequireAuthorization'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'RequireAuthorization'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('User')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(User) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Users'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Users'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Machine')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(Machine) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Machines'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Machines'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('LocalAddress')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(LocalAddress) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:LocalAddress'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:LocalAddress'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('RemoteAddress')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(RemoteAddress) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:RemoteAddress'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:RemoteAddress'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false </pre> ... Truncated. 14.525139664804469% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (6 sur 18) : <pre> rByProperty('RuleGroup', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStore') -and (@('ByIPsecRuleName', 'ByDisplayName', ' ByDisplayGroup', 'ByGroup') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('PolicyStore', \${PolicyStore}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('GPOSession') -and (@('ByIPsecRuleName', 'ByDisplayName', ' ByDisplayGroup', 'ByGroup') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('GPOSession', \${GPOSession}) } \$__cmdletization_methodParameters = [System.Collections.Generic.List[Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]]::new() switch -exact (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { { @('ByIPsecRuleName', 'ByDisplayName', 'ByDisplayGroup', 'ByGroup', 'InputObject (cdxml)') -contains \$_ } { [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NewDisplayName')) { [object]\$__cmdletization_value = \${NewDisplayName} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'ElementName'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'ElementName'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Description')) { [object]\$__cmdletization_value = \${Description} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Description'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Description'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Enabled')) { [object]\$__cmdletization_value = \${Enabled} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Enabled'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Enabled'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Enabled'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Enabled'; Bindings = 'In' ; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Profile')) { [object]\$__cmdletization_value = \${Profile} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Profiles'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Profile'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Profiles'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Profile'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null </pre>
2026-06-26 14:57:44.841	... Truncated. 25.96153846153846% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.841	<pre> Création du texte Scriptblock (5 sur 18) : ation_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\${AssociatedNetFirewallProfile}, 'MSFT_NetConSecRuleInProfile', ' GroupComponent', 'PartComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetIPsecPhase2AuthSet') -and (@(' ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\${AssociatedNetIPsecPhase2AuthSet}, ' MSFT_NetConSecRuleEMAuthSet', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetIPsecPhase1AuthSet') -and (@(' ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\${AssociatedNetIPsecPhase1AuthSet}, ' MSFT_NetConSecRuleMMAuthSet', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet') -and (@(' ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\${AssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet}, ' MSFT_NetConSecRuleQMCryptoSet', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('All') -and (@('GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('All', \${All}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStore') -and (@('ByIPsecRuleName', 'ByDisplayName', ' ByQuery', 'ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', 'ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter', ' ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter', 'ByAssociatedNetFirewallPortFilter', 'ByAssociatedNetFirewallProfile', ' ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet', 'ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet', 'ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet', ' GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('PolicyStore', \${PolicyStore}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('GPOSession') -and (@('ByIPsecRuleName', 'ByDisplayName', ' ByQuery', 'ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', 'ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter', ' ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter', 'ByAssociatedNetFirewallPortFilter', 'ByAssociatedNetFirewallProfile', ' ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet', 'ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet', 'ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet', ' GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('GPOSession', \${GPOSession}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('TracePolicyStore') -and (@('ByIPsecRuleName', 'ByDisplayName', ' ByQuery', 'ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', 'ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter', ' ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter', 'ByAssociatedNetFirewallPortFilter', 'ByAssociatedNetFirewallProfile', ' ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet', 'ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet', 'ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet', ' GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('TracePolicyStore', \${TracePolicyStore}) } \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder) } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP NetIPsecRule.cmdletDefinition.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Get-NetIPsecRule' -Alias '*' </pre>
2026-06-26 14:57:44.841	... Truncated. 12.211981566820276% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (4 sur 18) : <pre> etName='ByQuery')) [ValidateNotNull()] [string[]] \${PolicyStoreSource}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.PolicyStoreType[]] \${PolicyStoreSourceType}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetAddressFilter')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallAddressFilter}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetInterfaceFilter')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallInterfaceFilter}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetInterfaceTypeFilter')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetProtocolPortFilter')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallPortFilter}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetFirewallProfile')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallProfile}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetIKEP2AuthSet')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetIPsecPhase2AuthSet}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetIKEP1AuthSet')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetIPsecPhase1AuthSet}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetIKEQMCryptoSet')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetIPsecQuickModeCryptoSet}, [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${All}, [Parameter(ParameterSetName='ByIPsecRuleName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase2AuthSet')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetIPsecPhase1AuthSet')] </pre>
2026-06-26 14:57:44.841 ...	Truncated. 22.929936305732483% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.841	<pre> Création du texte Scriptblock (3 sur 18) : nValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('cim: CreateInstance', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_methodInvocationInfo) } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP NetIPsecRule.cmdletDefinition.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'New-NetIPsecRule' -Alias '*' function Show-NetIPsecRule { [CmdletBinding(PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance[]])][OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure .CimInstance#root/standardcimv2/NetSecurityDeepEnumElement')] param([Parameter(ParameterSetName='EnumerateFull1')] [string] \${PolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='EnumerateFull1')] [string] \${GPSSession}, [Parameter(ParameterSetName='EnumerateFull1')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='EnumerateFull1')] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='EnumerateFull1')] [switch] \${AsJob}) DynamicParam { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script: ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) </pre>

2026-06-26 14:57:44.841 ... Truncated. 14.743589743589743% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.841	<pre> Création du texte Scriptblock (2 sur 18) : e = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' QuickModeCryptoSet'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Phase1AuthSet')) { [object]\$__cmdletization_value = \${Phase1AuthSet} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' Phase1AuthSet'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' Phase1AuthSet'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Phase2AuthSet')) { [object]\$__cmdletization_value = \${Phase2AuthSet} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' Phase2AuthSet'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' Phase2AuthSet'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('KeyModule')) { [object]\$__cmdletization_value = \${KeyModule} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' KeyModule'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.KeyModule'; Bindings = ' In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' KeyModule'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.KeyModule'; Bindings = ' In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AllowWatchKey')) { [object]\$__cmdletization_value = \${AllowWatchKey} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' AllowWatchKey'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' AllowWatchKey'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AllowSetKey')) { [object]\$__cmdletization_value = \${AllowSetKey} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' AllowSetKey'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { </pre>

2026-06-26 14:57:44.841 ... Truncated. 24.644549763033176% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 18) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/standardcimv2/MSFT_NetConSecRule' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function New-NetIPsecRule { [CmdletBinding(SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] param([Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [string] \${PolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [string] \${GPSSession}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0', ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ID','Name')] [string] \${IPsecRuleName}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0', Mandatory=\$true)] [string] \${DisplayName}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [string] \${Description}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] </pre>
2026-06-26 14:57:44.841	... Truncated. 19.40700808625337% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.750	<pre> Création du texte Scriptblock (9 sur 22) : Types.NetSecurity.Direction'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Direction'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Direction'; Bindings = 'In '; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Action')) { [object]\$__cmdletization_value = \${Action} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Action'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Action'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Action'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Action'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('EdgeTraversalPolicy')) { [object]\$__cmdletization_value = \${EdgeTraversalPolicy} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'EdgeTraversalPolicy'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.EdgeTraversal'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'EdgeTraversalPolicy'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.EdgeTraversal'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('LooseSourceMapping')) { [object]\$__cmdletization_value = \${LooseSourceMapping} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'LooseSourceMapping'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'LooseSourceMapping'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('LocalOnlyMapping')) { [object]\$__cmdletization_value = \${LocalOnlyMapping} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'LocalOnlyMapping'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'LocalOnlyMapping'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Owner')) { [object]\$__cmdletization_value = \${Owner} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Owner'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { </pre>

2026-06-26 14:57:44.750 ... Truncated. 41.6% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (8 sur 22) : <pre>meterSetName='ByName')) [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayGroup')] [Parameter(ParameterSetName='ByGroup')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Authentication] \${Authentication}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayGroup')] [Parameter(ParameterSetName='ByGroup')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Encryption] \${Encryption}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayGroup')] [Parameter(ParameterSetName='ByGroup')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [bool] \${OverrideBlockRules}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayGroup')] [Parameter(ParameterSetName='ByGroup')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [string[]] \${RemoteDynamicKeywordAddresses}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayGroup')] [Parameter(ParameterSetName='ByGroup')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [string] \${PolicyAppld}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayGroup')] [Parameter(ParameterSetName='ByGroup')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayGroup')] [Parameter(ParameterSetName='ByGroup')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayGroup')] [Parameter(ParameterSetName='ByGroup')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${AsJob}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayGroup')] [Parameter(ParameterSetName='ByGroup')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch]</pre>
2026-06-26 14:57:44.750	... Truncated. 36.18090452261306% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.750	<pre> Création du texte Scriptblock (7 sur 22) : rewallSecurityFilter', 'ByAssociatedNetFirewallServiceFilter', 'ByAssociatedNetFirewallProfile', 'GetAll') -contains \$ PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('PolicyStore', \${PolicyStore}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('TracePolicyStore') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', 'ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', 'ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter', 'ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter', ' ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter', 'ByAssociatedNetFirewallPortFilter', 'ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter', ' ByAssociatedNetFirewallServiceFilter', 'ByAssociatedNetFirewallProfile', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)){ \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('TracePolicyStore', \${TracePolicyStore}) } \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder) } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP NetFirewallRule.cmdletDefinition.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Get-NetFirewallRule' -Alias '*' function Set-NetFirewallRule { [CmdletBinding(SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetFirewallRule')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Mandatory=\$true, Position=0)] [Alias('ID')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(Name), [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName', Mandatory=\$true)] [ValidateNotNull()] [string[]] \${DisplayName}, [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayGroup', Mandatory=\$true)] [ValidateNotNull()] [string[]] \${DisplayGroup}, [Parameter(ParameterSetName='ByGroup', Mandatory=\$true)] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(Group), </pre>

2026-06-26 14:57:44.750 ... Truncated. 22.635135135135137% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (6 sur 22) : <pre> [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallServiceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallServiceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${AsJob}) DynamicParam { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script: ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) if (\$__cmdletization_objectModelWrapper -is [System.Management.Automation.IDynamicParameters]) { (([System.Management.Automation.IDynamicParameters]\$__cmdletization_objectModelWrapper).GetDynamicParameters()) } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Begin { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$false try { \$__cmdletization_BindCommonParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper \$PSBoundParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper.BeginProcessing() } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Process { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_queryBuilder = \$__cmdletization_objectModelWrapper.GetQueryBuilder() if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Name') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\${\$Name}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('InstanceId', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DisplayName') -and (@('ByDisplayName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\${\$DisplayName}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('DisplayName', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } } } } </pre>
2026-06-26 14:57:44.750	... Truncated. 43.292682926829265% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.750	<pre> Création du texte Scriptblock (5 sur 22) : __value = \${GPOSession} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = ' cim:OperationOption:GPOSession'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = ' cim:OperationOption:GPOSession'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValueIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValueIsPresent = \$false \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = ' Dependents'; ParameterType = 'Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance[]'; Bindings = 'Out'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValueIsPresent} \$__cmdletization_methodParameter.ParameterTypeName = 'Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root /standardcimv2/NetSecurityDeepEnumElement' \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{ Name = 'ReturnValue '; ParameterType = 'System.Int32'; Bindings = 'Error'; Value = \$null; IsValuePresent = \$false } \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new(' EnumerateFull', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_methodInvocationInfo) } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP NetFirewallRule.cmdletDefinition.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Show-NetFirewallRule' -Alias '*' function Get-NetFirewallRule { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='GetAll', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetFirewallRule')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Mandatory=\$true, Position=0)] [Alias('ID')] [ValidateNotNull()] [string[]] \$(Name), [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName', Mandatory=\$true)] [ValidateNotNull()] </pre>

2026-06-26 14:57:44.750 ... Truncated. 24.80314960629921% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (4 sur 22) : letization_methodParameter) <pre> [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('RemoteUser')) { [object]\$__cmdletization_value = \${RemoteUser} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' cim:OperationOption:RemoteUser'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' cim:OperationOption:RemoteUser'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('RemoteMachine')) { [object]\$__cmdletization_value = \${RemoteMachine} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' cim:OperationOption:RemoteMachine'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' cim:OperationOption:RemoteMachine'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Authentication')) { [object]\$__cmdletization_value = \${Authentication} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' cim:OperationOption:Authentication'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity. Authentication'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' cim:OperationOption:Authentication'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity. Authentication'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$ __cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Encryption')) { [object]\$__cmdletization_value = \${Encryption} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' cim:OperationOption:Encryption'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity. Encryption'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' cim:OperationOption:Encryption'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity. Encryption'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$ __cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('OverrideBlockRules')) { [object]\$__cmdletization_value = \${OverrideBlockRules} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' cim:OperationOption:OverrideBlockRules'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' cim:OperationOption:OverrideBlockRules'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) } } } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) </pre>
2026-06-26 14:57:44.750	... Truncated. 25.641025641025642% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.750	<pre> Création du texte Scriptblock (3 sur 22) : cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('RemoteAddress')) { [object]\$__cmdletization_value = \${RemoteAddress} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' cim:OperationOption:RemoteAddress'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' cim:OperationOption:RemoteAddress'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Protocol')) { [object]\$__cmdletization_value = \${Protocol} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' cim:OperationOption:Protocol'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' cim:OperationOption:Protocol'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('LocalPort')) { [object]\$__cmdletization_value = \${LocalPort} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' cim:OperationOption:LocalPort'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' cim:OperationOption:LocalPort'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('RemotePort')) { [object]\$__cmdletization_value = \${RemotePort} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' cim:OperationOption:RemotePort'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' cim:OperationOption:RemotePort'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IcmpType')) { [object]\$__cmdletization_value = \${IcmpType} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' cim:OperationOption:IcmpType'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' cim:OperationOption:IcmpType'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DynamicTarget')) { </pre>

time	Message
	Création du texte Scriptblock (2 sur 22) : <pre>]\$_cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$_cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Description')) { [object]\$_cmdletization_value = \${Description} \$_cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' Description'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$_cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$_cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' Description'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$_cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$_cmdletization_defaultValuesPresent) } \$_cmdletization_methodParameters.Add(\$_cmdletization_methodParameter) [object]\$_cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$_cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Group')) { [object]\$_cmdletization_value = \${Group} \$_cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' RuleGroup'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$_cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$_cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' RuleGroup'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$_cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$_cmdletization_defaultValuesPresent) } \$_cmdletization_methodParameters.Add(\$_cmdletization_methodParameter) [object]\$_cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$_cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Enabled')) { [object]\$_cmdletization_value = \${Enabled} \$_cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' Enabled'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Enabled'; Bindings = 'In'; Value = \$_cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$_cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' Enabled'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Enabled'; Bindings = 'In'; Value = \$_cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$_cmdletization_defaultValuesPresent) } \$_cmdletization_methodParameters.Add(\$_cmdletization_methodParameter) [object]\$_cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$_cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Profile')) { [object]\$_cmdletization_value = \${Profile} \$_cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' Profiles'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Profile'; Bindings = 'In'; Value = \$_cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$_cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' Profiles'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.Profile'; Bindings = 'In'; Value = \$_cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$_cmdletization_defaultValuesPresent) } \$_cmdletization_methodParameters.Add(\$_cmdletization_methodParameter) [object]\$_cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$_cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Platform')) { [object]\$_cmdletization_value = \${Platform} \$_cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' Platforms'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$_cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$_cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' Platforms'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$_cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$_cmdletization_defaultValuesPresent) } \$_cmdletization_methodParameters.Add(\$_cmdletization_methodParameter) [object]\$_cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$_cmdletization_defaultValuesPresent = \$false </pre>
2026-06-26 14:57:44.750	... Truncated. 41.26984126984127% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 22) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/standardcimv2/MSFT_NetFirewallRule' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function New-NetFirewallRule { [CmdletBinding(SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] param([Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [string] \${PolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [string] \${GPSSession}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [Alias('ID')] [string] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0', Mandatory=\$true)] [string] \${DisplayName}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [string] \${Description}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] </pre>
2026-06-26 14:57:44.750	... Truncated. 24.406779661016948% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (22 sur 22) : <pre> tion_values = @(\$Action)) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Action', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('EdgeTraversalPolicy') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$EdgeTraversalPolicy) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('EdgeTraversalPolicy', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('LooseSourceMapping') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$LooseSourceMapping) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('LooseSourceMapping', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('LocalOnlyMapping') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$LocalOnlyMapping) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('LocalOnlyMapping', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Owner') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$Owner) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Owner', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PrimaryStatus') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$PrimaryStatus) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PrimaryStatus', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Status') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$Status) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Status', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStoreSource') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$PolicyStoreSource) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyStoreSource', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStoreSourceType') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$PolicyStoreSourceType) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyStoreSourceType', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyApplId') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$PolicyApplId) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyApplId', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallAddressFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallAddressFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallAddressFilter), ' MSFT_NetFirewallRuleFilterByAddress', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallApplicationFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallApplicationFilter), ' MSFT_NetFirewallRuleFilterByApplication', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallInterfaceFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallInterfaceFilter), ' MSFT_NetFirewallRuleFilterByInterface', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter), ' MSFT_NetFirewallRuleFilterByInterfaceType', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallPortFilter') -and (@('ByAssociatedNetFirewallPortFilter')-contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallPortFilter), ' MSFT_NetFirewallRuleFilterByProtocolPort', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallSecurityFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallSecurityFilter), ' MSFT_NetFirewallRuleFilterBySecurity', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallServiceFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallServiceFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallServiceFilter), ' </pre>
2026-06-26 14:57:44.750	... Truncated. 48.760330578512395% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.750	Création du texte Scriptblock (21 sur 22) : <pre> nagement.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetInterfaceFilter]] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallInterfaceFilter}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetInterfaceTypeFilter')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetProtocolPortFilter')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallPortFilter}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetNetworkLayerSecurityFilter')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallSecurityFilter}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallServiceFilter', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetServiceFilter')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallServiceFilter}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetFirewallProfile')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallProfile}, [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${All}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallServiceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [string] \${PolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallServiceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${TracePolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#MSFT_NetFirewallRule')] [ValidateNotNull()] </pre> ... Truncated. 33.17972350230415% shown.

time	Message
	<pre> Création du texte Scriptblock (20 sur 22) : , 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStoreSource') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$PolicyStoreSource) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyStoreSource', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStoreSourceType') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$PolicyStoreSourceType) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyStoreSourceType', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyAppld') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$PolicyAppld) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyAppld', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallAddressFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallAddressFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallAddressFilter, ' MSFT_NetFirewallRuleFilterByAddress', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallApplicationFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallApplicationFilter, ' MSFT_NetFirewallRuleFilterByApplication', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallInterfaceFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallInterfaceFilter, ' MSFT_NetFirewallRuleFilterByInterface', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter, ' MSFT_NetFirewallRuleFilterByInterfaceType', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallPortFilter') -and (@('ByAssociatedNetFirewallPortFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallPortFilter, ' MSFT_NetFirewallRuleFilterByProtocolPort', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallSecurityFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallSecurityFilter, ' MSFT_NetFirewallRuleFilterBySecurity', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallServiceFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallServiceFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallServiceFilter, ' MSFT_NetFirewallRuleFilterByService', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallProfile') -and (@('ByAssociatedNetFirewallProfile') - contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallProfile, 'MSFT_NetFirewallRuleInProfile' , 'GroupComponent', 'PartComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('All') -and (@('GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('All', \$(All)) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStore') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', ' ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', 'ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter', 'ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter', ' ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter', 'ByAssociatedNetFirewallPortFilter', 'ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter', ' ByAssociatedNetFirewallServiceFilter', 'ByAssociatedNetFirewallProfile', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)){ \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('PolicyStore', \$(PolicyStore)) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('TracePolicyStore') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', 'ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', 'ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter', 'ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter', ' ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter', 'ByAssociatedNetFirewallPortFilter', 'ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter', ' ByAssociatedNetFirewallServiceFilter', 'ByAssociatedNetFirewallProfile', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)){ \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('TracePolicyStore', \$(TracePolicyStore)) } </pre>
2026-06-26 14:57:44.750	... Truncated. 23.300970873786408% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (19 sur 22) : <pre> parameter(ParameterSetName='ByDisplayName') [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallServiceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [string] \${PolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallServiceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${TracePolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#MSFT_NetFirewallRule')] [ValidateNotNull()] [ciminstance[]] \${InputObject}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallServiceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallServiceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] </pre>
2026-06-26 14:57:44.750	... Truncated. 35.64356435643565% shown.

time	Message
	<pre> Création du texte Scriptblock (18 sur 22) : \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('PolicyStore', \${PolicyStore}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('TracePolicyStore') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', 'ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', 'ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter', 'ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter', ' ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter', 'ByAssociatedNetFirewallPortFilter', 'ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter', ' ByAssociatedNetFirewallServiceFilter', 'ByAssociatedNetFirewallProfile', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)){ \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('TracePolicyStore', \${TracePolicyStore}) } \$__cmdletization_methodParameters = [System.Collections.Generic.List[Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]]::new() switch -exact (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { { @('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', 'ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', ' ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter', 'ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter', 'ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter', ' ByAssociatedNetFirewallPortFilter', 'ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter', 'ByAssociatedNetFirewallServiceFilter', ' ByAssociatedNetFirewallProfile', 'GetAll', 'InputObject (cdxml)') -contains \$_ } { [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NewPolicyStore')) { [object]\$__cmdletization_value = \${NewPolicyStore} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NewPolicyStore'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NewPolicyStore'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NewGPOSession')) { [object]\$__cmdletization_value = \${NewGPOSession} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NewGPOSession'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NewGPOSession'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NewName')) { [object]\$__cmdletization_value = \${NewName} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NewName'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NewName'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{ Name = 'ReturnValue '; ParameterType = 'System.Int32'; Bindings = 'Error'; Value = \$null; IsValuePresent = \$false } \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new(' CloneObject', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } </pre>
2026-06-26 14:57:44.750	... Truncated. 20.94017094017094% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (17 sur 22) : <pre> \${AsJob}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallServiceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \$(PassThru)) DynamicParam { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script: ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) if (\$__cmdletization_objectModelWrapper -is [System.Management.Automation.IDynamicParameters]) { (([System.Management.Automation.IDynamicParameters]\$__cmdletization_objectModelWrapper).GetDynamicParameters()) } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Begin { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$false try { \$__cmdletization_BindCommonParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper \$PSBoundParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper.BeginProcessing() } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Process { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_queryBuilder = \$__cmdletization_objectModelWrapper.GetQueryBuilder() if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Name') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$Name) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('InstanceId', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DisplayName') -and (@('ByDisplayName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$DisplayName) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('DisplayName', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Description') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$Description) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Description', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } } } } </pre>
2026-06-26 14:57:44.750	... Truncated. 44.099378881987576% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (16 sur 22) : <pre> terSetName='ByQuery')) [Alias('LSM')] [ValidateNotNull()] [bool[]] \${LooseSourceMapping}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [bool[]] \${LocalOnlyMapping}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Owner}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.PrimaryStatus[]] \${PrimaryStatus}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Status}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${PolicyStoreSource}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity.PolicySourceType[]] \${PolicyStoreSourceType}, [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${PolicyAppld}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetAddressFilter')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallAddressFilter}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetApplicationFilter')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallApplicationFilter}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetInterfaceFilter')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallInterfaceFilter}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetInterfaceTypeFilter')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetProtocolPortFilter')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedNetFirewallPortFilter}, [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] </pre>
2026-06-26 14:57:44.750	... Truncated. 31.304347826086957% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.750	Création du texte Scriptblock (15 sur 22) : <pre> ocalOnlyMapping)) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('LocalOnlyMapping', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Owner') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({\$Owner}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Owner', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PrimaryStatus') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({\$PrimaryStatus}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PrimaryStatus', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Status') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({\$Status}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Status', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStoreSource') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({\$PolicyStoreSource}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyStoreSource', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStoreSourceType') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({\$PolicyStoreSourceType}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyStoreSourceType', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyAppId') -and (@('ByQuery') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({\$PolicyAppId}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PolicyAppId', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallAddressFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallAddressFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance({\$AssociatedNetFirewallAddressFilter}, ' MSFT_NetFirewallRuleFilterByAddress', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallApplicationFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance({\$AssociatedNetFirewallApplicationFilter}, ' MSFT_NetFirewallRuleFilterByApplication', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallInterfaceFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance({\$AssociatedNetFirewallInterfaceFilter}, ' MSFT_NetFirewallRuleFilterByInterface', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance({\$AssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter}, ' MSFT_NetFirewallRuleFilterByInterfaceType', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallPortFilter') -and (@('ByAssociatedNetFirewallPortFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance({\$AssociatedNetFirewallPortFilter}, ' MSFT_NetFirewallRuleFilterByProtocolPort', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallSecurityFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance({\$AssociatedNetFirewallSecurityFilter}, ' MSFT_NetFirewallRuleFilterBySecurity', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallServiceFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallServiceFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance({\$AssociatedNetFirewallServiceFilter}, ' MSFT_NetFirewallRuleFilterByService', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallProfile') -and (@('ByAssociatedNetFirewallProfile') - contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance({\$AssociatedNetFirewallProfile}, 'MSFT_NetFirewallRuleInProfile' , 'GroupComponent', 'PartComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('All') -and (@('GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('All', \${All}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStore') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', ' ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', 'ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter', 'ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter', ' </pre> ... Truncated. 31.428571428571427% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.750 ...	Truncated. 35.467980295566505% shown. <pre> Création du texte Scriptblock (14 sur 22) : ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')) [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallServiceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [string] \${PolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallServiceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [switch] \${TracePolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#MSFT_NetFirewallRule')] [ValidateNotNull()] [ciminstance[]] \${InputObject}, [Parameter(ParameterSetName='ByName', Mandatory=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName', Mandatory=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery', Mandatory=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', Mandatory=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter', Mandatory=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter', Mandatory=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter', Mandatory=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter', Mandatory=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter', Mandatory=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallServiceFilter', Mandatory=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile', Mandatory=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='GetAll', Mandatory=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)', Mandatory=\$true)] [string] \${NewName}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallServiceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter')] </pre>

time	Message
	<pre>Création du texte Scriptblock (13 sur 22) : _queryBuilder.FilterByAssociatedInstance({\$AssociatedNetFirewallInterfaceFilter}, 'MSFT_NetFirewallRuleFilterByInterface', ' PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter), ' MSFT_NetFirewallRuleFilterByInterfaceType', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallPortFilter') -and (@('ByAssociatedNetFirewallPortFilter')-contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallPortFilter), ' MSFT_NetFirewallRuleFilterByProtocolPort', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallSecurityFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallSecurityFilter), ' MSFT_NetFirewallRuleFilterBySecurity', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallServiceFilter') -and (@(' ByAssociatedNetFirewallServiceFilter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallServiceFilter), ' MSFT_NetFirewallRuleFilterByService', 'PartComponent', 'GroupComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNetFirewallProfile') -and (@('ByAssociatedNetFirewallProfile') - contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$AssociatedNetFirewallProfile), 'MSFT_NetFirewallRuleInProfile', 'GroupComponent', 'PartComponent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('All') -and (@('GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('All', \${All}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStore') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', ' ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', 'ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter', 'ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter', ' ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter', 'ByAssociatedNetFirewallPortFilter', 'ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter', ' ByAssociatedNetFirewallServiceFilter', 'ByAssociatedNetFirewallProfile', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)){ \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('PolicyStore', \${PolicyStore}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('TracePolicyStore') -and (@('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', 'ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', 'ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter', 'ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter', ' ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter', 'ByAssociatedNetFirewallPortFilter', 'ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter', ' ByAssociatedNetFirewallServiceFilter', 'ByAssociatedNetFirewallProfile', 'GetAll') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)){ \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('TracePolicyStore', \${TracePolicyStore}) } \$__cmdletization_methodParameters = [System.Collections.Generic.List[Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]]::new() switch -exact (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { { @('ByName', 'ByDisplayName', 'ByQuery', 'ByAssociatedNetFirewallAddressFilter', ' ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter', 'ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter', 'ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter', ' ByAssociatedNetFirewallPortFilter', 'ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter', 'ByAssociatedNetFirewallServiceFilter', ' ByAssociatedNetFirewallProfile', 'GetAll', 'InputObject (cdxml)') -contains \$_ } { \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('cim: DeleteInstance', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true }</pre>

2026-06-26 14:57:44.750 ... Truncated. 20.704845814977972% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.750	Création du texte Scriptblock (12 sur 22) : <pre> SetName='ByName')) [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallServiceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallServiceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallServiceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${AsJob}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='ByDisplayName')] [Parameter(ParameterSetName='ByQuery')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallAddressFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallApplicationFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallInterfaceTypeFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallPortFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallSecurityFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallServiceFilter')] [Parameter(ParameterSetName='ByAssociatedNetFirewallProfile')] [Parameter(ParameterSetName='GetAll')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [switch] \${PassThru}) DynamicParam { try { if (-not \$_cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$_cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() </pre>

2026-06-26 14:57:44.750 ... Truncated. 38.297872340425535% shown.

time	Message
	<pre> Création du texte Scriptblock (11 sur 22) : thodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption: OverrideBlockRules'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('RemoteDynamicKeywordAddresses')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(RemoteDynamicKeywordAddresses) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'RemoteDynamicKeywordAddresses'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'RemoteDynamicKeywordAddresses'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyAppld')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(PolicyAppld) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'PolicyAppld'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'PolicyAppld'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('cim: ModifyInstance', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } } </pre>
2026-06-26 14:57:44.750	... Truncated. 23.320158102766797% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.750	Création du texte Scriptblock (10 sur 22) : <pre> \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = ' cim:OperationOption:DynamicTransport'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity. DynamicTransport'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:DynamicTransport'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetSecurity. DynamicTransport'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$ __cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Program')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(Program) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:Program'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value ; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:Program'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Package')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(Package) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:Package'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value ; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:Package'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Service')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(Service) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:Service'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:Service'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InterfaceAlias')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(InterfaceAlias) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:InterfaceAlias'; ParameterType = 'System.Management.Automation.WildcardPattern[]'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'cim:OperationOption:InterfaceAlias'; ParameterType = 'System.Management.Automation.WildcardPattern[]'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InterfaceType')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(InterfaceType) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = </pre> ... Truncated. 43.58974358974359% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:44.463	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : Set-Alias -Name gcls -Value Get-CimClass -Option ReadOnly, AllScope -ErrorAction SilentlyContinue ID Scriptblock : ec950d3d-8baf-406b-a52c-05554d632632 Chemin d'accès :
2026-06-26 14:57:44.463	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : Set-Alias -Name ncso -Value New-CimSessionOption -Option ReadOnly, AllScope -ErrorAction SilentlyContinue ID Scriptblock : 28e66b16-ad7b-4fad-8f6d-46affafc00d6 Chemin d'accès :
2026-06-26 14:57:44.463	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : Set-Alias -Name gcms -Value Get-CimSession -Option ReadOnly, AllScope -ErrorAction SilentlyContinue ID Scriptblock : 14305e23-acbf-491c-bbd1-5cfce971ace8 Chemin d'accès :
2026-06-26 14:57:44.463	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : Set-Alias -Name rcms -Value Remove-cimSession -Option ReadOnly, AllScope -ErrorAction SilentlyContinue ID Scriptblock : 95396b8c-1c65-4eef-b41e-d031024ba0da Chemin d'accès :
2026-06-26 14:57:44.463	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : Set-Alias -Name ncms -Value New-CimSession -Option ReadOnly, AllScope -ErrorAction SilentlyContinue ID Scriptblock : 2d0206e0-d567-4410-8dac-991ad778097c Chemin d'accès :
2026-06-26 14:57:44.463	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : Set-Alias -Name rcie -Value Register-CimIndicationEvent -Option ReadOnly, AllScope -ErrorAction SilentlyContinue ID Scriptblock : 4ce16798-c051-4cda-b13d-ae5a9ca2941f Chemin d'accès :
2026-06-26 14:57:44.463	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : Set-Alias -Name gcai -Value Get-CimAssociatedInstance -Option ReadOnly, AllScope -ErrorAction SilentlyContinue ID Scriptblock : 73d21646-e8e7-4089-bbfc-d5c8df46116d Chemin d'accès :
2026-06-26 14:57:44.463	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : Set-Alias -Name icim -Value Invoke-CimMethod -Option ReadOnly, AllScope -ErrorAction SilentlyContinue ID Scriptblock : 65f11937-ded5-4785-9cb7-7e340bb77f99 Chemin d'accès :
2026-06-26 14:57:44.463	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : Set-Alias -Name rcim -Value Remove-cimInstance -Option ReadOnly, AllScope -ErrorAction SilentlyContinue ID Scriptblock : 9f582cc5-4bcd-4d25-819f-3757f6a82a93 Chemin d'accès :
2026-06-26 14:57:44.463	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : Set-Alias -Name ncim -Value New-CimInstance -Option ReadOnly, AllScope -ErrorAction SilentlyContinue ID Scriptblock : 51e6d91b-b833-4c0c-9d48-fc4ed62a532b Chemin d'accès :
2026-06-26 14:57:44.463	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : Set-Alias -Name scim -Value Set-CimInstance -Option ReadOnly, AllScope -ErrorAction SilentlyContinue ID Scriptblock : f7f546c4-7588-4c6f-ab4d-d38bf4bd1b54 Chemin d'accès :
2026-06-26 14:57:44.463	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : Set-Alias -Name gcim -Value Get-CimInstance -Option ReadOnly, AllScope -ErrorAction SilentlyContinue ID Scriptblock : 45099d57-9079-4023-a64e-bb806bd598cf Chemin d'accès :

time	Message
2026-06-26 14:57:43.189	<pre> Création du texte Scriptblock (5 sur 5) : m.String[]; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Server')) { [object]\$__cmdletization_value = \${Server} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@(Name = ' Server'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$ true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@(Name = ' Server'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DisplayName')) { [object]\$__cmdletization_value = \${DisplayName} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@(Name = ' DisplayName'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@(Name = ' DisplayName'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru')) { [object]\$__cmdletization_value = \${PassThru} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@(Name = ' PassThru'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@(Name = ' PassThru'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesIsPresent = \$false \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@(Name = ' CmdletOutput'; ParameterType = 'Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance'; Bindings = 'Out'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesIsPresent) \$__cmdletization_methodParameter.ParameterTypeName = 'Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#DnsClientNrptRule' \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{ Name = 'ReturnValue '; ParameterType = 'System.Int32'; Bindings = 'Error'; Value = \$null; IsValuePresent = \$false } \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('Set', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_methodInvocationInfo) } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try </pre>

2026-06-26 14:57:43.189 ... Truncated. 72.7272727272723% shown.

time	Message
	<pre> Création du texte Scriptblock (4 sur 5) : ionHasBeenThrown = \$true throw } } Process { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_methodParameters = [System.Collections.Generic.List[Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]]::new() [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$SPSBoundParameters.ContainsKey('DAEnable')) { [object]\$__cmdletization_value = \${DAEnable} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' DAEnable'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' DAEnable'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$SPSBoundParameters.ContainsKey('DAIPsecEncryptionType')) { [object]\$__cmdletization_value = \${DAIPsecEncryptionType} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' DAIPsecEncryptionType'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' DAIPsecEncryptionType'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$SPSBoundParameters.ContainsKey('DAIPsecRequired')) { [object]\$__cmdletization_value = \${DAIPsecRequired} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' DAIPsecRequired'; ParameterType = 'System.Nullable`1[[System.Boolean, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture= neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]]'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' DAIPsecRequired'; ParameterType = 'System.Nullable`1[[System.Boolean, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture= neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]]'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$SPSBoundParameters.ContainsKey('DANameServers')) { [object]\$__cmdletization_value = \${DANameServers} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' DANameServers'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' DANameServers'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null </pre>
2026-06-26 14:57:43.189	... Truncated. 29.347826086956523% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (3 sur 5) : <pre> Rule' \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{ Name = 'ReturnValue '; ParameterType = 'System.Int32'; Bindings = 'Error'; Value = \$null; IsValuePresent = \$false } \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('Get', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_methodInvocationInfo) } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP PS_DnsClientNrptRule_v1.0.0.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Get-DnsClientNrptRule' -Alias '*' function Remove-DnsClientNrptRule { [CmdletBinding(SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])][OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure. CimInstance#DnsClientNrptRule')] param([Parameter(ParameterSetName='Remove2', ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [ValidateNotNull()] [ValidateNotNullOrEmpty()] [string] \${GpoName}, [Parameter(ParameterSetName='Remove2', Mandatory=\$true, Position=1, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [ValidateNotNull()] [ValidateNotNullOrEmpty()] [string] \${Name}, [Parameter(ParameterSetName='Remove2')] [ValidateNotNull()] [ValidateNotNullOrEmpty()] [switch] \${PassThru}, [Parameter(ParameterSetName='Remove2', ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [ValidateNotNull()] [ValidateNotNullOrEmpty()] [string] \${Server}, [Parameter(ParameterSetName='Remove2')] [ValidateNotNull()] </pre>

2026-06-26 14:57:43.189 ... Truncated. 17.92207792207792% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (2 sur 5) : <pre> letization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Namespace')) { [object]\$__cmdletization_value = \${Namespace} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = ' Namespace'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = ' Namespace'; ParameterType = 'System.String[]'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Server')) { [object]\$__cmdletization_value = \${Server} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = ' Server'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$ true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = ' Server'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DAProxyType')) { [object]\$__cmdletization_value = \${DAProxyType} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = ' DAProxyType'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = ' DAProxyType'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DnsSecValidationRequired')) { [object]\$__cmdletization_value = \${DnsSecValidationRequired} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = ' DnsSecValidationRequired'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = ' DnsSecValidationRequired'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DAEnable')) { [object]\$__cmdletization_value = \${DAEnable} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = ' DAEnable'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = ' DAEnable'; ParameterType = 'System.Management.Automation.SwitchParameter'; Bindings = 'In'; Value = \$ __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } } </pre>
2026-06-26 14:57:43.189	... Truncated. 20.553359683794465% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 5) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/Microsoft/Windows/DNS/PS_DnsClientNrptRule' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Add-DnsClientNrptRule { [CmdletBinding(SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])][OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#DnsClientNrptRule')] param([Parameter(ParameterSetName='Add0', ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [string] \${GpoName}, [Parameter(ParameterSetName='Add0', ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('DirectAccessDnsServers')] [string[]] \${DNameServers}, [Parameter(ParameterSetName='Add0', ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('DirectAccessQueryIPsecRequired')] [switch] \${DAIPsecRequired}, [Parameter(ParameterSetName='Add0', ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('DirectAccessQueryIPSECEncryption')] [AllowEmptyString()] [AllowNull()] [ValidateSet('', 'None', 'Low', 'Medium', 'High')] [string] \${DAIPsecEncryptionType}, </pre>
2026-06-26 14:57:43.189	... Truncated. 23.051948051948052% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/Microsoft/Windows/DNS/PS_DnsClientNrptGlobal' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-DnsClientNrptGlobal { [CmdletBinding(PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])][OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#DnsClientNrptGlobal')] param([Parameter(ParameterSetName='Get0', ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [ValidateNotNull()] [ValidateNotNullOrEmpty()] [string] \${Server}, [Parameter(ParameterSetName='Get0', ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [ValidateNotNull()] [ValidateNotNullOrEmpty()] [string] \${GpoName}, [Parameter(ParameterSetName='Get0')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='Get0')] [int] \${ThrottleLimit}, </pre>
2026-06-26 14:57:43.156	... Truncated. 18.489583333333332% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/Microsoft/Windows/DNS/PS_DnsClientNrptPolicy' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-DnsClientNrptPolicy { [CmdletBinding(PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance[]])[OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#DnsClientPolicyConfiguration')] param([Parameter(ParameterSetName='Get0')] [ValidateNotNull()] [ValidateNotNullOrEmpty()] [switch] \${Effective}, [Parameter(ParameterSetName='Get0', Position=1, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [ValidateNotNull()] [ValidateNotNullOrEmpty()] [string] \${Namespace}, [Parameter(ParameterSetName='Get0')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='Get0')] [int] \${ThrottleLimit}, </pre>
2026-06-26 14:57:43.129	... Truncated. 39.010989010989015% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (2 sur 2) : <pre>cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValueIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AutoUpgrade')) { [object]\$__cmdletization_value = \${AutoUpgrade} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'AutoUpgrade'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'AutoUpgrade'; ParameterType = 'System.Boolean'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValueIsPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('cim: ModifyInstance', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_DnsClientDohServerAddress.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Set-DnsClientDohServerAddress' -Alias '*' function Remove-DnsClientDohServerAddress { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='Query (cdxml)', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium ', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_DNSClientDohServerAddress')] param([Parameter(ParameterSetName='Query (cdxml)', Mandatory=\$true, Position=0, ValueFromPipeline=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [ValidateNotNull()]</pre>
2026-06-26 14:57:43.110	... Truncated. 33.333333333333336% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 2) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_DNSClientDohServerAddress' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Add-DnsClientDohServerAddress { [CmdletBinding(SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] param([Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0', Mandatory=\$true, Position=0, ValueFromPipeline=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [string] \${ServerAddress}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0', Position=1, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [string] \${DohTemplate}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0', Position=2, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [bool] \${AllowFallbackToUdp}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0', Position=3, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [bool] \${AutoUpgrade}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, </pre>
2026-06-26 14:57:43.110	... Truncated. 16.397228637413395% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_DNSClientServerAddress' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-DnsClientServerAddress { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_DNSClientServerAddress')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', ValueFromPipeline=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [ValidateNotNull()] [uint32[]] \${InterfaceIndex}, [Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0)] [ValidateNotNull()] [string[]] \${InterfaceAlias}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Alias('Family')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.DnsClientServerAddress.AddressFamily[]] \${AddressFamily}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]]) </pre>
2026-06-26 14:57:43.089 ...	Truncated. 19.565217391304348% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_DNSClientGlobalSetting' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-DnsClientGlobalSetting { [CmdletBinding(PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_DNSClientGlobalSetting')] param([Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [int] \${ThrottleLimit}, [switch] \${AsJob}) DynamicParam { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script:ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) } } catch { } } } </pre>
2026-06-26 14:57:43.063	... Truncated. 23.432343234323433% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_DNSClientCache' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Clear-DnsClientCache { [CmdletBinding(SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Low', PositionalBinding=\$false)] param([Parameter(ParameterSetName='Clear0')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='Clear0')] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='Clear0')] [switch] \${AsJob}) DynamicParam { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script:ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) } } catch { } } } </pre>
2026-06-26 14:57:43.041	... Truncated. 22.468354430379748% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_DNSClient' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Register-DnsClient { [CmdletBinding(SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Low', PositionalBinding=\$false)] param([Parameter(ParameterSetName='Register0')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='Register0')] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='Register0')] [switch] \${AsJob}) DynamicParam { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script:ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) } } catch { } } } </pre>
2026-06-26 14:57:43.018	... Truncated. 14.228456913827655% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetUDPSetting' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetUDPSetting { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetUDPSetting'])] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0)] [ValidateNotNull()] [uint16[]] \${DynamicPortRangeStartPort}, [Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=1)] [ValidateNotNull()] [uint16[]] \${DynamicPortRangeNumberOfPorts}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [int] \${ThrottleLimit}, </pre>
2026-06-26 14:57:42.496	... Truncated. 23.225806451612904% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetUDPEndpoint' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetUDPEndpoint { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetUDPEndpoint])] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('IPAddress')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${LocalAddress}, [Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=1)] [ValidateNotNull()] [uint16[]] \${LocalPort}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [uint32[]] \${OwningProcess}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [datetime[]] \${CreationTime}, </pre>
2026-06-26 14:57:42.474	... Truncated. 39.77900552486188% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:42.455	<pre> Création du texte Scriptblock (3 sur 3) : operty('SettingName', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Protocol') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({\$Protocol}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Protocol', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('LocalPortStart') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({\$LocalPortStart}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('LocalPortStart', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('LocalPortEnd') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({\$LocalPortEnd}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('LocalPortEnd', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('RemotePortStart') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({\$RemotePortStart}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('RemotePortStart', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('RemotePortEnd') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({\$RemotePortEnd}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('RemotePortEnd', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DestinationPrefix') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({\$DestinationPrefix}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('DestinationPrefix', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedTCPSetting') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance({\$AssociatedTCPSetting}, 'MSFT_NetTransportFilterTCPSetting', 'Dependent', 'Antecedent', 'Default') } \$__cmdletization_methodParameters = [System.Collections.Generic.List[Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]]::new() switch -exact (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { { @('ByName', 'InputObject (cdxml)') -contains \$_ } { \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('cim: DeleteInstance', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } </pre>

2026-06-26 14:57:42.455 ... Truncated. 87.17948717948718% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (2 sur 3) : tization_methodInvocationInfo) <pre> } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetTransportFilter.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'New-NetTransportFilter' -Alias '*' function Get-NetTransportFilter { [CmdletBinding(PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetTransportFilter')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${SettingName}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetTransportFilter.Protocol[]] \${Protocol}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [uint16[]] \${LocalPortStart}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [uint16[]] \${LocalPortEnd}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [uint16[]] \${RemotePortStart}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [uint16[]] \${RemotePortEnd}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] </pre>
2026-06-26 14:57:42.455	... Truncated. 22.01834862385321% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 3) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetTransportFilter' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function New-NetTransportFilter { [CmdletBinding(SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] param([Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0', Mandatory=\$true)] [string] \${SettingName}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetTransportFilter.Protocol] \${Protocol}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [uint16] \${LocalPortStart}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [uint16] \${LocalPortEnd}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [uint16] \${RemotePortStart}, [Parameter(ParameterSetName='cim:CreateInstance0')] [uint16] </pre>
2026-06-26 14:57:42.455	... Truncated. 33.9622641509434% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:42.405	Création du texte Scriptblock (3 sur 3) : <pre>[object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('EcnCapability')) { [object]\$__cmdletization_value = \${EcnCapability} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'EcnCapability'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetTCPSetting.EcnCapability'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'EcnCapability'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetTCPSetting.EcnCapability'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Timestamps')) { [object]\$__cmdletization_value = \${Timestamps} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Timestamps'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetTCPSetting.Timestamps'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Timestamps'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetTCPSetting.Timestamps'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InitialRtoMs')) { [object]\$__cmdletization_value = \${InitialRtoMs} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'InitialRto'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'InitialRto'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('ScalingHeuristics')) { [object]\$__cmdletization_value = \${ScalingHeuristics} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'ScalingHeuristics'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetTCPSetting.ScalingHeuristics'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'ScalingHeuristics'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetTCPSetting.ScalingHeuristics'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DynamicPortRangeStartPort')) { [object]\$__cmdletization_value = \${DynamicPortRangeStartPort} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'DynamicPortRangeStartPort'; ParameterType = 'System.UInt16'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'DynamicPortRangeStartPort'; ParameterType = 'System.UInt16'; Bindings = 'In'; Value = \$__ cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false</pre> ... Truncated. 31.70731707317073% shown.

time	Message
	<pre> Création du texte Scriptblock (2 sur 3) : { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetTCPSetting.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Get-NetTCPSetting' -Alias '*' function Set-NetTCPSetting { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetTCPSetting])] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0)] [ValidateNotNull()] [string[]] \${SettingName}, [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)', Mandatory=\$true, ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#MSFT_NetTCPSetting')] [ValidateNotNull()] [ciminstance[]] \${InputObject}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Alias('MinRto')] [uint32] \${MinRtoMs}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Alias('InitialCongestionWindow')] [uint32] \${InitialCongestionWindowMss}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetTCPSetting.CongestionProvider] \${CongestionProvider}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetTCPSetting.CwndRestart] \${CwndRestart}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Alias('DelayedAckTimeout')] [uint32] \${DelayedAckTimeoutMs}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [byte] \${DelayedAckFrequency}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] </pre>
2026-06-26 14:57:42.405 ...	Truncated. 24.08026755852843% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 3) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetTCPSetting' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetTCPSetting { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType(Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetTCPSetting')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0)] [ValidateNotNull()] [string[]] \${SettingName}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Alias('MinRto')] [ValidateNotNull()] [uint32[]] \${MinRtoMs}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Alias('InitialCongestionWindow')] [ValidateNotNull()] [uint32[]] \${InitialCongestionWindowMss}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetTCPSetting.CongestionProvider[]] </pre>
2026-06-26 14:57:42.405	... Truncated. 20.689655172413794% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetTCPConnection' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetTCPConnection { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetTCPConnection])] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('IPAddress')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${LocalAddress}, [Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=1)] [ValidateNotNull()] [uint16[]] \${LocalPort}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${RemoteAddress}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [uint16[]] \${RemotePort}, </pre>
2026-06-26 14:57:42.368	... Truncated. 31.858407079646017% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (5 sur 5) :
	<pre> End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetRoute.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Remove-NetRoute' -Alias '*' </pre>
2026-06-26 14:57:42.343	ID Scriptblock : 2361c5fd-7e56-4cdc-ad69-48c4f66f6bec Chemin d'accès :

time	Message
2026-06-26 14:57:42.343	<pre> Création du texte Scriptblock (4 sur 5) : {PolicyStore) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IncludeAllCompartments') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('IncludeAllCompartments', \${IncludeAllCompartments}) } \$__cmdletization_methodParameters = [System.Collections.Generic.List[Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]]::new() switch -exact (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { { @('ByName', 'InputObject (cdxml)') -contains \$_ } { [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Publish')) { [object]\$__cmdletization_value = \${Publish} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Publish'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetRoute.Publish'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Publish'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetRoute.Publish'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('RouteMetric')) { [object]\$__cmdletization_value = \${RouteMetric} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'RouteMetric'; ParameterType = 'System.UInt16'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'RouteMetric'; ParameterType = 'System.UInt16'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('ValidLifetime')) { [object]\$__cmdletization_value = \${ValidLifetime} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'ValidLifetime'; ParameterType = 'System.TimeSpan'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'ValidLifetime'; ParameterType = 'System.TimeSpan'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PreferredLifetime')) { [object]\$__cmdletization_value = \${PreferredLifetime} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'PreferredLifetime'; ParameterType = 'System.TimeSpan'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'PreferredLifetime'; ParameterType = 'System.TimeSpan'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('cim: ModifyInstance', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ </pre>

time	Message
	<pre> Création du texte Scriptblock (3 sur 5) :) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetRoute.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Find-NetRoute' -Alias '*' function Get-NetRoute { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetRoute')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0)] [ValidateNotNull()] [string[]] \${DestinationPrefix}, [Parameter(ParameterSetName='ByName', ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifIndex')] [ValidateNotNull()] [uint32[]] \${InterfaceIndex}, [Parameter(ParameterSetName='ByName', ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${InterfaceAlias}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${NextHop}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetRoute.AddressFamily[]] \${AddressFamily}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetRoute.Publish[]] \${Publish}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [uint16[]] \${RouteMetric}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetRoute.Protocol[]] \${Protocol}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [uint32[]] \${CompartmentId}, </pre>
2026-06-26 14:57:42.342	... Truncated. 16.9811320754717% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (2 sur 5) : <pre> letization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' DestinationPrefix'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InterfaceIndex')) { [object]\$__cmdletization_value = \${InterfaceIndex} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' InterfaceIndex'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' InterfaceIndex'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AddressFamily')) { [object]\$__cmdletization_value = \${AddressFamily} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' AddressFamily'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetRoute.AddressFamily'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' AddressFamily'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetRoute.AddressFamily'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NextHop')) { [object]\$__cmdletization_value = \${NextHop} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' NextHop'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' NextHop'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStore')) { [object]\$__cmdletization_value = \${PolicyStore} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' PolicyStore'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' PolicyStore'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Publish')) { [object]\$__cmdletization_value = \${Publish} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' Publish'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetRoute.Publish'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' Publish'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetRoute.Publish'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$false) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) </pre>
2026-06-26 14:57:42.342	... Truncated. 19.33085501858736% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 5) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetRoute' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function New-NetRoute { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByInterfaceAlias', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium' , PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance[]])[OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance[]])] param([Parameter(ParameterSetName='ByInterfaceAlias', Mandatory=\$true, Position=0)] [Parameter(ParameterSetName='ByInterfaceIndex', Mandatory=\$true, Position=0)] [string] \${DestinationPrefix}, [Parameter(ParameterSetName='ByInterfaceAlias', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias')] [string] \${InterfaceAlias}, [Parameter(ParameterSetName='ByInterfaceAlias')] [Parameter(ParameterSetName='ByInterfaceIndex')] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetRoute.AddressFamily] \${AddressFamily}, [Parameter(ParameterSetName='ByInterfaceAlias')] [Parameter(ParameterSetName='ByInterfaceIndex')] [string] \${NextHop}, [Parameter(ParameterSetName='ByInterfaceAlias')] </pre>
2026-06-26 14:57:42.342	... Truncated. 24.825174825174827% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetPrefixPolicy' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetPrefixPolicy { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetPrefixPolicy')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0)] [ValidateNotNull()] [string[]] \${Prefix}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [uint32[]] \${Precedence}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [uint32[]] \${Label}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, </pre>
2026-06-26 14:57:42.308	... Truncated. 42.10526315789474% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:42.286	Création du texte Scriptblock (2 sur 2) : <pre> eiveSideScaling"; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetOffloadGlobalSetting. EnabledDisabledEnum'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'ReceiveSideScaling'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetOffloadGlobalSetting. EnabledDisabledEnum'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$ __cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('ReceiveSegmentCoalescing')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(ReceiveSegmentCoalescing) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'ReceiveSegmentCoalescing'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetOffloadGlobalSetting. EnabledDisabledEnum'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'ReceiveSegmentCoalescing'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetOffloadGlobalSetting. EnabledDisabledEnum'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$ __cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Chimney')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(Chimney) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Chimney'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetOffloadGlobalSetting.ChimneyEnum'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'Chimney'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetOffloadGlobalSetting.ChimneyEnum'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('TaskOffload')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(TaskOffload) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'TaskOffload'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetOffloadGlobalSetting. EnabledDisabledEnum'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'TaskOffload'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetOffloadGlobalSetting. EnabledDisabledEnum'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$ __cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NetworkDirect')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(NetworkDirect) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NetworkDirect'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetOffloadGlobalSetting. EnabledDisabledEnum'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NetworkDirect'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetOffloadGlobalSetting. EnabledDisabledEnum'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$ __cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NetworkDirectAcrossIPSubnets')) { </pre>

2026-06-26 14:57:42.286 ... Truncated. 44.545454545455% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 2) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetOffloadGlobalSetting' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetOffloadGlobalSetting { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetOffloadGlobalSetting')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetOffloadGlobalSetting.EnabledDisabledEnum[]] \${ReceiveSideScaling}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetOffloadGlobalSetting.EnabledDisabledEnum[]] \${ReceiveSegmentCoalescing}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetOffloadGlobalSetting.ChimneyEnum[]] \${Chimney}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetOffloadGlobalSetting.EnabledDisabledEnum[]] \${TaskOffload}, </pre>
2026-06-26 14:57:42.286	... Truncated. 22.5% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (5 sur 5) : ization_exceptionHasBeenThrown) { \$__\$cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetNeighbor.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Remove-NetNeighbor' -Alias '*'
2026-06-26 14:57:42.263	ID Scriptblock : 95dd4d06-d96b-40c2-a389-e4614ab71559 Chemin d'accès :

time	Message
2026-06-26 14:57:42.263	<pre> Création du texte Scriptblock (4 sur 5) : em.Collections.Generic.List[Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]::new() switch -exact (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { { @('ByName', 'InputObject (cdxml)') -contains \$_ } { [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('LinkLayerAddress')) { [object]\$__cmdletization_value = \${LinkLayerAddress} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'LinkLayerAddress'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'LinkLayerAddress'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('cim: ModifyInstance', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetNeighbor.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Set-NetNeighbor' -Alias '*' function Remove-NetNeighbor { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='High', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetNeighbor')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0)] [ValidateNotNull()] [string[]] </pre>

2026-06-26 14:57:42.263 ... Truncated. 26.53061224489796% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:42.263	Création du texte Scriptblock (3 sur 5) : <pre> n_exceptionHasBeenThrown { \$__cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script: ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) if (\$__cmdletization_objectModelWrapper -is [System.Management.Automation.IDynamicParameters]) { ([System.Management.Automation.IDynamicParameters]\$__cmdletization_objectModelWrapper).GetDynamicParameters() } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Begin { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$false try { \$__cmdletization_BindCommonParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper \$PSBoundParameters \$__cmdletization_objectModelWrapper.BeginProcessing() } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } Process { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_queryBuilder = \$__cmdletization_objectModelWrapper.GetQueryBuilder() if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IPAddress') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({IPAddress}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('IPAddress', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InterfaceIndex') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({InterfaceIndex}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('InterfaceIndex', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InterfaceAlias') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({InterfaceAlias}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('InterfaceAlias', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('LinkLayerAddress') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({LinkLayerAddress}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('LinkLayerAddress', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('State') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({State}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('State', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AddressFamily') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({AddressFamily}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('AddressFamily', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedInterface') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance(\$({AssociatedInterface}), 'MSFT_NetIPInterfaceNeighbor', ' Antecedent', 'Dependent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStore') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('PolicyStore', \$({PolicyStore}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IncludeAllCompartments') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { </pre> ... Truncated. 27.34375% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (2 sur 5) : <pre> __cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' CmdletOutput'; ParameterType = 'Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance[]'; Bindings = 'Out'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = 'ReturnValue '; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'Error'; Value = \$null; IsValuePresent = \$false } \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('Create', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_methodInvocationInfo) } { @('ByInterfaceIndex') -contains \$__ } { [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IPAddress')) { [object]\$__cmdletization_value = \${IPAddress} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' IPAddress'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' IPAddress'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InterfaceIndex')) { [object]\$__cmdletization_value = \${InterfaceIndex} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' InterfaceIndex'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' InterfaceIndex'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('LinkLayerAddress')) { [object]\$__cmdletization_value = \${LinkLayerAddress} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' LinkLayerAddress'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' LinkLayerAddress'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStore')) { [object]\$__cmdletization_value = \${PolicyStore} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' PolicyStore'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' PolicyStore'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } } } </pre>
2026-06-26 14:57:42.263	... Truncated. 27.225130890052355% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 5) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetNeighbor' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function New-NetNeighbor { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByInterfaceAlias', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium' , PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance[]])[OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance[]])] param([Parameter(ParameterSetName='ByInterfaceAlias', Mandatory=\$true, Position=0)] [Parameter(ParameterSetName='ByInterfaceIndex', Mandatory=\$true, Position=0)] [string] \${IPAddress}, [Parameter(ParameterSetName='ByInterfaceAlias', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias')] [string] \${InterfaceAlias}, [Parameter(ParameterSetName='ByInterfaceAlias')] [Parameter(ParameterSetName='ByInterfaceIndex')] [string] \${LinkLayerAddress}, [Parameter(ParameterSetName='ByInterfaceAlias')] [Parameter(ParameterSetName='ByInterfaceIndex')] [string] \${PolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='ByInterfaceAlias')] </pre>
2026-06-26 14:57:42.263	... Truncated. 34.13461538461539% shown.

time	Message
	<pre> Création du texte Scriptblock (4 sur 4) : I [object]\$_cmdletization_defaultValueIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('TemporaryRegenerateTime')) { [object]\$_cmdletization_value = \${TemporaryRegenerateTime} \$_cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'RegenerateTime'; ParameterType = 'System.TimeSpan'; Bindings = 'In'; Value = \$_cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$_cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'RegenerateTime'; ParameterType = 'System.TimeSpan'; Bindings = 'In'; Value = \$_cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$_cmdletization_defaultValueIsPresent} } \$_cmdletization_methodParameters.Add(\$_cmdletization_methodParameter) [object]\$_cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$_cmdletization_defaultValueIsPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('MaxTemporaryDesyncTime')) { [object]\$_cmdletization_value = \${MaxTemporaryDesyncTime} \$_cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'MaxRandomTime'; ParameterType = 'System.TimeSpan'; Bindings = 'In'; Value = \$_cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$_cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'MaxRandomTime'; ParameterType = 'System.TimeSpan'; Bindings = 'In'; Value = \$_cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$_cmdletization_defaultValueIsPresent} } \$_cmdletization_methodParameters.Add(\$_cmdletization_methodParameter) \$_cmdletization_returnValue = \$null \$_cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('cim: ModifyInstance', \$_cmdletization_methodParameters, \$_cmdletization_returnValue) \$_cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$_cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$ \$_cmdletization_methodInvocationInfo, \$_cmdletization_PassThru) } } else { \$_cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$_cmdletization_queryBuilder, \$ \$_cmdletization_methodInvocationInfo, \$_cmdletization_PassThru) } } } } catch { \$_cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$_cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$_cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetIPv6Protocol.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Set-NetIPv6Protocol' -Alias '*' </pre>
2026-06-26 14:57:42.232	... Truncated. 95.3125% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (3 sur 4) : <pre>\$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DhcpMediaSense')) { [object]\$__cmdletization_value = \${DhcpMediaSense} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'DhcpMediaSense'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPv6Protocol.DhcpMediaSense' ; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'DhcpMediaSense'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPv6Protocol.DhcpMediaSense' ; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('MediaSenseEventLog')) { [object]\$__cmdletization_value = \${MediaSenseEventLog} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'MediaSenseEventLog'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPv6Protocol. MediaSenseEventLog'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'MediaSenseEventLog'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPv6Protocol. MediaSenseEventLog'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$ __cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('MidLevel')) { [object]\$__cmdletization_value = \${MidLevel} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'MidLevel'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPv6Protocol.MidLevel'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'MidLevel'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPv6Protocol.MidLevel'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('MidVersion')) { [object]\$__cmdletization_value = \${MidVersion} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'MidVersion'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPv6Protocol.MidVersion'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'MidVersion'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPv6Protocol.MidVersion'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('MulticastForwarding')) { [object]\$__cmdletization_value = \${MulticastForwarding} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'MulticastForwarding'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPv6Protocol. MulticastForwarding'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'MulticastForwarding'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPv6Protocol. MulticastForwarding'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$ __cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter)</pre>
2026-06-26 14:57:42.232	... Truncated. 37.03703703703704% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:42.232	<pre> Création du texte Scriptblock (2 sur 4) : sKey('TemporaryRegenerateTime' -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$TemporaryRegenerateTime) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('RegenerateTime', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('MaxTemporaryDesyncTime') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$MaxTemporaryDesyncTime) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('MaxRandomTime', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder) } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetIPv6Protocol.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Get-NetIPv6Protocol' -Alias '*' function Set-NetIPv6Protocol { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='InputObject (cdxml)', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetIPv6Protocol])] param([Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)', ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#MSFT_NetIPv6Protocol')] [ValidateNotNull()] [ciminstance[]] \${InputObject}, [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [uint32] \${DefaultHopLimit}, [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Alias('NeighborCacheLimit')] [uint32] \${NeighborCacheLimitEntries}, [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Alias('RouteCacheLimit')] [uint32] \${RouteCacheLimitEntries}, [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Alias('ReassemblyLimit')] </pre>

2026-06-26 14:57:42.232 ... Truncated. 25.63176895306859% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 4) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetIPv6Protocol' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetIPv6Protocol { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetIPv6Protocol')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [uint32[]] \${DefaultHopLimit}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Alias('NeighborCacheLimit')] [ValidateNotNull()] [uint32[]] \${NeighborCacheLimitEntries}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Alias('RouteCacheLimit')] [ValidateNotNull()] [uint32[]] \${RouteCacheLimitEntries}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Alias('ReassemblyLimit')] [ValidateNotNull()] </pre>
2026-06-26 14:57:42.232	... Truncated. 23.841059602649008% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (4 sur 4) : <pre> hru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$__cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$__cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetIPv4Protocol.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Set-NetIPv4Protocol' -Alias '*' </pre> ID Scriptblock : b4d53799-1191-4132-9808-2597000682a6 Chemin d'accès :
2026-06-26 14:57:42.194	

time	Message
2026-06-26 14:57:42.194	<pre> Création du texte Scriptblock (3 sur 4) : vior"; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPv4Protocol.SourceRoutingBehavior'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'SourceRoutingBehavior'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPv4Protocol. SourceRoutingBehavior'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$ __cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DhcpMediaSense')) { [object]\$__cmdletization_value = \${DhcpMediaSense} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'DhcpMediaSense'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPv4Protocol.DhcpMediaSense' ; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'DhcpMediaSense'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPv4Protocol.DhcpMediaSense' ; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('MediaSenseEventLog')) { [object]\$__cmdletization_value = \${MediaSenseEventLog} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'MediaSenseEventLog'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPv4Protocol. MediaSenseEventLog'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'MediaSenseEventLog'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPv4Protocol. MediaSenseEventLog'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$ __cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IGMPLevel')) { [object]\$__cmdletization_value = \${IGMPLevel} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'MidLevel'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPv4Protocol.MidLevel'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'MidLevel'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPv4Protocol.MidLevel'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IGMPVersion')) { [object]\$__cmdletization_value = \${IGMPVersion} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'MidVersion'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPv4Protocol.MidVersion'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'MidVersion'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPv4Protocol.MidVersion'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('MulticastForwarding')) { [object]\$__cmdletization_value = \${MulticastForwarding} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = </pre>

2026-06-26 14:57:42.194 ... Truncated. 45.13274336283186% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (2 sur 4) : <pre> on_queryBuilder.FilterByProperty('MinimumMtu', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder) } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetIPv4Protocol.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Get-NetIPv4Protocol' -Alias '*' function Set-NetIPv4Protocol { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='InputObject (cdxml)', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetIPv4Protocol])] param([Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)', ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#MSFT_NetIPv4Protocol')] [ValidateNotNull()] [ciminstance[]] \${InputObject}, [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [uint32] \${DefaultHopLimit}, [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Alias('NeighborCacheLimit')] [uint32] \${NeighborCacheLimitEntries}, [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Alias('RouteCacheLimit')] [uint32] \${RouteCacheLimitEntries}, [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Alias('ReassemblyLimit')] [uint32] \${ReassemblyLimitBytes}, [Parameter(ParameterSetName='InputObject (cdxml)')] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPv4Protocol.IcmpRedirects] [IcmpRedirects], </pre>
2026-06-26 14:57:42.194	... Truncated. 29.33884297520661% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 4) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetIPv4Protocol' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetIPv4Protocol { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetIPv4Protocol')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [uint32[]] \${DefaultHopLimit}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Alias('NeighborCacheLimit')] [ValidateNotNull()] [uint32[]] \${NeighborCacheLimitEntries}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Alias('RouteCacheLimit')] [ValidateNotNull()] [uint32[]] \${RouteCacheLimitEntries}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [Alias('ReassemblyLimit')] [ValidateNotNull()] </pre>
2026-06-26 14:57:42.194	... Truncated. 27.692307692307693% shown.

_time	Message
	Création du texte Scriptblock (4 sur 4) : <pre><code>__objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$__cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ __cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetIPInterface.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Set-NetIPInterface' -Alias '*'</code></pre> ID Scriptblock : dc09e818-97f6-4c68-a862-f2ecace058ce Chemin d'accès :
2026-06-26 14:57:42.158	

time	Message
2026-06-26 14:57:42.158	<pre> Création du texte Scriptblock (3 sur 4) : ndParameters.ContainsKey('NeighborUnreachabilityDetection')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(NeighborUnreachabilityDetection) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NeighborUnreachabilityDetection'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPInterface. NeighborUnreachabilityDetection'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'NeighborUnreachabilityDetection'; ParameterType = 'Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPInterface. NeighborUnreachabilityDetection'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$ __cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('BaseReachableTimeMs')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(BaseReachableTimeMs) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'BaseReachableTime'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'BaseReachableTime'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('RetransmitTimeMs')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(RetransmitTimeMs) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'RetransmitTime'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'RetransmitTime'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DadTransmits')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(DadTransmits) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'DadTransmits'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'DadTransmits'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DadRetransmitTimeMs')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(DadRetransmitTimeMs) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'DadRetransmitTime'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'DadRetransmitTime'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('RouterDiscovery')) { </pre>

time	Message
2026-06-26 14:57:42.158	<pre> Création du texte Scriptblock (2 sur 4) : \$PSBoundParameters.ContainsKey('AutomaticMetric') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({AutomaticMetric}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('AutomaticMetric', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('NeighborDiscoverySupported') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({NeighborDiscoverySupported}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('NeighborDiscoverySupported', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('CompartmentId') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @({CompartmentId}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('CompartmentId', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedRoute') -and (@('ByRoute') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance({AssociatedRoute}, 'MSFT_NetIPInterfaceRoute', ' Dependent', 'Antecedent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedIPAddress') -and (@('ByIPAddress') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance({AssociatedIPAddress}, 'MSFT_NetIPInterfaceIPAddress', ' Dependent', 'Antecedent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedNeighbor') -and (@('ByNeighbor') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance({AssociatedNeighbor}, 'MSFT_NetIPInterfaceNeighbor', ' Dependent', 'Antecedent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AssociatedAdapter') -and (@('ByAdapter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByAssociatedInstance({AssociatedAdapter}, 'MSFT_NetIPInterfaceAdapter', ' Dependent', 'Antecedent', 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStore') -and (@('ByName') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('PolicyStore', {PolicyStore}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IncludeAllCompartments') -and (@('ByName', 'ByRoute', ' ByIPAddress', 'ByNeighbor', 'ByAdapter') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('IncludeAllCompartments', \${IncludeAllCompartments}) } \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder) } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } End { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.EndProcessing() } } catch { throw } } # .EXTERNALHELP MSFT_NetIPInterface.cdxml-Help.xml } Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function 'Get-NetIPInterface' -Alias '*' function Set-NetIPInterface { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] </pre>

2026-06-26 14:57:42.158 ... Truncated. 16.91919191919192% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 4) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetIPInterface' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetIPInterface { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByName', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetIPInterface')] param([Parameter(ParameterSetName='ByName', ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifIndex')] [ValidateNotNull()] [uint32[]] \${InterfaceIndex}, [Parameter(ParameterSetName='ByName', Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias')] [ValidateNotNull()] [string[]] \${InterfaceAlias}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPInterface.AddressFamily[]] \${AddressFamily}, [Parameter(ParameterSetName='ByName')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPInterface.Forwarding[]] </pre>
2026-06-26 14:57:42.158	... Truncated. 16.589861751152075% shown.

time	Message
	<pre> Création du texte Scriptblock (5 sur 5) : operty('AddressFamily', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Type') -and (@('Query (cdxml)') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_{Type}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Type', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PrefixLength') -and (@('Query (cdxml)') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_{PrefixLength}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PrefixLength', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PrefixOrigin') -and (@('Query (cdxml)') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_{PrefixOrigin}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PrefixOrigin', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('SuffixOrigin') -and (@('Query (cdxml)') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_{SuffixOrigin}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('SuffixOrigin', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AddressState') -and (@('Query (cdxml)') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_{AddressState}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('AddressState', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('ValidLifetime') -and (@('Query (cdxml)') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_{ValidLifetime}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('ValidLifetime', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PreferredLifetime') -and (@('Query (cdxml)') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_{PreferredLifetime}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PreferredLifetime', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('SkipAsSource') -and (@('Query (cdxml)') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$_{SkipAsSource}) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('SkipAsSource', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStore') -and (@('Query (cdxml)') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('PolicyStore', \$_{PolicyStore}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DefaultGateway') -and (@('Query (cdxml)') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('DefaultGateway', \$_{DefaultGateway}) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IncludeAllCompartments') -and (@('Query (cdxml)') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('IncludeAllCompartments', \$_{IncludeAllCompartments}) } } \$__cmdletization_methodParameters = [System.Collections.Generic.List[Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]]::new() switch -exact (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { { @('Query (cdxml)', 'InputObject (cdxml)') -contains \$_ } { \$__cmdletization_returnValue = \$null \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('cim: DeleteInstance', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_passThru = \$PSBoundParameters.ContainsKey('PassThru') -and \$PassThru if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InputObject')) { foreach (\$x in \$InputObject) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$x, \$__cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } else { \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_queryBuilder, \$ \$__cmdletization_methodInvocationInfo, \$__cmdletization_PassThru) } } } } } catch { \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown = \$true throw } } </pre>
2026-06-26 14:57:42.115	... Truncated. 75.0% shown.

time	Message
2026-06-26 14:57:42.115	<pre> Création du texte Scriptblock (4 sur 5) : \$__cmdletization_values = @(\$InterfaceIndex) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('InterfaceIndex', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InterfaceAlias') -and (@('Query (cdxml)') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$InterfaceAlias) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('InterfaceAlias', \$__cmdletization_values, \$true, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AddressFamily') -and (@('Query (cdxml)') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$AddressFamily) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('AddressFamily', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('Type') -and (@('Query (cdxml)') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$Type) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('Type', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PrefixOrigin') -and (@('Query (cdxml)') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$PrefixOrigin) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('PrefixOrigin', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('SuffixOrigin') -and (@('Query (cdxml)') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$SuffixOrigin) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('SuffixOrigin', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('AddressState') -and (@('Query (cdxml)') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_values = @(\$AddressState) \$__cmdletization_queryBuilder.FilterByProperty('AddressState', \$__cmdletization_values, \$false, 'Default') } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStore') -and (@('Query (cdxml)') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('PolicyStore', \$(\$PolicyStore)) } if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IncludeAllCompartments') -and (@('Query (cdxml)') -contains \$PSCmdlet.ParameterSetName)) { \$__cmdletization_queryBuilder.AddQueryOption('IncludeAllCompartments', \$(\$IncludeAllCompartments)) } \$__cmdletization_methodParameters = [System.Collections.Generic.List[Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]]::new() switch -exact (\$PSCmdlet.ParameterSetName) { { @('Query (cdxml)', 'InputObject (cdxml)') -contains \$_ } { [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PrefixLength')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(\$PrefixLength) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'PrefixLength'; ParameterType = 'System.Byte'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'PrefixLength'; ParameterType = 'System.Byte'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('ValidLifetime')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(\$ValidLifetime) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'ValidLifetime'; ParameterType = 'System.TimeSpan'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true} } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'ValidLifetime'; ParameterType = 'System.TimeSpan'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent} } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PreferredLifetime')) { [object]\$__cmdletization_value = \$(\$PreferredLifetime) \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{Name = 'PreferredLifetime'; ParameterType = 'System.TimeSpan'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; </pre>

2026-06-26 14:57:42.115 ... Truncated. 21.649484536082475% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (3 sur 5) : <pre>[Parameter(ParameterSetName='Query (cdxml)')] [ValidateNotNull()] [byte[]] \${PrefixLength}, [Parameter(ParameterSetName='Query (cdxml)')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPAddress.PrefixOrigin[]] \${PrefixOrigin}, [Parameter(ParameterSetName='Query (cdxml)')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPAddress.SuffixOrigin[]] \${SuffixOrigin}, [Parameter(ParameterSetName='Query (cdxml)')] [ValidateNotNull()] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPAddress.AddressState[]] \${AddressState}, [Parameter(ParameterSetName='Query (cdxml)')] [ValidateNotNull()] [timespan[]] \${ValidLifetime}, [Parameter(ParameterSetName='Query (cdxml)')] [ValidateNotNull()] [timespan[]] \${PreferredLifetime}, [Parameter(ParameterSetName='Query (cdxml)')] [ValidateNotNull()] [bool[]] \${SkipAsSource}, [Parameter(ParameterSetName='Query (cdxml)', ValueFromPipeline=\$true)] [PSTypeName('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/standardcimv2/MSFT_NetIPInterface')] [ValidateNotNull()] [ciminstance] \${AssociatedIPInterface}, [Parameter(ParameterSetName='Query (cdxml)')] [string] \${PolicyStore}, [Parameter(ParameterSetName='Query (cdxml)')] [switch] \${IncludeAllCompartments}, [Parameter(ParameterSetName='Query (cdxml)')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='Query (cdxml)')] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='Query (cdxml)')] [switch] \${AsJob}} DynamicParam { try { if (-not \$__cmdletization_exceptionHasBeenThrown) { \$__cmdletization_objectModelWrapper = \$script:ObjectModelWrapper::new() \$__cmdletization_objectModelWrapper.Initialize(\$PSCmdlet, \$script:ClassName, \$script: ClassVersion, \$script:ModuleVersion, \$script:PrivateData) </pre>
2026-06-26 14:57:42.115	... Truncated. 20.056497175141242% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (2 sur 5) : <pre> \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('PolicyStore')) { [object]\$__cmdletization_value = \${PolicyStore} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' PolicyStore'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' PolicyStore'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' CmdletOutput'; ParameterType = 'Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance[]'; Bindings = 'Out'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) \$__cmdletization_returnValue = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = 'ReturnValue '; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'Error'; Value = \$null; IsValuePresent = \$false) \$__cmdletization_methodInvocationInfo = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodInvocationInfo]::new('Create', \$__cmdletization_methodParameters, \$__cmdletization_returnValue) \$__cmdletization_objectModelWrapper.ProcessRecord(\$__cmdletization_methodInvocationInfo) } { @('ByInterfaceIndex') -contains \$__ } { [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('IPAddress')) { [object]\$__cmdletization_value = \${IPAddress} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' IPAddress'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' IPAddress'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('InterfaceIndex')) { [object]\$__cmdletization_value = \${InterfaceIndex} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' InterfaceIndex'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' InterfaceIndex'; ParameterType = 'System.UInt32'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) [object]\$__cmdletization_defaultValue = \$null [object]\$__cmdletization_defaultValuesPresent = \$false if (\$PSBoundParameters.ContainsKey('DefaultGateway')) { [object]\$__cmdletization_value = \${DefaultGateway} \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' DefaultGateway'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_value; IsValuePresent = \$true) } else { \$__cmdletization_methodParameter = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.MethodParameter]@{(Name = ' DefaultGateway'; ParameterType = 'System.String'; Bindings = 'In'; Value = \$__cmdletization_defaultValue; IsValuePresent = \$__cmdletization_defaultValuesPresent) } \$__cmdletization_methodParameters.Add(\$__cmdletization_methodParameter) </pre>
2026-06-26 14:57:42.115	... Truncated. 25.49019607843137% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 5) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetIPAddress' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function New-NetIPAddress { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='ByInterfaceAlias', SupportsShouldProcess=\$true, ConfirmImpact='Medium' , PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance[]])[OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance[]])] param([Parameter(ParameterSetName='ByInterfaceAlias', Mandatory=\$true, Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Parameter(ParameterSetName='ByInterfaceIndex', Mandatory=\$true, Position=0, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('LocalAddress')] [string] \${IPAddress}, [Parameter(ParameterSetName='ByInterfaceAlias', Mandatory=\$true, ValueFromPipelineByPropertyName=\$true)] [Alias('ifAlias')] [string] \${InterfaceAlias}, [Parameter(ParameterSetName='ByInterfaceAlias')] [Parameter(ParameterSetName='ByInterfaceIndex')] [string] \${DefaultGateway}, [Parameter(ParameterSetName='ByInterfaceAlias')] [Parameter(ParameterSetName='ByInterfaceIndex')] [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.GeneratedTypes.NetIPAddress.AddressFamily] \${AddressFamily}, </pre>
2026-06-26 14:57:42.115	... Truncated. 27.203065134099617% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : <pre> #requires -version 3.0 try { Microsoft.PowerShell.Core\Set-StrictMode -Off } catch { } \$script:MyModule = \$MyInvocation.MyCommand.ScriptBlock.Module \$script:ClassName = 'root/StandardCimv2/MSFT_NetCompartment' \$script:ClassVersion = '1.0.0' \$script:ModuleVersion = '1.0' \$script:ObjectModelWrapper = [Microsoft.PowerShell.Cmdletization.Cim.CimCmdletAdapter] \$script:PrivateData = [System.Collections.Generic.Dictionary[string,string]]::new() Microsoft.PowerShell.Core\Export-ModuleMember -Function @() function __cmdletization_BindCommonParameters { param(\$__cmdletization_objectModelWrapper, \$myPSBoundParameters) if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('CimSession')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['CimSession'].Value = \$myPSBoundParameters['CimSession'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('ThrottleLimit')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['ThrottleLimit'].Value = \$myPSBoundParameters['ThrottleLimit'] } if (\$myPSBoundParameters.ContainsKey('AsJob')) { \$__cmdletization_objectModelWrapper.PSObject.Properties['AsJob'].Value = \$myPSBoundParameters['AsJob'] } } function Get-NetCompartment { [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='Query (cdxml)', PositionalBinding=\$false)] [OutputType([Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance])] [OutputType('Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#root/StandardCimv2/MSFT_NetCompartment')] param([Parameter(ParameterSetName='Query (cdxml)')] [ValidateNotNull()] [uint32[]] \${CompartmentId}, [Parameter(ParameterSetName='Query (cdxml)')] [Alias('Session')] [ValidateNotNullOrEmpty()] [CimSession[]] \${CimSession}, [Parameter(ParameterSetName='Query (cdxml)')] [int] \${ThrottleLimit}, [Parameter(ParameterSetName='Query (cdxml)')] [switch] \${AsJob}) DynamicParam { </pre>
2026-06-26 14:57:42.057	... Truncated. 47.05882352941177% shown.

time	Message
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : Test-NetConnection 10.10.5.2 -Port 9997
2026-06-26 14:57:41.874	ID Scriptblock : 57a927a5-13c5-4702-a403-303ff62eb43f Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : prompt
2026-06-26 14:51:03.828	ID Scriptblock : e26aa79d-df63-4c44-8aae-c38cd4eb9ad4 Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : Restart-Service SplunkForwarder
2026-06-26 14:50:54.150	ID Scriptblock : eadab56e-7d37-4c41-8fa1-d74eedcc58b2 Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : \$Host
2026-06-26 14:50:32.909	ID Scriptblock : 47d9d167-c04d-45be-bf89-d3600a1d1c5d Chemin d'accès :
	Création du texte Scriptblock (1 sur 1) : prompt
2026-06-26 14:50:32.780	ID Scriptblock : 313e699a-dc08-49c9-972c-fe3e84851ae9 Chemin d'accès :