

1. c

2. b

3. b

4. b

5. b

6. c

7. Agrupa las etiquetas en función de si tienen significado semántico (o significan algo) o son únicamente decorativas. Toda la respuesta correcta suma 1 punto. Un fallo invalida la respuesta.

<i> : representa un cambio en el texto en cursiva

<p>: párrafo, para distribuir el texto en párrafo

: pone en negrita las partes más importantes del texto

: es el apropiado para marcar con énfasis las partes importantes de un texto

<ins> : (insertado) marca las partes de un texto que han sido añadidos al documento.

<s>: muestra el texto con un tachado en horizontal

8. a

9. c

10. c

11. d

12. b

13. b

14. <!DOCTYPE html>

15. d

16.

html

html4

xhtml

html5

css

javascript

17.

<table>

<tr>

<th>Nombre</th>

<th>Apellido</th>

<th>Edad</th>

</tr>

<tr>

<td>Alba</td>

<td>Palomo</td>

<td>18</td>

</tr>

<tr>

<td>Pedro</td>

<td>Montes</td>

<td>18</td>

</tr>

<tr>

<td>Julio</td>

<td>Alberto</td>

<td>20</td>

</tr>

</table>

18.

<p>Contenido imaginario</p>

19.

<!DOCTYPE html>

<html>

```
<head>
  <title></title>
</head>
<body>
  <header></header>
  <main></main>
</body>
</html>
```

20.si