

暖眸 · 功能闭环演示

本文档用场景化方式说明产品的功能闭环：模拟真实使用场景，给出本产品的解决方案与 Agent 运行过程。

一、演示说明

- 初赛阶段以网页端（app/）演示 Agent 的真实运行：接入用户自备的 AI 服务 Key，打开浏览器即可复现全部闭环
- 以下场景均为真实使用模拟，标注了时间、地点、人物对话与 Agent 决策过程
- 每个场景都是一个完整的"感知 → 理解 → 主动触发 → 决策 → 工具 → 反馈 → 记忆"闭环

场景	对应功能	触发方式	初赛演示状态
场景一 清晨忘吃降压药	用药提醒 + 视觉确认	时间触发（主动）	✔ 可运行
场景二 找不到老花镜	记忆找物	语音提问（被动）	✔ 可运行
场景三 出门忘带伞、忘关火	出门提醒	场景触发（主动）	✔ 可运行
场景四 子女远程安心	家人健康日报	每日汇总（异步）	➡️ 规划（App 形态）
场景五 深夜跌倒求助	跌倒检测与求助	异常触发（主动）	➡️ 规划（V2）

场景一：清晨 08:00 · 忘记吃降压药（主动提醒闭环）

场景描述

王奶奶，68 岁，独居。周一早上 8 点，她坐在床边发呆，完全不记得该吃降压药了。女儿在外地，最担心的就是这件事。

使用过程（对话与 Agent 运行）

时间	发生的事	老人 / 系统	Agent 决策轨迹
08:00	用药时间到	系统主动开口："王奶奶，该吃降压药了。"	[触发] 时间触发 · 用药计划（HIGH） → [工具] 用药计划 → [反馈] 提醒

时间	发生的事	老人 / 系统	Agent 决策轨迹
08:02	老人去拿药	老人: "好, 我这就吃。" 系统: "看到您拿着降压药了, 吃完跟我说一声。"	[感知] 场景=餐厅·可见=降压药药盒 → [工具] 视觉确认
08:04	老人服完药	老人: "吃完了。" 系统: "好的, 已记录您这次服药。"	[理解] 意图=确认服药 → [工具] 健康日志 → [记忆] 服药记录写入

异常分支

- 10 分钟未确认 → 震动 + 再次提醒
- 30 分钟仍未确认 → 通知子女"今早 8 点降压药可能漏服"

解决方案价值

把"提醒"升级为"确认 + 记录 + 家人联动": 不仅提醒吃药, 还确认真的吃了, 并让异地子女心里有底。

场景二：上午 09:30 · 找不到老花镜（记忆找物闭环）

场景描述

上午九点半, 王奶奶想在沙发上看报纸, 却怎么也找不到老花镜, 翻遍三个抽屉急得团团转。

使用过程

时间	发生的事	老人 / 系统	Agent 决策轨迹
09:30	老人求助	老人: "我的老花镜呢?"	[理解] 意图=找物·目标=老花镜 → [工具] 记忆库检索
09:30	眼镜回答	系统: "老花镜在客厅茶几上, 我上次看到是下午两点半。"	[工具] 记忆库检索 → 命中 (置信度 0.9) → [反馈] 语音回答
09:31	老人找到	老人: "找到了!" 系统: "太好了, 我记下了。"	[感知] 可见=老花镜 → [记忆] 复核更新 (置信度↑)

异常分支

记忆未命中时, 眼镜会现场扫描高频区域, 找到后回写记忆; 没有把握时明确告知, 不编造位置。

解决方案价值

第一视角记忆让"随问随答"成为可能，且越用越准——这是手机和手表做不到的。

场景三：下午 16:00 · 出门买菜忘带伞、忘关火（出门提醒闭环）

场景描述

下午四点多，外面下着雨。王奶奶准备出门买菜，走到门口时，厨房灶台上还炖着汤。

使用过程

时间	发生的事	老人 / 系统	Agent 决策轨迹
16:05	走到门口	系统主动开口："外面在下雨，带伞；厨房火好像还开着，要回去看一眼吗？"	[触发] 场景触发 · 走向门口 → [工具] 天气 API + 室内状态记忆
16:07	返回关火	老人："火关了。" 系统："火已经关了，可以放心出门。"	[感知] 场景=厨房 → [工具] 视觉确认 → [记忆] 室内状态更新
16:10	再次出门	系统只提醒天气："带伞。"	[记忆] 已确认关火，不再重复唠叨

异常分支

出门 30 分钟未归且无记录 → 家人低打扰通知。

解决方案价值

多源信息联动（天气 + 室内状态）在出门前一句话给出，主动守护且不唠叨。

场景四：晚上 20:00 · 子女远程安心（健康日报闭环，App 形态规划）

场景描述

晚上八点，王奶奶的女儿结束加班，想知道妈妈今天过得怎么样——但她不想打电话"盘问"，怕妈妈嫌烦。

解决方案

每晚 8 点，子女端 App 自动收到一条日报：

- 一切正常："今天都挺好：服药 ✓ · 出门 1 次 · 无异常事件"
- 有异常时展开详情：漏服提醒、跌倒事件、深夜未归等

价值

低打扰守护：正常不打扰，异常才提醒；子女从"焦虑追问"变成"安心确认"。

场景五：深夜 23:30 • 跌倒求助（安全守护闭环，V2 规划）

场景描述

深夜，王奶奶起夜时在卧室跌倒，无法起身，身边没有手机。

解决方案

- 1. 眼镜 IMU 检测到姿态突变 + 视觉确认人形倒地（双通道，降低误报）
- 2. 语音二次确认："王奶奶，您摔着了吗？需要帮忙吗？"
- 3. 老人没有回应（15 秒）→ 自动呼叫紧急联系人，附定位 + 第一视角快照
- 4. 事件写入健康日志；误报样本用于模型迭代

价值

把"黄金救援时间"真正用起来——跌倒后无人知晓是独居老人最大的风险之一。

附：场景与能力对照

场景	核心功能	闭环类型	主动性	初赛状态
清晨忘吃药	用药提醒 + 确认	提醒 → 确认 → 记录 → 联动	主动（时间触发）	✅ 网页端可运行
找不到老花镜	记忆找物	提问 → 检索 → 回答 → 复核	被动（语音提问）	✅ 网页端可运行
出门忘带伞/关火	出门提醒	场景 → 联动 → 提醒 → 确认	主动（场景触发）	✅ 网页端可运行
子女远程安心	健康日报	每日汇总 → 低打扰推送	主动（异步）	➡️ SOON App 规划
深夜跌倒	跌倒求助	检测 → 确认 → 联动 → 沉淀	主动（异常触发）	➡️ SOON V2 规划