

Laporan Modul 7: ELOQUENT RELATIONSHIP & PAGINATION

Mata Kuliah: Workshop Web Lanjut

Nama: Ammar

NIM: 2024573010129

Kelas: TI2B

Abstrak

Praktikum ini membahas dua fitur penting Laravel yang sering dipakai pada aplikasi nyata: **Eloquent Relationship** dan **Pagination**.

- Pada bagian Relationship dijelaskan cara mendefinisikan dan menggunakan relasi One-to-One, One-to-Many, dan Many-to-Many antar model sehingga interaksi antar tabel dapat dilakukan secara deklaratif tanpa menulis query SQL mentah.
- Bagian Pagination memperkenalkan teknik membagi data besar menjadi halaman-halaman kecil menggunakan method `paginate()` agar tampilan lebih ringkas dan performa aplikasi tetap optimal.

Praktikum ini meliputi pembuatan migrasi, model, seeder, controller, dan view serta pengujian relasi dan paginasi yang memperkuat pemahaman konsep-konsep tersebut dan menunjukkan penerapannya dalam alur kerja pengembangan Laravel.

1. Dasar Teori

Eloquent Relationship

Eloquent Relationship mendefinisikan hubungan antar tabel dalam database. Ada tiga jenis relasi utama:

1. One-to-One

Relasi ini menunjukkan bahwa satu entitas hanya berhubungan dengan satu entitas lain.

Contoh: `User` memiliki satu `Profile`.

```
// Model User
public function profile()
{
    return $this->hasOne(Profile::class);
}

// Model Profile
public function user()
{
    return $this->belongsTo(User::class);
}
```

2. **One-to-Many** Relasi ini digunakan ketika satu data di tabel utama memiliki banyak data terkait di tabel lain. Contoh: User memiliki banyak Post.

```
// Model User
public function posts()
{
    return $this->hasMany(Post::class);
}

// Model Post
public function user()
{
    return $this->belongsTo(User::class);
}
```

3. **Many-to-Many** Relasi ini menunjukkan bahwa banyak data dari satu tabel bisa berhubungan dengan banyak data dari tabel lain. Contoh: Post memiliki banyak Tag, dan Tag dimiliki banyak Post.

```
// Model Post
public function tags()
{
    return $this->belongsToMany(Tag::class);
}

// Model Tag
public function posts()
{
    return $this->belongsToMany(Post::class);
}
```

Tabel perantara (pivot table) digunakan untuk menyimpan hubungan Many-to-Many tersebut.

Pagination

Pagination atau penomoran halaman adalah proses membagi data menjadi beberapa halaman agar tidak semuanya ditampilkan sekaligus. Laravel memiliki fitur bawaan untuk pagination dengan method `paginate()`.

Contoh:

```
$products = Product::orderBy('id', 'desc')->paginate(10);
```

Untuk menampilkan tautan pagination di view:

```
{{ $products->links() }}
```

Pagination membantu meningkatkan performa aplikasi dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik.

2. Langkah-Langkah Praktikum

2.1 Praktikum 1 – Eloquent ORM Relationships: One-to-One, One-to-Many, Many-to-Many

Langkah-langkah:

1. Buat Proyek laravel pada terminal vscode

```
laravel new complex-relationships
```

lalu masuk ke dalam folder proyek tsb.

```
cd complex-relationships
```

pada penginstalan pilih mysql sebagai database lalu pilih **no** ketika ditanya migration database

2. Buat database TodoDB di Php My Admin atau terminal mysql

```
CREATE DATABASE eloquentrelation_db;
```

3. Install Dependency MySQL

```
composer require doctrine/dbal
```

4. Sesuaikan seperti berikut pada file .env

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=eloquentrelation_db
DB_USERNAME=<username database anda>
DB_PASSWORD=<password database anda>
```

lalu bersihkan config cache menggunakan perintah **artisan**:

```
php artisan config:clear
```

5. Buat Migrasi untuk tabel berikut

dengan perintah artisan:

```
php artisan make:migration create_profiles_table  
php artisan make:migration create_posts_table  
php artisan make:migration create_tags_table  
php artisan make:migration create_post_tag_table
```

Buka file yang telah dibuat di `database/migrations/YYYY_MM_DD_create_profiles_table.php` lalu ganti dengan:

```
<?php  
  
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;  
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;  
use Illuminate\Support\Facades\Schema;  
  
return new class extends Migration {  
    public function up()  
    {  
        Schema::create('profiles', function (Blueprint $table) {  
            $table->id();  
            $table->unsignedBigInteger('user_id')->unique();  
            $table->text('bio')->nullable();  
            $table->string('website')->nullable();  
            $table->timestamps();  
  
            $table->foreign('user_id')->references('id')->on('users')->  
onDelete('cascade');  
        });  
    }  
  
    public function down()  
    {  
        Schema::dropIfExists('profiles');  
    }  
};
```

Buka file yang telah dibuat di `database/migrations/YYYY_MM_DD_create_posts_table.php` lalu ganti dengan:

```
<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

return new class extends Migration {
    public function up()
    {
        Schema::create('posts', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->unsignedBigInteger('user_id');
            $table->string('title');
            $table->text('content');
            $table->timestamps();

            $table->foreign('user_id')->references('id')->on('users')->onDelete('cascade');
        });
    }

    public function down()
    {
        Schema::dropIfExists('posts');
    }
};
```

Buka file yang telah dibuat di `database/migrations/YYYY_MM_DD_create_tags_table.php` lalu ganti dengan:

```
<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

return new class extends Migration {
    public function up()
    {
        Schema::create('tags', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->string('name')->unique();
            $table->timestamps();
        });
    }

    public function down()
    {

```

```
        Schema::dropIfExists('tags');
    }
};
```

Buka file yang telah dibuat di `database/migrations/YYYY_MM_DD_create_post_tag_table.php` lalu ganti dengan:

```
<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

return new class extends Migration {
    public function up()
    {
        Schema::create('post_tag', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->unsignedBigInteger('post_id');
            $table->unsignedBigInteger('tag_id');
            $table->timestamps();

            $table->foreign('post_id')->references('id')->on('posts')->onDelete('cascade');
            $table->foreign('tag_id')->references('id')->on('tags')->onDelete('cascade');
        });
    }

    public function down()
    {
        Schema::dropIfExists('post_tag');
    }
};
```

Jalankan Migrasi dengan perintah artisan

```
php artisan migrate
```

6. Buat Seeder untuk tabel todos

dengan perintah artisan:

```
php artisan make:seeder DatabaseSeeder
```

Buka file yang telah dibuat di `database/seeder/DatabaseSeeder.php` lalu ganti dengan:

```
<?php

namespace Database\Seeders;

use App\Models\User;
use App\Models\Profile;
use App\Models\Post;
use App\Models\Tag;
use Illuminate\Database\Console\Seeds\WithoutModelEvents;
use Illuminate\Database\Seeder;

class DatabaseSeeder extends Seeder
{
    /**
     * Run the database seeds.
     */
    public function run(): void
    {
        // Membuat 10 user menggunakan factory
        User::factory(10)->create();

        // Membuat profile untuk setiap user
        foreach (User::all() as $user) {
            $user->profile()->create([
                'bio' => 'Ini adalah bio untuk user ' . $user->id,
                'website' => 'https://ilmudata.id/user/' . $user->id,
            ]);
        }

        // Membuat post untuk setiap user
        foreach (User::all() as $user) {
            $user->posts()->create([
                'title' => 'Judul Post untuk user ' . $user->id,
                'content' => 'Ini adalah konten dari post untuk user ' .
$user->id,
            ]);
        }

        // Membuat tag dan mengasosiasikannya dengan posts
        foreach (Post::all() as $post) {
            $tag = Tag::create(['name' => 'Tag untuk post ' . $post->id]);
            $post->tags()->attach($tag->id);
        }
    }
}
```

Jalankan Seeder dengan perintah artisan

```
php artisan db:seed
```

7. Ganti isi route pada routes/web.php.

```
<?php

use Illuminate\Support\Facades\Route;
use App\Http\Controllers\UserController;
use App\Http\Controllers\PostController;

// Routes untuk User
Route::get('/users', [UserController::class, 'index'])->
>name('users.index');
Route::get('/users/{user}', [UserController::class, 'show'])->
>name('users.show');

// Routes untuk Post
Route::get('/posts', [PostController::class, 'index'])->
>name('posts.index');
Route::get('/posts/{post}', [PostController::class, 'show'])->
>name('posts.show');
```

8. Buat Model .

Buat file berikut dengan perintah artisan:

```
php artisan make:model Profile
php artisan make:model Post
php artisan make:model Tag
```

Masuk ke file `app/Models/Profile` dan ganti menjadi code berikut:

```
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use App\Models\User;

class Profile extends Model
{
    use HasFactory;
}
```



```
/**
 * Kolom yang dapat diisi secara massal
 */
protected $fillable = ['user_id', 'bio', 'website'];

/**
 * Relasi inverse One-to-One dengan User
 */
public function user()
{
    return $this->belongsTo(User::class);
}
```

Masuk ke file `app/Models/Post` dan ganti menjadi code berikut:

```
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use App\Models\User;
use App\Models\Tag;

class Post extends Model
{
    use HasFactory;

    /**
     * Kolom yang dapat diisi secara massal
     */
    protected $fillable = ['user_id', 'title', 'content'];

    /**
     * Relasi inverse One-to-Many dengan User
     */
    public function user()
    {
        return $this->belongsTo(User::class);
    }

    /**
     * Relasi Many-to-Many dengan Tag
     */
    public function tags()
    {
        return $this->belongsToMany(Tag::class);
    }
}
```

```
}  
}
```

Masuk ke file `app/Models/Tag` dan ganti menjadi code berikut:

```
<?php  
  
namespace App\Models;  
  
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;  
use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;  
use App\Models\Post;  
  
class Tag extends Model  
{  
    use HasFactory;  
  
    /**  
     * Kolom yang dapat diisi secara massal  
     */  
    protected $fillable = ['name'];  
  
    /**  
     * Relasi Many-to-Many dengan Post  
     */  
    public function posts()  
    {  
        return $this->belongsToMany(Post::class);  
    }  
}
```

Masuk ke file `app/Models/User` dan ganti menjadi code berikut:

```
<?php  
  
namespace App\Models;  
  
// use Illuminate\Contracts\Auth\MustVerifyEmail;  
use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;  
use Illuminate\Foundation\Auth\User as Authenticatable;  
use Illuminate\Notifications\Notifiable;  
  
class User extends Authenticatable  
{  
    /** @use HasFactory<\Database\Factories\UserFactory> */  
    use HasFactory, Notifiable;
```

```
/**
 * The attributes that are mass assignable.
 *
 * @var list<string>
 */
protected $fillable = [
    'name',
    'email',
    'password',
];

/**
 * Relasi One-to-One dengan Profile
 */
public function profile()
{
    return $this->hasOne(Profile::class);
}

/**
 * Relasi One-to-Many dengan Post
 */
public function posts()
{
    return $this->hasMany(Post::class);
}

/**
 * The attributes that should be hidden for serialization.
 *
 * @var list<string>
 */
protected $hidden = [
    'password',
    'remember_token',
];

/**
 * Get the attributes that should be cast.
 *
 * @return array<string, string>
 */
protected function casts(): array
{
    return [
        'email_verified_at' => 'datetime',
        'password' => 'hashed',
    ];
}
}
```

9. Buat controller.

Buat controller berikut dengan perintah artisan:

```
php artisan make:controller UserController
php artisan make:controller PostController
```

Masuk ke file `app/Http/Controllers/UserController` dan ganti menjadi kode berikut:

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\User;

class UserController extends Controller
{
    /**
     * Menampilkan daftar semua user dengan profile dan posts terkait
     */
    public function index()
    {
        $users = User::with('profile', 'posts')->get();
        return view('users.index', compact('users'));
    }

    /**
     * Menampilkan detail user tertentu
     */
    public function show(User $user)
    {
        // Menggunakan route model binding, Laravel akan otomatis
        // mencari user berdasarkan ID yang diberikan
        return view('users.show', compact('user'));
    }
}
```

Masuk ke file `app/Http/Controllers/PostController` dan ganti menjadi kode berikut:

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\Post;
```

```

class PostController extends Controller
{
    /**
     * Menampilkan daftar semua posts dengan user dan tags terkait
     */
    public function index()
    {
        $posts = Post::with('user', 'tags')->get();
        return view('posts.index', compact('posts'));
    }

    /**
     * Menampilkan detail post tertentu
     */
    public function show(Post $post)
    {
        // Menggunakan route model binding, Laravel akan otomatis
        // mencari post berdasarkan ID yang diberikan
        return view('posts.show', compact('post'));
    }
}

```

10. Buat directory berikut di `resources\views` mkdir `resources/views/layouts` mkdir `resources/views/posts` mkdir `resources/views/users`

Buat file `app.blade.php` dengan perintah touch:

```
touch resources/views/layouts/app.blade.php
```

Masuk ke file `resources/views/layouts/app.blade.php` dan isikan code berikut:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>@yield('title')</title>
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.cs
s" rel="stylesheet">
</head>
<body class="container mt-4">

    <h1 class="text-center mb-4">Laravel 12 Complex Relationships</h1>

    @if(session('success'))

```

```
        <div class="alert alert-success">{{ session('success') }}</div>
    @endif

    <nav class="mb-4">
        <a href="{{ route('users.index') }}" class="btn btn-
primary">Users</a>
        <a href="{{ route('posts.index') }}" class="btn btn-
secondary">Posts</a>
    </nav>

    @yield('content')

</body>
</html>
```

Buat file `index.blade.php` dengan perintah touch:

```
touch resources/views/posts/index.blade.php
```

Masuk ke file `resources/views/posts/index.blade.php` dan isikan code berikut:

```
@extends('layouts.app')

@section('title', 'Posts')

@section('content')
    <h2>All Posts</h2>

    <ul class="list-group">
        @foreach($posts as $post)
            <li class="list-group-item">
                <a href="{{ route('posts.show', $post->id) }}">{{ $post-
>title }}</a> by {{ $post->user->name }}
            </li>
        @endforeach
    </ul>
@endsection
```

Buat file `show.blade.php` dengan perintah touch:

```
touch resources/views/posts/show.blade.php
```

Masuk ke file `resources/views/posts/show.blade.php` dan isikan code berikut:

```
@extends('layouts.app')

@section('title', 'Post Details')

@section('content')
    <h2>{{ $post->title }}</h2>
    <p><strong>Author:</strong> {{ $post->user->name }}</p>
    <p>{{ $post->content }}</p>

    <h3>Tags</h3>
    <ul class="list-group">
        @foreach($post->tags as $tag)
            <li class="list-group-item">{{ $tag->name }}</li>
        @endforeach
    </ul>

    <a href="{{ route('posts.index') }}" class="btn btn-secondary mt-3">Back
to Posts</a>
@endsection
```

Buat file `index.blade.php` dengan perintah touch:

```
touch resources/views/users/index.blade.php
```

Masuk ke file `resources/views/users/index.blade.php` dan isikan code berikut:

```
@extends('layouts.app')

@section('title', 'Users')

@section('content')
    <h2>Users List</h2>
    <ul class="list-group">
        @foreach($users as $user)
            <li class="list-group-item">
                <a href="{{ route('users.show', $user->id) }}">{{ $user-
>name }}</a> ({{ $user->email }})
            </li>
        @endforeach
    </ul>
@endsection
```

Buat file `show.blade.php` dengan perintah touch:

```
touch resources/views/users/show.blade.php
```

Masuk ke file `resources/views/users/show.blade.php` dan isikan code berikut:

```
@extends('layouts.app')

@section('title', 'User Profile')

@section('content')
    <h2>{{ $user->name }}'s Profile</h2>
    <p>Email: {{ $user->email }}</p>

    <h3>Profile Details</h3>
    <p>Bio: {{ $user->profile->bio ?? 'No bio available' }}</p>
    <p>Website: <a href="{{ $user->profile->website ?? '#' }}">{{ $user->profile->website ?? 'No website' }}</a></p>

    <h3>Posts</h3>
    <ul class="list-group">
        @foreach($user->posts as $post)
            <li class="list-group-item">
                <a href="{{ route('posts.show', $post->id) }}">{{ $post->title }}</a>
            </li>
        @endforeach
    </ul>
@endsection
```

11. Jalankan aplikasi dan tunjukkan hasil di browser.

Jalankan Mysql lalu Untuk menjalankan aplikasi kita bisa menggunakan perintah artisan berikut:

```
php artisan serve
```

lalu ctrl+klik `http://127.0.0.1:8000` sehingga akan diredirect ke web browser. tambahkan `/users` atau `/posts` di url.

Screenshot Hasil:

- users page

Laravel 12 Complex Relationships

Users

Posts

Users List

Miss Rosie Block III (roxane17@example.net)
Ms. Catharine Oberbrunner (misael.gusikowski@example.org)
Gladyce Volkman (kuhn.karlie@example.org)
Ansley Schulist (mokuneva@example.net)
Maggie Pacocha (gorczany.autumn@example.com)
Jimmie Ledner V (klittle@example.com)
Marlene Dietrich (tracy.braun@example.net)
Dr. Burnice Russel V (goodwin.ada@example.com)
Augustus Krajcik (littel.adella@example.com)

- posts page

Laravel 12 Complex Relationships

Users

Posts

All Posts

Judul Post untuk user 1 by Miss Rosie Block III
Judul Post untuk user 2 by Ms. Catharine Oberbrunner
Judul Post untuk user 3 by Gladyce Volkman
Judul Post untuk user 4 by Ansley Schulist
Judul Post untuk user 5 by Maggie Pacocha
Judul Post untuk user 6 by Jimmie Ledner V
Judul Post untuk user 7 by Marlene Dietrich
Judul Post untuk user 8 by Dr. Burnice Russel V
Judul Post untuk user 9 by Augustus Krajcik
Judul Post untuk user 10 by Mr. Jesse Schimmel MD

- profile user

Miss Rosie Block III's Profile

Email: roxane17@example.net

Profile Details

Bio: Ini adalah bio untuk user 1

Website: <https://ilmudata.id/user/1>

Posts

[Judul Post untuk user 1](#)

- post detail

Judul Post untuk user 1

Author: Miss Rosie Block III

Ini adalah konten dari post untuk user 1

Tags

Tag untuk post 1

[Back to Posts](#)

2.2 Praktikum 2 – Paginasi dengan Eloquent ORM

Langkah-langkah:

1. Buat Proyek laravel pada terminal vscode

```
laravel new productpagination
```

lalu masuk ke dalam folder proyek tsb.

```
cd productpagination
```

pada penginstalan pilih mysql sebagai database lalu pilih **no** ketika ditanya migration database

2. Buat database TodoDB di Php My Admin atau terminal mysql

```
CREATE DATABASE pagination_db;
```

3. Install Dependency MySQL

```
composer require doctrine/dbal
```

4. Sesuaikan seperti berikut pada file .env

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=pagination_db;
DB_USERNAME=<username database anda>
DB_PASSWORD=<password database anda>
```

lalu bersihkan config cache menggunakan perintah **artisan**:

```
php artisan config:clear
```

5. Buat Model dan Migrasi Product

dengan perintah artisan:

```
php artisan make:model Product -m
```

Buka file yang telah dibuat di **database/migrations/YYYY_MM_DD_create_products_table.php** lalu ganti dengan:

```
<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

return new class extends Migration
{
    /**
     * Run the migrations.
     */
    public function up(): void
    {
        Schema::create('products', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->string('name');
            $table->decimal('price', 10, 2);
            $table->timestamps();
        });
    }

    /**
     * Reverse the migrations.
     */
    public function down(): void
    {
        Schema::dropIfExists('products');
    }
};
```

Jalankan Migrasi dengan perintah artisan

```
php artisan migrate
```

6. Buat Seeder untuk tabel product

dengan perintah artisan:

```
php artisan make:seeder ProductSeeder
```

Buka file yang telah dibuat di `database/seeder/ProductSeeder.php` lalu ganti dengan:

```
<?php

namespace Database\Seeders;

use Illuminate\Database\Console\Seeds\WithoutModelEvents;
use Illuminate\Database\Seeder;
use App\Models\Product;

class ProductSeeder extends Seeder
{
    /**
     * Run the database seeds.
     */
    public function run(): void
    {
        Product::factory()->count(50)->create();
    }
}
```

Buka file `database/seeder/DatabaseSeeder.php` lalu ganti dengan:

```
<?php

namespace Database\Seeders;

use App\Models\User;
use Illuminate\Database\Console\Seeds\WithoutModelEvents;
use Illuminate\Database\Seeder;

class DatabaseSeeder extends Seeder
{
    use WithoutModelEvents;
```

```
/**
 * Seed the application's database.
 */
public function run(): void
{
    // User::factory(10)->create();

    User::factory()->create([
        'name' => 'Test User',
        'email' => 'test@example.com',
    ]);

    $this->call([
        ProductSeeder::class,
    ]);
}
}
```

7. Ganti isi route pada routes/web.php.

```
<?php

use App\Models\Product;
use Illuminate\Support\Facades\Route;
use App\Http\Controllers\ProductController;

Route::get('/', [ProductController::class, 'index'])->
    name('products.index');
```

8. Masuk ke file `app/Models/Product` dan ganti menjadi code berikut:

```
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;

class Product extends Model
{
    use HasFactory;

    protected $fillable = ['name', 'price'];
}
```

membuat Factory untuk model product pada terminal masukkan perintah artisan

```
php artisan make:factory ProductFactory --model=Product
```

Masuk ke file `database/factories/ProductFactory.php` dan ganti menjadi code berikut:

```
namespace Database\Factories;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\Factory;

class ProductFactory extends Factory
{
    public function definition(): array
    {
        return [
            'name' => fake()->word(),
            'price' => fake()->randomFloat(2, 10, 1000),
        ];
    }
}
```

Jalankan Seeder dengan perintah artisan

```
php artisan db:seed
```

9. Buat controller.

Buat controller berikut dengan perintah artisan:

```
php artisan make:controller ProductController
```

Masuk ke file `app/Http/Controllers/ProductController` dan ganti menjadi kode berikut:

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\Product;

class ProductController extends Controller
{
    public function index()
```

```

    {
        $products = Product::orderBy('id', 'desc')->paginate(10);
        return view('products.index', compact('products'));
    }
}

```

10. Buat directory berikut di `resources\views` mkdir `resources/views/products`

Buat file `index.blade.php` dengan perintah touch:

```
touch resources/views/products/index.blade.php
```

Masuk ke file `resources/views/products/index.blade.php` dan isikan code berikut:

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Paginated Products</title>
    <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
</head>
<body class="max-w-4xl mx-auto py-10">
    <h1 class="text-2xl font-bold mb-5">Daftar Produk (Paginasi)</h1>

    <table class="table-auto w-full border-collapse border border-gray-300
mb-6">
        <thead>
            <tr class="bg-gray-200">
                <th class="border px-4 py-2">#</th>
                <th class="border px-4 py-2">Nama</th>
                <th class="border px-4 py-2">Harga</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            @foreach ($products as $product)
                <tr>
                    <td class="border px-4 py-2">{{ $product->id }}</td>
                    <td class="border px-4 py-2">{{ $product->name }}</td>
                    <td class="border px-4 py-2">${{ number_format($product-
>price, 2) }}</td>
                </tr>
            @endforeach
        </tbody>
    </table>

    <div>
        {{ $products->links() }}
    </div>

```

```
</body>
</html>
```

11. Jalankan aplikasi dan tunjukkan hasil di browser.

Jalankan Mysql lalu Untuk menjalankan aplikasi kita bisa menggunakan perintah artisan berikut:

```
php artisan serve
```

lalu ctrl+klik <http://127.0.0.1:8000> sehingga akan diredirect ke web browser. tambahkan [/products](#) di url.

Screenshot Hasil:

- products

Daftar Produk (Paginasi)		
#	Nama	Harga
50	optio	\$222.12
49	blanditiis	\$517.63
48	eveniet	\$996.78
47	consequatur	\$417.68
46	nesciunt	\$646.90
45	vel	\$33.54
44	iusto	\$494.71
43	qui	\$55.40
42	fugit	\$862.61
41	voluptatum	\$300.20

Showing 1 to 10 of 50 results

[<](#)[1](#)[2](#)[3](#)[4](#)[5](#)[>](#)

3. Hasil dan Pembahasan

Praktikum pada modul ini berhasil menunjukkan cara kerja relasi Eloquent (One-to-One, One-to-Many, dan Many-to-Many) serta implementasi pagination pada Laravel.

Melalui percobaan:

1. Relasi One-to-One berhasil menghubungkan User dan Profile, dan data terkait dapat ditampilkan tanpa query SQL manual.
2. Relasi One-to-Many pada User dan Post terbukti mampu menampilkan daftar posting secara dinamis berdasarkan pemiliknya.

3. Relasi Many-to-Many pada Post dan Tag berjalan dengan baik menggunakan tabel pivot post_tag.
4. Pagination berfungsi menampilkan data produk dalam bentuk halaman dengan navigasi otomatis dari Laravel.

Secara keseluruhan, seluruh fitur berjalan sesuai harapan dan mempermudah pengelolaan data dalam jumlah besar sekaligus menjaga struktur aplikasi tetap rapi dan efisien berkat Eloquent ORM.

4. Kesimpulan

Pada modul ini, telah dipelajari bagaimana Laravel mengelola hubungan antar tabel melalui Eloquent Relationship dan bagaimana menampilkan data secara efisien dengan Pagination. Eloquent Relationship mempermudah interaksi antar tabel seperti One-to-One, One-to-Many, dan Many-to-Many tanpa query SQL kompleks. Pagination meningkatkan pengalaman pengguna dengan menampilkan data secara terstruktur dan meminimalkan beban sistem. Kedua konsep ini menjadi dasar penting dalam pengembangan aplikasi Laravel yang efisien, rapi, dan skalabel.

5. Referensi

- Laravel Documentation. Eloquent ORM - Relationships - <https://laravel.com/docs/12.x/eloquent-relationships>
- Laravel Documentation. Pagination - <https://laravel.com/docs/12.x/pagination>
- Modul 7 - Eloquent Relationship & Pagination – <https://hackmd.io/@mohdrzu/r1RPvWaCxx>